

5-Nº Reales

¡¥Á

bjbj™

ûr=\ûr=\

ÿÿÿÿ

Đ·^/

5-Números Reales

Números Reales (R)

N. raciones (Q)

Cociente de dos números enteros: números decimales exactos o periódicos.

N. irracionales (I)

No se pueden representar mediante una fracción de números enteros. Números decimales ni exactos ni periódicos. Raíces cuadradas, el número e, (

Clasificación de los números

EMBED PBrush

Números Racionales

Expresión decimal: es el número que se obtiene al dividir el numerador entre el denominador.

Fracción generatriz de un número decimal (exacto, periódicos puros o periódicos mixtos: Es averiguar la fracción de la que procede. Para los periódicos puros o mixtos tenemos la siguiente expresión.

Nº Decimal Exacto

F. generatriz

Número decimal sin comas

1 y tantos ceros como decimales

Nº D. P. Puro y mixto

(parte entera+anteperiodo + periodo)

parte entera + anteperiodo

Tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el periodo

Representación Números Racionales en la Recta Real

Fracciones propias

Se traza una recta cualquiera que pase por cero y se divide en tantos segmentos como denominador tenga la fracción. Se une el ultimo punto con el uno y para el resto se trazan

paralelas a esta recta.

Fracciones impropias

Mismo procedimiento que el anterior pero antes se expresa como un número entero más una fracción propia.

Número Real

Cuando tenemos una raíz, para representarla utilizamos el teorema de Pitágoras.

Desigualdades

Dados dos números reales a y b , se dice que $a < b$ si y solo si $b - a$ es positivo o cero. Sus Propiedades son:

Si sumamos en ambos miembros de una desigualdad el mismo número real, ya sea negativo o positivo, no cambia el sentido de la desigualdad.

EMBED Equation.2

Si multiplicamos o dividimos en ambos miembros de una desigualdad el mismo número real positivo, no cambia el sentido de la desigualdad.

Si multiplicamos o dividimos en ambos miembros de una desigualdad el mismo número real negativo, cambia el sentido de la desigualdad.

Valor absoluto de un Número Real

Es el valor numérico sin tener en cuenta su signo. Es decir, es la distancia que hay desde el número hasta el cero. Por tanto, siempre es positivo.

Propiedades

Aproximaciones

Error. Diferencia entre el valor real y el aproximado

Por defecto

Error Absoluto: El valor absoluto de la diferencia entre el valor real y el aproximado. ($N = N^o$ Real).

Cota de error verifica:

Error Relativo: Cociente entre el Error Absoluto y el número.

Por exceso

Por redondeo.

Si la cifra a suprimir es < 5 se queda igual

Si la cifra a suprimir > 5 se le suma 1 a la que queda

Si la cifra a suprimir $= 5$.

Si la que queda es par no se modifica.

Si la que queda es impar se suma 1

Intervalos

Semirrectas

Intervalo Abierto

Semiabiertos por la izq.

Abierta positiva

Cerrada positiva

EMBED Equation.2

EMBED PBrush

Intervalo Cerrado

Semiabierto por la dch.

Abierta negativa

Cerrada negativa

Entornos

Entorno abierto

Se llama entorno abierto de centro a y radio r , y se designa como $E(a, r)$ al intervalo $(a - r, a + r)$.

Entorno cerrado

Se llama entorno cerrado de centro a y radio r , y se designa como $E[a, r]$ al intervalo $[a - r, a + r]$.

Entorno reducido

Entorno lateral a la izquierda

Entorno lateral a la derecha

5.1-POTENCIAS Y RAÍCES

$$a^n = b$$

BASEEXPONENTE = Resultado

$$(a^{\dots})(a) = b$$

Regla de los signos Potencia de exponente negativo y cero

$$(a)^n$$

n = par

b = positivo

n = impar

$$(-a)^n$$

b = negativo

$a \cdot 10^n =$

Notación científica: Es el producto de un número decimal cuya parte entera tiene una sola cifra y no puede ser un cero, por una potencia de diez con un exponente entero positivo o negativo.

EMBED Equation.2

Orden de magnitud: de un número es la potencia de 10 mas cercana a dicho número.

Potencia de diez por el orden de magnitud de a aparte entera.

$22,6587 = 2,26587 \cdot 10^1$ El orden de magnitud es $1 \cdot 10 = 10$

$5987000 = 5,987 \cdot 10^6$ El orden de magnitud es $10 \cdot 10^6 = 10^7$

$0,00568 = 5,68 \cdot 10^{-3}$ El orden de magnitud es $10 \cdot 10^{-3} = 10^{-2}$

, donde a es el radicando, b la raíz y n es el índice de la raíz

Radicales equivalente: Representa al mismo radical.

Radicales semejantes: Si una vez simplificados son el mismo radical.

Número de raíces

Índice (n)

Valores del radicando

negativo

cero

positivo

Par

No hay soluciones reales

Una raíz, debe ser cero

2 raíces: positivas y negativa

Impar

Una raíces negativas

1 raíz positiva

Operaciones con Raíces

Suma y resta de raíces: Solo se suman o restan raíces con el mismo radicando e índice.

EMBED Equation.2

Cociente de dos raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al cociente de los radicandos. (Solo cuando tiene el mismo índice).

Producto de dos o más raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al producto de los radicandos. (solo cuando tienen el mismo índice).

, con el mismo índice

Potencia de una raíz:: Otra raíz cuyo radicando esta elevado al exponente de la potencia de la raíz.

Racionalizar

Racionalizar: es escribir una fracción equivalente que no contenga radicales en el denominador.

Raíces cuadradas en el denominador

Raíces con índice mayor que dos

Suma resta de radicales (se multiplica por el conjugado).

5.2-LOGARITMOS

El logaritmo en base a de un número N es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número. Donde a es un número real positivo y distinto de 1. Se designa por $\log$ a los logaritmos con base 10 (logaritmo decimal) y por $\ln$ a los logaritmos con base e (logaritmos neperianos)

EMBED PBrush

Consecuencias

Propiedades de los Logaritmos

Paso de una expresión algebraica a logarítmica y viceversa.

De algebraica a logarítmica (tomar logaritmos)

aplicamos logaritmos decimales

De logarítmica a algebraica (tomar antilogaritmos)

aplicamos las propiedades de los logaritmos

Clasifica estos números según el conjunto al que pertenecen (N , Z , Q , R):

EMBED Equation.2

Indica cuantos números enteros hay comprendidos entre 0 y 2.

Escribe un número racional y otro irracional entre:

Indica cuantos números reales hay comprendidos entre el 0,000001 y el 0,000002 y escribe tres números.

Calcula la fracción generatriz:

Expresa primero en fracción y después resuelve:

Representa las siguientes fracciones:

EMBED Equation.3

Representa los números en la recta real:

Realiza las siguientes operaciones:

Para que valores de x se verifican las siguiente expresiones:

Desarrolla las siguientes expresiones:

Expresa mediante intervalos y gráficamente las siguientes desigualdades y módulos:

Expresa median desigualdades y gráficamente los siguientes intervalos y entornos:
onjuntos:

Los números naturales entre el dos y el cinco.

, representa

Expresa de forma simbólica los siguientes conjuntos representados en cada una de las rectas reales:

EMBED PBrush

Efectúa estas operaciones con una aproximación de tres cifras decimales (milésima) por defecto por exceso y redondeo:

Halla el error absoluto y relativo en los siguientes supuestos:

Al aproximar $4/3$ a 1,4.

Al aproximar $5/3$ por 1,67.

Dado el número

EMBED Equation.2

y una aproximación por redondeo a la centésima.

y una aproximación por redondeo a la unidad.

Resuelve y expresa en notación científica:

Resuelve:

Resuelve y racionaliza cuando sea posible:

Calcula las raíces:

Simplifica:

Comprueba si las siguientes raíces son equivalentes:

Resuelve las siguientes operaciones:

Agrupar las raíces y resuelve:

Racionaliza las siguientes expresiones y simplifica cuando sea posible:

Realiza las siguientes operaciones racionaliza cuando sea necesario:

Realiza las siguientes operaciones:

Utilizando las propiedades de los logaritmos calcula:

EMBED Equation.3

Sabiendo que el

, calcula:

Utilizando las propiedades de los logaritmos calcula

Sabiendo que $\log 3 = 0,4771\dots$, calcula:

Sabiendo que $\log 2 = 0,301\dots$, calcula:

EMBED Equation.2

Sabiendo que $\log 2 = 0,301\dots$, el $\log 3 = 0,471\dots$ y el $\log 5 = 0,989\dots$, calcula:

Con ayuda de la calculadora obtén aproximaciones decimales hasta las milésimas de los siguientes logaritmos.

Aplicando las propiedades de los logaritmos calcula:

Sabiendo que $\log b A = 0,3$, calcula:

Sabiendo que $\log_3 A = 0,3$ y el $\log_3 B = 0,2$, calcula:

Transforma las siguientes expresiones algebraicas en logarítmicas:

Transforma las siguientes expresiones logarítmicas en algebraicas:

Sabiendo que $\log A = 0,2$ y el $\log B = 0,3$, calcula el valor de x de la siguiente expresión:

Halla el valor de x en cada caso:

Calcula el valor de x de la siguiente expresión:

Números Combinatorios. Binomio de Newton

El factorial de un número natural

Se denomina factorial de un número natural $n > 0$, y se escribe $n!$, al producto:

Por convenio $0! = 1$

Números Combinatorios

Dados dos números naturales no nulos m y n , y siendo $m \leq n$, se denomina número combinatoria

y se lee m sobre n a:

El triángulo de Blaise Pascal (1654)

Pascal permitió la formulación del siguiente triángulo.

EMBED PBrush

EMBED Equation.2

. Unos a los lados.

. El triángulo es simétrico.

. Al sumar dos números consecutivos en una fila se obtiene el número de la fila siguiente situado debajo de ellos.

Binomio de Newton

Desarrollo una formula para calcular la potencia de cualquier binomio.

hnQX

EHöÿU

jw}(V

jg7

jpr(V

kdá6

°ÿ|)

ìàÖlÈ¾ÈìÖ,¥™Öl'ìÖ,~rÖ,Ö,_SÖ,Ö,

j\$E

EHòÿU

jGe

j]C

jõ|(V

EHÜÿU

j;b

jõ}(V

kd1?

kd\$>

ÿ4Ö

kdAB

°ÿ¾

kdÓB

ìàÖÐÖÐ½±ÖÐÖÐŽ'ÖÐÖÐ□sÖÐmÖÐZNÖÐÖ

jJQ

hnQX

jŸj

jéf

j¯L

j«f

jYJ

EHòÿU

j□f

j^e

úçÔÑúĚÑú,¬Ñúç~‡zmçmeUçUçKÑú

jìU

jly

jçS

jè¼¼U

kdDX

°ÿ›

ÿ4Ö

kdÎX

°ÿì

ìàÖÐÀ°ÖÐ‘Ö‡z‡ÖÐg[Ö‡S°‡S°‡Sì

EHèÿU

j—aS

hnQX

jÆ[

jE½(V

jzY

jbaS

kd_`

°ÿ\

kdea

kd]b

kdgc

ðèÔðèÑĚ,¬Ñ”• fÑĚpdÑð”YQ fÑĚ

jÐq

j/áU

j=o

EHöÿU

j;àU

j^g

jÅaU

ßU

kdùc

°ÿ*

ÿ4Ö

ìàÖìÄÀµÄìÖ§”^ÖxÄÄmeÄì]Pxìxìx]Ö

hnQX

jqäU

jñ,

j%äU

äU

jžãU

kdpœ

kdh

úçÛŇÍÁÍ°²Å¨Ňú•%₀ŇyÁÍnfÅ¨ŇúSG

j|äU

jM›

j‘áU

EHöÿU

jgáU

jñàU

jRŽ

jêßU

öëãßÔìã¼ö¶£—ö¼ãßœ„ã¼|re^¼ëö¶K

j+~(V

jsåU

jž¬

hnQX

j3åU

åU

kd«¶

°ÿ*

ÿ4Ö

kd¿·

°ÿ|)€

óéÙÑÍÂ°Ñ©ÙŸé™†zéÙÑÍogÑÙ]Ùé™J

j'~(V

jœÒ

j¥(V

jÖĬ

EHòÿU

æU

j((V

jZ,

kdJç

°ÿ|

óéãÓĚÇ¼'Ě¤éã'...éãÓĚÇzrĚ¤éã_SéãÓĚÇ

EHöÿU

jý~(V

hnQX

jŽø

jĚf(V

jÛ~(V

j•ê

j.f(V

jóç

ôïäÔÊÀ°'¤}"œ"œ"€"€"vm]vYIC

hûd...

jáf(V

kd-

ÿ4Ö

kdÐ

EHúÿU

jÿÄ(V

kdR

kdÕ

kdX

kdÛ

kd^

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

hnQX

EHøÿU

j,ÛŸS

jsÅ(V

j1Å(V

kd§

ÿ4Ö

kd2

úíáÜÖÜÖäÍÖÆÖÜ½ÖÜÖÜÆµ©Ö©“zn“h“

jUŸS

kdÁ

kd(

kdZ

kdó

kd

kd³!

ìàÖìÀ·±¨ÖçfÖçÖçpdÖ¨ZÀ·±¨Öç

jq+

jW^(V

jp(

EHæÿU

jÈÞŸS

hnQX

EHøÿU

j'ÝŸS

kd¥.

ìàÖÐÊÐÖÐ·«Ö¡•ÊÖÐ,vÖÐÖÐcWÖÐÖÐ

jÝ7

EHöÿU

jÆßŸS

ßŸS

jÜ1

jéðŸS

jμ▷ŸS

kd_>

ÿ4Ö

ìàÖÒÈ¿¶®øøøÈøÖ-fwÖ-Ö-dXÖNøÖ-

j|A

EHàÿU

jýƆ

jw?

EHäÿU

jÄƆ

hnQX

jä:

EHèÿU

jÔàŸS

kdĩ>

ìàÖÐÖÐ½±ÖÐÖÐž'Ö†|ÖÐi]ÖÐÖÐJ

jÍá

jœá

jóJ

jcG

jûà

j"à

kdLV

ÿ4Ö

óéãéãÐÄé°±¨ÿ—‘^‘^‘|‘°phdYQh

j\W

jæä

hûd...

jªS

jùá

j‡P

hnQX

EHäÿU

kdÔV

öêàÚÇ»àÚàÚ¨œàÚàÚ%₀}àÚàÚj^àÚK

jœî

jÖg

EHôÿU

j’î

jfe

jFå

jÇb

EHàÿU

jìQ*T

j4å

óéÝÓÇÓéÁ®øéÁéÁféÁéÁpdéÁéÁQ

j7ð

jNr

jìo

jûï

jMm

jæï

hnQX

EHòÿU

kdÅl

ÿ4Ö

kd5l

kdúv

óéÝÓÇÓÝéÁ®çéœ—éÁfwéÁéÁdXéÁéÁ

jÝ}

EHöÿU

jUò

j`z

EHàÿU

jŒñ

EHèÿU

j7ñ

j~t

EHâÿU

kd,w

ìàÖÊÀ´Ö®›Ö%„Ö®vjÖ®Ö®WKÖ´ÀD

jà^

jdó

hnQX

jœ...

jÛò

j1f

j—ò

jA€

j?ò

kd¥,

ÿ4Ö

Àa\$

gdnQX

kdÄ<

÷ñëáÛÈ¹⁄á¶¯©áÛ–Šá¶¯ñ©„áÛqeá¶¯©áÛR

j#Á¼U

jY“

EHèÿU

jßÀ¼U

EHäÿU

jœ”

jPœ

jÜ’

hnQX

jĚ™

EHöÿU

j‘œ(V

jZÁ¼U

ìàÖÍÇ¾, ¯Ö,œÖÍÇ¾Ö,}qÖÍÇ¾, ¯kÍ¯Y

j®—(V

jŠž

jÐ—(V

j (V

Àa\$

gdnQX

ìßÔĚÂ°¶«£°œ—Ôœ^{ÔœÔœm`ÔZQ°¶«

jï®

je,œS

EHèÿU

jf,œS

jd,œS

jr£

jïÀ)V

÷ïëâßâÖÍÃ½ªžÃ½œ€ÃwpÍÃ½]QÃ½K

hnQX

EHøÿU

Ã)V

jj°

EHöÿU

jv (V

j:Á)V

jè°

õĩÜÐõÇÀ°´õĩ•õ†õĩsgõ†õĩTHõ

jMA

EHòÿU

jäÀ

jì¾

EHúÿU

j(Ã)V

Àa\$

gdnQX

únçáÎÂçúnñ¼ñ¶¼çá£—çúnçá„xçúnñpIY

jì¼U

j`ì

jŸ°

hnQX

j&Ê

jLi

jÇ

jÝi

õĩçÞÔÎ»¯ÔçÞÔÎæÔçÞÔÎ}qÔçÞÔÎ^RÔçÞ

jØØ

jfÖ

jji

jûÓ

EHòÿU

j”Ñ

EHðÿU

EHäÿU

õïÜÐõÊÃÊ½·®·½·ïõï»õÊïÊõï|põÊïÊõï]

jϕ./T

j^à

j□(V

jQℙ

j Å¼U

j...Û

hnQX

Àa\$

gdnQX

óéãßÕãÂ¶Õã°ãªé°œéãßé°yméãßägßaé°

jšé

EHøÿU

j?è(V

j\ç

j(V

j%å

EHòÿU

è(V

jââ

làÖÐÊÄÖ¾«ÿÖÐÊÄÖ¾œ€ÖÐÊÄÊyÄskgT

Ÿ(V

jmð

jiÆ¼U

j†Æ¼U

jçë

j_Æ¼U

õíçƧÔÎ»¬ÔçƧÔÎœÔçƧÔÎ}qÔçƧÔÎ^RÔçƧ

j|û

hnQX

jé´

jgù

EHúÿU

jνμ

jE÷

jřž(V

jõô

jÄò

EHòÿU

Àa\$

gdnQX

úðê×ËðÅ¼,²¼"Å›""Å¼ðê~rðÅ¼ðê_SðÅ¼

jόμ

jƁμ

jéÿ

jà¶

j«ý

jì¶

jÿ¶

jy£(V

hnQX

EHöÿU

jÕç(V

õíéíéØÎíéíé»±íéíéŽ"íŽ‡~xrŽíég_íéŽíé

j¬²(V

EHøÿU

jÿ£(V

jä£(V

j©£(V

jG±(V

j0±(V

jŸ!

jö°(V

jÚ°(V

jĵ²(V

gdnQX

Àa\$

ôïäà×ÑĚĀ»μϕ—»%₀Ā»μvj»%₀à×ÑĚ%₀Ě%₀Ě%₀_%₀

jÂ8

EHæÿU

jD,S

hnQX

jp6

EHèÿU

jd±(V

ðǎØÑĚĀÑØÑŦ©ØÑĀÑÑÑĚĀÑĚĀ—Ž„Ěqe„Ě„Ě

jX?

EHúÿU

jÉ½(V

jL=

EHöÿU

j|¾bU

j*¾bU

làÖĐÖĐ½±ÖĐÖĐŽ'ÖĐÖĐ□sÖĐÖĐ`TÖĐÖĐ

j½l

jŦG

jà¾(V

jžE

j´¾(V

j‘C

jŽ¾(V

jœA

hnQX

làÖĐÉĚ¹³”¹ĐŽ¹³□s¹ĐŽĚŽ¹³dX¹ĐŽ¹³

j+S

EHèÿU

jØ-,T

j×P

jI-ÈT

jMN

jtí¼U

jpK

EHöÿU

j3Ä(V

Àa\$

gdnQX

õäÚÔîÈÂ,Ô¥™,ÔÚ“€tÚÔ“Ô,ÔaU,ÔQîÈÂ

EHôÿU

j½È(V

jI[

jÝé)V

j7X

j³È(V

hnQX

j|U

j±¬,T

õïÜĐõÊïõï»¬õÊï¥Ê'†¥Êï¥Êsg¥Êïc]W

jÐh

EHäÿU

j*Ç(V

jÃe

EHâÿU

jìÈ(V

jvc

EHúÿU

j^P]T

jè`

EHöÿU

jHê)V

Àa\$

gdnQX

úðê×Ëðêðê,¬ðêðê™ðê‡ê}‡nb}ê‡\V\}‡

jꞑs

jfeU

hnQX

j´p

jaÊ(V

j%Ê(V

jšk

EHäÿU

jÂÉ(V

ðäÚÔĐÇÁ°ÁÚ´¡•ÚÔÁÚ´,vÚÔÁÚ´cWÚÔÁÚ´

jiû(V

jó{

jåy

EHúÿU

jsv

EHpÿU

ìiU

ìàÖĐÊÖÄ±¥ÖĐ¡,ÖÄ^|ÖĐÊÖÄijÖĐÊÖÄ

jº†

jÂû(V

jr9

EHöÿU

já«

hnQX

Àa\$

gdnQX

ìàÖĐÊÄÖ¾«ÿÖĐÊÖ¾œœÖĐÊÿsÖ¾`TÖĐÊ

EHæÿU

j|Ö¼U

jùŠ

jØû(V

jĚ^

øiÜĐøiĚøi·«øiĚøi~ŒøiĚøiymøiĚøiZ

jĚ~

jaÖ¼U

jW–

ü(V

EHøÿU

jß‘

jŽÖ¼U

óéãÝÖÝéãÃ·éãÝéã~éãÝéã...yéãÝéãfZéãÝ

jù¥

EHöÿU

jCÖ¼U

hnQX

jÝϕ

EHᐅÿU

jMÖ¼U

EHôÿU

jYÖ¼U

EHâÿU

jÄÖ¼U

jKᵝ

Àa\$

gdnQX

j^°

jæß(V

EHðÿU

jŠᐅ(V

EHæÿU

jŕÝ(V

jƒ˝

j4Ü(V

ìàÖÐÌÐÖÐ¹ÖÐ§—,„x—Ì——eYÐ§—

jÀ¹

hnQX

EHøÿU

jĚü(V

j□μ

EHúÿU

j—ü(V

jZ³

j€ü(V

ìàÖÐÖÐ¹½±Ö«¥ÖÐ'†ÖÐÖÐsgÖ«a¥ZÐ¥ÖÐ

j‡Ã

EHöÿU

j?Á

jD¾

EH,ÿU

Àa\$

gdnQX

ìàÖÐÊÀÐĵÀÐÊÀÐŽ,ÀÐÊÀÐocÀÐÊÐÊÀÐP

jöñ(V

ò(V

jQĚ

jYñ(V

hnQX

j£Ê

EHøÿU

jZñ(V

jæÅ

j[ñ(V

j/Ù

EHæÿU

j<Ö

EHôÿU

jRø)V

jÑÓ

jûñ(V

j¹Ð

EHöÿU

gdnQX

Àa\$

ìàÖÐÊÄÖÐ±¥ÖÐÊÖÐ'†ÖÐÊÖÐsgÖÐÊÖÐT

ò(V

jÉã

j)ò(V

hnQX

j'á

EHøÿU

j}P

j/ò(V

jÅÛ

óéãÝéãÊ¾éãÝéã«ÝéãÝ™éã†zéãÝéãg[éãÝéã

j&ò(V

jÔĩ

j&Õ

jĩ

EHäÿU

jµé

j>ú)V

jƦæ

EHèÿU

#áA

Àa\$

gdnQX

ìàÖÐÊÃÊ½Ê·±ÖÐž'ÖÐÊÖÐ□sÖÐÊÖÐ`TÖÐÊ

j†þ

hnQX

EHöÿU

j¥ê(V

j³û

EHøÿU

ê(V

jQê(V

j!ò(V

õïÜÐõïÊÃÊ¹³”¹ïÊ¹³u¹ïÊ¹³bV¹ïÊ¹³

jRë(V

ìàÖÐÊÖÄ±¥ÖÐïÊÖÄŽ,ÖÐÊÖÄocÖÐÊÖÄP

jS§êU

EHâÿU

jI§êU

j@§êU

EHäÿU

óéãÝé×Ä,éãÝé×¥™éãÝ'ÝŒé×yméãÝé×Z

jÖ#

EHàÿU

p(V

jÂý(V

hnQX

jØ!

Àa\$

gdnQX

óéãÝé×Ä,éã´®é×›éãÝé×|péãÝé×]Qé

jÖ¨êU

jË¨êU

jÝ"

j\$þ(V

úôíôãÝÊ¾ãúôãÝ«ŸãúôãÝŒ€ãú|ôãÝijãúôãÝ

jo1

jep(V

jÿ.

j^7

jäÚ¼U

jê)

EHäÿU

ìàÖÐÊÖÄ±¥ÖÐÊ;ÊšÊÖÄ‡{ÖÐ;ÖÄh\ÖÐ;ÖÄ

jY<

EHâÿU

jĩ³êU

hnQX

jå8

j©Ú¼U

jo6

j|þ(V

jë3

j”þ(V

Àa\$

gdnQX

ìàÖÐìÖÆ³§ÖÐÆÐì;š”ÖÆuÖÐ;ÖÆbVÖÐ;ÖÆ

jGG

jy7*V

jÐD

EHèÿU

jþA

j–í(V

EHäÿU

jHí(V

ìàÖĐÊÖÄ±¥ÖĐÊÖÄ'†ÖĐÊ€ÖÄmaÖĐÄĐÊZ€T

jùR

EHàÿU

jìÔ¼U

hnQX

j‡Ò¼U

jPM

EHÒÿU

jWÒ¼U

jël

EHþÿU

jÀÜêU

Àa\$

gdnQX

øïÜĐõÊÄ°Ê§,°Êï•øï,võÊÄ°ÊcW°ÊÄï•

jâ^

jèï(V

jö[

EHöÿU

j÷Ü¼U

jĚX

EHäÿU

jâï(V

jõU

Ù¼U

hnQX

ùóéãĐÄé¾°óù´éã¡•é¾´éã,vé¾´éãcWé¾´

jçj

EHÖÿU

j±Ó¼U

j½g

j1>*V

jd=*V

jja

"Öl

Àa\$

gdnQX

õïÜÐõÊÄ¾·Ä¾õï¤~õÊÄõï...yõÊÄõïfZõÊÄõï

j*v

EHòÿU

ö(V

j™s

EHôÿU

j|ç¼U

jiq

EHöÿU

jt»½U

hnQX

j9n

EHþÿU

j|ð(V

"MJ

ìàÖÐÊÖÄ±¥ÖÐÊÖÄ'†ÖÐÊÄ€ÖÄmaÖÐÊÜM

EHòÿ

EHäÿU

jTø(V

jÜ}

j/·½U

jÚ¶½U

j¿x

EHòÿU

jTö(V

Àa\$

gdnQX

ðäøòìøÄµ©øòìøÄ–šøòì~vg[~òì~v

EHðÿU

j¨÷(V

EHðÿ

hnQX

EHèÿU

jÝ÷(V

j¥÷(V

jì,

j£÷(V

ìàÔÎÈÂ»°»°È†Âsg†ÎÈ†ÂTH†Î

jè'

EHöÿU

F*V

jÈB*V

jŽ

jÜB*V

jTœ

jÇÿ(V

Àa\$

gdnQX

jAè¼U

jR™

EHôÿU

jBè¼U

hnQX

EHèÿU

ja·½U

\$iL

j~è¼U

EHàÿU

jne¼U

jÉŸ

jQè¼U

&tM

EHöÿU

j/ú¼U

j€ú¼U

jî!

j¼ù¼U

jiϣ

\$zM

Àa\$

gdnQX

ìàÖÐÊÐÄÖÊ±¥ÖÐÊÐŸÖÊœ€ÖÐÊÐyŸyŸÖÊfZÖÐŸ

EHòÿU

hnQX

û¼U

jðù¼U

õïÜÐõÊÄõï±¥õÊÄõï†õÊÄõïsgõÊÄõïT

EHôÿU

jÐ°

jÓ,

jê¶

óéãÝÖÝéÐ½±éãÝéÐž'éãÝéÐ□séãÝéÐ`Té

j6Ã

jMÁ

jG¿

úôêãÑÂêúôêã²|êúôêã“‡êúôêãthêúôêãU

EHöÿU

j(A

j/É

óéãÝ×éÑ¾²éãÝã«Ý«ÝéÑ~œéãÝéÑyméãÝéÑZ

j4Õ

j6Ó

jjA

EHòÿU

Àa\$

gdnQX

óéãÝé×Ä,éãÝé×¥™éãÝé×†zéãÝé×g[éãÝé×

j9á

hnQX

j<ß

EHôÿU

j2Ý

j6Û

j:Ù

"FQ

ìàÖÐÊÐÃ½ÖÊªžÖÐ½ÖÊ<□ÖÐ½ÖÊìÖÐ½ÖÊ

j¥é

EHàÿU

j7ç

j:å

j:ã

EHöÿU

ìàÖÐÊÖÄ±¥ÖÐÊÖÄ'†ÖÐÊ□v□mT

jxð

EHÛÿU

EHðÿU

jÖë

Àa\$

gdnQX

ëØ½¤ë'□r''_R'JD:

hnQX

jjð

EHèÿU

jÃ`

EHæÿOJ

j[ÿ(V

úçŨÑĚÄ³¼Ñú«ŸÑĚÄ³¼Ä—Ä—Ä³¼Ñú,,xÑĚÄ³¼ÑúeYÑ

EHäÿU

jC³¹½U

EHØÿU

je²¹½U

jvp

EHâÿU

jòû

j?²¹½U

"IT

úóíóíãÝÊ³¼ãúíãÝ«Ÿãúíó—óíãÝfwãúíãÝdX

EHÜÿU

jil

jtF

jjF

hnQX

jàE

"ÒT

Àa\$

gdnQX

jWH

EHèÿU

jrš

jÑ™

%åU

úóúóúéãÐÄé³¼úéã«Ÿé³¼úéãŒ€é³¼úéãmaé³¼úéã

EHàÿU

jP,¹½U

EHôÿU

j¹N

j”N

#FW

ìàÖÐÊÖÄ±¥ÖÐÊÖÄ’†ÖÐÊÖÄsgÖÐÊÐ`Ê`ÊÖÄ

jò,½U

EHöÿU

jU'

hnQX

jòN

jᵑN

Àa\$

gdnQX

ìàÖÐÊÖÄ±¥ÖÐÊÖÄ’†ÖÐÊÖÄsgÖÐÊÖÄT

jgO

jé4

jJ0

EHèÿU

óéãÝé×Ä,éãÝé×¥™éãÝé×†zéãÝäsÝsÝé×`

jEI

jÔ=

jj,½U

EHôÿU

jd9

jtO

!ËX

óéãÝé×Ä,éãÝé×¥™éãÝé×†zéãÝé×g[éãÝé×

EHúÿU

jÂF

hnQX

EHøÿU

j`US

j}D

jMB

"YY

Àa\$

gdnQX

ìàÖÐÊÐÃ½Ã´«ÃÖÊ~œÖ†~z†q†g†THg

jÄP

EHâÿU

j°M

EHöÿU

jžÉ½U

jRK

V*V

kd>P

°ÿ0*

ÿ4Ö

úðúÝŇðúÍÃú½Í½Íµíªϕµ~úðú...yðúðúfZðúðú

jÜk

hnQX

EHḡÿU

jK"¾U

jmi

jä!¾U

jö'¾U

jòR

kd,U

kdŽV

ìàÖÐÖÐ½±ÖÐÖÐž'Ö^Ð◻ÐÖÐÌ'ÖÐÖÐM

jÄ)¾U

jgx

EHàÿU

j\$t

j(q

j‡\$¾U

jYn

kd?w

°ÿð

ÿ4Ö

kd×w

°ÿ0*€

óéáéãÐǺéáéã±¥éǻž•ž...□l`...Zž...□

hnQX

EHâÿU

jÉ,¾U

jü,

jŸC¾U

j¥C¾U

Àa\$

gdnQX

kdÿ...

ìàÖÐÊÐÖÊ·«ÖÐÊÐÖÊ~œÖÐÊÐ...|...vÖÊcWÖÐÊÐ

EHöÿU

jǻ/¾U

EHèÿU

EHäÿU

j|^{-¾U}

jž^

EHàÿU

úðê×ËðǺ¾Ǻúðê«ŸðǺêǺ¾úðêœ€ðǺ¾w¾úðêdX

j†š

jæC¾U

jj0¾U

hnQX

EHþÿU

j90¾U

õïëôâÒÆõïëôâ³±¥õïëž~ôâ...yõï~ôâfZõïž

j7*V

j0*V

j...Ÿ

jsD¾U

j[D¾U

Calcula el quinto término de los desarrollos de:

EMBED Equation.2

1º Bachiller / ed. 01-03-2013

PAGE

de 41

n veces

EMBED PBrush

Àa\$

gdnQX

jĩ|

nIR

hûd...

hnQX

hœ*‘

°,., °ÆA!°Ð

C1Ô?

Wš`í,

B““A‡4d

pxÚí»n

†ÿY›„@”D€¢

P᳚àò

c)Ž°x

JÊ ÑÒÓÑ’şà

ÈìØ‘PðåœÙËÿ—vμ^gg¾9sæØÒ

¬oÃêŠ=¶¶

V±%oÜªí_?í

¼\Áfý

ýA□ĩ°ă^Ÿ³÷/ff

ij9;Âvēš½ú}Èáõĭ,s{

—žì÷°fĭÃĩ°óʹʒŬ}...gŸ□

wíÑŬù5ÜXpûÑŋǎŋÍÈRflØæʹ³žµii

◁ö¼Pvßál@ë,îë