

MINERAIS E ROCHAS




MINERAIS NON SILICATOS

- Grafito
- Xofre
- Magnetita
- Pirita
- Galena
- Xeso
- Halita (sal)
- Fluorita
- Calcita (espato de Islandia)
- Azurita
- Malaquita
- Aragonito







GRAFITO

Elemento nativo, cor negra, pinta sobre o papel





XOFRE
Cor amarela









MAGNETITA
Cor negra, presenta magnetismo










PIRITA
Dourada, brillo metálico, cristaliza en cubos












GALENA
Prateaada, brillo metálico













XESO
Dureza 2 na escala de Mohs, brillo sedoso

www.granadanatural.com







HALITA OU SAL COMÚN
Transparente/branca, brillo vítreo, sabor salgado














FLUORITA

Cores variadas, cristaliza en poliedros (cubos, octoedros...), brillo vítreo











CALCITA (ESPATO DE iSLANDIA)
Branca/transparente, brillo vítreo, presenta birrefrinxencia









AZURITA
Cor azul eléctrico







MALAQUITA
Cor verde











ARAGONITO

Cor marrón, brillo vítreo, cristaliza en prosmas hexagonais



MINERAIS SILICATOS

(Con silicio na súa composición química)

- Olivino
- Mica
  (moscovita - branca; biotita - negra)
- Cuarzo









OLIVINO
Cor verde oliva, brillo vítreo













MICA

Branca ou negra, presenta exfoliación e brillo nacarado







CUARZO
Cores variadas, brillo vítreo







ROCHAS MAGMÁTICAS OU ÍGNEAS

- Basalto (volcánica)
- Pedra pómez ou Pumita (volcánica)
- Obsidiana (volcánica)
- Granito (plutónica)







BASALTO

Rocha magmática volcánica


(Recorda: o magma enfría rapidamente no exterior e non forma cristais)





PEDRA PÓMEZ OU PUMITA
Rocha magmática volcánica
(Recorda: o magma enfría rapidamente no exterior e non forma cristais)











OBSIDIANA

Rocha magmática volcánica

(Recorda: o magma enfría rapidamente no exterior e non forma cristais)







GRANITO

Rocha magmática plutónica

(Recorda: o magma enfría lentamente no interior e forma cristais)

ROCHAS METAMÓRFICAS

- Lousa (foliada)
- Xisto (foliada)
- Gneis (foliada)
- Mármore (non foliada)






LOUSA
Rocha metamórfica foliada
(Recorda: formada a partir de outras rochas por variación de presión)











XISTO

Rocha metamórfica foliada

(Recorda: formada a partir de outras rochas por variación de presión)







GNEIS

Rocha metamórfica foliada

(Recorda: formada a partir de outras rochas por variación de presión)







MÁRMORE

Rocha metamórfica non foliada

(Recorda: formada a partir de outras rochas por variación de temperatura)



ROCHAS SEDIMENTARIAS

- Arxila (detrítica)
- Arenisca (detrítica)
- Conglomerado (detrítica)
- Calcaria ou caliza (non detrítica)
- Carbón (non detrítica)





ARXILA
Rocha sedimentaria detrítica de gran moi fino
(Recorda: formadas a partir de sedimentos)







AREÍSCA
Rocha sedimentaria detrítica de gran fino
(Recorda: formadas a partir de sedimentos)











CONGLOMERADO OU PUDINGA
Rocha sedimentaria detrítica de gran groso
(Recorda: formadas a partir de sedimentos)



CALCÁREA OU CALIZA

Rocha sedimentaria non detrítica

(Recorda: formadas a partir de sedimentos disoltos na auga, moitas veces ten fósiles)


Incremento de Presión y Temperatura
Incremento de Presión y Temperatura
Incremento de Presión y Temperatura
CARBÓN
Sedimentaria non detrítica formada a partir de restos vexetais
Turba
Lignito
Hulla
Antracita