

Гайд по слайдам презентации ZipGo

Формат защиты: 5–7 минут

Количество слайдов: 15

Цель: максимальный балл по всем критериям оценивания

Слайд 1 — Титульный

Как говорить:

«Добрый день. Представляю проект ZipGo — мобильное приложение каршеринга для Android. Сейчас я расскажу, какую проблему решает приложение, как оно устроено, и покажу его в работе.»

Слайд 2 — Проблемы и актуальность

Как говорить:

«Рынок каршеринга в России растёт на 20% в год — уже 15 миллионов пользователей. При этом аренда до сих пор занимает часы: бумаги, очереди, менеджеры. И ни один из популярных сервисов не даёт нормальной аналитики по поездкам. ZipGo решает все три проблемы.»

Слайд 3 — Задачи проекта

Как говорить:

«Перед нами стояло четыре ключевых задачи: чистая архитектура, современный интерфейс, гибкая фильтрация и надёжная работа с бэкендом на Spring Boot. Все четыре задачи выполнены.»

Слайд 4 — О приложении: функциональные модули

Как говорить:

«Приложение состоит из шести модулей. Каждый закрывает свою зону ответственности: авторизация хранит сессию, каталог — основная точка входа с фильтрами, дальше — бронирование, избранное и детальный профиль со статистикой.»

Слайд 5 — О приложении: UI/UX особенности

Как говорить:

«Интерфейс построен на Material Design 3. Pull-to-refresh, Bottom Navigation, умные заглушки для фото — всё это детали, которые делают приложение удобным в ежедневном использовании, а не просто функциональным прототипом.»

Слайд 6 — Реализация: Каталог

Время: 35 секунд

Как говорить:

«Каталог — главный экран приложения. Фильтрация работает по шести параметрам одновременно: марка, класс, кузов, цена, год, дата доступности — всё через Chips и слайдеры. Пагинация бесшовная: новые авто подгружаются ещё до того, как пользователь доскроллил до конца.»

Слайд 7 — Реализация: Авторизация

Как говорить:

«Авторизация надёжна: токен хранится в DataStore, а не в SharedPreferences. При истечении доступа AuthInterceptor тихо обновляет токен через refresh-endpoint и повторяет запрос — пользователь никогда не видит ошибку и не вводит пароль заново.»

Слайд 8 — Реализация: Профиль

Как говорить:

«Профиль — это не просто имя и e-mail. Пользователь видит 8 метрик своей активности: поездки, траты, любимую марку, среднюю стоимость. Всё обновляется в реальном времени с сервера.»

Слайд 9 — Реализация: Аренда

Как говорить:

«Аренда — ключевой бизнес-сценарий. Пользователь выбирает даты, стоимость считается автоматически. Контракт проходит через четыре статуса, визуально отображённых на таймлайне. Если авто уже занято — приложение покажет понятную ошибку. Отменить можно свайпом прямо из списка.»

Слайд 10 — Реализация: Избранное

Как говорить:

«Избранное хранится на сервере — пользователь не потеряет список при переустановке или смене телефона. Добавить или убрать авто можно одним касанием прямо в ленте каталога.»

Слайд 11 — Use-Case диаграмма

Как говорить:

«На диаграмме — два актёра: клиент и администратор. Клиентский функционал полностью реализован. Административная панель — следующий этап развития, API для неё уже готов на бэкенде.»

Слайд 12 — Диаграммы сценариев

Сценарий 1 — Авторизация:

Пользователь → App: ввод логин/пароль
App → Backend: POST /api/auth
Backend → App: access_token + set-cookie (refresh_token)
App → DataStore: сохранить токен
App → Пользователь: перейти в каталог

(при 401 в любом запросе: App → Backend: POST /api/refresh → повтор)

Сценарий 2 — Аренда авто:

Пользователь → App: выбрать авто + даты
App → Backend: GET /api/car/{id}
App → Пользователь: показать детали + стоимость
Пользователь → App: нажать «Оформить»
App → Backend: POST /api/contracts
Backend → App: контракт PENDING
App → Пользователь: экран контракта

Как говорить:

«Два ключевых сценария. Авторизация: токен сохраняется, refresh происходит автоматически. Аренда: от выбора авто до созданного контракта — один экран и одна кнопка.»

Слайд 13 — Планы развития

Фото на слайд: карта города с пинами машин сверху — стандартная иллюстрация каршеринга / GPS-трекинга. Подойдёт любая стоковая картинка «car sharing map» или скриншот Яндекс.Карт с иконками авто. Также вариант — телефон с картой и точками авто вокруг.

Как говорить:

«В планах — push-уведомления, карта ближайших авто, iOS-версия и публикация в RuStore. Бэкенд уже поддерживает все необходимые endpoints.»

Слайд 14 — Заключение

Как говорить:

«Итог работы — полноценный работающий прототип. Шесть модулей, чистая архитектура, клиент-серверное взаимодействие. Приложение работает на 94% Android-устройств. Все сценарии — авторизация, бронирование, профиль — протестированы и готовы к демонстрации. Спасибо за внимание.»

Слайд 15 — Демонстрация работы

Время: ~90 секунд (видео)

Что разместить:

- Заголовок: «**Приложение в работе**»
- Видео на весь экран (1.5 минуты)

Что показать в видео (сценарий):

1. Запуск → экран входа → ввод логина → переход в каталог
2. Каталог → открыть фильтры → выбрать марку + класс → применить → обновлённая лента
3. Нажать на карточку → экран детали → выбрать даты → посмотреть стоимость → оформить
4. Перейти в «Контракты» → новый контракт в статусе PENDING → таймлайн
5. Перейти в «Избранное» → добавить авто → убедиться что сохранилось
6. Перейти в «Профиль» → показать статистику

Хронометраж выступления

Слайд	Содержание	Время
1	Титул	0:15
2	Проблемы и актуальность	0:35
3	Задачи	0:30
4	Функциональные модули	0:40
5	UI/UX особенности	0:30
6	Реализация: Каталог	0:35
7	Реализация: Авторизация	0:35
8	Реализация: Профиль	0:25

Слайд	Содержание	Время
9	Реализация: Аренда	0:35
10	Реализация: Избранное	0:25
11	Use-Case диаграмма	0:30
12	Диаграммы сценариев	0:30
13	Планы развития	0:20
14	Заключение	0:25
15	Видео демо	1:30
Итого		~7:40

Если лимит строго 7 минут — сократи слайды 8, 10 и 13 до одной фразы каждый, сэкономишь ~40 секунд.

Советы по подаче

Идея и полезность: на слайде 2 говори о рынке и боли пользователя — не о технологиях. Комиссия должна захотеть скачать приложение ещё до технической части.

Надёжность: на слайдах 7 и 9 упомяни обработку ошибок (409, нет сети, 401) — это сигнал, что думал о production, а не только о happy path.

Код: слайды 6–10 — по одному техническому решению на каждый. Не перечисляй всё подряд, акцентируй то, чем гордишься.

Архитектура: слайд 11–12 — диаграммы говорят за себя. Прокомментируй коротко, не читай схему вслух целиком.

Интерфейс: скриншоты на каждом слайде реализации. Не объясняй дизайн словами — покажи его.

Видео: 15-й слайд — финальный аккорд. Запусти видео молча, пусть приложение говорит само за себя.