

明理3舍

项目综合报告

项目名称	明理3舍
设计者	Designer
设计公司	Design Company
项目创建时间	2025/10/30

目录


1. Network Design	3
2.Installation Floor Plan	4
3.Antenna EIRP Table	13
4.Equipment List	15
5.Performance Result	16
6.Measurement	39

1 Network Design

NSD




2 Installation Floor Plan





B1_F1




B1_F2




B1_F3




B1_F4





B1_F5





B1_F6



B1_F7



B1_F8



B1_F9

3 Antenna EIRP Table

Floor	Model	AntennaID	WiFi 802.11ax - 5GHz - 160MHz	WiFi 802.11ax - 5GHz - 80MHz
B1_F1	AP_WLAN	B1_F1_Src1		35
		B1_F1_Src2		35
		B1_F1_Src3		35
		B1_F1_Src6		35
B1_F2	AP_WLAN	B1_F2_Src1		35
		B1_F2_Src2		35
		B1_F2_Src3		35
		B1_F2_Src4		35
		B1_F2_Src5		35
		B1_F2_Src6		35
		B1_F2_Src7		35
		B1_F2_Src8		35
B1_F3	AP_WLAN	B1_F2_Src9		35
		B1_F3_Src1		35
		B1_F3_Src2		35
		B1_F3_Src3		35
		B1_F3_Src4		35
		B1_F3_Src5		35
		B1_F3_Src6		35
		B1_F3_Src7		35
B1_F4	AP_WLAN	B1_F3_Src8		35
		B1_F3_Src9		35
		B1_F4_Src21		35
		B1_F4_Src22		35
		B1_F4_Src23		35
		B1_F4_Src24		35
		B1_F4_Src25		35
		B1_F4_Src26		35
B1_F5	AP_WLAN	B1_F4_Src27		35
		B1_F4_Src28		35
		B1_F4_Src29		35
		B1_F5_Src21		35
		B1_F5_Src22		35
		B1_F5_Src23		35
		B1_F5_Src24		35
		B1_F5_Src25		35
B1_F6	AP_WLAN	B1_F5_Src26		35
		B1_F5_Src27		35
		B1_F5_Src28		35
		B1_F5_Src29		35
		B1_F6_Src21		35
		B1_F6_Src22		35
		B1_F6_Src23		35
		B1_F6_Src24		35
B1_F7	AP_WLAN	B1_F6_Src25		35
		B1_F6_Src26		35
		B1_F6_Src27		35
		B1_F6_Src28		35
		B1_F6_Src29		35
		B1_F7_Src21		35
		B1_F7_Src22		35
		B1_F7_Src23		35
B1_F7	AP_WLAN	B1_F7_Src24		35
		B1_F7_Src25		35
		B1_F7_Src26		35
		B1_F7_Src27		35
		B1_F7_Src28		35
		B1_F7_Src29		35

B1_F8	AP_WLAN	B1_F8_Src1		35
		B1_F8_Src2		35
		B1_F8_Src3		35
		B1_F8_Src4		35
Floor	Model	AntennaID	WiFi 802.11ax - 5GHz - 160MHz	WiFi 802.11ax - 5GHz - 80MHz
B1_F9	AP_WLAN	B1_F9_Src3		35
		B1_F9_Src4		35
		B1_F9_Src5		35
		B1_F9_Src6		35
OutdoorLayout	AP_WLAN	OutdoorLayout_Src1	15	
		OutdoorLayout_Src10	15	
		OutdoorLayout_Src11	15	
		OutdoorLayout_Src12	15	
		OutdoorLayout_Src13	15	
		OutdoorLayout_Src14	15	
		OutdoorLayout_Src15	15	
		OutdoorLayout_Src16	15	
		OutdoorLayout_Src2	15	
		OutdoorLayout_Src3	15	
		OutdoorLayout_Src4	15	
		OutdoorLayout_Src5	15	
		OutdoorLayout_Src6	15	
		OutdoorLayout_Src7	15	
		OutdoorLayout_Src8	15	
		OutdoorLayout_Src9	15	


4 Equipment List

类别	型号	数量	单位	描述	花费	总花费	总建设花费
信号源	AP_WLAN	82	台	WiFi 2.4GHz /5GHz, Access Point.	0	0	0



5 Performance Result


5.1 RSSI 0



5.1.1 Legend





5.1.2 Prediction Result









(B1_F3)





RSSI 0

- ≥ -30 dBm (32.36%)
- ≥ -40 dBm (40.65%)
- ≥ -50 dBm (53.74%)
- ≥ -60 dBm (92.90%)
- ≥ -70 dBm (94.94%)
- ≥ -80 dBm (97.49%)
- ≥ -90 dBm (97.75%)


More than -75dBm: 95.88% > 95.00%

Ranplan Academic Version





RSSI 0	
>= -30 dBm	(55.17%)
>= -40 dBm	(65.15%)
>= -50 dBm	(73.40%)
>= -60 dBm	(95.32%)
>= -70 dBm	(96.80%)
>= -80 dBm	(98.40%)
>= -90 dBm	(99.14%)
More than -75dBm: 97.54% > 95.00%	






RSSI 0

- >= -30 dBm (32.36%)
- >= -40 dBm (40.65%)
- >= -50 dBm (53.74%)
- >= -60 dBm (92.90%)
- >= -70 dBm (94.94%)
- >= -80 dBm (97.49%)
- >= -90 dBm (97.75%)

More than -75dBm: 95.88% > 95.00%

Ranplan Academic Version






RSSI 0



- ≥ -30 dBm (32.36%)
- ≥ -40 dBm (40.73%)
- ≥ -50 dBm (53.78%)
- ≥ -60 dBm (92.90%)
- ≥ -70 dBm (94.94%)
- ≥ -80 dBm (97.49%)
- ≥ -90 dBm (97.75%)

More than -75dBm: 95.88% > 95.00%

Ranplan Academic Version



(B1_F7)






RSSI 0

- >= -30 dBm (32.36%)
- >= -40 dBm (40.65%)
- >= -50 dBm (53.74%)
- >= -60 dBm (92.90%)
- >= -70 dBm (94.94%)
- >= -80 dBm (97.49%)
- >= -90 dBm (97.75%)


More than -75dBm: 95.88% > 95.00%

Ranplan Academic Version



(B1_F5)

5.1.3 Total statistics chart





5.2 SINR(DL) 0

5.2.1 Legend






5.2.2 Prediction Result








(B1_F2)



(B1_F9)






Ranplan Academic Version


SINR(DL) 0

- >= 30 dB (64.20%)
- >= 25 dB (88.35%)
- >= 20 dB (90.05%)
- >= 15 dB (93.62%)
- >= 10 dB (95.15%)
- >= 5 dB (96.94%)
- >= 0 dB (97.75%)
- >= -5 dB (97.75%)
- >= -10 dB (97.75%)
- >= -15 dB (97.75%)
- >= -20 dB (97.75%)

More than -20dB: 97.75% > 95.00%



(B1_F7)




SINR(DL) 0


- >= 30 dB (63.27%)
- >= 25 dB (87.37%)
- >= 20 dB (89.75%)
- >= 15 dB (93.24%)
- >= 10 dB (94.81%)
- >= 5 dB (96.56%)
- >= 0 dB (97.75%)
- >= -5 dB (97.75%)
- >= -10 dB (97.75%)
- >= -15 dB (97.75%)
- >= -20 dB (97.75%)

More than -20dB: 97.75% > 95.00%

Ranplan Academic Version



(B1_F6)




SINR(DL) 0


- ≥ 30 dB (64.24%)
- ≥ 25 dB (88.22%)
- ≥ 20 dB (89.97%)
- ≥ 15 dB (93.62%)
- ≥ 10 dB (95.15%)
- ≥ 5 dB (96.94%)
- ≥ 0 dB (97.75%)
- ≥ -5 dB (97.75%)
- ≥ -10 dB (97.75%)
- ≥ -15 dB (97.75%)
- ≥ -20 dB (97.75%)

More than -20dB: 97.75% > 95.00%

Ranplan Academic Version



(B1_F5)




SINR(DL) 0



- ≥ 30 dB (67.56%)
- ≥ 25 dB (90.01%)
- ≥ 20 dB (90.82%)
- ≥ 15 dB (93.07%)
- ≥ 10 dB (94.47%)
- ≥ 5 dB (96.56%)
- ≥ 0 dB (97.75%)
- ≥ -5 dB (97.75%)
- ≥ -10 dB (97.75%)
- ≥ -15 dB (97.75%)
- ≥ -20 dB (97.75%)

More than -20dB: 97.75% > 95.00%




Ranplan Academic Version



(B1_F4)



(B1_F3)



5.2.3 Total statistics chart

