

- 업무 변수명 표준화

mcp-variable

AI와 개발자가 변수명을 추측하지 않도록, CSV 도메인 사전에서 확인한 이름만 쓰게 해주는 로컬 MCP 서버입니다.

대표 변환



13,171

공공표준용어 기반 변환 행

기본 사전은 `data/terms.csv`입니다. 폐기된 원천 행은 빼고 담았습니다.

용어명

물리명

도메인

데이터타입

● 문제 정의

추측할 때 생기는 불일치

업무 용어 하나가 코드 이름이 되기까지 표준 한글명, 물리 약어, 도메인 접미사, identifier case를 차례로 거칩니다. 이 판단을 사람의 기억이나 AI의 일반 지식에 맡기면 이름은 금방 갈라집니다.

6.9%

같은 이름을 고를 확률

`How Developers Choose Names`는 47개 naming instance를 분석했습니다. 두 개발자가 같은 이름을 고른 median probability는 6.9%였습니다.

한국어 업무 시스템은 더 까다롭습니다

- 표준 업무 용어 확인
- 승인된 물리 약어 확인
- 일자, 여부, 번호, 코드, 값 같은 도메인 확인

mcp-variable의 방향

웹 검색이나 기억에 기대지 않습니다.
`convert\_terms`가 사전을 확인하고, `confidence`가 적용 여부를 알려줍니다.

● 1막

적용 업무

변수명은 한 계층에서만 정하지 않습니다. 같은 업무 용어가 DTO, API, DB, SQL, 리뷰와 리팩터링에 계속 나타납니다.

DTO 필드

lowerCamel 코드 식별자

API payload key

요청/응답 계약

DB 컬럼

snake 물리명

SQL alias

쿼리와 코드 연결

리뷰

사전 근거 중심 판단

● 적용 업무

적용 업무: DTO 필드

DTO 필드는 업무 의미가 코드에 처음 드러나는 자리입니다. 한글 업무 용어를 모아 `lowerCamel`로 바꾸고, exact 결과만 바로 씁니다.

등록일자

regYmd

confidence: exact

사용여부

useYn

confidence: exact

사용자번호

userNo

confidence: exact

● 적용 업무

적용 업무: API payload key

API request와 response key도 DTO와 같은 이름을 써야 합니다. 그래야 클라이언트와 서버가 서로 다른 이름을 만들지 않습니다.

추측 기반

- registeredDate, regDate, createDate가 섞임
- API 문서와 DTO 이름이 다르게 진화
- 리뷰에서 취향 논쟁이 반복됨

사전 기반

- 등록일자는 regYmd로 확인
- 사용여부는 useYn으로 확인
- payload key와 DTO 필드가 같은 근거를 봄

● 적용 업무

적용 업무: DB 컬럼과 물리명

DB 컬럼과 물리명은 `snake`로 맞춥니다. 마지막 물리 토큰은 도메인 토큰이므로, 약어와 데이터의미를 함께 확인합니다.

등록일자

REG_YMD

일자 도메인: YMD

사용여부

USE_YN

여부 도메인: YN

사용자번호

USER_NO

번호 도메인: NO

● 적용 업무

적용 업무: SQL alias와 검색 조건

SQL alias와 검색 조건이 애플리케이션 이름과 어긋나면 쿼리를 읽을 때마다 의미를 다시 번역해야 합니다. 같은 한글 용어에서 SQL 이름과 코드 이름을 함께 뽑으면 drift가 줄어듭니다.

한 용어에서 두 표면으로

사용자번호



USER_NO



userNo

쿼리 예시

```
select
  u.USER_NO as USER_NO,
  u.USE_YN as USE_YN
from USER_INFO u
where u.REG_YMD >= :startRegYmd
```

● 적용 업무

적용 업무: 코드 리뷰와 리팩터링

리뷰의 기준을 취향에서 사전 근거로 옮깁니다. "내가 보기엔"보다 "사전이 어떤 이름과 confidence를 돌려줬나"를 먼저 봅니다. 리팩터링할 때는 줄 단위 bulk 변환으로 반복 용어를 한 번에 확인합니다.

리뷰 질문

- 이 필드의 한글 업무 용어는 무엇인가?
- `convert\_terms` 결과는 exact인가?
- `warnings`나 `candidates`가 있는가?

리팩터링 입력

등록일자
사용여부
사용자번호

● 2막

적용 방법

적용 방법은 복잡하지 않습니다. 로컬 CSV 사전을 MCP 서버로 열고, Skill이 `convert\_terms`를 부를 시점과 입력 형식을 정합니다.

CSV 사전

`data/terms.csv`

MCP 서버

local stdio

AI 클라이언트

도구 호출

Skill

사용 규칙 고정

● 적용 방법

적용 방법: MCP 서버 빌드와 연결

소스를 바꿨다면 빌드해야 합니다. MCP 클라이언트는 TypeScript 소스가 아니라 `dist/server.js`를 실행합니다.

실행 순서

```
npm install
```

```
npm run build
```

```
node dist/server.js --csv ./data/terms.csv
```

MCP 설정 JSON

```
{
  "mcpServers": {
    "mcp-variable": {
      "command": "node",
      "args": [
        "/Users/k/DEV/mcp-variable/dist/server.js",
        "--csv",
        "/Users/k/DEV/mcp-variable/data/terms.csv"
      ],
      "cwd": "/Users/k/DEV/mcp-variable",
      "disabled": false
    }
  }
}
```

● 적용 방법

적용 방법: Skill 워크플로우

MCP는 도구를 열어주고, Skill은 AI에게 언제 그 도구를 써야 하는지 알려줍니다.

1. 용어 수집

한글 업무명을 먼저 모음

2. bulk 입력

줄 단위로 ``convert_terms`` 호
출

3. case 선택

code는 ``lowerCamel``, DB는
``snake``

4. 결과 판단

``confidence``, ``warnings``,
``candidates`` 확인

5. 적용

확인된 이름만 반영

● 적용 방법

적용 방법: convert_terms 입력 예시

변환은 자유 번역 프롬프트가 아닙니다. 정해진 입력으로 사전을 조회하는 도구 호출입니다. 여러 용어는 줄바꿈으로 묶어 보냅니다.

DTO 필드명

```
{
  "text": "등록일자\n사용여부\n사용자번호",
  "direction": "term_to_physical",
  "outputCase": "lowerCamel"
}
```

DB 컬럼명

```
{
  "text": "등록일자\n사용여부\n사용자번호",
  "direction": "term_to_physical",
  "outputCase": "snake"
}
```

● 적용 방법

적용 방법: confidence 판단 규칙

이름이 돌아와도 곧장 쓰지 않습니다. `confidence`, `unmatched`, `warnings`, `candidates`, `reverseCheck`를 보고 적용 여부를 정합니다.

exact

사전에 등록된 정확한 매핑입니다. 바로 씁니다.

composed

검증된 단어와 도메인 조합입니다. warning과 candidate를 먼저 봅니다.

partial

일부만 찾았습니다. 최종 이름을 조용히 확정하지 않습니다.

none

사전에 없습니다. 웹 검색이나 일반 번역으로 메우지 않습니다.

● 3막

적용 효과

효과는 속도만이 아닙니다. 팀의 명명 기준이 사전과 도구 호출 기록 위에 놓입니다. AI 결과와 사람 리뷰가 같은 기준을 봅니다.

일관성

같은 용어가 같은 이름으로 반복됩니다.

리뷰 속도

취향 논쟁을 줄이고 근거를 봅니다.

AI 품질

AI가 웹 검색 대신 로컬 사전을 봅니다.

표준 축적

미등록 용어가 사전 관리 이슈로 드러납니다.

● 적용 효과

적용 효과: 추측에서 표준으로

달라지는 지점은 분명합니다. 이름을 개인 감각으로 정하지 않고, 모두가 같은 workflow에서 확인합니다.

Before

- AI가 웹 검색, 일반 지식, 기억으로 이름을 만들
- 개발자마다 약어와 도메인 해석이 다름
- 리뷰에서 이름 변경 요청이 반복됨

After

- 신뢰하는 CSV 사전에서 이름을 확인
- `convert\_terms` 결과와 `confidence`를 함께 확인
- Skill이 같은 절차를 매번 재사용

● 마무리

변수명은 추측하지 않고 사전에 확인한다

AI에게 줄 요청도 짧아집니다. Skill을 따라 DTO 필드명으로 변환해줘라고 말하면 됩니다. 그러면 AI는 사전 확인, case 선택, confidence 판단을 같은 절차로 처리합니다.

적용 업무

적용 방법

적용 효과

convert_terms

참고 자료

- [How Developers Choose Names](#)
- [Model Context Protocol 소개](#)
- [Model Context Protocol 아키텍처](#)