

Rapport de stage de fin d'études

Sécurité, CI et développement Java

Alexandre Léonardi

M2FSIL-FSI

Année 2016/2017

Encadrants : Clément Fleury &
Idir Meziani

Enseignant : Emmanuel Godard

Table des matières

	Page
1 Présentation d'Alter Solutions Engineering	4
1.1 Les subdivisions d'Alter Solutions Engineering et leurs secteurs d'activité	4
1.2 Un peu plus de détails sur Alter Frame	5
2 Détail du sujet de stage	6
3 Synthèse du travail effectué	7
4 Sécurité & intégration continue	9
4.1 Le contexte : GitLab-CI	9
4.2 Les outils	9
4.3 Mon action sur le sujet	12
5 Développement Java : Outil de gestion de tests pour un constructeur automobile	13
5.1 Le contexte	13
5.2 Environnement technique	14
5.3 Fonctionnalités ajoutées	14
6 Perspectives d'avenir	16

Introduction

Développement Java et développement d'une solution d'analyse statique de sécurité : ce sont les deux branches de mon stage. Il s'agit pour partie de prendre part aux contrats en Java d'Alter Frame, l'entreprise qui m'accueille pour la durée du stage, et d'autre part d'intervenir sur un projet en interne visant à mettre en place une analyse de sécurité systématique des projets Web au-travers de pratiques de CI¹. La présentation d'Alter Frame sera donc naturellement la toute première partie de ce rapport.

Ce sujet a l'avantage d'être ouvert et diversifié. Il me permet d'une part de travailler sur du pur développement et d'autre part de mettre en pratique la composante sécurité de la formation FSI², tout en découvrant les concepts de CI qui m'étaient jusque là étrangers, ainsi que des technologies qui vont de pair telles que Docker. Présenter ces deux pans de mon travail à Alter Frame composera la suite du rapport.

Celui-ci se cloturera en analysant et résumant les apprentissages que j'ai retiré de ce stage, et les perspectives d'avenir qu'il m'ouvre.


À noter que, par discrétion à leur égard, les noms des clients d'Alter Frame ne seront pas mentionnés et seront effacés des captures d'écran que vous trouverez dans ce document. Il en ira de même pour les différents projets et les noms de personnes physiques.

1. Continuous Integration ou intégration continue, cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9gration_continue

2. Fiabilité et sécurité informatique, cf. <http://masterinfo.univ-mrs.fr/FSI.html>

Rapport de synthèse

Graphique 1 – Alter Solutions Engineering et ses filiales



1 Présentation d'Alter Solutions Engineering

Alter Solutions Engineering, et plus particulièrement sa filiale Alter Frame, est l'entreprise qui m'a accueilli pour la durée de mon stage de fin d'études, nous allons donc commencer par la présenter rapidement.

1.1 Les subdivisions d'Alter Solutions Engineering et leurs secteurs d'activité

Alter Solutions Engineering est une entreprise relativement jeune : elle a été créée en 2006 et, si elle n'entre plus maintenant dans la catégorie des PME en termes de nombre de collaborateurs, elle reste une structure de petite taille.

Le siège social de l'entreprise se trouve à Versailles et c'est là où travaille l'équipe de développement française dont je fais partie. En pratique, il s'agit de l'équipe de développement d'Alter Frame qui est une entité enfant d'Alter Solutions Engineering (cf. section 1.2).

Alter Solutions Engineering est une société de conseil en hautes technologies mais en pratique, elle est composée de trois filières qui ont chacune une spécialité bien distinctes (cf. graphique 1 et graphique 2).


1.1.1 Alter Solutions

Cette filiale est spécialisée dans le conseil en ingénierie, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports, des sciences de la vie, du digital et du numérique.

1.1.2 Alter defence & security

Alter defence est également orientée vers le conseil, mais cette fois plus particulièrement dans l'aéronautique, le spatial et la défense.

Alter Defence and Security est également la filiale d'Alter Solutions Engineering qui m'accueillera une fois mon stage terminé (cf. section 6). L'objectif du groupe Alter au-travers de ce stage est de me donner le



Graphique 2 – Répartition de l'activité des différentes filiales d'Alter Solutions Engineering

bagage technique et l'entraînement nécessaires pour pouvoir à terme me déployer comme expert technique auprès de clients de l'entreprise, or les missions de cyber-sécurité sont le domaine d'activité de Defence & Security.

1.1.3 Alter Frame

Alter Frame enfin est la branche spécialisée dans l'édition de logiciels et celle que j'ai rejoint durant mon stage. C'est une ESN³ dont l'activité est elle-même répartie en deux catégories :

- le conseil, c'est-à-dire le fait de fournir des spécialistes d'un domaine du numérique pour la durée d'un contrat à un client ;
- le développement de logiciels au forfait, c'est-à-dire le fait de prendre commande d'un logiciel à réaliser en interne et de le livrer à la fin du contrat.

1.2 Un peu plus de détails sur Alter Frame

Bien qu'Alter Frame ait des clients et des domaines d'intervention variés, en termes de technologies il y a trois pôles de compétences qui sont caractéristiques de l'entreprise et reviennent le plus régulièrement :

- Java ;
- .NET ;
- PHP.

Bien que mon stage se soit divisé en deux grands axes, mon travail a été dans tous les cas lié au pôle de développement Java et au responsable technique sous la direction de qui j'ai travaillé,

3. Entreprise de Services du Numérique, cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_de_services_du_num%C3%A9rique

2 Détail du sujet de stage

3 Synthèse du travail effectué

Rapport technique

4 Sécurité & intégration continue

La seconde partie de mon stage a été majoritairement consacrée à l'amélioration du processus de CI au sein d'Alter Frame. Il y a beaucoup à dire sur le sujet, tant en fait que je n'ai fait qu'effleurer la surface de ce qui est possible, d'une part parce qu'il s'agit d'un secteur de l'informatique encore jeune et d'autre part parce que je me suis naturellement concentré sur l'aspect "sécurité" qui est loin d'être le seul intérêt de l'intégration continue.

4.1 Le contexte : GitLab-CI

L'intégration continue dans les projets d'Alter Frame se fait à l'aide d'un service proposé par la plateforme d'hébergement de projets informatiques GitLab⁴. Le service en question, GitLab-CI⁵, propose de mettre en place de l'intégration continue sur les projets hébergés sur GitLab.

Au moment de mon arrivée chez Alter Frame la partie CI des projets consistait majoritairement en la compilation des projets et une analyse de code à l'aide d'un plugin SonarQube⁶, mise en place depuis environ 2 ans.

Le principe est que les actions décrites ci-dessus, compilation et analyse de code, sont effectuées à chaque push sur le serveur GitLab. Ce fonctionnement peut ensuite être affiné, pour ne se produire que lorsqu'un tag git est pushé ou sur certaines branches (branche master, tag de release, etc).

Il n'y avait néanmoins pas de composante cybersécurité dans le processus de CI d'Alter Frame et c'est donc ce sur quoi je suis intervenu en priorité. Néanmoins, mon travail ne s'est pas limité à cela et j'ai aussi pu intervenir sur d'autres aspects du CI et améliorer l'existant.

4.2 Les outils

4.2.1 ZAP : Zed Attack Proxy

ZAP⁷ (voir figure 3) est un projet open source développé par l'OWASP. Il s'agit un proxy qui peut intercepter et analyse le trafic qui traverse la machine hôte. ZAP est un outil de sécurité très intéressant et ce pour un grand nombre de raisons :

- activement développé⁸ ;
- open source et cross-platform ;
- OWASP est une référence dans le monde de la sécurité ;
- une large communauté, et donc une grande quantité de ressources sur laquelle s'appuyer ;
- ZAP est contrôlable en ligne de commande/via des APIs en plusieurs langages.

```

1 \ $ zap.sh -cmd -help
2   zap.sh [ Options ]
3
4 Options de base :
5   -newsession <path>      Cree une nouvelle session a la position specifiee
6
7   -session <path>         Ouvre la session specifiee apres le demarrage de
8   ZAP

```


4. <https://about.gitlab.com/>

5. <https://about.gitlab.com/features/gitlab-ci-cd/>

6. <https://www.sonarqube.org/>

7. https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project

8. Plus de 60 commits en juin 2017, voir <https://github.com/zaproxy/zaproxy>



Graphique 3 – Fenêtre de démarrage de ZAP

```

9  -host <host>          Ecrase l'hôte du proxy designé dans le fichier de
    configuration
10
11 -port <port>          Ecrase le port du proxy designé dans le fichier de
    configuration
12
13
14 Options pour accessoires :
15 -script <script>      Script à démarrer en ligne de commande ou à charger
    dans l'interface graphique
16 -addoninstall <addon> Installer l'accessoire spécifié depuis la foire aux
    modules ZAP
17 -addoninstallall      Installer tous les accessoires disponibles depuis
    la foire aux modules de ZAP
18 -addonuninstall <addon> Désinstalle l'accessoire spécifié
19 -addonupdate          Mettre à jour tous les accessoires modifiés depuis
    la foire aux modules de ZAP
20 -addonlist            Afficher tous les accessoires installés
21 -quickurl [target url]: L'URL à attaquer, p.ex. http://www.example.com
22 -quickout [output filename]: Le fichier dans lequel écrire les résultats XML
23 -quickprogress:       Afficher les barres de progression pendant le balayage

```

Listing 1 – Options de ZAP en ligne de commande

Je n'avais, avant mon stage, que brièvement eu l'occasion d'utiliser ZAP, au-travers du sous-projet de tests d'intrusion avec M. Pachy. Pouvoir m'entraîner plus longuement avec représentait donc à la fois un intérêt personnel, car cela me permettait d'en apprendre plus sur les vulnérabilités web les plus répandues, et professionnel car c'est un outil dont l'usage pourrait être pertinent pour mes futurs emplois.

4.2.2 Docker

Docker⁹ est une technologie de virtualisation basée sur des conteneurs, qui vient se placer en opposition aux hyperviseurs et machines virtuelles¹⁰. En plus d'une charte graphique à base de faune marine des plus plaisantes¹¹, la technologie Docker présente plusieurs fonctionnalités qui la rendent intéressante dans le monde de l'industrie informatique :

- un conteneur est plus léger qu'une VM ;
- un conteneur s'exécute de la même façon sur n'importe quelle machine où Docker est installé ;
- un conteneur peut embarquer toute la configuration nécessaire au bon fonctionnement de l'application, et c'est là le point le plus important. L'étape de configuration de l'environnement n'a à être effectuée qu'une seule fois, à la création de l'image¹². De plus le système de Docker Store¹³, proche de celui d'un gestionnaire de paquets, permet au client d'avoir facilement la dernière version possible d'un logiciel, encore une fois en s'abstraisant des changements de configuration qui vont avec la mise-à-jour.

On assiste donc à une généralisation de l'utilisation de Docker depuis sa première version en 2013, avec de nombreux cas d'utilisation¹⁴, mais aussi à une multiplication des outils en lien avec la technologie Docker comme des outils de gestion de groupes de containers¹⁵.

9. <https://www.docker.com/>

10. Ou VMs pour Virtual Machines

11. https://www.docker.com/sites/default/files/group_5622_0.png

12. On ne parle de conteneur qu'une fois l'image en cours d'exécution, cf. différence entre processus et programme

13. <https://store.docker.com/>

14. <https://www.airpair.com/docker/posts/8-proven-real-world-ways-to-use-docker>

15. e.g. Kubernetes, Docker Swarm

4.2.3 YAML

YAML Ain't Markup Language ¹⁶, de son nom complet, est un "standard de serialisation de données".

4.3 Mon action sur le sujet

16. <http://yaml.org/>

The screenshot displays the 'Fenêtre de démarrage de l'outil' (Tool Startup Window) of a test management application. The interface is divided into several sections:

- Plan de test:** A sidebar on the left showing a tree view of test plans, including 'ACC-10', 'ACCESSOIRE-91', 'ACTI-63', 'ADC-64', 'ADC-65', 'ADC-66', 'ADC-67', 'ADGO-48', 'ADEC-49', 'ADVC-11', 'AFIL-12', 'AFIL-13', 'AIRQ-166', 'AMVAR-145', 'ANBC-70', and 'ARAMTH_GMP_STT-122'.
- Liste des versions:** A table showing the history of test plan versions, including columns for Date, Version, Acronyme, Architecture, Domaine, Rédacteur, Site, and Référentiels.
- Liste des tests:** A large table at the bottom listing individual test cases. Columns include N°, Plan de test, Version, Titre CDT, Criticité, Titre, Etat, Date, Auteur, and Responsable.

The 'Liste des tests' table contains numerous entries, each with a unique ID, a reference to a test plan, a version number, a descriptive title, a criticality level (e.g., mineure, MAJEURE), a status (e.g., AC, TR, OU), a date, an author, and a responsible person.

Graphique 4 – Fenêtre de démarrage de l'outil

5 Développement Java : Outil de gestion de tests pour un constructeur automobile

La première partie de mon stage a été occupée par beaucoup de développement en Java. L'idée de cette part du stage était de participer aux contrats remplis par Alter Frame et avoir ainsi une idée précise d'à quoi ressemblait le travail dans l'entreprise. Je vais profiter de cette partie pour résumer les projets auxquels j'ai participé et dans quelle mesure, sans pour autant le commanditaire dans un soucis de discrétion.

5.1 Le contexte

Produire et mettre en vente une voiture requière que celle-ci soit passée par une batterie de tests intensifs. Ce premier projet était un logiciel permettant de gérer ces tests de bout en bout : ajouter un véhicule à la base de données, établir une liste d'organes à tester, une liste de tests pour chaque organe, puis ensuite enregistrer les résultats des tests qui ont été effectués (voir graphique 4). Cela représente le cœur de la logique métier impliquée dans le logiciel, mais naturellement il y avait autour de ce noyau de nombreuses fonctionnalités plus "classiques" telles que la gestion d'authentification des utilisateurs, les différents privilèges (administrateur, utilisateur simple), etc.

De manière intéressante, j'ai remarqué en travaillant sur le workflow des tests automobile implémenté dans cet outil que celui-ci est semblable au cycle en V qui fait partie intégrante de la gestion de projet en informatique. Les détails étaient, naturellement, très différents mais ce qui semblait être les grandes

lignes de la façon dont un projet de tests devait être géré était au contraire très proche de ce que nous connaissons dans le monde de l'informatique.

Une particularité de ce projet est qu'il s'agit d'un logiciel déjà existant qui a été récupéré par Alter Frame pour de la mise à jour et de la maintenance. L'ESN initialement en charge du projet avait perdu le contrat et mon travail a, de ce fait, été majoritairement constitué de correction de bugs et, dans une moindre mesure, d'ajout de fonctionnalités mineures (voir section 5.3).

5.2 Environnement technique

- *Java 7* : Le projet étant vieux de plusieurs années déjà, il utilise la version de Java qui était en vigueur à l'époque de sa genèse à savoir Java 7.
- *Java Swing* : Pour les mêmes raisons que Java 7, le framework utilisé pour la partie graphique de l'application est Java Swing¹⁷.
- *Apache ActiveMQ*¹⁸ : L'outil fonctionne selon une architecture client-serveur classique et la communication entre le serveur et les différents clients se fait au-travers d'un système de queues et du système open source ActiveMQ.
- *MyBatis* :¹⁹ La liaison base de données/application se fait grâce à cet ORM open source qui a la particularité de mapper des méthodes Java à des requêtes SQL²⁰.

5.3 Fonctionnalités ajoutées

Comme mentionné plus haut, le gros du travail sur cet outil consistait à reprendre et débbugger un code au départ écrit par une autre société. Il s'agissait donc tout à la fois de trouver des erreurs, améliorer ce qui pouvait l'être (notamment en termes de performances) et comprendre intrinséquement le fonctionnement de l'application. Tout cela représente un temps de développement considérable.

Les fonctionnalités ajoutées sont donc, comparativement, peu nombreuses. Ma première réalisation originale sur ce projet a été de modifier la génération de tableau Excel (voir figure 5) pour prendre en compte de nouvelles spécifications.

La génération en elle-même existait déjà à ce moment à l'aide de Microsoft Visual Basic, Scripting Edition²¹. Ce qui était demandé par le client était d'ajouter une nouvelle catégorie d'informations à ce classeur, à savoir les *Situations de vie*.

INSÉRER UNE EXPLICATION ET DES EXTRAITS DE CODE

17. [https://en.wikipedia.org/wiki/Swing_\(Java\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Swing_(Java))

18. <http://activemq.apache.org/>

19. <http://www.mybatis.org/mybatis-3/>

20. Comparaison de MyBatis à JDBC et Hiberate : <https://blog.zenika.com/2012/03/28/presentation-de-mybatis/>

21. VBScript pour les intimes, cf. <https://support.microsoft.com/en-us/help/198703/how-to-automate-excel-from-a-client-side-vbscript>

Microsoft Excel - Classeur: 2016_16966-Classeur-20170706.xlsx

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Les macros ont été désactivées. Activer le contenu

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																			
2		Matériel :																	
3		CAPL																	
4																			
5		Moyen :	A55VECH052																
6		Composants :		Déclinaison	Fournisseur	HW (version)	HW (n° comp.)	SW (version)	SW (n° ULP)	Calibration	DOTÉ	Check							
7			BTA	BTA		98.123.342.80	98.196.383.80	18.16	96.924.538.80			RVP							
8																			
9		Tests :																	
10		Ref. Documentaire :	2015-T4																
11		Plan de Test :	TELEMATIQUE - Gérer le téléphone, la radio / l'audio, et la navigation version 3.1																
12		Spécifications :	AAEV_TAAC07_0709 ind.1 - DC GERER LA RADIO ET L'AUDIO																
13			01255_08_00246 ind.13 - DC Assurer les fonctions télématiques et multimédia Tactiles																
14			01255_09_00412 ind.14 - Multimedia Management																
15			AAEV_TAAC07_0721 ind.23 - DC ASSURER LES FONCTIONS TELEMATQUES ET MULTIMEDIA POUR L'UTILISATEUR																
16			AAEV_TAAC07_0786 ind.9.0 - DC Accéder aux services télématique depuis le véhicule																
17		Architecture :	2004, 2010																
18		Type Essai :	COMPLET																
19		Organe(s) Ciblé(s) :																	
20		Catégorie ciblée :																	
21		Type de Moyen ciblé :	Véhicule																
22		Situations de vie :																	
23		Elements de Configuration :																	
24			OPTION_COUPURE_MEDIA_EVO : ABSENT																
25			OPTION_EXPORT_MEDIA : ABSENT																
26			OPTION_ILV : ABSENT																
27			OPTION_MULTIMEDIA_AR : ABSENT																
28			OPTION_NAV : ABSENT																
29			OPTION_NAV_EXT : ABSENT																
30			OPTION_OFFBOARD_DATA_SENDING : ABSENT																
31			OPTION_PERSONAL_PICTURE_CLUSTER : ABSENT																
32			OPTION_PUSHES_SECRETS : ABSENT																
33			OPTION_REMOTE_MNGT_VHL : ABSENT																
34			OPTION_SCR : ABSENT																
35			OPTION_STT : ABSENT																
36			OPTION_TLDIAG : ABSENT																
37			PRESENCE_AMPLI_MUX : ABSENT																

Page de garde | Destinataires | Définitions | Cas de test | Qualité | QIA | ALTIS | Sources | Annexes | Aide

Graphique 5 – Classeur Excel généré par l'outil

6 Perspectives d'avenir

Conclusion

Penser à mettre les crédits pour le template