



Anexo 7 do Anexo LXXXVI

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA PROPOSTAS QUE PREVEEM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NO ÂMBITO DO PRONON E DO PRONAS/PCD

(Origem: PRT MS/GM 1550/2014, Anexo 7)

1. Dados Institucionais

Razão Social: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaratinga-BA**

Projeto:

() PRONON

(X) PRONAS/PCD

Nº DO SIPAR do Projeto: **Não se aplica.**

2. Responsável pela instituição

Nome: **Arlinda Souza Pires Vaz**

Cargo: **Presidente**

Telefone: **(73)98113-4679**

E-mail para contato: **guaratinga@apaeba.org.br**

3. Infraestrutura

3.1 Os ambientes possuem áreas físicas adequadas em conformidade com a regulação do Ministério da Saúde, para a instalação e uso dos equipamentos e materiais permanentes solicitados?

(X) Sim

() Não, mas a reforma necessária está contemplada neste projeto

() Não possui área física

3.2 Existem meios de acesso (pontos de desembarque, rampas, portas de acesso, corredores, etc.) para permitir a entrada e a instalação dos equipamentos de grande porte/volume?

(x) Sim

() Não

() Não se aplica

3.3 O estabelecimento possui Sistema de Aterramento de acordo com as normas vigentes (NBRs) aplicáveis?

() Sim

(X) Não

() Não se aplica

3.4 O estabelecimento possui Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (Pára-raios), de acordo com as normas vigentes (NBRs) aplicáveis?

() Sim

(X) Não

() Não se aplica

3.5 O estabelecimento possui Sistema de estabilização eletrônico de tensão?

(X) Sim

() Não

() Não se aplica



<p>3.6 O estabelecimento possui gerador de energia elétrica?</p> <p>() Sim</p> <p>(X) Não</p> <p>() Não se aplica</p>
<p>3.7 Os ambientes onde os equipamentos que possuem necessidade de climatização, possuem esse sistema?</p> <p>() Sim</p> <p>() Não</p> <p>(X) Não se aplica</p>
<p>3.8 No caso de pleito de equipamentos que emitem radiações ionizantes, o estabelecimento possui estrutura de radioproteção de acordo com as normas vigentes aplicáveis?</p> <p>() Sim</p> <p>() Não</p> <p>() Não se aplica a este projeto</p>
<p>3.9 O estabelecimento dispõe de recursos humanos capacitados para a gerência e manutenção dos equipamentos e materiais permanentes dos equipamentos pleiteados?</p> <p>() Sim, para gerência e manutenção</p> <p>() Sim, para gerência, a manutenção é terceirizada</p> <p>(X) Não, o serviço é terceirizado (gerência e manutenção)</p> <p>() Não se aplica</p>
<p>3.10 Para os equipamentos de maior complexidade, estão sendo previstos contratos de manutenção externa?</p> <p>() Sim</p> <p>(X) Não</p> <p>() Não se aplica</p>
<p>3.11 Caso tenha respondido SIM à questão anterior, detalhe o tipo de contrato:</p> <p>() Manutenção preventiva + Manutenção corretiva (somente mão-de-obra)</p> <p>() Manutenção preventiva + Manutenção corretiva + Peças</p> <p>() Manutenção preventiva + Manutenção corretiva + Peças + Acessórios</p> <p>() Não sei responder</p>
<p>3.12 O estabelecimento dispõe de profissionais capacitados e habilitados para a operação do(s) equipamento(s) solicitado(s)?</p> <p>(X) Sim</p> <p>() Não, devendo capacitar profissionais disponíveis no estabelecimento, antes da aquisição</p> <p>() Não, sem previsão de dispor de um programa de contratação</p>
<p>4. Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSS)</p>
<p>4.1 O estabelecimento possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme normas vigentes aplicáveis?</p> <p>(X) Sim</p> <p>() Em desenvolvimento</p> <p>() Em fase de implantação</p> <p>() Não possui</p>

5. Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSS)

Item	Identificação do equipamento - nº SIGEM	Especificação técnica do equipamento	Quant.	Modalidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2138	Material De Confeção Dimensões/ Prateleiras Capacidade Mínima Da Prateleira: Aço/Altura De 100 A 210 Cm X Largura De 70 A 110 Cm/03 Ou 04/40kg	4	aquisição	1.260,00	5.040,00
Geladeira	2022	Capacidade = De 260 A 299 L	1	aquisição	2.319,00	2.319,00
Microondas	1994	Capacidade: De 26 L A 30 L	1	aquisição	793,00	793,00
Liquidificador	1941	Material Volume Potência Rotação: Inox No Mínimo 3l No Mínimo 350w No Mínimo 3850 Rpm	1	aquisição	752,00	752,00
balde/lixreira	1717	Capacidade Material De Confeção: De 11 Até 20 L Aço Ou Ferro Pintado	4	aquisição	100,00	400,00
Televisor	2259	- Tamanho Da Tela. Opção 1: De 32" Até 41" Ou Opção 2: De 42" Até 50"	1	aquisição	2.250,00	2.250,00
Impressora Laser multifuncional	1373	Especificação Mínima: Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabricante; Impressora Com Tecnologia Laser Ou Led; Padrão De Cor Monocromático; Tipo Multifuncional (Imprime, Cópia, Digitaliza, Fax); Memória 128 Mb; Resolução De Impressão 600 X 600 Dpi; Resolução De Digitalização 1200 X 1200 Dpi; Resolução De Cópia 600 X 600; Velocidade De Impressão 30 Ppm Preto E Branco; Capacidade Da Bandeja 150 Páginas; Ciclo Mensal 30.000 Páginas; Fax 33.6kbps Opcional; Interfaces Usb, Rede Ethernet 10/100 E Wifi 802.11 B/G/N ; Frente E Verso Automático.	2	aquisição	5.528,00	11.056,00
Cadeira	759	Material De Confeção Braços Regulagem De Alt/Rodízios Assento E Encosto: Aço Ferro Pintado Possui Estofado	10	aquisição	312,00	3.120,00
Computador Desktop	2274	Especificação Mínima: Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabricante. Computador Desktop Com Processador No Mínimo Que Possua No Mínimo 4 Núcleos, 8 Threads E Frequência De 3.0 Ghz; Possuir 1 Disco Rígido De 1 Tb Ou Ssd 240 Gb, Memória Ram De 8 Gb, Em 2 Módulos Idênticos De 4 Gb Cada, Do Tipo Sdram Ddr4 2.133 Mhz Ou Superior, Operando Em Modalidade Dual Channel. A Placa Principal Deve Ter Arquitetura Atx, Microatx, Btx Ou Microbtx, Conforme Padrões Estabelecidos E Divulgados No Sítio www.formfactors.org , Organismo Que Define Os Padrões Existentes. Possuir Pelo Menos 1 Slot Pci-Express 2.0 X16 Ou Superior. Possuir Sistema De Detecção De Intrusão De Chassis, Com Acionador Instalado No Gabinete. O Adaptador De Vídeo Integrado Deverá Ser No Mínimo De 1 Gb De Memória. Possuir Suporte Ao Microsoft Directx 10.1 Ou Superior. Suportar Monitor Estendido. Possuir No Mínimo 2 Saídas De Vídeo, Sendo Pelo	2	aquisição	3.771,000	7.542,00



APAE

GUARATINGA - BA

		Menos 1 Digital Do Tipo Hdmi, Display Port Ou Dvi. Unidade Combinada De Gravação De Disco Ótico Cd, Dvd Rom. Teclado Usb, Abnt2, 107 Teclas Com Fio E Mouse Usb, 800 Dpi, 2 Botões, Scroll Com Fio. Monitor De Led 19 Polegadas (Widescreen 16:9). Interfaces De Rede 10/100/1000 E Wifi Padrão IEEE 802.11 B/G/N. Sistema Operacional Windows 10 Pro (64 Bits). Fonte Compatível E Que Suporte Toda A Configuração Exigida No Item. Gabinete E Periféricos Deverão Funcionar Na Vertical Ou Horizontal. Todos Os Equipamentos Ofertados (Gabinete, Teclado, Mouse E Monitor) Devem Possuir Gradações Neutras Das Cores Branca, Preta Ou Cinza, E Manter O Mesmo Padrão De Cor. Todos Os Componentes Do Produto Deverão Ser Novos, Sem Uso, Reforma Ou Recondicionamento. Garantia De 12 Meses.				
Ar condicionado	2569	Tipo: Split Capacidade Ciclo: 9.000 A 12.000 Btus Quente E Frio	4	aquisição	1.972,00	7.888,00
Roteador	2594	Deve Estar Em Linha De Produção Pelo Fabricante. Deverá Ser Novo, Sem Uso, Reforma Ou Recondicionamento. Deverá Suportar Taxa De Transferência De No Mínimo 300 Mbps E Suportar No Mínimo Os Padrões IEEE 802.11 B/G/N. Mínimo De 4 Portas Lan 10/100 Mbps Fast Ethernet Mdi/Mdix. Mínimo 1 Porta Wan Que Suporte De Endereço Ip Estático, Dhcp Client, Pppoe, Pptp E L2tp. Mínimo 1 Porta Padrão Usb 2.0. Deverá Suportar No Mínimo Os Padrões De Criptografia Wpa E Wep. Possuir Sistema De Segurança De Duplo Firewall (Spi E Nat). Mínimo De 2 Antenas Desmontáveis De 3 Dbi Tipo Bipolar. Potência Mínima De Saída De 17 Dbm. Suportar Dmz. Deverá Suportar Filtro De Endereços De Mac E Ip. Deverá Possuir Engenharia De Tráfego Qos. Garantia De 12 Meses.	2	aquisição	728,00	1.456,00
Estetoscópio adulto	85	Auscultador: Aço Inoxidável;Tipo: Duplo.	1	aquisição	382,00	382,00
Estetoscópio infantil	110	Auscultador: Aço Inoxidável;Tipo: Duplo.	1	aquisição	348,00	348,00
Oxímetro	699	Tipo: Portátil (De Mão) Com 1 Sensor	1	aquisição	4.913,00	4.913,00
Gangorra de equilíbrio	10904	Material De Confeção: Madeira Com Piso Antiderrapante.	1	aquisição	439,00	439,00
Escada com 3 degraus	10902	Material De Confeção: Aço Inoxidável	1	aquisição	420,00	420,00
Balancim proprioceptivo	2965	Composição: Aço Carbono / Plataforma Em Madeira Antiderrapante.	1	aquisição	384,00	384,00
Martelo de reflexo	3079	Material De Confeção: Aço Inoxidável.	1	aquisição	86,00	86,00
Cadeira de rodas Adulto	3052	Material De Confeção Apoio Para Braços Apoio Para Pés Elevação De Pernas: Aço Ou Ferro Pintado Escamoteável Removível Com Elevação	1	aquisição	1.378,00	1.378,00



APAE

GUARATINGA - BA

Cadeira De Rodas Pediátrica	11245	Material De Confeção Apoio Para Braços Apoio Para Pés Elevação De Pernas: Aço Ou Ferro Pintado Escamoteável Removível Com Elevação	1	aquisição	1.372,00	1.372,00
TENS e FES	3093	Número De Canais: 04 Canais.	1	aquisição	1.438,00	1.438,00
Barras Paralelas para Fisioterapia	911	Composição: 2 Metros/Aço/Sem Piso.	1	aquisição	1.927,00	1.927,00
Lanterna clínica	2705	Tipo: Led.	1	aquisição	54,00	54,00
Divã	1678	Material Confeção Revestimento Regulagem Da Cabeceira: Aço Ou Ferro Pintado Estofado	1	aquisição	1.352,00	1.352,00
Aparelho de Bioimpedância Elétrica (BIA)	10270	Porção Inferior (Balança)	1	aquisição	234,00	234,00
Espalдар Em Madeira (Barra/ Escada De Ling)	2934	Material De Confeção: Madeira;Regulagem: Sim.	1	aquisição	1.200,0000	1.200,00
Tablado Para Fisioterapia	2951	*Material De Confeção/ Revestimento: Madeira Com Estofamento	1	aquisição	1.785,00	1.785,00
Tablet	11744	Especificação mínima: Sistema operacional Android ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas, tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento de 64GB ou superior; Deve possuir Slot para cartão de memória microsd; Câmera traseira mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensor giroscópio, giroscópio e acelerômetro.	1	aquisição	3.590,00	3.590,00
Rampa Para Alongamento	3091	Rampa Com Formato De Cunha, Construída Em Madeira Marfim Ou Similar Com Base E Piso Revestido Em Material Emborrachado Antiderrapante. Dimensões Aproximadas (Axlbx): 20 X 30 X 40cm.	1	aquisição	163,000	163,00
Mocho	2954	Material De Confeção Encosto Regulagem De Altura: Aço Ferro Cromado Possui A Gás	2	aquisição	593,00	1.186,00
cicloergometro horizontal	3068	Deve Possuir Pannel Com Display Em Lcd E Módulo Eletrônico Com No Mínimo As Seguintes Funções: Velocidade, Tempo, Distância, Calorias; Capacidade De No Mínimo 100 Kg; Suporte E Apoio Para As Mãos Com Empunhadura Emborrachada; Estrutura Em Aço Com Pintura Eletrostática Com Alta Resistência À Corrosão Ou Superior; Assento E Encosto Ergonômicos E Confeccionados Em Material Impermeável Com Regulagem De Distância Dos Pedais; Cinta Para Fixação Do Pé No Pedal. A Alimentação Elétrica Será Definida Pela Entidade Solicitante.	1	aquisição	3.044,00	3.044,00
Andador	909	Rodízios Dianteiros: Não Possui Material De Confeção: Alumínio	2	aquisição	254,000	508,00
No-Break (Para	1978	Especificação Mínima: Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabricante.	4	aquisição	908,000	3.632,00



APAE

GUARATINGA - BA

Computador /Impressora)		No-Break Com Potência Nominal Mínima De 1,2 Kva. Potência Real Mínima De 600 W. Tensão Entrada 115 / 127 / 220 V (Em Corrente Alternada) Com Comutação Automática. Tensão De Saída 110 / 115 Ou 220 V (A Ser Definida Pelo Solicitante). Alarme Audiovisual. Bateria Interna Selada. Autonomia A Plena Carga De, No Mínimo, 15 Minutos Considerando Consumo De 240 W. Possuir, No Mínimo, Seis Tomadas De Saída Padrão Brasileiro. O Produto Deverá Ser Novo, Sem Uso, Reforma Ou Recondicionamento.				
Termômetro Clínico	11415	Tipo: Infravermelho Sem Contato	1	aquisição	196,00	196,00
Adipômetro	10272	Tipo Tecnologia: Analógico Clínico Material Confeção: Molas De Metal	1	aquisição	142,00	142,00
Balança Antropométrica Adulto	2980	Modo De Operação/Capacidade: Mecânica/ Até 150kg Régua Antropométrica: Até 2 Metros	1	aquisição	1.513,00	1.513,00
Estadiômetro	10267	Material De Confeção: Alumínio	1	aquisição	804,00	804,00
Mesa para Computador	2098	Material De Confeção Gavetas: Madeira Ou Mdp Ou Mdf Ou Similar De 01 A 02 Gavetas	2	aquisição	313,00	626,00
Arquivo Gaveta, Fichário	1730	Material De Confeção Gavetas Deslizamento Da Gaveta Aço De 3 A 5 Gavetas Trilho Telescópico	2	aquisição	2.602,00	5.204,00
Cadeira de Rodas Obeso	11246	Capacidade Braços Pés: De 160 Kg A 199 Kg Escamoteável Removível	1	aquisição	2.524,00	2.524,00
Veículo Adaptado para Transporte de Pessoas com Deficiência Tipo Cadeirante e Dificuldade de Locomoção	11585	Veículo com janelas laterais e vidros traseiros de fábrica, de teto alto, zero km, adaptado ao transporte de pessoas com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a Resolução CONTRAN 939/2022. Capacidade de transporte de 10 pessoas, sendo 03 (três) cadeirantes + 06 (seis) acompanhantes + 01 (um) motorista, com pintura na cor BRANCA sólida, Chassi: Comprimento total mínimo=5.000mm; Distância mínima entre eixos=3.200 mm; Capacidade mínima de carga=1.400kg; Comprimento mínimo do salão de atendimento=3200mm; Altura interna mínima do salão de atendimento=1.800 mm; Largura interna mínima=1.650mm;Largura externa máxima=2.200mm;Altura máxima do piso ao nível do solo:700mm. Motorização:Dianteiro;4 cilindros; turbo com intercooler;Combustível= Diesel; Potência mínima de 100cv; Torque de pelo menos 24kgfm; Cilindrada mínima=2.000cc;Sistema de Alimentação=Injeção eletrônica;Tanque de combustível com capacidade mínima de 70 litros; Equipado com protetor de cárter e câmbio.Tração: Dianteira ou Traseira 4x2.Sistema de freio:Com Sistema Anti-Bloqueio(A.B.S.) nas quatro rodas.Direção:Servo assistida Hidráulica e/ou Elétrica	1	aquisição	410.000,00	410.000,00