

Atividades Terminal 11 de abr 08:41

desenvolvedor@SENAI: ~/SESIENAI/Turma/DEV

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo\_root" for details.


```
desenvolvedor@SENAI:~$ cd home
bash: cd: home: Arquivo ou diretório inexistente
desenvolvedor@SENAI:~$ mkdir SESIENAI
desenvolvedor@SENAI:~$ cd SESIENAI
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI$ mkdir Turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI$ ls
Turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI$ cd Turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma$ mkdir DEV
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma$ cd DEV
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV$ mkdir Lais
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV$ ls
Lais
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV$
```

Mostrar aplicativos

Atividades Terminal 11 de abr 08:55

desenvolvedor@SENAI: ~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais

```
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI$ mkdir Turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI$ ls
Turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI$ cd Turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma$ mkdir DEV
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma$ cd DEV
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV$ mkdir Lais
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV$ ls
Lais
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~$ cd Lais
bash: cd: Lais: Arquivo ou diretório inexistente
desenvolvedor@SENAI:~$ cd DEV
bash: cd: DEV: Arquivo ou diretório inexistente
desenvolvedor@SENAI:~$ cd SESIENAI/Turma/DEV
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV$ cd Lais
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ historz
historz: comando não encontrado
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ history
 1 cd home
 2 ls
 3 mkdir SENAI
 4 ls
 5 cd SENAI
 6 rm -rs SENAI
 7 cd home
 8 mkdir SESIENAI
 9 cd SESIENAI
10 mkdir Turma
11 ls
12 cd Turma
13 mkdir DEV
14 cd DEV
15 mkdir Lais
16 ls
17 cd ..
18 cd Lais
19 cd DEV
20 cd SESIENAI/Turma/DEV
21 cd Lais
22 historz
23 history
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$
```



```
Atividades Terminal 11 de abr 09:35
desenvolvedor@SENAI: ~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$
22 historz
23 history
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ ls
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ mkdir ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ mkdir SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ mkdir LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ cd SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/SOP$ mkdir scripts
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/SOP$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ cd LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/LER$ mkdir algoritmos
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/LER$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ cd ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ mkdir redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ nano redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ rm -rf redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ nano redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ nano redes.y
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ nano redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ mv redes.txt LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ cd..
cd..: comando não encontrado
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ cd LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/LER$ ls
algoritmos
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/LER$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ cd ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ mv redes.txt LER
mv: não foi possível obter estado de 'redes.txt': Arquivo ou diretório inexistente
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ nano redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ ls
LER 'Melo de transmissão' redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:30 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:02 LER
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:01 SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ rm -rf SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:30 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:02 LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$
```

```
Atividades Terminal 11 de abr 10:32
desenvolvedor@SENAI: ~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/LER$
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/SOP$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ cd LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/LER$ mkdir algoritmos
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/LER$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ cd ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ mkdir redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ nano redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ rm -rf redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ nano redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ nano redes.y
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ nano redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ mv redes.txt LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ cd..
cd..: comando não encontrado
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ cd LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/LER$ ls
algoritmos
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/LER$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ cd ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ mv redes.txt LER
mv: não foi possível obter estado de 'redes.txt': Arquivo ou diretório inexistente
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ nano redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ ls
LER 'Melo de transmissão' redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:30 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:02 LER
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:01 SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ rm -rf SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:30 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:02 LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ cd ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ cd LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ cp redes.txt ../LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ cd LER
bash: cd: LER: Não é um diretório
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais$ cd LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/LER$ ls
algoritmos redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Lais/LER$
```