

輔英科技大學承攬商環境安全衛生管理規則

100年2月18日99學年度第2次環境安全衛生委員會制定

100年10月5日100學年度第2次行政會議修正通過

103年6月28日102學年度第4次環境安全衛生委員會修正通過

104年1月27日103學年度第1次環境安全衛生委員會修正通過

106年11月24日106學年度第1次環境安全衛生委員會修正通過

108年5月29日107學年度第4次環境安全衛生委員會修正通過

112年10月19日112學年度第1次環境安全衛生委員會修正通過

112年11月29日112學年度第3次行政會議修正通過

- 第一條 輔英科技大學(以下簡稱本校)為防止校內營繕工程發生職業災害，保障教職員工生及承攬商之安全與健康，依據職業安全衛生法、施行細則、勞動基準法、職業災害勞工保護法、勞工保險條例及相關法規規定辦理，特訂定「輔英科技大學承攬商環境安全衛生管理規則」(以下簡稱本規則)。
- 第二條 本規則所稱承攬商(含轉包之再承攬商)係指依據民法規定承攬本校下列事項之廠商：
一、工程建設、機件及設備之維護保養。
二、環境清潔維護。
- 第三條 本規則適用進入本校校區之所有承攬商，下列為承攬商施工作業項目：
一、動火作業：係指位在含有可燃物或易燃物的區域內執行可能產生發火源的作業；切割、電焊等明火作業及產生火花之砂輪研磨等作業。
二、特殊電氣作業：係指於配電室、控制室、變電室等場所進行電氣作業，或於濕潤場所，鋼板上或鋼筋上等導電性良好場所使用移動性或攜帶式電動機具及臨時用電設備，或進行活線作業、活線接近作業等，會產生感電危害之虞者。
三、管線裝配作業。
四、高架作業：係指未設平台及護欄而架空高度在二公尺以上處所，或設有平台及護欄而架空高度在五公尺以上處所。
五、吊籠作業：係指由懸吊式施工架、升降裝置、支撐裝置、工作台及其附屬裝置所構成，專供勞工升降施工之設備。
六、吊掛作業：係指利用動力裝置將貨物吊升或做水平搬運為目的之作業，其中包括固定式起重機、移動式起重機、人字臂起重桿等機械裝置。
七、侷限空間作業：係指於下列場所從事之作業：置放糞尿、腐泥、污水、紙漿液或其他易腐化或分解物質之儲槽、暗渠、人孔、溝、或坑井等內部。
八、危險性設備維護及保養，包括鍋爐、第一種壓力容器、高壓鋼瓶(瓦斯鋼瓶、氧氣鋼瓶)。
九、除銹油漆作業。
十、危害物質及毒性化學物質採購使用。
十一、廢棄物、廢水處理與清潔勞務作業。
十二、其他經中央主管機關規定之危險性或有害性工作。
- 第四條 相關單位之執掌如下：
一、請購單位：負責請購案工程範圍內單位原屬之財物保管與收藏，協同採購單位督促承包商做好環境安全衛生相關工作。
二、採購單位：負責各採購案之現場監督及責成承包商確依工程合約做好環境安全衛生相關事宜，並告知下列事項：
(一)承攬商進入本校作業(施工)前，發包單位應確實告知承攬商或施工人員有關工作環境、危害因素及職業安全衛生法(以下簡稱「職安法」)、及本校有關規定應採取之措施；其告知方式應於事前以書面告知或開會說明。

- (二) 特殊作業申請、每日開工前作業安全提示、現場監工及完工驗收。
- (三) 施工作業中之監督及檢查，若有違反本規則，可立即要求停工。
- (四) 每日施工完畢，確定承攬商已完成自主檢點，現場並無任何火氣殘留，且確實關斷電源。
- (五) 施工前召集承攬商及再承攬人，協調安全工作事項，聯繫、調整與巡視作業要點。

三、環境安全衛生中心（以下簡稱環安衛中心）：

- (一) 核發特殊作業申請許可、稽核督導工程之環境安全衛生。
- (二) 協助處理職業安全衛生事項之協調。
- (三) 事故發生時之協助處理與支援。
- (四) 執行違規案件之告發。

四、承攬商：

- (一) 應確實遵守本校有關安全衛生規定及遵守本校安全衛生工作守則。
- (二) 本校各級主管、職業安全衛生管理單位人員及發包單位對於承攬商之安全衛生工作，有依據合約糾正及督促改善之權責，承攬商應接受並立即改善，不得拒絕。
- (三) 承攬商接受辦理本校各項承包業務時，承攬商應就其承攬部分負職業安全衛生法所定雇主之責任，再承攬亦同。
- (四) 施工作業中承攬商應於工作場所設置職業安全衛生管理人員、需要之特殊作業人員、營造現場作業主管執行法定之監督及檢查。
- (五) 每日施工完畢，承攬商應確定無任何火氣殘留並關斷電源，及自主執行完工檢點。
- (六) 各級承攬商均應遵守施工協議會議決議事項。

五、施工作業區域負責主管：

- (一) 評估作業區域是否適合實施特殊作業。
- (二) 會簽特殊作業申請許可，並填寫施工意見。
- (三) 確認特殊作業時間是否恰當。
- (四) 於施工作業前去除施工區域之危險源。
- (五) 參與協議會議提供專業意見。

六、總務處事務組警衛小組：

- (一) 對於承攬商之車輛及人員之出入管制。
- (二) 事故發生時之協助處理與支援。
- (三) 假日及夜間時，實施完工確認。
- (四) 於巡校時應要求承攬商出示特殊作業申請單，無法出示者應立即要求停工。

第五條 承攬商以其承攬之全部或部分勞務，交由另一承攬人承攬時，承攬商應告知再承攬人遵守本規則之各項規定。

第六條 承攬商承攬本校業務，由發包單位（總務處營繕或採購保管組）或環安衛中心告知承攬商有關本校環保安全衛生規定，並簽署告知書。

第七條 本校發包承辦單位應辦下列事項：

- 一、本校發包單位簽訂工程合約時，應將本規則及相關規定明確告知承攬商並列入合約內容遵守之。
- 二、發包單位需通知環安衛中心安排時間對承攬商實施安全衛生相關指導與教育講習。
- 三、本校在辦理投標時，請購單位書面提出有關工作安全衛生應注意事項，以及應採取之措施轉交發包單位送交承攬商，並遵守之本校發包單位簽定承攬合約書

時，應要求承攬商附上『輔英科技大學承攬商作業安全衛生承諾書』(附件一)、
『承攬工程之列管人員名冊』(附件二)。

- 四、本校環安衛中心於承攬工程期間隨時稽核及糾舉承攬商不安全事項，必要時填寫「承攬商違反職業安全衛生規定糾舉單」(附件三)及「承攬商違反安全衛生罰款單」(附件四)。
- 五、本校監工單位應於開工前告知承攬商施工場所安全衛生危害因素並填寫「輔英科技大學承攬商作業安全衛生危害因素告知單」(附件五)。
- 六、施工工程需要實施密閉空間作業、吊掛作業、高架作業、動火作業及其他危險作業時，本校監工單位應告知承攬商填寫危險作業申請單(附件六、七、八、九、十)，向監工單位申請，告知環安衛中心並送一份至環安衛中心存檔。承攬商承攬本校業務，由發包單位(總務處營繕或採購保管組)或環安衛中心告知承攬商有關本校環保安衛生規定，並簽署承攬商危害告知相關事項(附件十一)。

- 第八條 承攬商需推派一人為安全衛生負責人，二家以上承攬商共同作業時，需推派一人為工作場所安全衛生負責人，負責本規則第十八條所指之工作，並以書面告知本校。
- 第九條 共同作業施工前，發包單位應召集承攬商組織工程協議組織並決定現場負責人，召開協議組織會議，會議決議或約定事項並填寫於工程協議組織會議記錄(如附表 1 及 2 所示)。
- 第十條 承攬商承攬本校各項業務時，就其承攬部份負職業安全衛生法所定雇主之責任，再承攬人亦同。
- 第十一條 承攬商就其承攬之全部或部分交付再承攬時，應於事前告知再承攬人有關本校之工作環境、危害因素暨職業安全衛生法及有關安全衛生規定應採取之措施。
- 第十二條 承攬商於承攬業務時所處工作環境，須於作業前洽本校委託承攬單位(承辦單位)俾便告知。
- 第十三條 承攬商應依職業安全衛生法採取必要之防護措施，提供所屬人員必要之防護設備及器材，以維護人員之施工安全。承攬商應要求所屬施工人員嚴格遵行安全作業規定，如因預防措施不足或所屬施工人員失誤，所引起之一切損失、人員傷害及觸犯法令之刑責問題等，概由承攬商負其完全責任。若損及本校或其他第三者之財物時，承攬商應負責賠償。
- 第十四條 承攬商不得僱用偷渡非法入境或未經勞動部核准之外籍勞工或無勞保資格之勞工，對於有精神異常之勞工亦不得僱用，如承攬商因上述情事解僱或調離該勞工，承攬商應依勞動基準法辦理，不得藉故將責任推託或要求本校負擔任何費用。
- 第十五條 承攬商需為所僱勞工投保勞工保險(含臨時工)，如僱用勞工發生職業傷亡，應擔負僱主應負之職業災害補償責任，不推諉卸責，不得以任何理由要求本校負責賠償或補償責任，如有毀損本校設施或使本校教職員工生來賓等傷亡時，應負一切法律及賠償責任。
- 第十六條 施工期間，承攬商應確實遵守空氣污染防治法、水污染防治法、廢棄物清理法、噪音管制法及其他相關環保法令，如有違反規定，承攬商應負完全責任，並依據相關辦法處分。
- 第十七條 承攬商應遵守職業安全衛生相關規定，落實各項施工安全管理，不服本校工作安全相關規定而被提報各項施工安全改善需求，各承攬商應確實改善完成；如有違反規定，承攬商應負完全責任，並依據相關辦法處分。
- 第十八條 本校與承攬商、再承攬人分別雇用勞工共同作業時，為防止職業災害，本校得指定工作場所負責人。工作場所負責人並須採取下列必要措施：
 - 一、擔任指揮及協調之工作。
 - 二、工作之聯繫與調查。
 - 三、工作場所之巡視。

四、 相關承攬事業間安全衛生教育之指導及協助。

五、 其他為防止職業災害之必要事項。

六、 二個以上之事業單位分別出資共同承攬工程時，應互推一人為代表人；該代表人視為該工程之事業雇主，負本法雇主防止職業災害之責任。

第十九條 為確保本校（教職員工生）及承攬商於工程施工期間之安全，本校規定工程及勞務採購項目應於承攬合約中加簽「承攬商作業安全衛生承諾書」，具重大安全顧慮者應於合約履行前會同本校相關單位召開安全衛生會議。

第二十條 雇主不得使妊娠中之女性勞工從事下列危險性或有害性工作：

一、 鉛及其化合物散布場所之工作。

二、 異常氣壓之工作。

三、 處理或暴露於弓形蟲、德國麻疹等影響胎兒健康之工作。

四、 處理或暴露於二硫化碳、三氯乙烯、環氧乙烷、丙烯醯胺、次乙亞胺、砷及其化合物、汞及其無機化合物等經中央主管機關規定之危害性化學品之工作。

五、 鑿岩機及其他有顯著振動之工作。

六、 一定重量以上之重物處理工作。

七、 有害輻射散布場所之工作。

八、 已熔礦物或礦渣之處理工作。

九、 起重機、人字臂起重桿之運轉工作。

十、 動力捲揚機、動力運搬機及索道之運轉工作。

十一、 橡膠化合物及合成樹脂之滾輾工作。

十二、 處理或暴露於經中央主管機關規定具有致病或致死之微生物感染風險之工作。

十三、 其他經中央主管機關規定之危險性或有害性之工作。

十四、 雇主不得使分娩後未滿一年之女性勞工從事下列危險性或有害性工作：

（一）鉛及其化合物散布場所之工作。

（二）鑿岩機及其他有顯著振動之工作。

（三）一定重量以上之重物處理工作。

（四）其他經中央主管機關規定之危險性或有害性之工作。

第二十一條 雇主不得使未滿十八歲者從事下列危險性或有害性工作：

一、 坑內工作。

二、 處理爆炸性、易燃性等物質之工作。

三、 鉛、汞、鉻、砷、黃磷、氯氣、氰化氫、苯胺等有害物散布場所之工作。

四、 有害輻射散布場所之工作。

五、 有害粉塵散布場所之工作。

六、 運轉中機器或動力傳導裝置危險部分之掃除、上油、檢查、修理或上卸皮帶、繩索等工作。

七、 超過二百二十伏特電力線之銜接。

八、 已熔礦物或礦渣之處理。

九、 鍋爐之燒火及操作。

十、 鑿岩機及其他有顯著振動之工作。

十一、 一定重量以上之重物處理工作。

十二、 起重機、人字臂起重桿之運轉工作。

十三、 動力捲揚機、動力運搬機及索道之運轉工作。

十四、 橡膠化合物及合成樹脂之滾輾工作。

十五、 其他經中央主管機關規定之危險性或有害性之工作。

十六、 前項危險性或有害性工作之認定標準，由中央主管機關定之。

未滿十八歲者從事第一項以外之工作，經職業安全衛生法第二十條或第二十二條之醫師評估結果，不能適應原有工作者，雇主應參採醫師之建議，變更其作業場所、更換工作或縮短工作時間，並採取健康管理措施。

第二十二條 承攬商應依據職業安全衛生法、職業安全衛生教育訓練規則所定之訓練課程內容及時數，對其所屬施工人員實施安全衛生教育訓練並作成紀錄，以供備查。

第二十三條 承攬商應依職業安全衛生法採取必要之安全防護措施，提供所屬人員必要之防護設備及器材，以維護人員之施工安全。

第二十四條 承攬商使用危險性機器設備時，操作人員應具備符合職業安全衛生法規之規定，且需具有合格證書始得操作。

第二十五條 承攬商或再承攬人使用之機器、設備、或器具需符合職業安全衛生法規定之檢查合格才能使用，其使用期間需實施定期檢查及重點檢查等相關安全衛生自動檢查。檢查紀錄應作成紀錄，以供備查。

第二十六條 施工期間，承攬商安全衛生管理人員每日至工地巡查督導工地安全，且與本校環安單位及監工單位保持密切連繫。

第二十七條 本校環安人員，監工人員及其他相關單位人員對於承攬商之安全衛生負有指導、協調、糾正之權責，承攬商不得拒絕。

第二十八條 承攬商接到糾舉單後未能立即改正或藉故推諉，本校得依情節之輕重性令其立即停止工作，待改善後再復工，延遲之工期及其損失由承攬商自行負責。

第二十九條 施工期間於本校校區內發生災區，承攬商應立即通報本校警衛室及 使用單位負責人，並再通報環安衛中心。若發生下列職業傷害事故之一時，須於事發 2 小時內通報本校環安衛中心，並須於 8 小時內向轄區勞動檢查機構通報。並應接受調查及出席事故檢討會議。

一、發生人員死亡事故者。

二、發生災害之罹災人數在三人以上者。

三、發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療。

四、其他經中央主管機關指定公告之災害者：

以上發生之事故現場除非必要急救、搶救外，非經司法機關或勞動檢查機關許可，不得移動或破壞現場。

第三十條 承攬商違反本校施工場所禁煙規定在施工場所抽煙者：

一、第一次給予承攬負責人糾舉單作書面警告。

二、第二次處罰承攬負責人罰款新台幣貳仟元。

三、第三次處罰承攬負責人罰款新台幣伍仟元。

四、同一違規人連續違反達四次以上處罰承攬負責人罰款新台幣壹萬元，並禁止違規者進入校內工作一年。

五、施工場所禁煙範圍是指施工地點半徑 10 公尺範圍以內場所及本校未規定許可吸煙之場所。

第三十一條 承攬商因糾舉對本校員工、監工、警衛、安全衛生人員施暴或出言恐嚇：若情節嚴重者，得停止承攬權並追訴民事、刑事責任。因施暴使本校人員遭至失能傷害事故時，除負賠償責任外並移送法辦。

第三十二條 工作場所環境髒亂，未能有效改善者：

一、第一次給予承攬負責人糾舉單作書面警告。

二、第二次處罰承攬負責人罰款壹仟元。

三、第三次處罰承攬負責人罰款貳仟元。

四、第四次處罰承攬負責人罰款參仟元。

五、第五次以上處罰承攬負責人罰款伍仟元。

第三十三條 工作場所未戴安全帽並扣好帽帶者：

- 一、第一次給予承攬負責人糾舉單作書面警告。
- 二、第二次以上每次處罰承攬負責人罰款壹仟元。

第三十四條 高架及吊籠作業未使用安全帶或其他安全措施：

- 一、第一次給予承攬負責人糾舉單作書面警告。
- 二、第二次以上每次處罰承攬負責人罰款壹萬元。

第三十五條 從事危險物與有害物或毒化物作業未依規定配帶適當安全防護器具：

- 一、第一次給予承攬負責人糾舉單作書面警告。
- 二、第二次以上每次處罰承攬負責人罰款貳仟元。
- 三、同一違規人連續違反達四次以上除罰款外，並禁止該員進入本校工作一個月。

第三十六條 使用中乙炔瓶橫置或其上方高架動火時，未加不燃性錐形護帽者：

- 一、第一次給予承攬負責人糾舉單作書面警告。
- 二、第二次以上每次處罰承攬負責人罰款伍仟元。

第三十七條 電焊機，接地線未按規定搭接或電焊機未加裝自動防止電擊裝置：

- 一、第一次給予承攬負責人糾舉單作書面警告。
- 二、第二次處罰承攬負責人罰款壹仟元。
- 三、第三次處罰承攬負責人罰款貳仟元。
- 四、第四次處罰承攬負責人罰款參仟元。
- 五、同一違規人連續違反達五次以上，處罰承攬商負責人罰款肆仟元並禁止該員進入本校工作一個月。

第三十八條 動火作業未派火種管理員或防爆區內動火未配置防火毯，乙炔鋼瓶、氧氣等高壓器體鋼瓶未加固定及沒有防火帽，且四周未設圍籬設施，或沒有配置滅火器者：

- 一、第一次給予承攬負責人糾舉單作書面警告並停止使用該項設備直至改善為止。
- 二、第二次處罰承攬負責人罰款壹仟元，累積加罰伍佰元。
- 三、第三次以上罰款參仟元。

第三十九條 未經核准即行動火作業者：

- 一、第一次給予承攬負責人糾舉單作書面警告。
- 二、第二次處罰承攬負責人罰款壹仟元。
- 三、第三次處罰承攬負責人罰款貳仟元。
- 四、第四次處罰承攬負責人罰款參仟元。
- 五、同一違規人連續違反達五次以上，處罰承攬負責人罰款伍仟元並禁止該員進入本校工作一個月。

第四十條 承攬商使用車輛載運垃圾、廢土、沙石等應加以適當防護，如造成污染者：

- 一、第一次給予承攬負責人糾舉單作書面警告。
- 二、第二次處罰承攬負責人罰款伍仟元。
- 三、第三次處罰承攬負責人罰款壹萬元。
- 四、第四次以上處罰承攬負責人罰款貳萬元。

第四十一條 吊車入校前未取得監工單位許可者，不得入校：

- 一、擅自入校者，給予承攬負責人糾舉單作書面警告，停止使用該項設備直至取得許可。
- 二、第二次處罰承攬負責人罰款參仟元。

第四十二條 施工期間若承攬商安全衛生人員未到現場執行任務者：

- 一、第一次給予承攬負責人糾舉單作書面警告。
- 二、第二次處罰承攬負責人罰款參仟元。
- 三、第三次處罰承攬負責人罰款伍仟元。
- 四、第四次處罰承攬負責人罰款柒仟元。
- 五、第五次以上處罰承攬負責人罰款壹萬元。

第四十三條 其餘有關安全衛生規定，承攬商應依具下列法規規定辦理：

- 一、工程合約及施工規範。
- 二、建築技術規範第八章『施工安全措施』。
- 三、職業安全衛生法規『營造安全衛生設施標準』。
- 四、職業安全衛生設施規則。

第四十四條 本規則未明訂者，適用政府頒訂之其他法令及本校其他相關規定。

第四十五條 本規則經環境安全衛生委員會審查並由行政會議通過後，陳校長核定後發布實施；修正時亦同。

輔英科技大學承攬商作業安全衛生承諾書

承諾人_____為_____公司的

☐負責人☐工地負責人☐其他_____承攬貴校_____工程，為確保貴校教職員工生及承攬工程人員之安全與健康，確實遵守有關職業安全衛生與環保法令及「輔英科技大學承攬商環境安全衛生管理規則」，並所有承攬之作業已符合貴校有關環保安全衛生規定，若有違反規定，願負一切之責任。

此致

輔英科技大學

承攬商承諾人：

承攬商負責人身分證字號：

承攬公司名稱：

承攬公司地址：

承攬公司聯絡電話：

承攬負責人：

中 華 民 國 年 月 日

※本告知單一式兩份，一份送環安衛中心存查，一份請權責單位存查。

輔英科技大學承攬工程之列管人員名冊

工程作業名稱：			合約編號：				
承攬公司名稱：			作業期間： 年 月 日 至 年 月 日				
編號	姓 名	性 別	身分證字號 (S12XXXXXX0)	出生年 月 日	職 稱	連 絡 電 話	緊急聯絡人 姓名及電話
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

※本名冊一式三份，分別送環安衛中心及人事室存查，一份請權責單位存查。

輔英科技大學承攬商違反職業安全衛生規定糾舉單

承攬工程 名稱		糾舉 日期	年 月 日	改善 期限	年 月 日
項 目	建議改善事項				
權責單位回覆意見					
承攬商回覆意見					
輔英科技大學 職安人員簽章		權責單位 簽章		承攬商簽章	

輔英科技大學承攬商違反安全衛生罰款單

編號：

承攬作業工程名稱				承攬公司名稱	
違規地點		違規時間	年 月 日 時 分	糾舉人 簽章	
違規事項				違反條例	
		1.在施工場所抽煙、喝酒或服用違禁藥品。			
		2.對本校員工施暴或出言恐嚇。			
		3.對本校員工施暴發生失能傷害。			
		4.工作環境髒亂、勸導不聽、未改善或造成環境污染。			
		5.未使用個人防護具。			
		6.於乙炔瓶上方動火、未加防火鋼帽。			
		7.電焊機接地未按規定搭接或未裝自動防止電擊裝置。			
		8.動火作業未派火種管理員及未準備滅火器、防火毯等。			
		9.安全工作許可證未申請或未經核準或未懸掛即行作業。			
		10.吊車入校未取得監工單位許可。			
		11.開工後未向勞檢所報備勞工安全衛生管理人員之設置。			
		12.施工期間承攬商工安人員未到場執行任務。			
		13.工作場所未戴安全帽並扣好帽帶者。			
		14.高架與吊籠作業未使用安全帶與防護措施。			
		15.高壓氣體鋼瓶未加以固定及設置圍籬。			
違反條例			違反本校承攬商安全衛生管理規則 第 條 第 款 第 項規定		
罰款	違規人數 人，共罰款 元		該員禁止入校工作一個月。		
備註					
注意事項	1.承攬商收到糾舉單一星期內、請至出納組繳罰款。 2.未繳納罰款之承攬商名單、每月由出納組列表分送監工單位及環安衛中心。 3.承攬商未如期繳納罰款者、由監工負責催繳或扣除工程款，無工程款可扣者拒絕下次投標。 4.糾舉人就違規內容、違反條例、罰款等填妥後環安衛中心編號再分送相關單位。				

※本罰款單一式四份，正本至出納組繳費；副本送環安衛中心、監工單位、承攬商存查。

輔英科技大學承攬作業安全衛生危害因素告知單

- 一、承攬報價均須包含安全衛生及環保相關費用。
- 二、承攬商必須遵守職業安全衛生法相關法規及本校承攬商環境安全衛生管理規則，並依規定申請相關危險性作業後始可施工。
- 三、承攬商所屬人員進入施工區域施工前，須接受教育訓練後，始得施工。
- 四、承攬商須依據作業項目勾選「承攬作業項目、潛在危害因素及防止對策」(如下頁)。
- 五、承攬商若有違規事項，不聽從校方人員所提之改善要求，可終止或解除採購案。
- 六、凡因違反規定致人員傷亡與財物受損，經鑑定可歸屬承攬商之事由者，概由承攬商負一切法律責任。

此 致

告知單位(環安衛中心)：

告 知 人：

告知日期：

本人確已接受輔英科技大學告知本公司承包業務施工有關環保與職安衛相關規定，若有違規情形同意接受校方做處置。

此 致
輔英英科技大學

確 認 人(承攬商)：

職 稱：

確認日期：

※本告知單一式四份，一份送環安衛中心存查，一份送請購單位存查，一份送總務處營繕組（事務組）存查，一份由承攬廠商自存。

承攬作業項目、潛在危害因素及危害防止對策

作業項目	潛在危害因素	危害防止對策
☐ 動火作業	灼傷 燃燒 火災 爆炸 輻射危害	1.動火範圍五公尺範圍內不得堆置易燃、爆炸及有機溶劑等物質，應淨空或鋪蓋防火毯，且嚴禁吸煙、使用煙火。 2.施工現場須自備滅火器，警告標誌或隔離設備，必要時杜絕非動火作業人員進出，必須有第二人在旁監視火花飛濺。 3.管線、儲槽及施工區域，需確定無安全顧慮後始得動火。 4.氣體鋼瓶瓶身均應豎立並緊繫於支架，不使用時應關閉各閥，並置放陰涼處。如在氣瓶上方動火時，需遷移該氣瓶。 5.使用電氣設備經本校總務處主辦業務人員安排接地處始得用電。 6.使用交流電焊機需裝設自動防電擊裝置，電焊機外殼應接地，電線連接處應妥當連接，不得有產生火花之可能，且操作人員需戴絕緣手套、絕緣防護用具，並不得於溼地區域施工，避免感電危害。 7.電線須充分絕緣，不得勾搭、裸露，並不得散亂或影響通道安全。 8.切割、研磨、焊接、活線作業等，須有火星飛濺之預防措施，應設法抑制火星四散，且隔層縫隙等處應設法填堵或以防火毯等耐熱材質阻隔或收集火星。 9.施工人員須佩帶適當之防護器具，如：安全面罩、防護眼鏡及防護手套等。 10.承辦人員已完成對施工附近異常氣味、煙塵之告知事項。 11.施工中可能引起火警偵煙系統誤動作時，必須先告知總務處主辦業務人員，完成後通知復歸，如因而引起火警警報，廠商將完全負起相關責任。 12.施工中引起火警、誤觸警鈴、造成異味導致實驗損失、或未取得動火許可前動火，廠商將完全負起相關責任。
☐ 開挖作業	墜落 物體飛落	1.使用之機械有損壞地下管線等埋設物而有危害勞工之虞者，應妥為規劃該機械之施工方法。 2.事前決定開挖機械、搬運機械之運行路線及其出土石裝卸場所之方法，並告知勞工。 3.於搬運機械作業或開挖作業時，應指派專人指揮，以防機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所。 4.嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 5.除非所有人員已遠離該機械，原則不得起動；機械作業時禁止人員進入操作半徑。 6.除乘坐席外，車輛系營建機械不得搭載勞工。 7.注意遠離帶電導體，依規定之安全度及最大使用荷重操作。 8.禁止停放斜坡，夜間禁止停放於交通。 9.注意遠離帶電導體。依規定之安全度及最大使用荷重操作。 10.禁止停放斜坡，夜間禁止停放於交通要道。 11.不得使鏟、鉗，吊升等在負載情況下行駛。 12.不得使動力鏟、鉗，吊升貨物供勞工之升降或供為主要用途以外之用途。 13.駕駛者離開其位置時，應將吊斗等置於地面，並將原動機熄火、制動、煞車。

作業項目	潛在危害因素	危害防止對策
☐ 高架作業	墜落 施工架倒塌	1.依據勞動部頒布「高架作業勞工保護措施標準」辦理。 2.二公尺以上有墜落危險之高處工作務必使用安全帶及安全帽，使用合梯時務必兩人共同作業。 3.施工架確實牢靠固定。 4.施工架頂層應設置九十公分以上護欄，並應包括上欄杆、中欄杆。 5.酒醉或有酒醉之虞者、身體虛弱有安全顧慮者不得施工。 6.施工架以鋼管、門型架為之若用孟宗竹應於節點處搭接，以十號以下鍍鋅鐵線繫結牢固。 7.高度超過 1.5 公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備。 8.於 2 公尺以上開口部分作業應設置護蓋或安全網等防護設備。 9.行駛高空作業車需檢附高空作業車合格證。 10.合梯使用需有政府認證合格標籤。
☐ 吊掛及吊籠作業	翻倒 吊桿彎曲 荷件掉落 觸電	1.須檢附【1】起重機合格證【2】操作人員合格證書【3】吊掛作業人員結業證書等影本申請，作業時需備份檢查。 2.不得乘載或吊升勞工從事作業。 3.作業時，應禁止人員進入吊舉物之下方。 4.從事檢修、調整時，應指定作業監督人員，負責監督指揮工作。 5.操作人員不得擅自離開吊有貨物之操作位置。 6.實施吊掛作業應設置警戒線，禁止人員穿越，操作時需有指揮手並派安全戒護人員監視指揮交通。 7.強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。 8.大樓外牆清洗作業吊籠之構造，應符合吊籠安全檢查構造標準，使用足夠長度之捲揚用之鋼索、滑舌片、並檢查鋼索是否良好，操作時需有指揮手及安全戒護人員。
☐ 局限空間作業（例如下水道作業、人孔進出作業、水塔清洗作業、污水設施清洗作業等）	缺氧 可燃性氣體	1.依據勞動部頒布「缺氧症預防規則」辦理。 2.須檢附缺氧安全作業主管合格證。 3.機械通風。實施氧氣及有毒氣體測定 4.應置備空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子、安全帶或救生索等設備，供勞工緊急避難或救援人使用。 5.作業場所應予適當換氣，以保持該作業場所空氣中氧氣濃度在百分之十八以上，但為防止爆炸、氧化或作業上有顯著困難致不能實施換氣者，應置備適當且數量足夠之空氣呼吸器等呼吸防護具，並使勞工確實戴用。於每一班次指定缺氧作業主管從事監督及管理工作。 6.應設置 1 人以上之監視人員，隨時監視作業狀況，發覺異常應即與缺氧作業主管及有關人員聯繫，並採取緊急措施。 7.從事缺氧危險作業之勞工，應依勞工安全衛生教育訓練規則規定，施以必要之安全衛生教育訓練。

作業項目	潛在危害因素	危害防止對策
☐ 電氣作業	感電	1.備漏電斷路器。 2.電線架高。 3.禁經潮溼地。 4.須有漏電裝置檢測。 5.對電路之檢查、修理等活線作業時，應使該作業勞工戴用絕緣用防護具，或應使用活線作業用器具或其他類似之器具。 6.電氣作業應在斷電情況下作業，並將該電路開關上鎖或標示「禁止送電」「停電作業中」或設置監視人員監視之。 7.發電室、變電室或受電室，非工作人員不得任意進入。
☐ 垃圾清運作業	墜落	1.車輛於行駛中，禁止人員攀附於車廂或車頂外。 2.請按工作性質配戴口罩、手套，及戴反光帽、穿斑馬衣，著安全鞋等安全配備。 3.夜間或雨天作業，須加設警告燈號。
☐ 油漆作業	墜落 與有害物接觸	1.利用合梯作業時，除應注意合梯之構造、材質及規格需符合規定外，使用時應將繫材確實扣牢，人員不得利用合梯行走。 2.勞工工作場所之通道、地板、階梯，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態，或採取必要之預防措施（例如放置警告標示）。 3.現場通風或配戴過濾口罩。
☐ 地面清潔作業	跌倒	1.工作場所之通道、地板、階梯，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態。 2.臨時用電要裝設漏電斷路器。
☐ 搬運作業 (例如： 物品裝卸)	物體倒塌 崩塌	1.採取繩索捆綁護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要措施。 2.作業時佩戴安全帽、防護手套等。
☐ 環境消毒作業	與有害物接觸	1.噴藥時要穿著個人安全防護裝備安全帽、防護眼鏡、耳塞、防毒面具、手套、長袖、衣袖、長統膠鞋。 2.噴藥完畢，立即沐浴更衣，並收妥藥劑空瓶以備回收。 3.操作消毒機應注意噴槍以防噴傷人員。
☐ 環境美化 作業(例如： 割草、修剪樹木 等)	夾、捲、切、 割、擦傷、咬 傷	1.使用之機械，如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉軸等被捲、夾、擦傷之虞者，應設護罩或護欄。 2.作業時穿著長褲、長靴等，防範蚊蟲及蛇類咬傷。 3.作業時佩戴安全帽、防護手套等。 4.建立 10 公尺以上作業警戒區。 5.臨時用電要裝設漏電斷路器。

作業項目	潛在危害因素	危害防止對策
☐ 裝修作業	感電、夾、捲、切、割、擦傷與有害物接觸	1.合梯使用需有政府認證合格標籤 2.進入工地要正確佩戴安全帽。 3.臨時用電要裝設漏電斷路器。 4.砂輪機、圓盤鋸等機具要設置護罩。 5.開口處要設置 90 公分高的護欄或安全網。 6.電焊切割作業要移除易燃物，並設置滅火器。 7.油漆、防水作業要保持空氣流通並遠離火源。 8.2 公尺以上作業要使用移動式施工架或高空工作車。
☐ 拆除作業	墜落、感電、夾、捲、切、割、擦傷與有害物接觸	1.進入工地要正確佩戴安全帽。 2.合梯梯腳間隙要扣牢。 3.臨時用電要裝設漏電斷路器。 4.砂輪機、圓盤鋸等機具要設置護罩。 5.拆除應按序由外而內、由上而下逐步拆除。 6.拆除配電設備及線路，應先切斷電源。 7.拆除可燃性氣體管線，應先將管中殘存氣體釋放。 8.2 公尺以上作業要使用移動式施工架或高空工作車。 9.屋頂拆除，應設置適當強度，且寬度在 30 公分以上的踏板或裝設安全護網，並使勞工佩掛安全帶。 10.拆除區域應設置圍柵或標示，並選任專人於現場指揮監督。
☐ 外牆修繕作業	墜落、感電、夾、捲、切、割、擦傷	1.進入工地要正確佩戴安全帽。 2.搭設施工架應注意下列事項： (1)內、外兩側要設置交叉拉桿及下拉桿。 (2)於適當之垂直、水平距離處以壁連桿與構造物妥實連接。 (3)構件之連接部分應以適當插銷連接固定穩固。 (4)板料應設金屬扣鎖及防脫落鈎。 (5)底部之立架，應使用可調型基腳座版。 3.施工架基礎地面應平整，且夯實緊密，並襯以適當材質之墊材。 4.懸臂式施工架或高度超過 5 公尺以上施工架之構築，要專人妥為安全設計並簽章確認強度計算書。 5.以捲揚機吊運物料，安裝前須核對並確認設計資料及強度計算書。 6.颱風來臨前，受風面積過大的防塵網及帆布，應先予以拆卸固定。 7.臨時用電要裝設漏電斷路器。

附件六

輔英科技大學承攬商密閉空間危險作業申請單

申請日期： 年 月 日

申請作業廠商：

申請作業區域：

申請作業日期：

O₂ 濃度： % LEL： %

注意事項：

- 1.施工前，已關閉所有進水管及化學品管路。
- 2.監工或工安人員實施作業環境測定，且 O₂、CH₄、CO 及 H₂S 等氣體濃度測定均達容許範圍。
- 3.施工人員需佩帶必要之防護裝備，且有適當人員在外監護。
- 4.有足夠防護具及救援設施，供守望者發現進入者有危險時救援使用。
- 5.總務處營繕組通報電話：07-7811151-2340。

廠商負責人： 電話：

廠商現場負責人： 電話：

使用單位負責人(請購單位)： 電話：

受理申請人(承辦單位)： 電話：

核發單位戳章(執行監督單位)：

※本告知單一式兩份，一份送環安衛中心存查，一份請權責單位存查。

輔英科技大學承攬商吊掛危險作業申請單

申請日期： 年 月 日

申請作業廠商：

申請作業區域：

申請作業日期：

注意事項：

- 1.不得乘載或吊升勞工從事作業。
- 2.作業時，應禁止人員進入吊舉物之下方。
- 3.從事檢修、調整時，應指定作業監督人員，負責監督指揮工作。
- 4.操作人員不得擅自離開吊有貨物之操作位置。
- 5.組配、拆卸時，作業區內禁止無關人員進入，必要時設置警告標示。
- 6.強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。
- 7.總務處營繕組通報電話：07-7811151-2340。
- 8.檢附【1】起重機合格證 【2】操作人員合格證書【3】吊掛作業人員結業證書等影本申請，作業時需備份檢查。

廠 商 負 責 人： 電話：

廠商現場負責人： 電話：

使用單位負責人(請購單位)： 電話：

受 理 申 請 人 (承辦單位)： 電話：

核發單位戳章(執行監督單位)：

※本告知單一式兩份，一份送環安衛中心存查，一份請權責單位存查。

附件八

輔英科技大學承攬商高架危險作業申請單

申請日期： 年 月 日

申請作業廠商：

申請作業區域：

申請作業日期：

注意事項：

- 1.應採取防止墜落之必要安全措施。
- 2.施工人員需佩帶必要之防護裝備，且不得單獨作業。
- 3.總務處營繕組通報電話：07-7811151-2340。

廠 商 負 責 人： 電話：

廠商現場負責人： 電話：

使用單位負責人(請購單位)： 電話：

受 理 申 請 人 (承辦單位)： 電話：

核發單位戳章(執行監督單位)：

※本告知單一式兩份，一份送環安衛中心存查，一份請權責單位存查。

輔英科技大學承攬商動火危險作業申請單

申請日期： 年 月 日

申請作業廠商：

申請作業區域：

申請作業日期：

注意事項：

- 1.動火範圍內易燃物須隔離，且無失火之虞。
- 2.施工現場須自備滅火器，並須有第二人在旁監視火花飛濺。
- 3.管線、儲槽及施工區域，需確定無安全顧慮後始得動火。
- 4.氣體鋼瓶瓶身務必直立固定。
- 5.經本校營繕組人員安排接地處始得用電。
- 6.於有良導體或濕地區域施工時，電焊機需裝設自動防電擊裝置，避免漏電。
- 7.電線須充分絕緣，不得勾搭、裸露，並不得散亂或影響通道安全。
- 8.切割、研磨、焊接、活線作業等，須有火星飛濺之預防措施。
- 9.施工人員須佩帶適當之防護器具。
- 10.承辦人員已完成對施工附近異常氣味、煙塵之告知事項。
- 11.現場嚴禁吸煙，欲吸煙者請至施工區域外。
- 12.施工中可能引起火警偵煙系統誤動作時，必須先告知承辦人員，完成後通知復歸，否則因而引起火警警報，將接受處罰。
- 13.施工中引起火警、誤觸警鈴、造成異味導致實驗損失、或未取得動火許可前動火，將接受適當之處罰。
- 14.總務處營繕組通報電話：07-7811151-2340。

廠 商 負 責 人： 電話：

廠商現場負責人： 電話：

使用單位負責人(請購單位)： 電話：

受 理 申 請 人 (承辦單位)： 電話：

核發單位戳章(執行監督單位)：

※本告知單一式兩份，一份送環安衛中心存查，一份請權責單位存查。

附件十

輔英科技大學承攬商其它危險作業申請單

申請日期： 年 月 日

申請作業廠商：

申請作業：☐ 用電 ☐ 噴灑農藥 ☐ 其它

申請作業區域：

申請作業日期：

廠商負責人： 電話：

廠商現場負責人： 電話：

使用單位負責人(請購單位)： 電話：

受理申請人(承辦單位)： 電話：

核發單位戳章(執行監督單位)：

※本告知單一式兩份，一份送環安衛中心存查，一份請權責單位存查。

附表 1 工程開工安全衛生會議紀錄

工程名稱：	施工地點：
開工日期：	案號：
一、會議時間：	二、會議地點：
三、參加人員：	
施工場所聯絡人：	承攬商施工負責人：
監工人員	承攬商職業安全衛生管理人員：
職業安全衛生管理人員	

四、決議事項：

1. 施工人員進出校區依本校規定辦理入校手續，活動範圍限施工地點區域。
2. 進入校區人員不得飲用含有酒精或含麻醉、興奮成份飲料。校區內嚴禁咬嚼檳榔、吸菸；吸菸應至指定地點；不得隨意丟菸蒂。
3. 進入校區承攬商應自行提供安全帽、安全眼鏡及其他依作業需要規定之安全防護具；給施工人員並確實令其使用，如安全帽顎帶扣上、安全鞋不得踩後鞋跟...等等，並禁止穿著拖鞋及穿短褲、裙子或影響緊急疏散之衣物進入校區。
4. 逃生用防毒口罩為氣外洩時緊急逃生用，承攬商職業安全衛生管理人員應教導施工人員如何使用。
5. 施工所需工具、設備機具概由承攬商自行備妥，並於施工前完成自動檢查，自動檢查記錄應存妥備查。
6. 校內水、氣、電使用前應經監工或工作場所聯絡人同意。
7. 工作區域內之儀錶、閥類、管線等設備不得操作、觸動、碰傷；如有碰撞雖無損壞洩漏等情況，仍應告知施工場所聯絡人員或監工。
8. 施工作業時懸空之塑膠、FRP、管線及閥類等禁止踩踏。
9. 非為消防用途而需使用消防水時，應先經監工或施工場所聯絡人員知會控制室後才可啟用。
10. 本校緊急事故發生時，由控制室廣播系統廣播。如聽到廣播無論真實或演習，所有人員應停止施工作業，關閉電源及動火作業之氧氣、化學物質（有機溶劑）容器蓋及乙炔等燃料源。侷限空間作業監視人員應告知進入侷限空間作業人員儘速撤離。
11. 演習或氣氣外洩緊急事故發生如有必要疏散，監工人員引導疏散；如未引導前已聞到氣氣，應即時使用逃生用防毒口罩往逆風處疏散。風向袋位置及疏散路線如附圖。
12. 本校產品氯、鹼、鹽酸、漂白水、稀硫酸皆為腐蝕性物質詳細資料請上本校網站（<http://eef.fy.edu.tw/bin/home.php?Lang=zh-tw>）下載產品安全資料表（SDS），施工作業中如被濺觸，請即至緊急沖淋洗眼處最少沖洗 15 分鐘，承攬商職

業安全衛生管理人員或其他人員，儘速協助沖洗及告知職業安全衛生管理人員，以便作妥善處理或送醫。

13. 承攬商職業安全衛生管理人員應每日至本校執行其職務，巡視工地，及本工程施工人員之安全教導、管理。
14. 每日收工前應將現場整理清潔，並將現場廢棄物依規定清除。
15. 其他施工時如有安全問題隨時通知施工場所聯絡人、監工或職業安全衛生管理人員。
16. 承攬商及其作業人員若有違反本辦法或本校工安規定，經本校員工發現，處該工程款新台幣 3000 元 / 人次以上之罰款，並由修護組通知改善，未改善者得連續處以罰款，情節重大或惡意違規者，取消承攬人再承攬本校工程權。
17. 本會議記錄內容及承攬商安全衛生工作守則，承攬商設置之安全衛生管理人員；應於作業前依作業相關規定訓練施工作業人員，並將訓練資料送本校備查。

五、施工場所危害因素與防範措施（由本校施工場所聯絡人告知）：

作業地點	危害因素	防範措施

六、工程作業危害因素與防範措施（由本校監工人員告知作業名稱、危害因素、防範措施）：

七、其他事項：

1. 承攬商作業工作場所負責人或工安人員對本工程施工前有關安全之疑義：

附表 2 共同作業協議組織協調會議記錄

工程名稱：案號：

施工地點：開工日期：

一、會議時間：

二、會議地點：

三、出席人員：

施工場所聯絡人：承攬商施工負責人：

監工人員承攬商職業安全衛生管理人員：

職業安全衛生管理人員

一、討論事項：

1. 安全衛生管理計畫

(1) 本項工程由本校指定作業場所負責人為_____，負責下列事項：

- A. 擔任指揮及協調之工作。
- B. 工作之連繫與調整。
- C. 工作場所之巡視。
- D. 相關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協助。
- E. 其他為防止職業災害之必要事項。
- F. 承攬商應訂工作守則，並經主管機關核備。

2. 勞工作業安全衛生及健康管理規範

- (1) 進入校區人員不得飲用含有酒精或含麻醉、興奮成份飲料。
- (2) 進入校區禁止嚼食檳榔。
- (3) 每日收工前應將現場整理清潔，並將現場廢棄物依規定實施垃圾分類清除放置本校垃圾場。
- (4) 使用後剩餘或棄置之化學物質或有機溶劑不得任意傾倒，於工程完工後應經檢查後攜出校外（含空容器）依環保法規處理，不得棄置於本校內。
- (5) 施工人員應依法令規定實施一般健康檢查，及噪音特殊健康檢查，並實施健康管理。

3. 安全衛生自主管理之實施及配合

- (1) 承攬商自備或租用之工具、設備、危險性機械、及個人安全防護具，須符合有關法令之規定，由承攬商負責實施自動檢查，與測定後方可使用。
- (2) 工具、設備、危險性機械、及個人安全防護具，經本校教職員工與學生發現有不合乎規定者應立即要求改善，未能立即改善者；監工人員得令其停用並移出校區。

4. 從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制。

- (1) 動火作業，校區內動火要申請動火許可證，有氬氣管線、設備區域除銹也要申請動火許可證。
- (2) 高架作業，施工架搭、拆，屋頂，高處，高架作業人員；因有高處墜落、滑落或摔落之危險，作業人員應佩帶傘式安全帶。從高架作業上下應有爬梯，爬梯要有護

- 欄或利用吊車吊籠上下。
- (3) 開挖作業，有土崩塌時人員遭活埋、人員掉落、湧水淘空地基之危險。所以施工範圍應圍以三角形警示布條及夜間閃爍警示燈，車輛改道，開挖深度超過 1.5 公尺或有土崩之虞者，應打擋土安全板樁。有地下水湧出者，應有抽水設備並做好防止地基被淘空之安全設施
- (4) 高壓電活線作業，本校禁止高壓電活線作業，如要高壓電活線作業需經修護經理同意，派有專人監工，佩帶個人安全衛生防護具防止觸電及感電。
5. 對進入局限空間、有害物質作業等作業環境之作業管制
- (1) 局限空間之作業，需申請局限空間作業安全許可證，局限空間動火須另外申請動火許可證，作業時應有作業監視人，作業告示牌，氧氣濃度警報器，通訊工具，機械式送風機，緊急搶救用空氣送風機連面罩，三合一可燃性氣體偵測器。局限空間作業安全許可證每隔 5 小時重新申請一次，作業環境有改變或作業中斷 30 分鐘以上再重新作業時，承攬商需自行再檢測，有安全時再繼續局限空間作業。
- (2) 有害物質如氯氣等，任何人進入校區均需佩帶個人逃生用呼吸器，有害物質如有外洩，作業人員應立即戴上呼吸器，聽廣播依指示方向疏散或往上風方向退避。有害物質之管線、設備做破管作業時應戴雙濾罐式口罩。
6. 電氣機具入校管制
- 承攬商所有工具入校前先至守衛室登記，入校後所有電氣工具皆須送至儀電課檢測、量絕緣，合格後貼上標籤，才可以在校區使用。校區 460V 電源不得私自接用，其插頭與 220V 單相電源插頭均為防爆插頭，須向總務處借用。
7. 作業人員進場管制
- (1) 作業人員進校，承攬商必須於前一天將名單通知相關單位，將名單輸入電腦，守衛室人員依電腦上名單與核對身分證後，才可給作業人員進校入校。
- (2) 作業人員只能在指定工作場所範圍內工作，不得到別地方去，會發生危險。作業人員必須遵守本校一。承攬商管理辦法；二。承攬商工作安全衛生守則。
8. 變更管理事項
- 本項工程上尚未有需變更管理事項，如有變更管理事項應即召開會議協調。
9. 劃一危險性機械之操作信號、工作場所標識(示)、有害物空容器放置、警報、緊急避難方法及訓練等事項。
- (1) 移動式起重機之操作與吊掛作業人員之溝通，應以無線對講機為聯絡工具。
- (2) 施工作業場所範圍應以三角紅旗或其他明顯標籤等標示。影響通道部份與產品運送協議改道。
- (3) 進入校區內作業時所攜入使用之化學物質或有機溶劑，應於於施工作業前提供物質安全資料表，並經監工人員查對資料、包裝容器標示及無污染之虞後始可進入本校作業。
- (4) 本校緊急事故發生時，由控制室廣播系統廣播。如聽到廣播無論真實或演習，所有人員應停止施工作業，關閉電源及動火作業之氧氣、化學物質（有機溶劑）容器蓋及乙炔等燃料源。局限空間作業監視人員應告知進入局限空間作業人員儘速撤離。
- (5) 發生重大之事故，除必要之急救、搶救等措施，不得移動或破壞現場。
- (6) 承攬商應於施工前負責訓練其至本校作業之勞工，該項訓練應包含有關工程開工安全會議中之決議事項，其訓練記錄應送本校「總務處」備查。
- (7) 本校辦理承攬商施工人員安全衛生教育訓練時，承攬商得派遣其作業人員前來本校接受訓練。
10. 使用打樁機、拔樁機、電動機械、電動器具、軌道裝置、乙炔熔接裝置、電弧熔接裝

置、換氣裝置及沉箱、架設通道、施工架、工作架台等機械、設備或構造物時，應協調使用上之安全措施。

- (1) 電動器具、電動機械使用時停放位置，電源接用，由本校監工人員指定，電源不足時宜由總務處裝設臨時電。不同承攬商的電動機械應有警示布條區隔，以免誤操作。
- (2) 不同廠商相鄰近乙炔熔接裝置，應各自掛牌分別，及乙炔熔接裝置均須裝設火焰逆止器 FLAME ARRESTER。
- (3) 電弧熔接裝置，必須放在電源插座旁指定框線內，每個電源插座只能接一台電弧熔接裝置，如果有 2 台電弧熔接裝置則須裝設臨時電源，或接到另電源插座。電源插座為防爆插座，其插頭必須符合或可向總務處借用。
- (4) 施工架架設不得妨害本校設備操作、通道、人行安全，以及鄰近不同廠商之施工，施工架架設位置由本校監工人員指定。
- (5) 其他有必要之協調事項。

輔英科技大學承攬商危害告知相關事項

為「業主」之身分，例如「興建大樓」非屬學校之事業範圍，因此學校為各項校園工程的業主。學校可能的承攬關係中，「廠場維修、機器安裝」等會被認定為事業之一部分。而交付承攬時，工作地點為實驗室或實習廠所時，會被以原事業單位，以交付承攬認定之，而非業主之身分認定。

通常依本校告知承攬作業方式有下列四種：

(1)危害內容及安全防範措施訂定於承攬契約中告知。

訂定以下條文：

應依職業安全衛生法令及其施行細則、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及施行細則、勞動基準法及其施行細則及契約文件相關規定辦理承攬勞工安全衛生事項、施工期間應依交通號誌標線標號設置規則規定設置明顯之標示，以策安全。對於可能危及民眾財產生命安全，應預為防範。如致傷亡或其他損害，統由承攬商負責，承攬商應對其工作作業及施工方法之適當性，可靠性及安全性負完全責任。

(2)若承攬工程屬於未訂相關契約者，則請參閱「承攬商作業安全衛生承諾書」。

(3)如屬於小型且作業為臨時短暫作業，應明確告知可能之危害。例如：委請人員更換燈管，應注意感電、墜落等安全注意事項，則請參閱附件五「輔英科技大學承攬商作業安全衛生危害因素告知單」。

(4)工作場所依相關之規定以標示(例如：危害性化學品及通識規則之規定)或圍欄將禁止、警告及注意事項告之現場作業勞工。

輔英科技大學承攬商危害告知相關事項(續)

原事業單位(承攬商)名稱：

承攬作業名稱：

承攬廠商名稱：

工作環境說明：(應詳細說明工作環境的狀況，包括工作地點、工作場所的設施、佈置及機械設備等項目，必要時以圖示說明)

可能危害：(請打 V)(可複選) 危害因素：(將左列可能危害的原因敘述如下)

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 墜落滾落 | ☐ 溺斃 |
| ☐ 跌倒 | ☐ 與高低溫接觸 |
| ☐ 衝撞 | ☐ 與有害物等接觸 |
| ☐ 物體飛落 | ☐ 感電 |
| ☐ 物體倒塌崩塌 | ☐ 爆炸 |
| ☐ 被撞 | ☐ 物體破裂 |
| ☐ 被夾被捲 | ☐ 火災 |
| ☐ 被切割擦傷 | ☐ 交通事故 |
| ☐ 踩踏 | ☐ 其他 |

應採取之防災措施：(應詳細告知承攬商，入廠及作業程序、禁止及應注意事項、應實施之防護及監督作為，及其他職業安全衛生法令應注意之相關規定，防災不得概括告知)

原事業單位(承攬商)簽名：

原事業單位(承攬商)職業安全衛生人員簽名：

承攬商(負責人或代理人)簽名：

承攬商現場負責人：

本告知事項由原事業單位及承攬商雙方各執一份，修改時並應再以書面為之。