AI 작성 가상 시연 · 실제 학생 아님 · 실행/빌드 미검증 · 점수 없음

01 목적과 대상 그리고 핵심 경험

게임 한 문장 소개

양식 안내: 누가 무엇을 하며 어떤 재미를 느끼는 게임인가요?

처음 마우스를 쓰는 플레이어가 세 개의 비콘을 순서대로 눌러 한 판을 마치는 짧은 클릭 게임이다. 제한 시간 대신 현재 목표를 정확히 찾는 데 집중한다.

대상 플레이어와 필요

양식 안내: 플레이 상황, 익숙한 조작 수준, 해결할 불편이나 기대를 구체적으로 씁니다.

긴 조작 설명이 부담스러운 입문자를 가정한다. 한 화면에서 시작, 현재 목표, 진행 수, 다시 시작을 읽을 수 있게 설계한다. 이 대상 설정은 가상 기획이며 실제 사용자 조사는 수행하지 않았다.

핵심 경험과 관찰 가능한 성공 기준

양식 안내: 예시 첫 플레이어가 안내만 보고 1분 안에 첫 목표를 달성한다. 숫자는 팀의 근거에 맞게 정하세요.

첫 화면의 설명만 본 사람이 현재 목표를 찾고 세 번의 올바른 클릭으로 완료 화면에 도달하는지 확인할 계획이다. 오클릭으로 진행 수가 늘지 않아야 하고, 다시 시작 후 0/3으로 돌아가야 한다. 아직 관찰 결과는 없다.

프로젝트명과 팀명	분반과 작성일
Tiny Beacon Tap / 가상 비콘팀	가상 분반 DEMO / 2026-10-12

이름	포털 명단과 같은 GitHub 계정	예상 담당
가상 A	demo-2026-a	설명용 역할: 규칙과 코드
가상 B	demo-2026-b	설명용 역할: 문서와 검증 계획

AI 작성 가상 시연 · 실제 학생 아님 · 실행/빌드 미검증 · 점수 없음

02 핵심 규칙과 플레이 흐름

핵심 반복 행동

양식 안내: 플레이어가 가장 자주 하는 행동과 선택, 그 행동을 계속하게 하는 이유를 씁니다.

현재 강조된 비콘을 찾고 클릭한 뒤 다음 비콘으로 시선을 옮긴다. 목표를 세 개로 고정해 순서를 이해하는 경험에 범위를 한정한다.

조작과 화면 구성

양식 안내: 필수 버튼·정보, 잘못된 입력이나 실패 안내를 씁니다. 흐름도나 스케치가 있으면 이 칸에 넣어도 됩니다.

Ready에서는 시작 버튼, Playing에서는 현재 진행 수와 세 개의 버튼, Won에서는 완료 안내와 다시 시작 버튼을 보여 준다. 색만으로 구분하지 않고 현재 목표라는 문자도 표시한다.

규칙을 확인할 근거

양식 안내: 참고 스케치·간단한 시제품·설명 자료의 이름, 링크 또는 파일 위치를 씁니다.

규칙을 코드로 표현한 문서 시연용 시제품: Assets/Scripts/TinyBeaconGame.cs. Unity에서 실제 실행한 화면이나 영상은 아직 없다.

입력과 조건	상태 변화	보상 또는 실패와 피드백
시작 버튼	Ready → Playing, 진행 0	첫 번째 비콘이 목표
현재 목표 클릭	진행 수 1 증가	다음 목표 또는 완료 안내
다른 비콘 클릭	진행 수 유지	현재 목표를 찾도록 안내
다시 시작	진행 0, Ready	이전 결과를 이어받지 않음

단계	화면과 플레이어 행동	다음 단계로 넘어가는 조건
시작과 안내	설명을 읽고 시작 누르기	시작 버튼 입력
진행과 핵심 선택	표시된 목표를 순서대로 선택	정답 목표 3개 처리
성공 또는 실패	완료 표시; 오클릭은 진행 없음	다시 시작 입력
재시작 또는 종료	처음으로 또는 창 닫기	새 판 선택 또는 종료

AI 작성 가상 시연 · 실제 학생 아님 · 실행/빌드 미검증 · 점수 없음

03 구현 범위와 실현 가능성

최소 완성본의 정의

양식 안내: 이것까지 동작하면 한 판을 처음부터 끝까지 플레이할 수 있다는 기준을 씁니다.

Ready, Playing, Won 상태와 목표 순서, 오클릭 무시, 재시작 초기화가 연결된 한 장면을 최소 범위로 정한다. 소리, 점수 경쟁, 저장 기능은 넣지 않는다.

5주 안에 가능한 이유

양식 안내: 이미 할 수 있는 것, 새로 배울 것, 팀의 실제 작업 가능 시간과 난이도를 함께 적습니다.

가상 2인 팀이 각 주 3시간씩 사용한다고 가정한 계획이다. 실제 참여 시간 기록은 없다. 외부 에셋이나 복잡한 이동 시스템을 쓰지 않아 문서 시연에 필요한 코드 범위를 작게 한다.

범위를 줄일 기준과 결정 시점

양식 안내: 일정이 밀릴 때 무엇을 먼저 빼고, 누가 언제 결정할지 씁니다.

2주차 말까지 상태 전환을 실행 확인하지 못하면 움직이는 목표와 애니메이션을 제외한다. 가상 A가 대안을 기록하고 가상 B가 문서의 검증 조건을 함께 조정하도록 계획한다.

우선순위	기능 또는 콘텐츠	완료 기준과 예상 작업량
필수	시작/목표/완료/재시작	네 상태 흐름 확인 계획, 4시간 가정
필수	오클릭 진행 방지	다른 목표 클릭에도 수 유지, 1시간 가정
선택	목표 강조 효과	문자 가독성을 해치지 않을 때만 추가
이번 범위 제외	온라인 랭킹·모바일 터치·영상 제작 자동화	문서 시연을 넘는 범위

필요 항목	확보 방법과 제약	선행 작업과 대안
Unity	6000.3.22f1 표기; 설치 여부 미확인	설치 후 빈 Scene에서 확인 필요
UI	내장 OnGUI 사용, 외부 이미지 없음	텍스트가 작으면 폰트 크기 조정
시작 Scene	새 빈 Scene을 사람이 생성·저장	현재 배포 fixture에는 .unity Scene 없음

AI 작성 가상 시연 · 실제 학생 아님 · 실행/빌드 미검증 · 점수 없음

04 주차별 일정과 역할

통합과 충돌 해결 방법

양식 안내: 브랜치·장면·파일을 합치는 순서, 공동 파일 수정 규칙, 막혔을 때 알릴 방법을 정합니다.

기획·코드·검증 문서를 별 파일로 나누고 코드 변경 후 설명 문서를 대조할 계획이다. 공동 파일의 동시 수정을 피하고 충돌은 함께 비교한다. 실제 PR이나 협업 이력은 아직 없다.

중간 점검 약속

양식 안내: 점검 주기와 방식, 준비할 빌드·기록, 일정 변경을 남길 위치를 씁니다.

주 1회 상태와 다음 확인 작업을 기록한다는 가상 계획이다. 실제 달력 마감은 관리자가 정한 팀 공간 값을 따르며 이 문서에는 확정 날짜를 만들지 않는다.

주차	확인할 결과물과 완료 기준	책임자	선행 작업과 통합 시점
1주차	목표·입력·상태와 검증 질문 정리	demo-2026-a,b	기획 검토 후 코드 시작
2주차	상태 전환·정답/오답 처리 초안	demo-2026-a	규칙 문서와 함께 통합
3주차	재시작·가독성 확인 계획 작성	demo-2026-b	실행 가능한 환경 확보 필요
4주차	관찰 후 결함 수정·같은 조건 재검증	demo-2026-a,b	실제 결과가 생겼을 때만 기록
5주차	보고서·영상·출처·제출 상태 확인	demo-2026-a,b	현재는 자료 준비 단계

이름과 GitHub 계정	주 책임과 구체적 결과물	함께 확인할 사람과 연결 작업
가상 A / demo-2026-a	설명용: 규칙과 C# 코드 검토	가상 B와 오클릭/재시작 조건 대조
가상 B / demo-2026-b	설명용: 문서와 검증 설계	가상 A와 코드-설명 대응 확인

05 검증 계획과 위험 대응

검증 결과를 남기는 방법

양식 안내: 빌드 버전·환경·입력·관찰 결과·화면 또는 영상·수정 후 재검증을 어느 문서에 남길지 씁니다.

검증 전에 Unity 버전, Scene, 코드 버전과 입력 순서를 기록한다. 실행 뒤 관찰 내용과 캡처를 submission/build.md에 남길 계획이다. 현재 파일은 미실행 상태를 명시하고 결과 칸을 채우지 않는다.

검증 질문	조건과 방법	통과 기준	담당과 시점
시작 전 목표 클릭이 진행되는가	Ready 상태에서 목표 위치 클릭	진행 0 유지	가상 A / 실행 환경 준비 후
다른 비콘 클릭은 무시되는가	Playing에서 목표 아닌 버튼 누르기	진행 수가 변하지 않음	가상 A / 3주차 계획
세 번째 정답 뒤 완료되는가	순서대로 세 번 클릭	Won 및 3/3 표시	가상 B / 3주차 계획
재시작이 완전히 초기화되는가	완료 후 다시 시작 입력	Ready 및 0/3	가상 B / 수정 후 재검증

위험과 영향	미리 알아차릴 신호	예방 또는 대응	담당
Unity 미설치로 실행 불가	Editor를 열 수 없음	실행 판단을 보류하고 환경부터 준비	가상 A
작은 창에서 문구 잘림	버튼/진행 안내가 겹침	창 크기와 배치를 조정 후 재확인	가상 B
문서가 실제 수행으로 오해됨	가상 역할을 실적처럼 읽음	모든 문서에 AI 가상 시연 표시	공동

06 AI 활용과 검증 계획

해결할 문제와 입력 맥락

양식 안내: 사용 시 제공할 요구·제약·현재 코드 또는 자료를 정리합니다. 미사용 시 직접 해결할 문제와 참고 근거를 씁니다.

이 fixture는 Codex가 문서 시연을 위해 직접 생성한다. 요구는 상태 세 개, 목표 세 개, 오클릭 무시, 재시작 초기화이며 외부 서버·네트워크·실제 학생 자료를 쓰지 않는다.

비교할 대안과 채택 또는 거절 기준

양식 안내: AI 결과, 직접 구현, 기존 기능 등 필요한 대안을 비교합니다. 틀림·복잡함·라이선스 등 거절 기준도 씁니다.

즉시모드 OnGUI와 Canvas UI를 비교하는 설계 설명이다. 여기서는 파일 수가 적은 OnGUI를 선택한다. 별도 AI 대화나 서로 다른 모델의 실제 응답을 비교했다고 주장하지 않는다.

직접 수정할 범위와 확인 책임

양식 안내: 누가 결과를 이해하고 고치며, 어떤 테스트와 통과 기준으로 확인할지 적습니다.

현재 코드와 문서 작성 주체는 Codex이다. 가상 A/B의 직접 수정이나 검증 수행 사실은 없다. 사람이 확인할 때는 오클릭, 완료, 재시작을 같은 입력 조건으로 시험해야 한다.

기록과 근거를 남길 위치

양식 안내: 입력 요약·후보·거절 이유·수정 내용·테스트 결과를 연결할 문서, 이슈 또는 파일 위치를 씁니다.

이 생성 맥락과 선택 이유는 README.md, 실행 여부는 submission/build.md, 정본 연결은 README.md에 남긴다. 별도 유료 AI 평가 API는 호출하지 않는다.

작업과 책임자	AI 사용 여부와 선택 이유
Codex / 가상 시연 작성	AI 작성. 가상 계정의 독립적 작업이나 의도적 AI 미사용 사례를 가장하지 않음