

PEC3

EXPLICACIÓN DE HTML Y CSS

LAURA MARTÍNEZ RUIZ
22/06/2025, UOC

INCISO:

Por causa de la tendinitis severa que he tenido durante el último mes en mi muñeca (lo cual me ha incapacitado para utilizar el ordenador), he decidido presentar con la prórroga que me ha dado mi tutora de esta manera:

- Me he centrado en acabar index.html al completo, incluido con media para tablet y pc. Excepto el header que no he acabado de entender cómo ponerlo entre el logo y el login.
- Para el resto de html me he centrado en hacerlo responsive mobile first pero sin acabado para otros tamaños. Aunque el resultado no es exacto creo que tiene una buena funcionalidad.
- Los html fue lo primero que dediqué mi tiempo a hacerlo lo mejor posible y luego ya el css.
- Todos los documentos están validados.

INDEX.HTML

1. Estructura básica y configuración general

La página comienza con la declaración `<!DOCTYPE html>` para indicar el uso de HTML5. Luego, la etiqueta `<html lang="es">` define que el contenido está en español, lo que favorece la accesibilidad y el SEO (posicionamiento en buscadores).

En la sección `<head>` se incluyen:

- La codificación de caracteres (**UTF-8**) para asegurar la correcta visualización de caracteres especiales.
- La configuración de la vista (**viewport**) que permite adaptar el sitio a pantallas móviles.
- Enlaces para optimizar la carga de fuentes externas (en este caso, Google Fonts).
- La fuente tipográfica personalizada (Poppins).
- El vínculo a la hoja de estilos CSS externa.
- El ícono del sitio (favicon).
- El título de la página y una descripción breve para buscadores.

Todo esto garantiza una correcta presentación visual, adaptabilidad y posicionamiento.

2. Encabezado del sitio (`<header>`)

En la parte superior de la página se encuentra el encabezado. Está dividido en:

- Un logotipo que enlaza a la página principal.
- Un botón de "Iniciar sesión".
- Un menú de navegación que lleva a las secciones "Categorías" y "Revista". La sección actual está marcada visualmente.

El encabezado está organizado con clases y se apoya en estilos CSS que no se ven aquí, pero que ayudan a la presentación visual.

3. Contenido principal del artículo (`<main>` y `<article>`)

Dentro del contenido central, se presenta un **artículo musical** sobre la canción "Lemon Tree" de la banda *Fools Garden*.

En esta sección destacan:

- Un título principal (`<h1>`) con el nombre de la canción.

- Un párrafo introductorio que menciona la categoría a la que pertenece en el sitio.
- La fecha de publicación, correctamente marcada con la etiqueta `<time>` y el atributo `datetime`.
- Una imagen representativa de la canción, acompañada de un pie de foto que da créditos al autor y al sitio de origen (Unsplash), usando las etiquetas `<figure>` y `<figcaption>`.
- Un conjunto de párrafos que describen la historia y contexto de la canción, así como la interpretación emocional de su letra.
- Se utiliza `<blockquote>` para mostrar partes textuales de la letra, en inglés, como citas destacadas.
- Se marca el uso de idiomas distintos mediante el atributo `lang`, por ejemplo, `lang="en"` para inglés o `lang="de"` para alemán, lo cual es correcto y mejora la accesibilidad.

Todo el contenido está agrupado en un solo `<article>`, lo que semánticamente indica que es una unidad informativa completa.

4. Contenido multimedia: video

La página incluye un video musical de YouTube mediante una etiqueta que permite insertarlo sin salir del sitio. Se acompaña de una descripción textual para brindar contexto. El video tiene opción de reproducirse en pantalla completa.

5. Cierre del artículo

Al final del contenido principal, se agregan párrafos que mencionan que la inclusión de la canción fue una sugerencia de un usuario, e invitan a otros visitantes a proponer nuevas canciones usando un formulario. Esto favorece la interacción con el usuario.

6. Sección complementaria (`<aside>`)

La página ofrece una sección de **contenido relacionado**, marcada correctamente con la etiqueta `<aside>`. Esta sección incluye tres artículos similares sobre otras canciones, cada uno compuesto por:

- Una imagen ilustrativa con créditos al autor.
- Una fecha de publicación.
- Un título (a veces en otros idiomas).
- Una breve descripción que introduce al lector al tema de cada canción.

El uso de `<article>` dentro del `<aside>` es adecuado, ya que cada entrada puede considerarse independiente.

7. Pie de página (`<footer>`)

La parte inferior del sitio contiene:

- El logotipo en blanco del sitio.
- Información institucional: nombre de la autora, universidad (UOC), año y asignatura.
- Una breve mención a las tecnologías usadas (HTML y CSS).
- Dos menús: uno para redes sociales (Instagram, YouTube) y otro para enlaces legales como política de privacidad, cookies, aviso legal y contacto.

Estos elementos están organizados mediante listas y navegación accesible, algo esencial en el diseño moderno.

CATEGORIAS.HTML

1. Encabezado del documento (`<head>`)

La página comienza con la configuración básica para garantizar compatibilidad y accesibilidad:

- Se declara el uso de HTML5 y se establece el idioma como español.
- Se especifica la codificación de caracteres (`UTF-8`) para soportar caracteres especiales como acentos.
- La metaetiqueta `viewport` permite que la página se adapte correctamente a dispositivos móviles (diseño responsivo).
- Se cargan fuentes personalizadas desde Google Fonts para mejorar la presentación visual del texto.
Se enlaza una hoja de estilos CSS externa, responsable del diseño visual.
- También se incluye un icono para la pestaña del navegador (favicon), un título de la página y una descripción que ayuda al posicionamiento en buscadores (SEO).

2. Cabecera del sitio (`<header>`)

El encabezado agrupa los elementos principales de navegación:

- El logotipo enlaza a la página principal.
- Se ofrece un enlace para iniciar sesión.
- Un menú de navegación permite acceder a las secciones "Categorías" (la actual, destacada visualmente) y "Revista".

El menú está envuelto en una etiqueta `<nav>` con un atributo `aria-label` que mejora la accesibilidad, indicando que se trata de navegación principal.

3. Contenido principal (`<main>`)

♦ Título de la página

El contenido comienza con un título principal (`<h1>`) que indica que se trata de una lista de canciones organizadas por categoría.

♦ Menú interno de navegación

Justo debajo aparece un menú con enlaces internos que permite al usuario desplazarse rápidamente por las diferentes categorías (Aleatorio, Amor, Buen rollo, Celebración, Motivación, Tristeza). Cada enlace lleva al usuario a una sección concreta más abajo en la misma página.

4. Listado de categorías (`<section>`)

El bloque central de la página consiste en varias **secciones**, una por cada categoría musical. Cada sección está marcada con un `<section>` que incluye:

- Un **título secundario** (`<h2>`) con el nombre de la categoría.
- Una **descripción corta** de lo que caracteriza esa selección.
- Un **grupo de canciones**, presentadas como artículos independientes (`<article>`), con la siguiente estructura:

Cada canción contiene:

- Un título (`<h3>`) con el nombre de la canción, a veces etiquetado con un atributo `lang` si el idioma es distinto.
- Un **icono de reproducción**, que enlaza a YouTube y permite escuchar la canción en una nueva pestaña.
- Un bloque con los **créditos** del tema: nombre del artista y año de publicación, acompañados por un elemento visual decorativo.

Al final de cada categoría:

Hay un enlace con la palabra “Más”, que sugiere que se puede acceder a una lista ampliada de canciones de esa categoría.

5. Pie de página (`<footer>`)

El pie de página incluye:

- El logotipo del sitio en versión blanca.
- El nombre de la autora del trabajo, la universidad y el año.
- Una mención explícita a las tecnologías utilizadas: HTML y CSS.
- Dos bloques de navegación:
 - Uno para redes sociales (Instagram y YouTube).
 - Otro para enlaces legales como la política de privacidad, cookies, aviso legal y contacto.

Estos elementos están bien organizados y ayudan a cerrar la estructura del sitio web de manera profesional y completa.

REVISTA.HTML

1. Estructura general y configuración (<head>)

El documento comienza con la declaración `<!DOCTYPE html>`, que define el uso de HTML5 como estándar de lenguaje. Luego, se especifica el idioma del contenido como español mediante `lang="es"`, lo cual mejora la accesibilidad y el posicionamiento en buscadores.

En la sección `<head>`, se incluye lo siguiente:

- La codificación de caracteres (`UTF-8`), para permitir el uso correcto de letras con tilde, eñes, etc.
- Una metaetiqueta para el **diseño adaptable** a pantallas pequeñas (responsive design).
- Conexión anticipada (`preconnect`) con los servidores de Google Fonts, lo que mejora la velocidad de carga.
- Importación de una fuente tipográfica personalizada: *Poppins*.
- Enlace a una **hoja de estilos CSS** externa, que controla la apariencia visual.
- Inclusión de un **icono (favicon)** para la pestaña del navegador.
- Un título específico para la pestaña ("Revista | Good Vibrations").
- Una descripción que resume el contenido de la página para los motores de búsqueda (SEO).

2. Encabezado de la página (<header>)

El encabezado contiene tres bloques clave:

- El **logotipo** del sitio, que enlaza a la página principal.
- Un botón para "Iniciar sesión".

- Un menú de navegación con enlaces a otras secciones: “Categorías” y “Revista”. En este caso, la sección activa está visualmente destacada.

Todo el bloque está organizado semánticamente y se apoya en clases CSS que permiten su diseño.

3. Contenido principal (<main class="revista">)

Esta sección presenta el contenido informativo actualizado del sitio en forma de artículos, parecidos a noticias o entradas de blog.

♦ Título principal

Un encabezado (<h1>) anuncia la sección como “Good Vibrations al día”, indicando que se trata de novedades o actualizaciones recientes.

♦ Artículos individuales

Cada artículo está organizado dentro de una etiqueta <article>, lo que indica que son contenidos independientes y completos. Cada uno incluye:

- Una imagen representativa, acompañada de un pie de foto (<figcaption>) que da **crédito al autor y fuente de origen** (Unsplash). Se indican los idiomas originales con el atributo `lang`, lo que ayuda a los lectores de pantalla.
- Una fecha de publicación con la etiqueta <time>, que incluye un atributo `datetime` para registrar correctamente la fecha a nivel técnico.
- Un título secundario (<h2> o <h3>) con un enlace al artículo completo o a otra sección del sitio.
- Un párrafo explicativo que resume la noticia o actividad destacada: puede ser una nueva canción añadida, la participación en un festival, el crecimiento en redes sociales o una sección especial como la “canción del día”.

El contenido se redacta en un estilo cercano y accesible para el usuario, y se utilizan enlaces internos que permiten al lector navegar entre páginas del sitio.

4. Enlace a más contenidos

Al final de los artículos se incluye un bloque con la palabra “Más”, que sirve como llamado a la acción para explorar más entradas, posiblemente en otra página o sección extendida.

5. Pie de página (<footer>)

El pie de página contiene:

- El logotipo en versión blanca.
- El nombre de la autora, la universidad (UOC), el año y el nombre de la asignatura.
- Una mención explícita al uso de HTML y CSS como tecnologías empleadas.
- Dos bloques de navegación adicionales:
 - Uno con iconos que enlazan a redes sociales (Instagram y YouTube).
 - Otro con enlaces legales: política de privacidad, cookies, aviso legal y contacto.

Estos elementos están organizados en listas y usan navegación accesible mediante `aria-label`, lo que mejora la experiencia para personas con discapacidad visual.

ARTICULO.HTML

1. Estructura general

El documento comienza con la declaración `<!DOCTYPE html>`, que indica que se trata de un archivo en formato HTML5, la versión más actual y recomendada para el desarrollo web moderno. Luego se abre la etiqueta `<html>` con el atributo `lang="es"`, que define el idioma principal de la página como español. Esto es importante para la accesibilidad y el posicionamiento en buscadores.

2. Sección `<head>`

Esta parte del documento contiene **información técnica y de configuración** que no se ve directamente en la pantalla, pero que es fundamental para el funcionamiento correcto del sitio.

- Se define la **codificación de caracteres** como UTF-8, que permite mostrar correctamente letras con acentos y símbolos especiales.
Se incluye la **metaetiqueta viewport**, que adapta el diseño a pantallas de distintos tamaños, haciendo la página responsiva.
- Se añaden enlaces a **fuentes externas** desde Google Fonts, mejorando la estética del texto.
- También se enlaza un **archivo CSS externo**, que contiene las reglas de estilo visual.
- Se define un **ícono del sitio (favicon)**, que aparece en la pestaña del navegador.
- El título de la página se muestra en la barra del navegador.
Finalmente, se incluye una **descripción corta del contenido** de la página, que es

utilizada por los motores de búsqueda.

3. Cuerpo del documento (<body>)

♦ a. Encabezado del sitio (<header>)

Contiene los elementos principales de navegación del sitio:

- Un **logotipo con enlace a la página principal**.
- Un enlace para **iniciar sesión**.
- Un menú de navegación con enlaces a otras secciones del sitio, como "Categorías" y "Revista".

La navegación está marcada con una etiqueta <nav> con atributo `aria-label`, que mejora la accesibilidad para usuarios con lectores de pantalla.

♦ b. Contenido principal (<main> y <article>)

El contenido central está organizado dentro de un <main>, que a su vez contiene un <article>, indicando que se trata de una unidad independiente (como una noticia o una entrada de revista).

En esta sección se incluyen:

- Un título principal con la etiqueta <h1>.
- Un párrafo introductorio que menciona la canción destacada.
- Una fecha de publicación usando la etiqueta <time>, que indica el día exacto tanto para humanos como para buscadores.

También se muestra una **imagen** ilustrativa con su descripción y créditos, usando las etiquetas <figure> y <figcaption>. Se mencionan el autor de la fotografía y la plataforma donde fue publicada.

El texto del artículo está dividido en **párrafos** (<p>), y se intercalan algunas **citas o fragmentos literales** de la canción usando <blockquote>, que ayuda a resaltar fragmentos importantes.

Se destacan términos en otros idiomas (como inglés o alemán) utilizando la etiqueta con el atributo `lang`, que indica el idioma del contenido resaltado.

♦ c. Video embebido

Dentro del artículo se incluye un **video de YouTube** mediante la etiqueta `<iframe>`, que permite mostrar contenido multimedia directamente desde una plataforma externa. Se le permite reproducirse en pantalla completa, y se acompaña de una breve descripción debajo del video.

♦ d. Sección final del artículo

Se añaden dos párrafos finales que cierran el contenido principal. En ellos se menciona que la canción fue sugerida por un usuario, y se invita al lector a enviar nuevas recomendaciones a través de un formulario enlazado.

4. Contenido relacionado (`<aside>`)

Esta sección presenta **tres artículos relacionados**. Se utiliza `<aside>` porque el contenido es complementario al principal. Cada artículo tiene:

- Una imagen con créditos.
- Una fecha de publicación.
- Un título (a veces en otro idioma, como francés).
- Un párrafo descriptivo breve que invita a conocer otras canciones.

5. Pie de página (`<footer>`)

Aquí se incluyen:

- El logotipo del sitio.
El nombre de la autora, universidad y assinatura.
Menciones a tecnologías usadas (HTML y CSS).
- Enlaces a redes sociales.
- Enlaces legales: política de privacidad, cookies, aviso legal y contacto.

Todo el contenido del pie está bien estructurado y separado mediante bloques de navegación accesibles.

STYLES.CSS

1. Variables globales (:root)

El archivo comienza declarando **variables personalizadas** CSS (llamadas *custom properties*) en el selector `:root`, lo que permite reutilizar valores a lo largo del diseño.

- Se definen colores como gris claro, morado, blanco, naranja y casi negro.
- Se guarda también la tipografía principal (**Poppins**), el ancho máximo del contenido y algunos efectos visuales como sombras.

Esto mejora la **consistencia y el mantenimiento** del código, ya que se puede modificar una sola vez para afectar múltiples elementos.

2. Estilos generales

Las etiquetas `html` y `body` configuran la base visual del sitio:

- Se eliminan márgenes por defecto.
- Se aplica el color de fondo gris claro y el color del texto en “casi negro”.
- Se asegura que las imágenes se comporten correctamente y no desborden el contenedor.

Se usa `box-sizing: border-box` y un ancho máximo definido para centrar y limitar el contenido.

3. Estilos de enlaces

Los enlaces (`<a>`) tienen un diseño uniforme:

- Se eliminan los subrayados y se define un color estándar.
- Al pasar el cursor, el color cambia al naranja sutil, generando una **interacción visual amigable**.
- Se aplica una transición suave para que los cambios no sean bruscos.

4. Formularios e inputs

Los campos de formulario están diseñados para ser **limpios y funcionales**:

- Se eliminan bordes y se usa el mismo color de fondo que el sitio.

- Cuando el usuario enfoca un campo (por ejemplo, al hacer clic para escribir), aparece una sombra clara, mejorando la accesibilidad visual.
- Las áreas de texto (**textarea**) son ampliables y tienen un estilo coherente con el resto del diseño.

5. Pie de página (**footer**)

El pie de página tiene fondo oscuro y texto blanco:

- Está centrado y utiliza tipografía legible.
- Se incluyen íconos para redes sociales y enlaces legales, todos con interacciones al pasar el mouse.
- Se usan listas sin viñetas para organizar los enlaces de manera horizontal o vertical, según el caso.
Se agregan efectos visuales sutiles, como cambios de color o filtros sobre los íconos, para reforzar la experiencia del usuario.

6. Encabezado del sitio (**header**)

El encabezado organiza el logo, el botón de inicio de sesión y la navegación:

- Se adapta a distintos tamaños de pantalla con diseño flexible (flexbox).
- El botón de “Iniciar sesión” está estilizado con fondo oscuro, texto blanco y forma redondeada.
- El menú de navegación se alinea horizontalmente y se adapta a resoluciones móviles.

7. Diseño de la página principal (**index.html**)

Se aplican fondos con **degradados de color** para crear secciones visualmente atractivas (como morado, naranja y gris claro). También se definen:

- Estilos para formularios de búsqueda.
- Títulos centrados y llamativos.
- Una cuadrícula (**grid**) para mostrar categorías en dos columnas.
- Botones estilizados con transiciones suaves y colores definidos.

8. Estilo de listas de canciones (**categorias.html**)

Cada categoría tiene su propia sección:

- Títulos claros y espaciado adecuado.
- Cada canción aparece como una tarjeta con fondo oscuro y tipografía blanca.
- Un botón redondeado permite ver más canciones.

- Las canciones incluyen una barra morada y el nombre del artista, creando una jerarquía visual clara.

También se añaden **emojis** junto a los nombres de categoría para aportar un toque visual distintivo (por ejemplo: 🎵 Aleatorio, ❤️ Amor, ☁️ Tristeza).

9. Página de revista (**revista.html**)

Los artículos se presentan como bloques con:

- Imágenes destacadas con pie de foto.
- Fecha, título, y resumen.
- Un diseño limpio con márgenes bien definidos.
- Tipografía clara y colores coherentes con el resto del sitio.

10. Página de artículo individual (**articulo.html**)

Cada artículo tiene:

- Un título grande y centrado.
- Párrafos con interlineado cómodo.
- Citas con borde lateral para destacar fragmentos del texto.
- Un bloque de video embebido con descripción.
- Una sección de artículos relacionados al final, con fondo en degradado.

11. Bloques y detalles visuales

Se estilizan elementos como **blockquote** (citas), figuras, botones y enlaces:

- Se mantienen los colores y tipografías consistentes.
- Los elementos están bien espaciados y alineados para facilitar la lectura.

12. Diseño responsivo (**@media**)

El archivo incluye varias reglas **@media** que ajustan el diseño en función del ancho de pantalla:

- Para pantallas pequeñas (móviles), se reorganizan los elementos en columnas.
- Para pantallas medianas y grandes, se ajustan márgenes, secciones y tamaños de texto.
- Se usa **flexbox** y **grid** para que el contenido se adapte sin perder estructura.

WEBFTP

Index.html

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/index.html

Categorias.html

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/categorias.html

Revista.html

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/revista.html

Articulo.html

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/articulo.html

CSS

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/css/styles.css

Img

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/about.jpg

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/favicon.png

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/icon-play.svg

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/instagram.svg

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/logo-white.webp

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/logo.webp

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/magazine-cruilla.jpg

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/magazine-daily-song.jpg

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/magazine-lemon-tree.jpg

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/magazine-proud-mary.jpg

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/magazine-social-networks.jpg

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/magazine-vie-en-rose.jpg

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/magazine-wonderful-world.jpg

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/twitter.svg
https://protected-content.ftp.uoc.edu/20242_M4.252_html/aula1/lmartinez61%40uoc.edu/img/youtube.svg

BIBLIOGRAFÍA

- Google Fonts. (n.d.). *Poppins*. Recuperado de <https://fonts.google.com/specimen/Poppins>
- YouTube. (n.d.). *Fools Garden – Lemon Tree (Vídeo oficial HD)*. <https://www.youtube.com/watch?v=wCQfkEkePx8>
- Mozilla Developer Network. (n.d.). *CSS: Cascading Style Sheets*. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>
- Mozilla Developer Network. (s.f.). *HTML: HyperText Markup Language*. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>
- W3Schools. (n.d.). *HTML Tutorial*. <https://www.w3schools.com/html/>
- W3C. (2024). *HTML Living Standard*. <https://html.spec.whatwg.org/>
- W3C. (2024). *CSS: Cascading Style Sheets*. <https://www.w3.org/Style/CSS/Overview.en.html>
- W3C. (s.f.). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC). (2025). *Materiales de la asignatura de HTML y CSS*. Proyecto académico.
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC). (2025). *Mockups e imágenes facilitadas en la carpeta "img" del ejercicio*. Material docente.