소스코드1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>레이아웃</title>
    <style>
        .wrap4 {
            width: 1200px;

        }

        .container {
            display: flex;
            background: yellow;
        }

        .header {
            width: 200px;
            background: fuchsia;
        }

        .right_wrap {
            width: 1000px;
        }
```

소스코드2

```css
.silde {
    height: 400px;
    background: blue;

}

.banner {
    height: 200px;
    background: pink;
}


.notice {
    height: 250px;
    background: beige;
}


.container2 {

    display: flex;
    background: yellow;
    height: 100px;
}

div.footer {
    width: 200px;

    background: peru;

}
```

소스코드3

```
div.a {
    width: 1000px;
    background: greenyellow;

}
div.b{
    width: 200px;
    background: burlywood;
}
    </style>
</head>

<body>
    <div class="wrap4">
        <div class="container">
            <div class="header">헤더</div>
            <div class="right_wrap">
                <div class="slide">슬라이드</div>
                <div class="banner">배너</div>
                <div class="notice">공지사항</div>
            </div>
        </div>
        <div class="container2" >

        <div>

            <div class="footer">푸터
                <div class="a"></div>
                <div class="b"></div>

        </div>


        </div>


        </div>
    </div>
</body>
```

디자인 구성요소 설계_이소영

레이아웃

127.0.0.1:5500/90_test/디자인%20구성요소%20설계/디자인구성요소

헤더

슬라이드

배너

공지사항

푸터