Code

fix(mlflow): seleccionar modelos de P1-P2-P3 con métricas de validación #110

Merged laloz60 merged 2 commits into main from fix/issue-97-seleccion-validacion 3 days ago

Conversation 1 Commits 2 Checks 0 Files changed 4 +177 -53

Reviewers

JesusTafolla ✓

GemmaMartinez ✓

smuciton ●

Assignees

No one—assign yourself

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

3 participants





laloz60 commented 4 days ago

Owner

Cierra #97

Comentario del profe: "*en P1 y P3 eligen el modelo con métricas de prueba, cuando la selección debe hacerse en validación*".

Qué cambia

Archivo	Cambio
`register.py`	Métricas de selección: `test_mae` → `val_mae` , `test_roc_auc` → `val_roc_auc` , `test_silhouette_score` → `val_silhouette_score`
`train.py` (p1-search)	Los hijos candidatos ahora evalúan también en `val_mae/val_rmse/val_r2` (antes solo test)
`train.py` (p2)	El run padre y el dummy loguean métricas de val
`train.py` (p3)	Perfiles por ventana train/val/test; KMeans se ajusta **solo en train**; silhouette en val (selección) y test (reporte)
`test_modeling.py`	2 pruebas nuevas: selección usa `val_*` y silhouette por ventanas
`README.md`	Tabla de selección del Registry actualizada

Evidencia

- `pytest` : **31 passed** (29 previos + 2 nuevos)
- `ruff` : sin errores nuevos (los 2 restantes preexisten en main)
- Búsquedas re-ejecutadas y `register` corrió eligiendo por val:

Modelo v2	Run elegido	val	test (solo reporte)
`p1-demanda`	`p1-candidate-rf-n200`	`val_mae=0.8075`	0.7858
`p2-riesgo`	`P2-parent-search-logreg`	`val_roc_auc=0.8292`	0.8239
`p3-grupos`	`p3-candidate-k3`	`val_silhouette=0.4026`	0.2072

Nota para revisión

Con el split real, P3 deja de evaluar silhouette sobre los datos del fit: `test_silhouette` baja (0.13–0.20 vs ~0.4 antes). Es el comportamiento correcto, pero cambia los números reportados.

Figuras de `reports/figures/` no incluidas: se regeneraron al re-correr las búsquedas y van en un commit aparte cuando se necesiten.




`fix(mlflow): seleccionar modelos de P1-P2-P3 con metricas de validacion` ··· `967b339`


laloz60 requested review from **GemmaMartinez**, **JesusTafolla** and **smuciton** 4 days ago


`merge main en fix/issue-97: resuelve conflicto con umbral P2 y adapta…` ··· `1549b70`


JesusTafolla approved these changes 4 days ago

View reviewed changes

JesusTafolla left a comment

Collaborator

No se presenta conflicto con este PR, los requisitos se cumplen.

GemmaMartinez approved these changes 4 days ago

View reviewed changes

laloz60 merged commit `a5ae20d` into `main` 3 days ago

Revert

laloz60 mentioned this pull request 2 days ago

[mlflow] Seleccionar modelos de P1 y P3 con métricas de validación, no de test #97

6 tasks

Closed

Pull request successfully merged and closed

You're all set — the `fix/issue-97-seleccion-validacion` branch can be safely deleted.

Delete branch