

VozIPCenter - API de WhatsApp

Documentacion de la API REST para el envio de mensajes de WhatsApp.

Introduccion

La API de WhatsApp de VozIPCenter permite enviar mensajes de WhatsApp a traves de una unica interfaz REST unificada. El formato de las peticiones es el mismo independientemente del canal de envio configurado.

Endpoint base:

```
POST https://{su-dominio}/api3/waenvio
```

Autenticacion

Todas las peticiones requieren dos headers de autenticacion:

Header	Descripcion
X-Client-Code	Codigo de cliente proporcionado por VozIPCenter
X-API-Token	Token de API proporcionado por VozIPCenter

Ejemplo:

```
curl -X POST https://su-dominio.vozipcenter.com/api3/waenvio \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "X-Client-Code: MI_CODIGO" \  
-H "X-API-Token: MI_TOKEN" \  
-d '{ ... }'
```

Canales de envio

Cada numero de origen tiene configurado un canal de envio. La API funciona igual para ambos, pero hay diferencias en las funcionalidades disponibles:

Funcionalidad	WhatsApp Web	WhatsApp Meta
Mensajes de texto	Si	Si

Funcionalidad	WhatsApp Web	WhatsApp Meta
Imagenes, documentos, audio, video	Si	Si
Ubicaciones	Si	Si
Contactos	Si	Si
Responder/citar mensajes	Si	Si
Reacciones (emoji)	Si	Si (solo a mensajes recibidos)
Stickers	Si	Si
Envio de plantillas	No	Si
Requiere ventana de conversacion	No	Si (ver seccion siguiente)

Ventana de conversacion (WhatsApp Meta)

Los numeros configurados con **WhatsApp Meta** estan sujetos a la politica de ventana de conversacion de WhatsApp:

Como funciona

1. Cuando un destinatario le envia un mensaje a su numero de WhatsApp, se abre una **ventana de 24 horas** durante la cual usted puede enviarle mensajes libremente (texto, imagenes, documentos, etc.).
2. Si intenta enviar un mensaje **sin ventana abierta** (el destinatario no le ha escrito en las ultimas 24 horas), el mensaje se **encola automaticamente** y se envia una **plantilla de consentimiento** preconfigurada al destinatario. Esta plantilla es un mensaje aprobado por Meta que solicita al destinatario que responda para autorizar la comunicacion.
3. Cuando el destinatario responde (con cualquier mensaje), se abre la ventana de 24 horas y **todos los mensajes encolados se envian automaticamente** en orden.

Comportamiento del encolado

- Si ya se envio una plantilla de consentimiento al mismo destinatario en las **ultimas 4 horas**, no se reenvia. El mensaje simplemente se encola esperando la respuesta.
- Los mensajes encolados conservan todo su contenido (texto, adjuntos, etc.) y se envian tal cual cuando se abre la ventana.
- La respuesta de la API indica claramente si el mensaje fue enviado directamente o encolado.

Plantillas

Las plantillas son mensajes predefinidos aprobados por Meta. Se pueden enviar en cualquier momento, sin necesidad de ventana abierta. Son el unico tipo de mensaje que se puede enviar a un destinatario que no ha

iniciado una conversacion.

Nota: Los numeros con WhatsApp Web no tienen esta restriccion. Los mensajes se envian siempre de forma directa.

Enviar mensaje de texto

Envia un mensaje de texto simple.

Request:

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
  "mensaje": "Hola, este es un mensaje de prueba"
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
origen	string	Si	Numero de WhatsApp origen (remitente)
destino	string	Si	Numero de WhatsApp destino (destinatario)
mensaje	string	Si	Texto del mensaje

Nota sobre numeros: Los numeros deben ir en formato internacional sin el + . Los numeros de 9 digitos se asumen espanoles y se les anade el prefijo 34 automaticamente.

Enviar mensaje con adjunto

Envia un mensaje con un archivo adjunto (imagen, documento, audio o video).

Imagen con texto:

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
  "mensaje": "Mira esta foto",
  "adjunto": "iVBORw0KGgoAAAANSUHEUg...",
  "titulo": "foto.png",
  "mime": "image/png"
}
```

Documento PDF:

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
  "mensaje": "Te envio el presupuesto",
  "adjunto": "JVBERi0xLjQK...",
  "titulo": "presupuesto.pdf",
  "mime": "application/pdf"
}
```

Audio:

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
  "adjunto": "//uQxAAAAANIAAAAAE...",
  "titulo": "nota_voz.mp3",
  "mime": "audio/mpeg"
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
adjunto	string	Si	Contenido del archivo codificado en base64
titulo	string	No	Nombre del archivo
mime	string	No	Tipo MIME del archivo. Por defecto: <code>application/octet-stream</code>
mensaje	string	No	Texto que acompaña al adjunto (caption)

Tipos MIME soportados:

Tipo	MIME	Observaciones
Imagen	<code>image/png</code> , <code>image/jpeg</code> , <code>image/webp</code>	Se muestra con previsualización
Documento	<code>application/pdf</code> , <code>application/msword</code> , etc.	Se muestra como archivo descargable
Audio	<code>audio/mpeg</code> , <code>audio/ogg</code> , <code>audio/aac</code>	Se reproduce en el chat
Video	<code>video/mp4</code> , <code>video/3gpp</code>	Se reproduce en el chat

Enviar plantilla

Envía una plantilla de mensaje aprobada por Meta. Solo disponible para números con **WhatsApp Meta**. Las plantillas se pueden enviar sin necesidad de ventana de conversación abierta.

Plantilla sin parametros:

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
}
```

```
"template": {  
  "name": "hello_world",  
  "language": "en_US"  
}
```

Plantilla con parametros:

```
{  
  "origen": "34600000000",  
  "destino": "34611111111",  
  "template": {  
    "name": "confirmacion_pedido",  
    "language": "es",  
    "components": [  
      {  
        "type": "body",  
        "parameters": [  
          { "type": "text", "text": "Juan" },  
          { "type": "text", "text": "12345" }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Plantilla con parametros en header y body:

```
{  
  "origen": "34600000000",  
  "destino": "34611111111",  
  "template": {  
    "name": "factura_enviada",  
    "language": "es",  
    "components": [  
      {  
        "type": "header",  
        "parameters": [  
          { "type": "text", "text": "FAC-2026-001" }  
        ]  
      },  
      {  
        "type": "body",  
        "parameters": [  
          { "type": "text", "text": "Juan Garcia" },  
          { "type": "text", "text": "150,00 EUR" }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
template.name	string	Si	Nombre de la plantilla tal como esta registrada en Meta

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
<code>template.language</code>	string	Si	Codigo de idioma de la plantilla (ej: <code>es</code> , <code>en_US</code> , <code>es_ES</code>)
<code>template.components</code>	array	No	Componentes con parametros. Solo necesario si la plantilla tiene variables <code>{{1}}</code> , <code>{{2}}</code> , etc.

Nota: Si intenta enviar una plantilla desde un numero con WhatsApp Web, la API devolvera un error `ORIGEN_NO_SOPORTA_PLANTILLAS` .

Enviar ubicacion

Envia una ubicacion geografica que se muestra como un mapa interactivo en el chat.

Request:

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
  "location": {
    "latitude": 40.4168,
    "longitude": -3.7038,
    "name": "Puerta del Sol",
    "address": "Plaza de la Puerta del Sol, Madrid"
  }
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
<code>location.latitude</code>	number	Si	Latitud
<code>location.longitude</code>	number	Si	Longitud
<code>location.name</code>	string	No	Nombre del lugar
<code>location.address</code>	string	No	Direccion

Enviar contacto

Envia una tarjeta de contacto (vCard).

Un contacto:

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
  "contacts": [
```

```
{
  "name": {
    "formatted_name": "Jorge Garcia",
    "first_name": "Jorge",
    "last_name": "Garcia"
  },
  "phones": [
    { "phone": "+34613017000", "type": "CELL" }
  ]
}
```

Varios contactos:

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
  "contacts": [
    {
      "name": { "formatted_name": "Jorge Garcia" },
      "phones": [{ "phone": "+34613017000", "type": "CELL" }]
    },
    {
      "name": { "formatted_name": "Ana Lopez" },
      "phones": [{ "phone": "+34622334455", "type": "WORK" }]
    }
  ]
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
contacts	array	Si	Lista de contactos
contacts[].name.formatted_name	string	Si	Nombre completo del contacto
contacts[].name.first_name	string	No	Nombre
contacts[].name.last_name	string	No	Apellido
contacts[].phones	array	No	Lista de telefonos
contacts[].phones[].phone	string	Si	Numero de telefono
contacts[].phones[].type	string	No	Tipo: CELL , WORK , HOME

Responder a un mensaje (citar)

Envia un mensaje como respuesta a otro mensaje previo. El mensaje aparecera en el chat con una referencia visual al mensaje original (citado/quoted).

Request:

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
  "mensaje": "Si, confirmo el pedido",
  "context": {
    "message_id": "wamid.HBgLMzQ2MTMwMTcwMDAVAgARGBI..."
  }
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
<code>context.message_id</code>	string	Si	ID del mensaje al que se responde
<code>mensaje</code>	string	Si	Texto de la respuesta

El `message_id` es el identificador del mensaje original. Se obtiene del campo `message_id` en la respuesta de envio o del campo `data.message_id` en los webhooks de recepcion.

Se puede combinar `context` con cualquier tipo de mensaje (texto, adjunto, ubicacion, etc.) para enviar una respuesta que incluya contenido multimedia.

Reaccionar a un mensaje

Envia una reaccion (emoji) a un mensaje existente.

Request:

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
  "reaction": {
    "message_id": "wamid.HBgLMzQ2MTMwMTcwMDAVAgARGBI...",
    "emoji": "👍"
  }
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
<code>reaction.message_id</code>	string	Si	ID del mensaje al que se reacciona
<code>reaction.emoji</code>	string	Si	Emoji de la reaccion

Nota para WhatsApp Meta: Las reacciones solo se pueden enviar a mensajes **recibidos** del destinatario. No se puede reaccionar a mensajes enviados por usted.

Para eliminar una reaccion existente, envíe la misma petición con el campo `emoji` vacío (`""`).

Enviar mensaje interactivo

Envia un mensaje con botones, listas de opciones o enlaces CTA. Solo disponible para numeros con **WhatsApp Meta**. Requiere ventana de conversacion abierta (no se puede enviar sin que el destinatario haya escrito en las ultimas 24 horas). Para numeros con WhatsApp Web, el mensaje se convierte automaticamente a texto formateado.

Botones de respuesta

Muestra hasta 3 botones que el destinatario puede pulsar para responder rapidamente.

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
  "interactive": {
    "type": "button",
    "body": {
      "text": "Desea confirmar su cita para el lunes a las 10:00?"
    },
    "action": {
      "buttons": [
        { "type": "reply", "reply": { "id": "si", "title": "Si, confirmar" } },
        { "type": "reply", "reply": { "id": "no", "title": "No, cancelar" } },
        { "type": "reply", "reply": { "id": "cambiar", "title": "Cambiar hora" } }
      ]
    }
  }
}
```

Lista de opciones

Muestra un menu desplegable con secciones y opciones seleccionables.

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
  "interactive": {
    "type": "list",
    "body": {
      "text": "Seleccione un departamento para ser atendido:"
    },
    "footer": {
      "text": "Horario: L-V 9:00 a 18:00"
    },
    "action": {
      "button": "Ver departamentos",
      "sections": [
        {
          "title": "Comercial",
          "rows": [
            { "id": "ventas", "title": "Ventas", "description": "Consultas comerciales y presupuestos" },
            { "id": "postventa", "title": "Post-venta", "description": "Seguimiento de pedidos" }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
"title": "Tecnico",
"rows": [
  { "id": "soporte", "title": "Soporte", "description": "Ayuda tecnica" },
  { "id": "incidencias", "title": "Incidencias", "description": "Reportar un problema" }
]
}
]
}
}
```

Enlace CTA (Call To Action)

Muestra un boton que abre una URL en el navegador del destinatario.

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
  "interactive": {
    "type": "cta_url",
    "body": {
      "text": "Visite nuestro sitio web para consultar su factura"
    },
    "action": {
      "name": "cta_url",
      "parameters": {
        "display_text": "Ver factura",
        "url": "https://www.ejemplo.com/factura/12345"
      }
    }
  }
}
```

Campos del mensaje interactivo

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
<code>interactive.type</code>	string	Si	Tipo: <code>button</code> , <code>list</code> o <code>cta_url</code>
<code>interactive.header</code>	object	No	Encabezado. Puede contener <code>text</code> , o referencia a imagen/video/documento
<code>interactive.body.text</code>	string	Si	Texto principal del mensaje
<code>interactive.footer.text</code>	string	No	Texto del pie de mensaje
<code>interactive.action</code>	object	Si	Acciones (botones, secciones o URL segun el tipo)

Limites:

- Botones: maximo 3 botones, titulo de cada boton maximo 20 caracteres
- Listas: maximo 10 filas en total, titulo maximo 24 caracteres, descripcion maximo 72 caracteres
- El texto del `body` no puede estar vacio

Enviar sticker

Envia un sticker (imagen WebP animada o estatica).

Request:

```
{
  "origen": "34600000000",
  "destino": "34611111111",
  "sticker": "UklGRl4AAABXRUJQVlA4IFIAAADwaQ..."
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
sticker	string	Si	Imagen en formato WebP codificada en base64

El sticker debe estar en formato **WebP**. Tamano recomendado: 512x512 pixeles.

Consultar plantillas

Los numeros con WhatsApp Meta tienen plantillas de mensaje aprobadas por Meta. Puede consultar las plantillas disponibles y su detalle (incluyendo los parametros que requieren) con estos endpoints.

Listar plantillas

```
GET /api3/waplantillas
```

Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "total": 3,
  "data": [
    {
      "id": 201,
      "name": "sample_issue_resolution",
      "language": "es",
      "status": "active",
      "origin": "34919992754",
      "header": null,
      "header_format": null,
      "body": "Hola, {{1}}. Pudiste solucionar el problema?",
      "footer": "Este mensaje proviene de un negocio no verificado.",
      "updated_at": "2026-04-09T20:24:01.000Z"
    },
    {
      "id": 209,
      "name": "aviso_de_oferta",
      "language": "es",

```

```

    "status": "active",
    "origin": "34919992754",
    "header": null,
    "header_format": null,
    "body": "Le comunicamos que la oferta ha sido enviada por email.",
    "footer": null,
    "updated_at": "2026-04-09T20:24:01.000Z"
  }
]
}

```

Campo	Descripcion
id	Identificador de la plantilla (usar en el endpoint de detalle y en el envio)
name	Nombre de la plantilla en Meta
language	Codigo de idioma
status	active = aprobada y disponible, inactive = no aprobada
origin	Numero de origen asociado
body	Texto del cuerpo. Los {{1}} , {{2}} , etc. son parametros que deben rellenarse al enviar
header / footer	Encabezado y pie (pueden ser nulos)

Detalle de una plantilla

```
GET /api3/waplantilla/{id}
```

Respuesta:

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 201,
    "name": "sample_issue_resolution",
    "language": "es",
    "status": "active",
    "origin": "34919992754",
    "header": null,
    "header_format": null,
    "body": "Hola, {{1}}. Pudiste solucionar el problema?",
    "footer": "Este mensaje proviene de un negocio no verificado.",
    "updated_at": "2026-04-09T20:24:01.000Z",
    "parameters": [
      {
        "component": "body",
        "position": 1,
        "description": "Nombre del cliente"
      }
    ]
  }
}

```

El campo **parameters** indica que parametros requiere la plantilla. Para enviarla, debe proporcionar los valores en el campo **components** de la peticion de envio:

```
{
  "origen": "34919992754",
  "destino": "34611111111",
  "template": {
    "name": "sample_issue_resolution",
    "language": "es",
    "components": [
      {
        "type": "body",
        "parameters": [
          { "type": "text", "text": "Juan" }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Las plantillas con **status: inactive** no se pueden enviar. Si lo intenta, la API devolvera un error

PLANTILLA_NO_ENCONTRADA .

Consultar telefonos

Permite obtener la lista de numeros de WhatsApp configurados para su cuenta, con informacion sobre el canal y el estado de conexion.

GET /api3/watelefonos

Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "total": 2,
  "data": [
    {
      "phone": "34910311448",
      "name": "Ventas",
      "channel": "web",
      "country": "ES",
      "status": "active",
      "last_error": null
    },
    {
      "phone": "34919992754",
      "name": "Soporte",
      "channel": "meta",
      "country": "ES",
      "status": "active",
      "last_error": null
    }
  ]
}
```

```
}
]
}
```

Campo	Descripcion
<code>phone</code>	Numero de telefono en formato internacional
<code>name</code>	Nombre descriptivo del numero
<code>channel</code>	<code>web</code> = WhatsApp Web, <code>meta</code> = WhatsApp Meta (API oficial)
<code>country</code>	Codigo de pais (ISO 3166-1 alpha-2)
<code>status</code>	<code>active</code> = conectado y operativo, <code>disconnected</code> = desconectado, <code>unconfigured</code> = sin configurar
<code>last_error</code>	Ultimo error de conexion (solo para numeros WhatsApp Web, <code>null</code> si no hay error)

Use este endpoint para verificar que sus numeros de origen estan operativos antes de enviar mensajes. El campo `phone` corresponde al valor que debe usar en el campo `origen` de las peticiones de envio.

Respuestas de la API

Mensaje enviado directamente

```
{
  "success": true,
  "status": "sent",
  "data": {
    "message_id": "wamid.HBgLMzQ2MTMwMTcwMDAV...",
    "database_id": 67
  }
}
```

Mensaje encolado (WhatsApp Meta sin ventana)

```
{
  "success": true,
  "status": "queued",
  "message": "Mensaje encolado. Se enviara cuando el destinatario responda.",
  "data": {
    "database_id": 68,
    "consent_sent": true
  }
}
```

Campo	Descripcion
<code>success</code>	<code>true</code> si la operacion se proceso correctamente
<code>status</code>	<code>sent</code> = mensaje enviado, <code>queued</code> = mensaje encolado esperando respuesta del destinatario
<code>data.message_id</code>	Identificador del mensaje en WhatsApp (solo cuando <code>status=sent</code>)
<code>data.database_id</code>	Identificador interno del mensaje en el sistema
<code>data.consent_sent</code>	Solo cuando <code>status=queued</code> . <code>true</code> si se envio la plantilla de consentimiento, <code>false</code> si ya se habia enviado en las ultimas 4 horas

Error

```
{
  "success": false,
  "error": "Descripcion del error",
  "code": 400
}
```

Codigos de error

Codigo HTTP	Codigo interno	Descripcion
400	—	Campos obligatorios faltantes o JSON invalido
400	<code>PLANTILLA_INVALIDA</code>	Faltan campos obligatorios en la plantilla (<code>name</code> , <code>language</code>)
400	<code>ORIGEN_NO_SOPORTA_PLANTILLAS</code>	Se intento enviar una plantilla desde un numero con WhatsApp Web
400	<code>ADJUNTO_INVALIDO</code>	El archivo adjunto no se pudo procesar (formato base64 incorrecto)
401	—	Credenciales de autentificacion faltantes o invalidas
404	<code>ORIGEN_NO_ENCONTRADO</code>	El numero de origen no esta configurado para su cuenta
404	<code>PLANTILLA_NO_ENCONTRADA</code>	La plantilla indicada no existe o esta inactiva
405	—	Metodo HTTP incorrecto (debe usar POST)
500	<code>ERROR_BD_INSERT</code>	Error interno al guardar el mensaje
503	<code>SERVIDOR_BAILEYS_DESCONECTADO</code>	El servidor de WhatsApp Web no esta disponible
503	<code>META_API_ERROR</code>	Error en la comunicacion con los servidores de WhatsApp Meta
503	<code>CONSENTIMIENTO_NO_CONFIGURADO</code>	El numero de WhatsApp Meta no tiene configurada una plantilla de consentimiento

Swagger / OpenAPI

La documentacion interactiva de la API esta disponible en:

```
https://{su-dominio}/api3/swagger/
```

Desde ahi puede:

- Consultar todos los campos disponibles y sus descripciones
- Ver ejemplos de cada tipo de mensaje
- Probar la API directamente desde el navegador (introduciendo sus credenciales en el boton "Authorize")

La especificacion OpenAPI 3.0 en formato JSON esta disponible en:

```
https://{su-dominio}/api3/swagger/swagger.json
```