



WORDPRESS

Qu'est-ce que Wordpress?

- Système de gestion de contenu (SGC ou CMS en anglais) datant de 2004
- Open source (donc libre, et à fortiori gratuit..)
- Basé sur PHP & MySQL
- Version .com et .org (.com = la version commerciale de WP)
- Utilise un système de thèmes (gratuits, payants, customs...)
- Est extensible pour répondre à des besoins particuliers (via les extensions)
- N'impose pratiquement aucune contrainte dans la construction de votre site
- Supporté par une large communauté
- Bénéficiant d'une documentation très fournie et du *Codex Wordpress*
- Moteur de 27% des sites web dans le monde (53,4% n'utilisent pas de SGC)

<https://fr.wikipedia.org/wiki/WordPress>

A close-up portrait of Matt Mullenweg, founder of WordPress. He has long, wavy, light brown hair and a well-groomed beard and mustache. He is smiling warmly at the camera. He is wearing a dark zip-up jacket with brown leather straps over his shoulders. A blue lanyard with the "WORDPRESS" logo hangs around his neck. The background is a warm, reddish-brown.

Matt Mullenweg

Créer un site web époustouflant

WordPress.com gère des sites Web de qualité pour les entreprises, les professionnels et les blogueurs.

[Commencer](#)

Vous adorerez ces fonctionnalités



Simple d'utilisation

La puissante plateforme de WordPress.com simplifie la création et la gestion de votre



Votre propre nom de domaine



Design remarquable


Trouvez un style unique pour votre site : WordPress.com propose des centaines de



Bienvenue

WordPress constitue le *nec plus ultra* en matière de plates-formes sémantiques de publication personnelle, alliant esthétique, standards du Web et ergonomie. Gratuit, WordPress n'en est pas moins inestimable. Sous licence **GPLv2+**, WordPress est un logiciel libre et gratuit.

Plus simplement, WordPress est l'outil qu'il vous faut si vous voulez avancer au moyen d'un système de gestion de contenu, plutôt que de vous battre contre lui.



Téléchargement

La dernière version francisée de WordPress sera toujours accessible depuis cette page. Il vous suffit de cliquer sur le bouton se trouvant ici à droite pour la télécharger.

S'il vous venait l'envie ou le besoin de télécharger l'une des versions précédentes de WordPress en français, elles restent disponibles et accessibles ici-même.

La version francisée est intégralement réalisée par l'équipe de l'association [WordPress-Francophone](#). Outre [un blog](#) proposant les dernières nouvelles importantes du monde de WordPress, son site donne accès à [un forum d'entraide en français](#), où vous pourrez poser des questions et apprendre à résoudre vos problèmes grâce aux membres de la communauté WordPress.

Télécharger WordPress 4.7.3

.zip — 8.8 Mo

Télécharger au format .tar.gz — 8.1 Mo

Ressources

Pour vous aider à installer ou utiliser WordPress, consultez notre documentation dans votre langue.

- [Association WordPress-Francophone](#)
- [Blog de WPFR](#)
- [Forums d'entraide en français](#)

Dashboard

Home

Comments I've Made

Site Stats

Akismet Stats

My Blogs

Blogs I Follow

Store

Posts

Media

Links

Pages

Comments

Feedbacks

Appearance

Users

Tools

Settings

Collapse menu

Dashboard

Right Now

CONTENT

[8 Posts](#)

[1 Page](#)

[5 Categories](#)

[52 Tags](#)

DISCUSSION

[9 Comments](#)

[9 Approved](#)

[0 Pending](#)

[0 Spam](#)

Theme [Hemingway](#) with 7 Widgets

Akismet has protected your site from [786 spam comments](#) already.

There's nothing in your [spam queue](#) at the moment.

STORAGE SPACE

[3,072MB Space Allowed](#)

[0.08MB \(0%\) Space Used](#)

Recent Comments



From [Dave](#) on [Arctic Char #](#)

Yes, it's a much less fishier fish than salmon. I've not heard of these two restaurants though. I'll have to ...



From [Mandy](#) on [Arctic Char #](#)

I agree arctic char is a great fish! It's really similar looking to

QuickPress

Have you tried our new home page quick post form yet? [Try it now →](#)

Enter title here

Add Media



Tags (separate with commas)

Save Draft

Reset

Publish

Recent Drafts

There are no drafts at the moment

Stats

No stats are available for this time period.

Mon blog Wordpress 4 0 + Crée Salutations, Modobot 3 Options de l'écran Aide Fermer

Tableau de bord

Bienvenue dans WordPress ! Voici quelques liens pour vous aider à démarrer :

Lancez-vous !

Personnalisez votre site ou alors, changez complètement de thème

Étapes suivantes

- Écrivez votre premier article
- Ajoutez une page « À propos »
- Affichez votre site

Plus d'actions

- Gérez vos widgets ou vos menus
- Activez ou désactivez les commentaires
- Plus d'informations pour bien démarrer

D'un coup d'œil

1 articles 1 page 1 commentaire

WordPress 4.7.1 avec le thème Baskerville.

Akismet a bloqué les commentaires indésirables de votre site. Il n'y a rien dans votre file d'attente d'indésirables pour le moment.

Brouillon rapide

Titre Qu'avez-vous en tête ?

Enregistrer le brouillon

Activité

Publié récemment

21 Déc 2016, 11 h 41 min Bonjour tout le monde !

Commentaires récents

Par Un commentateur WordPress, sur Bonjour tout le monde ! Bonjour, ceci est un commentaire. Pour débuter avec la modération, la modification et la suppression de commentaires, veuillez visiter l'écran...

Tous (1) | En attente (0) | Approuvé (1) | Indésirable (0) | Mis à la corbeille (0)

Nouvelles de WordPress

Compte rendu de l'Assemblée Générale 2016 7 janvier 2017 ~ Assemblée Générale du 8 décembre 2016 à 20 H 40 ~ Pour la première fois, l'assemblée générale de l'association WPFR a été réalisée en ligne. Ainsi, tous les membres avaient été convokés afin d'y assister et d'y participer. La séance a été ouverte par Aurélien Denis, Président, à 20 H 40. Après avoir remercierLire [...]

Comment trouver une incompatibilité plugin ou thème sur WordPress ?


Le comparatif sécurité qui trole

Résultats du concours les 5 ans de WPFormation

Extensions populaires : Clef Two-Factor

<http://www.geekpress.fr/apprendre-wordpress-par-ou-commencer/>

5 TECHNOLOGIES



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <title>Example</title>
5         <link rel="stylesheet" href="sty
6     </head>
7     <body>
8         <h1>
9             <a href="/">Header</a>
10        </h1>
11        <nav>
12            <a href="one/">One</a>
13            <a href="two/">Two</a>
14            <a href="three/">Three</a>
```

```
color : #696969;
font-weight : 500;
margin-top : 0;
font-family : Arial;

h2 {
    color : #696969;
    font-weight : 500;
    font-family : Arial;


h3 {
    color : #4F4F4F;
    font-weight : 500;
    font-family : Arial;

}
}

h4 {
    color : #4F4F4F;
    letter-spacing : 1px;
    font-size : 1em;
    font-weight : 500;
    font-family : Arial;
```

Reconnaître le PHP

<https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP>



```
<html>
  <head>
    <title>PHP Test</title>
  </head>
  <body>
    <?php echo '<p>Hello World</p>'; ?>
  </body>
</html>
```

The screenshot shows a web development setup with two main windows.

Code Editor: On the left, a code editor displays the PHP file `ladate.php`. The code includes a media query, a title, a meta description, and a PHP echo statement outputting the date in `Y/m/d` format.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <head>
3   <meta charset="utf-8">
4   <title>La date du jour</title>
5   <meta name="description" content="Un petit test php">
6 </head>
7 <body>
8   <?php
9     echo date("Y/m/d");
10  ?>
11 </body>
12 </html>
```

Browser View: On the right, a browser window titled "La date du jour" shows the output of the PHP code: `2017/04/20`.

Developer Tools: A large panel on the right contains the browser's developer tools. It shows the full HTML structure, including the generated date, and a detailed styles panel for the `head` element.

Styles Panel: The styles panel is titled "head" and includes tabs for "Règles" (Rules), "Calculé" (Calculated), "Animations", and "Polices" (Fonts). It shows a single rule for the `head` element:

```
élément { } inline
```

Reconnaitre le javascript

<https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript>



JavaScript

```
<div class="icon">
    <div class="arrow"></div>
</div>
</a></div> </section>
</section>
<!-- Start of Async HubSpot Analytics Code -->
<script type="text/javascript">
    (function(d,s,i,r) {
        if (d.getElementById(i)){return;}
        var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0];
        n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new
        Date()/r)*r)+'.js';
        e.parentNode.insertBefore(n, e);
    })(document,"script","hs-analytics",300000);
</script>
<!-- End of Async HubSpot Analytics Code -->
</body>
</html>
```

Firefox Education | Admin-... Tables Dynamic - S... file:///C...p/ddd.html jquery - Google Sea... check all checkbox... Skill_edit | Admin-P... Pakistanihaider | M... Skills | Admin-Pakis... Skill_edit | Admin-P... Skill_edit | Admin-P... PHP Update mysql ... PMA localhost / local... +

localhost/phpmyadmin/index.php?db=pakistanihaider&token=b38531ede17d1a88b42a5e0a100b1c79 hitman its buisness

Templates Designs 4 S... Delete multiple rows fr... Edit this Fiddle - jsFiddle Deleting multiple rows... Chamfer MadGFX - Templates, ... [WTS] Cooler Master 1... Need Help With Buyin... طاپر قادری(لعلتی) کی [WTS] Asus Direct CULL... Watch The Walking De... Sell: TELEPHONE VOIC... Feedback Bookmarks

localhost/phpmyadmin/index.php?db=pakistanihaider&token=b38531ede17d1a88b42a5e0a100b1c79

phpMyAdmin

Database pakistanihaider (8)

Structure SQL Search Insert Export Import Operations

Rameez Hassan Mir 20:57

Field Type Collation Attributes Null Default Extra Action

Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
skill_id	int(11)			No	None	auto_increment	[Edit] [Delete] [X] [Insert] [Update] [Import] [Export] [Structure]
admin_id	int(10)			No	None		[Edit] [Delete] [X] [Insert] [Update] [Import] [Export] [Structure]
skill_name	varchar(45)	latin1_swedish_ci		No	None		[Edit] [Delete] [X] [Insert] [Update] [Import] [Export] [Structure]
skill_desc	text	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		[Edit] [Delete] [X] [Insert] [Update] [Import] [Export] [Structure]
skill_rating	varchar(10)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		[Edit] [Delete] [X] [Insert] [Update] [Import] [Export] [Structure]
last_updated	varchar(50)	latin1_swedish_ci		No	None		[Edit] [Delete] [X] [Insert] [Update] [Import] [Export] [Structure]

Check All / Uncheck All With selected: [Edit] [Delete] [X] [Insert] [Update] [Import] [Export]

Print view Relation view Propose table structure

Add 1 field(s) At End of Table At Beginning of Table After skill_id Go

+ Details...

Open new phpMyAdmin window

localhost/phpmyadmin/sql.php?db=pakistanihaider&table=cv_skills&token=b38531ede17d1a88b42a5e0a100b1c79&goto=tbl_structure.php&back=tbl_structure.php&session_max_rows=all&sql_query=SELECT+*+FROM+'cv_skills'+PROCEDURE+ANALYSE()

10:57 PM 25/01/2013

Nicolas

localhost:8888 / localhost / ne X

phpMyAdmin

Serveur: localhost » Base de données: new_ecloo_bdd

Structure SQL Rechercher Requête Export Import Opérations Privilèges Procédures stockées Événements Déclencheurs plus

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
ecloo_commentmeta	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	48 Kio	-
ecloo_comments	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	96 Kio	-
ecloo_duplicator_packages	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	InnoDB	utf8_general_ci	32 Kio	-
ecloo_links	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	32 Kio	-
ecloo_options	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	139	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	208 Kio	-
ecloo_postmeta	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	124	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	80 Kio	-
ecloo_posts	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	50	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	128 Kio	-
ecloo_termmeta	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	48 Kio	-
ecloo_terms	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	48 Kio	-
ecloo_term_relationships	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	6	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	32 Kio	-
ecloo_term_taxonomy	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	48 Kio	-
ecloo_usermeta	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	23	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	48 Kio	-
ecloo_users	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	64 Kio	-
13 tables	Somme	349	InnoDB	utf8_general_ci	912 Kio	0 o

Tout cocher Pour la sélection :

Imprimer Dictionnaire de données

Nouvelle table

Nom: Nombre de colonnes: 4 Exécuter

localhost:8888/phpmyadmin/sql.php?db=new_ecloo_bdd&token=2526fdf67a5ac1e9bffd119fde046f7&goto=db_structure.php&table=ecloo_posts&pos=0

localhost:8888 / localhost / ne X Nicolas

localhost:8888/phpmyadmin/sql.php?db=new_ecloo_bdd&token=2526fddf67a5ac1e9bffd119fde046f7&goto=db_structure.php&table=ecloo_posts&pos=0

phpMyAdmin

Récentes | Préférées

- Nouvelle base de données
- information_schema
- maNouvelleBaseDeDonnees
- mysql
- new_ecloo_bdd**
 - Nouvelle table
 - ecloo_commentmeta
 - ecloo_comments
 - ecloo_duplicator_packages
 - ecloo_links
 - ecloo_options
 - ecloo_postmeta
 - ecloo_posts**
 - ecloo_termmeta
 - ecloo_terms
 - ecloo_term_relationships
 - ecloo_term_taxonomy
 - ecloo_usermeta
 - ecloo_users
- performance_schema

Serveur: localhost » Base de données: new_ecloo_bdd » Table: ecloo_posts

Afficher Structure SQL Rechercher Insérer Export Import Privilèges Opérations Déclencheurs

Affichage des lignes 0 - 29 (total de 50, Traitement en 0.0146 secondes.)

SELECT * FROM `ecloo_posts`

Profilage [Éditer en ligne] [Modifier] [Expliquer SQL] [Créeer code source PHP] [Actualiser]

1 > >> Tout afficher Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette tab Trier sur l'index: Aucune

+ Options

ID	post_author	post_date	post_date_gmt	post_content	post_title	post_excerpt	post_status	comment_status
1	1	2017-04-01 10:30:10	2017-04-01 08:30:10	Bienvenue dans WordPress. Ceci est votre premier a...	Bonjour tout le monde!		publish	open
2	1	2017-04-01 10:30:10	2017-04-01 08:30:10	Voici un exemple de page. Elle est différente d'un...	Page d'example		publish	closed
3	1	2017-04-01 10:30:52	0000-00-00 00:00:00		Brouillon auto		auto-draft	open
4	1	2017-04-01 11:21:41	2017-04-01 09:21:41		Home		publish	closed
8	1	2017-04-01 11:21:42	2017-04-01 09:21:42		Contact		publish	closed
9	1	2017-04-01 17:50:11	2017-04-01 15:50:11		Florence	Assistante administrative	publish	closed
10	1	2017-04-01 17:50:05	2017-04-01 15:50:05		thumb_fef		inherit	open
11	1	2017-04-01 17:50:56	2017-04-01 15:50:56		Françoise	Assistante de projet	publish	closed
12	1	2017-04-01 17:50:52	2017-04-01 15:50:52		thumb_fh		inherit	open
13	1	2017-04-01 17:55:24	2017-04-01 15:55:24		Elora	Chef de projet	publish	closed
14	1	2017-04-01 17:55:19	2017-04-01 15:55:19		thumb_ep		inherit	open
15	1	2017-04-01 21:33:47	2017-04-01 19:33:47		Nos ecolosions		publish	closed
16	1	2017-04-01 21:33:47	2017-04-01 19:33:47				inherit	closed
17	1	2017-04-01 21:33:55	2017-04-01 19:33:55		Nos ecolosions		inherit	closed
18	1	2017-04-01 21:34:12	2017-04-01 19:34:12				publish	closed
19	1	2017-04-01 21:37:16	2017-04-01 19:37:16	Organiser des dégustations vins sur le modèle des ...	Dégustations de vins	Notre client souhaite générer de la croissance	publish	closed

localhost:8888/phpmyadmin/tbl_change.php?db=new_ecloo_bdd&table=ecloo_posts&where_clause=%60ecloo_posts%60.%60ID%60+%3D+2&clause_is_unique=1&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60ecloo_posts%60&goto=sql.php&default_action=insert&token=2526fd..

Nicolas

localhost:8888 / localhost / ne

phpMyAdmin

Serveur: localhost » Base de données: new_ecloo_bdd » Table: ecloo_posts

Afficher Structure SQL Rechercher Insérer Export Import Privilèges Opérations Déclencheurs

Récentes Préférées

Nouvelle base de données information_schema maNouvelleBaseDeDonnees mysql new_ecloo_bdd Nouvelle table ecloo_commentmeta ecloo_comments ecloo_duplicator_packages ecloo_links ecloo_options ecloo_postmeta ecloo_posts ecloo_termmeta ecloo_terms ecloo_term_relationships ecloo_term_taxonomy ecloo_usermeta ecloo_users performance_schema

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
ID	bigint(20) unsigned		2	
post_author	bigint(20) unsigned		1	
post_date	datetime		2017-04-01 10:30:10	
post_date_gmt	datetime		2017-04-01 08:30:10	
post_content	longtext			<p>Voici un exemple de page. Elle est différente d'un article de blog, en cela qu'elle restera à la même place, et s'affichera dans le menu de navigation de votre site (en fonction de votre thème). La plupart des gens commencent par écrire une page « À Propos » qui les présente aux visiteurs potentiels du site. Vous pourriez y écrire quelque chose de ce tenant :</p> <p><blockquote>Bonjour ! Je suis un mécanicien qui aspire à devenir un acteur, et voici mon blog. J'habite à Bordeaux, j'ai un super chien baptisé Russell, et j'aime la vodka-ananas (ainsi que regarder la pluie tomber).</blockquote></p> <p>...ou bien quelque chose comme ça :</p> <p><blockquote>La société 123 Machin Truc a été créée en 1971, et n'a cessé de proposer au public des machins-trucs de qualité depuis lors. Située à Saint-</p>
post_title	text			Page d'example
post_excerpt	text			
post_status	varchar(20)			publish
comment_status	varchar(20)			closed
ping_status	varchar(20)			open
post_password	varchar(255)			
post_name	varchar(200)			page-d-exemple
to_ping	text			

Console de requêtes SQL



OVH

<https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/site/wordpress.xml>

gandi.net



Accès

Accès	
Administration de votre instance	Se connecter ⓘ Changer le mot de passe ⓘ
SFTP	Se connecter ⓘ
Base de données	Se connecter ⓘ Réinitialiser le mot de passe
WordPress <small>★ NEW!</small>	Installer et gérer ⓘ
Console SSH	Se connecter ⓘ Activer
Git	Se connecter ⓘ
Clés SSH	Ajouter ⓘ

Installer Wordpress

Sur un serveur distant (par exemple chez Hostinger, ou OVH, ou gandi.net, ou...)

Installer Wordpress (1)

Sur un serveur distant

Réunir les informations nécessaires :

1. **Nom** du serveur FTP
2. **username** FTP
3. **Mot de passe** FTP
4. Nom de la base de données (database)
5. username base de données
6. Mot de passe base de données

Sécurisé | https://cpanel.hostinger.fr/order/accounts-list

Accueil Hébergement Domaines Serveurs SSL Facturation Parrainages Aide

Comptes d'Hébergement

Accueil > Hébergement

Liste des comptes d'hébergement

	Domaine	Plan	Exire le	Statut	Action
[+]	artsnum.hol.es	Gratuit	-	ACTIF	<input checked="" type="checkbox"/> Mise à niveau

Nouveau compte d'hébergement >

Sécurisé <https://cpanel.hostinger.fr/hosting/index/aid/26414481>

Accueil Hébergement Domains Serveurs SSL Facturation Parrainages Aide nicobiev

artsnum.hol.es

ADRESSE IP 93.188.160.120

NOM D'UTILISATEUR u260174405

MOT DE PASSE

FICHIERS ET DOSSIERS 6/20000

UTILISATION DU DISQUE 0.02 / 2000 MB

BANDE PASSANTE 0.00 / 100000 MB

SOUS-DOMAINES 0/2

DOMAINES GARÉS 0/2

DOMAINES COMPAGNONS 0/2

COMPTES FTP 0/2

BASES DE DONNÉES MYSQL 0/2

Accueil > Hébergement > artsnum.hol.es

Taper le nom de la section...

Un espace disque illimité
bande passante illimité
nombre illimité de ressources serveur,
nom de domaine gratuit!

Mettre à niveau maintenant!

Détails Mise à niveau -70% Modifier le mot de passe

Comptes emails Webmail Redirections emailsModifier l'entrée MX Auto répondeurs Contrôle du service de messagerie

Sécurisé | https://cpanel.hostinger.fr/hosting/index/aid/26414481

Accueil Hébergement Domains Serveurs SSL Facturation Parrainages Aide

VERSION APACHE Apache/2.4
VERSION PHP 5.6
MARIADB VERSION 10.0
RAFRAÎCHIR LES STATS Recharger

Fichiers

Gestionnaire de fichiers 2 Sauvegardes Accès FTP Comptes FTP

Bases

MySQL Bases de données MySQL phpMyAdmin MySQL distant

Avancé

Editeur Zone DNS Configuration PHP Cron Jobs Accès SSH Info PHP Cron Jobs avancée

SSL

Sécurisé <https://cpanel.hostinger.fr/databases/mysql-databases/aid/26414481>

Accueil Hébergement Domaines Serveurs SSL Facturation Parrainages Aide Recherche.. nicobiev

Tableau de bord Comptes Emails Domaines Site Web Fichiers Bases de données MySQL distant phpMyAdmin Bases de données MySQL

Créer une nouvelle base de données MySQL et l'utilisateur de base de données

Nom de la base de données MySQL	u260174405_base de données
Utilisateur MySQL	u260174405_utilisateur
Mot de passe	mot de passe Générer
Mot de passe à nouveau	mot de passe

Créer

Liste des Bases de données MySQL et les utilisateurs actuels

Base de données MySQL	Utilisateur MySQL	Hôte MySQL	Utilisation du disque, MO
u260174405_wp	u260174405_user	mysql.hostinger.fr	0.02

← Précédent 1 Suivant →

© 2017 Tous les droits sont réservés.

Installer Wordpress (2)

Sur un serveur distant

1. Se connecter au serveur web avec FileZilla (ou autre...)
2. Télécharger Wordpress (sur wordpress.org, fichier ZIP)
3. Dézipper Wordpress
4. Transférer le contenu du dossier « wordpress » à la racine de votre serveur (ou dans le répertoire désiré..)
5. Accéder à votreserveur.extension (par exemple weweb.be) (ou weweb.be/monsite)
6. Suivre les instructions d'installation

Hostinger - u260174405@ftp.artsnum.hol.es - FileZilla

Hôte : [] Identifiant : [] Mot de passe : [] Port : [] Connexion rapide

Statut : Démarrage de l'envoi de /Users/nicolasbievea/Downloads/wordpress 2/wp-includes/js/json2.js
 Statut : Transfert de fichier réussi, 7.994 octets transférés en 1 seconde
 Statut : Démarrage de l'envoi de /Users/nicolasbievea/Downloads/wordpress 2/wp-includes/js/json2.min.js
 Statut : Transfert de fichier réussi, 18.940 octets transférés en 1 seconde
 Statut : Démarrage de l'envoi de /Users/nicolasbievea/Downloads/wordpress 2/wp-includes/js/masonry.min.js
 Statut : Transfert de fichier réussi, 3.133 octets transférés en 1 seconde
 Statut : Démarrage de l'envoi de /Users/nicolasbievea/Downloads/wordpress 2/wp-includes/js/mce-view.js

Site local : /Users/nicolasbievea/ Site distant : /public_html/wordpress

Applications
Library
Network
System
Users
Shared
nicolasbievea
Volumes
bin
cores
dev
etc
home
net

Nom de fichier	Taille de fichier	Type de fichier	Dernière modification
..			
.Trash	Dossier		15.04.2017 12:3...
.atom	Dossier		06.10.2016 22:5...
.bash_sessions	Dossier		09.02.2017 07:5...
.cache	Dossier		06.10.2016 22:5...
.config	Dossier		01.02.2017 21:5...
.dropbox	Dossier		05.04.2017 08:5...
.gnome2	Dossier		06.10.2016 22:5...
.local	Dossier		06.10.2016 22:5...

8 fichiers et 22 dossiers. Taille totale : 71.636 octets

Site distant : /public_html/wordpress

/
public_html
wordpress

Nom de fichier	Taille de fichier	Type de fichier	Dernière modifcat	Droits d'accès	Propriétaire/Gi
..					
wp-admin		Dossier			
wp-content		Dossier			
wp-includes		Dossier			
index.php	418	PHP			
license.txt	19.935	txt-fichier			
readme.html	9.106	HTML do...			
wp-activate.php	5.447	PHP			
wp-blog-header....	364	PHP			
wp-comments-po...	1.627	PHP			
wp-config-sampl...	3.581	PHP			
wp-cron.php	3.286	PHP			
wp-links-opml.php	2.422	PHP			
wp-load.php	3.301	PHP			
wp-login.php	33.939	PHP			
wp-mail.php	8.048	PHP			
wp-settings.php	16.250	PHP			
wp-signup.php	29.896	PHP			

16 fichiers et 3 dossiers. Taille totale : 145.198 octets

Serveur / Fichier local | Direction | Fichier distant | Taille | Priorité | Statut

u260174405@ftp.artsn...					
/Users/nicolasbievea/D...	-->	/public_html/wordpress/wp...	28.954	Normale	Transfert en cours
00:00:00 écoulée(s)	--:--:-- restant	> 100.0%	28.963 octets (? o/s)		
/Users/nicolasbievea/D...	-->	/public_html/wordpress/w...	24.455	Normale	Transfert en cours

Fichiers en file d'attente (461) Transferts échoués Transferts réussis (1034)

File d'attente : 5,4 MiB

A screenshot of a Mac OS X desktop environment. The window title bar shows the URL `artsnum.hol.es/wordpress/wp-admin/setup-config.php`. The window itself is titled "WordPress" and displays the initial setup screen for creating a new WordPress site.

The main content area contains the following text:

Bienvenue dans WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Il va vous falloir réunir les informations suivantes pour continuer.

1. Nom de la base de données
2. Nom d'utilisateur MySQL
3. Mot de passe de l'utilisateur
4. Adresse de la base de données
5. Préfixe de table (si vous souhaitez avoir plusieurs WordPress sur une même base de données)

Nous allons utiliser ces informations pour créer le fichier `wp-config.php`. Si pour une raison ou pour une autre la création automatique du fichier ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas. Sa seule action est d'ajouter les informations de la base de données dans un fichier de configuration. Vous pouvez aussi simplement ouvrir `wp-config-sample.php` dans un éditeur de texte, y remplir vos informations et l'enregistrer sous le nom de `wp-config.php`. Besoin d'aide ? [Nous sommes là.](#)

Vous devriez normalement avoir reçu ces informations de la part de votre hébergeur. Si vous ne les avez pas, il vous faudra contacter votre hébergeur afin de continuer. Si vous êtes prêt(e)...

C'est parti !

Dropbox Mise en page F WEB-B2-Photo Mon Drive - Go Sara, Nicolas & Tableau de bor Bases de donni Comptes d'Hélic WordPress F Nicolas

artsnum.hol.es/wordpress/wp-admin/setup-config.php?step=1&language=fr_FR



Vous devez saisir ci-dessous les détails de connexion à votre base de données. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre hébergeur.

Nom de la base de données	<input type="text" value="wordpress"/>	Le nom de la base de données avec laquelle vous souhaitez utiliser WordPress.
Identifiant	<input type="text" value="utilisateur"/>	Nom d'utilisateur MySQL.
Mot de passe	<input type="text" value="mot de passe"/>	Votre mot de passe de base de données.
Adresse de la base de données	<input type="text" value="localhost"/>	Ce localhost ne marche pas, demandez cette information à l'hébergeur de votre site.
Préfixe des tables	<input type="text" value="wp_"/>	Si vous souhaitez faire tourner plusieurs installations de WordPress sur une même base de données, modifiez ce réglage.

Sécurisé <https://cpanel.hostinger.fr/databases/mysql-databases/aid/26414481>

Accueil Hébergement Domaines Serveurs SSL Facturation Parrainages Aide Recherche.. nicobiev

Tableau de bord Comptes Emails Domaines Site Web Fichiers Bases de données MySQL phpMyAdmin MySQL distant Avancé Autre Git

La base a été créée. Le mot de passe pour l'utilisateur **u260174405_user** est **nicolas**

Créer une nouvelle base de données MySQL et l'utilisateur de base de données

Nom de la base de données MySQL	u260174405_base de données
Utilisateur MySQL	u260174405_utilisateur
Mot de passe	mot de passe Générer
Mot de passe à nouveau	mot de passe

Créer

Liste des Bases de données MySQL et les utilisateurs actuels

Base de données MySQL	Utilisateur MySQL	Hôte MySQL	Utilisation du disque, MO
u260174405_wp	u260174405_user	mysql.hostinger.fr	0.02

← Précédent 1 Suivant →

© 2017 Tous les droits sont réservés.

Dropbox Mise en page F WEB-B2-Photo Mon Drive - Go Sara, Nicolas & Tableau de bor Bases de donni Comptes d'Héb WordPress > Fi Nicolas

artsnum.hol.es/wordpress/wp-admin/setup-config.php?step=1&language=fr_FR



Vous devez saisir ci-dessous les détails de connexion à votre base de données. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre hébergeur.

Nom de la base de données	<input type="text" value="u260174405_wp"/>	Le nom de la base de données avec laquelle vous souhaitez utiliser WordPress.
Identifiant	<input type="text" value="u260174405_user"/>	Nom d'utilisateur MySQL.
Mot de passe	<input type="password"/>	Votre mot de passe de base de données.
Adresse de la base de données	<input type="text" value="mysql.hostinger.fr"/>	Ce localhost ne marche pas, demandez cette information à l'hébergeur de votre site.
Préfixe des tables	<input type="text" value="wp_"/>	Si vous souhaitez faire tourner plusieurs installations de WordPress sur une même base de données, modifiez ce réglage.

A screenshot of a Mac OS X desktop environment. At the top, the Dock shows various open applications including Dropbox, Mise en page F, WEB-B2-Photo, Mon Drive - Go, Sara, Nicolas &..., Tableau de bord, Bases de données, Comptes d'Hôte, WordPress, and Nicolas. The main window is a web browser displaying the WordPress setup process at artsnum.hol.es/wordpress/wp-admin/setup-config.php?step=2. The page features the classic blue 'W' logo. A central message box contains the text: "C'est parfait ! Vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt(e), il est maintenant temps de...". Below this message is a button labeled "Lancer l'installation". The overall interface is clean and follows the standard Apple design aesthetic.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a non-secured connection to artsnum.hol.es/wordpress/wp-admin/install.php?language=fr_FR. The page itself is the WordPress installation screen, featuring the classic blue 'W' logo at the top. Below it, a large heading says 'Bienvenue' (Welcome). A paragraph of text explains that users are welcome to fill in the required information to start using the platform. The main section is titled 'Informations nécessaires' (Required Information) and contains fields for site title, administrator details, password, email, and search engine visibility. The 'Titre du site' field is filled with 'Arts numériques'. The 'Identifiant' field contains 'Nicolas_b2'. The 'Mot de passe' field shows a redacted password followed by the word 'Forte' (Strong) and a 'Afficher' (Show) button. The 'Votre adresse de messagerie' field contains 'nicolasbievea@gmail.com'. The 'Visibilité pour les moteurs de recherche' section includes a checkbox for requesting search engines not to index the site, with a note that some engines might still index it. At the bottom is a large 'Installer WordPress' (Install WordPress) button.

Bienvenue

Bienvenue dans la très célèbre installation en 5 minutes de WordPress ! Vous n'avez qu'à remplir les informations demandées ci-dessous et vous serez prêt à utiliser la plus extensible et puissante plateforme de publication de contenu au monde.

Informations nécessaires

Veuillez renseigner les informations suivantes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez les modifier plus tard.

Titre du site Arts numériques

Identifiant Nicolas_b2

Les identifiants ne peuvent utiliser que des caractères alphanumériques, des espaces, des tirets bas ("_"), des traits d'union ("‐"), des points et le symbole @.

Mot de passe Forte

Important : Vous aurez besoin de ce mot de passe pour vous connecter. Pensez à le stocker dans un lieu sûr.

Votre adresse de messagerie nicolasbievea@gmail.com

Vérifiez bien cette adresse de messagerie avant de continuer.

Visibilité pour les moteurs de recherche Demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site
Certains moteurs de recherche peuvent décider de l'indexer malgré tout.

Installer WordPress

Très important: Choisissez un mot de passe sécurisé pour l'administration du site (par exemple 12 caractères, MAj+Min, chiffres et caractères spéciaux..)

Mise en pag x WEB-B2-Ph x Mon Drive - x Sara, Nicolas x Tableau de b x Bases de d x Comptes d'H x Tableau de b x Tableau de b x Nicolas

artsnum.hol.es/wordpress/wp-admin/ Salutations, Nicolas_b2 Options de l'écran Aide

Tableau de bord

D'un coup d'œil

1 articles 1 page
1 commentaire

WordPress 4.7.3 avec le thème Twenty Seventeen.

Activité

Publié récemment

Aujourd'hui, 22 h 46 min Bonjour tout le monde !

Commentaires récents

Par Un commentateur WordPress, sur Bonjour tout le monde !
Bonjour, ceci est un commentaire. Pour débuter avec la modération, la modification et la suppression de commentaires, veuillez visiter l'écran...

Tous (1) | En attente (0) | Approuvé (1) | Indésirable (0) | Mis à la corbeille (0)

Brouillon rapide

Titre
Qu'avez-vous en tête ?

Enregistrer le brouillon

Nouvelles de WordPress

Compte rendu de la réunion du bureau du 9 mars 2017 3 avril 2017
Présent : Willy Bahuaud, Xavier, Borderie, Benoît Catherineau et Aurélien Denis L'élection du nouveau bureau a été clôturée le 4 mars 2017. Le résultat donne vainqueur les 3 candidats suivants : Benoît Catherineau, Xavier Borderie, Aurélien Denis. Cette réunion a pour objet l'installation du nouveau bureau de WPFR. L'ordre du jour Répartition des postes de Président, SecrétaireLire [...]


Mastodon Social – Service de Réseautage Social + Plugin WordPress

Third group of #WCEU speakers – Dario Jazbec Hrvatin, Syed Balkhi, Alexandra Draghici, Marina Pape, Jennifer Miller

CSS Hero pour WordPress : un allié ou un ennemi pour votre site ?

Extensions populaires : Yoast SEO ([Installer](#))

Merci de faire de WordPress votre outil de création.
artsnum.hol.es/wordpress/wp-admin/index.php Version 4.7.3




Installer MAMP

Développer votre site localement
(sur votre ordinateur)

Installation de MAMP

1. Télécharger MAMP (pas MAMP Pro)
2. Suivre les instructions d'installation
3. Lancez l'application, et démarrez les serveurs (Apache et MySQL)
4. La racine de votre site se situe dans le dossier « htdocs », dans le répertoire « MAMP », dans le répertoire « Applications », accessible via l'adresse suivante : **localhost:8888** (à taper dans la barre d'adresse de votre navigateur)
5. Créez une nouvelle base de données via phpMyAdmin à **localhost:8888/phpmyadmin**
6. L'utilisateur et le mot de passe de la base de données sont tous deux : **root** (voir webStartPage)
7. Vous pouvez à présent y installer Wordpress



MAMP Nicolas

localhost:8888/MAMP/?language=French

Démarrer Mon Site Web phpinfo Outils FAQ Le site de MAMP Acheter MAMP PRO



Now available:
MAMP & MAMP PRO 4

Download now!

4

PHP

Pour afficher la configuration de PHP, vous pouvez examiner le résultat de [phpinfo](#).

MySQL

MySQL peut être administrée via phpMyAdmin.

Pour vous connecter au serveur MySQL dans vos propres scripts PHP, utilisez les paramètres suivants:

Hôte	localhost
Port	3306
Utilisateur	root
Mot de passe	root
Socket	/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock

MAMP Version

4.1.1 → Votre version est à jour.

Nouvelles

MAMP & MAMP PRO 4.1.1 out now

February, 2017 – Version 4.1.1 is out now - comes with German localization

- Added german localisation
- Initial TouchBar support on MacBook Pro 2016
- Automatically deleting a database when deleting a host fixed
- Some functions can now only be used if the active servers are using the current configuration
- Solved PHP 7.1 configuration quirks

New components:
MySQL 5.6.35

Nicolas

localhost:8888 / localhost | ph X

localhost:8888/phpmyadmin/

phpMyAdmin

Récentes | Préférées

Nouvelle base de données

- information_schema
- mysql
- new_ecloo_bdd
- performance_schema

Serveur: localhost

Bases de données SQL État Comptes d'utilisateurs Export Import Paramètres RéPLICATION Variables Jeux de caractères plus

Paramètres généraux

Interclassement pour la connexion au serveur: utf8mb4_unicode_ci

Paramètres d'affichage

Langue - Language: Français - French

Thème: Original

Taille du texte: 82%

Plus de paramètres

Serveur de base de données

- Serveur : Localhost via UNIX socket
- Type de serveur : MySQL
- Version du serveur : 5.6.35 - MySQL Community Server (GPL)
- Version du protocole : 10
- Utilisateur : root@localhost
- Jeu de caractères du serveur : UTF-8 Unicode (utf8)

Serveur web

- Apache/2.2.31 (Unix) mod_wsgi/3.5 Python/2.7.13 PHP/7.1.1 mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/1.0.2j DAV/2 mod_fastcgi/2.4.6 mod_perl/2.0.9 Perl/v5.24.0
- Version du client de base de données : libmysql - mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - \$Id: b396954eeb2d1d9ed7902b8bae237b287f21ad9e \$
- Extension PHP : mysqli curl mbstring
- Version de PHP : 7.1.1

phpMyAdmin

- Version : 4.6.5.2
- [Documentation](#)
- [Site officiel](#)
- [Contribuer](#)
- [Obtenir de l'aide](#)
- [Liste des changements](#)
- [Licence](#)

phpMyAdmin

localhost:8888/phpmyadmin/server_databases.php?server=1&token=2526ffff67a5ac1e9bffd119fde046f7