


Installazione Ubuntu su VM

INTRODUZIONE:

OGGI DEVONO INSTALLARE UBUNTU SU VIRTUALBOX IN PC E FARE RELAZIONE SU QUELLO.

VIRTUALBOX: Una macchina virtuale (virtual machine, VM) rende possibile riprodurre il funzionamento di altri sistemi operativi, di telefoni cellulari o di interi computer direttamente sul PC o su altri dispositivi mediante un processo che prende il nome di EMULAZIONE.


Attraverso una macchina virtuale possiamo così creare una sorta di "altro computer" all'interno del nostro calcolatore. La macchina virtuale può essere usata contemporaneamente rispetto al sistema operativo effettivamente installato. Sono evidenti i vantaggi di questa soluzione: in qualsiasi momento possiamo aprire una finestra e al suo interno avviare un'applicazione che appare come un computer totalmente diverso e autonomo con un diverso sistema operativo e programmi differenti.



The screenshot shows the VirtualBox website's download page. At the top, there's a navigation bar with links: Home, Download, Documentation, Community, and a search bar. The main heading is "Download VirtualBox". Below it, a disclaimer states that the VirtualBox Extension Pack is available for personal and educational use under the PUEL license, and also under commercial or enterprise terms. The page is divided into two main sections: "VirtualBox Platform Packages" and "VirtualBox Extension Pack". The "Platform Packages" section lists options for Windows hosts, macOS / Intel hosts, macOS / Apple Silicon hosts, Linux distributions, Solaris hosts, and Solaris 11 IPS hosts. The "Extension Pack" section provides a detailed license text for the VirtualBox 7.1.4 Extension Pack, including a link to the FAQ and buttons for "PUEL License FAQ", "PUEL License Text", and "Accept and download".

qui installato virtual box in window host.

installato virtual box:




Hardware: Per eseguire VirtualBox sulla tua macchina, hai bisogno di: Hardware x86 ragionevolmente potente. Qualsiasi processore Intel o AMD recente dovrebbe andare bene. Memoria. A seconda dei sistemi operativi guest che si desidera eseguire, saranno necessari almeno 512 MB di RAM (ma probabilmente di più, e più ce n'è, meglio).


Hard disk: Un disco rigido in VirtualBox è un dispositivo di archiviazione virtuale che emula un disco rigido fisico. Consente alle macchine virtuali (VM) di archiviare i sistemi operativi, le applicazioni e i dati. VirtualBox supporta vari formati di immagine del disco, come VDI, VMDK e VHD. Gli utenti possono scegliere tra dischi allocati dinamicamente o di dimensioni fisse durante la creazione di un disco rigido virtuale. Ciò consente una gestione efficiente delle risorse di storage all'interno di ambienti virtuali.

usato per: Un disco rigido in VirtualBox viene utilizzato per archiviare il sistema operativo, le applicazioni e i dati degli utenti per le macchine virtuali (VM). Consente alla macchina virtuale di funzionare come se fosse in esecuzione su un computer fisico. Gli utenti possono creare snapshot dello stato della VM, semplificando il ripristino e il test. I dischi rigidi virtuali facilitano la condivisione e il trasferimento delle configurazioni delle VM tra sistemi diversi. Aiutano anche

nell'ottimizzazione delle risorse consentendo l'allocazione dinamica dello spazio di archiviazione.



impostazione di virtual box: Le impostazioni di VirtualBox consentono agli utenti di configurare vari aspetti di una macchina virtuale (VM). Queste impostazioni includono opzioni per le risorse di sistema della macchina virtuale, ad esempio l'allocazione di CPU e RAM. Gli utenti possono anche regolare le impostazioni di archiviazione, inclusi il disco rigido e le unità ottiche. Le impostazioni di rete consentono agli utenti di controllare il modo in cui la macchina virtuale si connette a Internet o alle reti locali. Inoltre, gli utenti possono configurare le opzioni di visualizzazione, audio e cartella condivisa per migliorare la funzionalità della VM.



In Fine: Infine avevo fatto un terminale in linux `.sudo apt aggiornamento`

`sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r`