SOUTENANCE · VIDÉO DE DÉMONSTRATION · 3 MIN 20

Six scénarios pour filmer NGONI Support

Six parcours de support complets — de la question posée en langage naturel jusqu'au tableau de bord de l'administrateur — évalués, chiffrés en secondes, et classés selon ce qui existe déjà dans le dépôt, ce qu'il faut construire, et ce qui peut être simulé à l'écran.

DURÉE CIBLE	SCÉNARIOS	FIL CONDUCTEUR	SUJET
3:20	**6**	**3 actes**	**Agent NLP · support client**

STATUT

À arbitrer

CONVENTION

Comment lire une fiche

Chaque scénario est découpé en trois actes, et chaque fonctionnalité qu'il mobilise porte un état. Les deux codes couleur sont indépendants : les actes structurent le *temps* de la vidéo, les états structurent le *travail* qui reste à faire avant de la tourner.

Acte I — l'IA seule

L'utilisateur parle, l'agent comprend, l'agent agit. C'est la partie qui doit convaincre que la compréhension est réelle et non scriptée.

Acte II — le relais humain

L'agent atteint sa limite, l'explique, escalade. Le conseiller reprend un dossier déjà constitué, sans faire répéter le client.

Acte III — la supervision

L'administrateur voit ce qui vient de se passer dans ses chiffres, et règle un paramètre qui aurait changé l'issue.

Déjà implémentée

Vérifié dans le dépôt. Filmable tel quel, sans une ligne de code supplémentaire.

À implémenter

N'existe pas encore, mais le scénario la rend nécessaire. Un coût de développement est indiqué.

À simuler

Représentée visuellement pour la vidéo, sans logique métier réelle derrière. À assumer, jamais à présenter comme fonctionnelle.

POINT DE DÉPART

Ce que le système sait déjà faire

Inventaire relevé dans le dépôt, pas une estimation. C'est ce socle qui rend les six scénarios crédibles : dans chacun, l'essentiel de l'acte I tourne déjà.

COMPRENDRE

- Classification d'intention par LLM local `qwen3:1.7b` servi par Ollama, en remplacement de DIET — 19 intentions
- Extraction d'entités dans le *même* appel : `incident_date`, `amount`, `platform`, `operation_type`, `issue_status`
- Seuil de confiance et seuil d'ambiguïté configurés, repli explicite si le message n'est pas compris
- Filtres hors-sujet et langage inapproprié

CHERCHER

- Recherche FAQ par similarité sémantique, embeddings `qwen3-embedding:0.6b` (1024 dim) sur `pgvector`
- Double seuil : réponse directe, ou suggestion « vouliez-vous dire… »
- Navigation par catégorie et notation utile / pas utile de chaque réponse
- 26 entrées FAQ réelles seedées (compte, pièces, NGONI+, KYC, cadeaux, contrôle parental)

AGIR

- Capability Registry : agrégation dynamique des manifestes exposés par `wallet-service` et `user-service`
- Rattachement d'un message libre au bon problème par similarité d'embeddings, pas par mots-clés
- 8 problèmes diagnosticables réels — dont KYC, compte suspendu, blocage conformité, suppression de compte, consentement parental, recharge, cadeau
- Trois issues possibles : `RESOLVED`, `ESCALATE`, `NEED_MORE_INFO` (relance ciblée sur le champ manquant)

ESCALADER

- Formulaire de réclamation guidé, avec validation, correction d'un champ et annulation
- Récapitulatif avant validation, puis ticket `CMP-AAAAMMJJ-…` en base
- Escalade automatique portant catégorie, urgence et contexte technique
- Consultation du statut d'une réclamation déjà déposée
- Journal d'audit horodaté des actions de l'agent

TENIR LA CHARGE

- Disjoncteur (circuit breaker), reprises, délai de refroidissement
- Escalade automatique si un microservice cible est injoignable
- API d'administration des réclamations protégée par secret partagé
- Paramètres système persistés en base avec historique des modifications

MONTRER

- Interface React branchée sur le *vrai* serveur Rasa (chat, boutons, formulaires)
- Panneau « sous le capot » affichant l'intention réellement prédite, sa confiance et les intentions concurrentes
- Espaces Agent et Administration déjà maquettés et navigables
- Page de réglages listant chaque seuil avec le fichier source exact

Le vrai chantier restant — l'espace Agent et le tableau de bord fonctionnent sur données locales : aucune route n'expose encore l'historique des conversations, et un message écrit par un conseiller ne redescend pas jusqu'à l'utilisateur. C'est exactement l'acte II. Chaque fiche indique donc ce qu'il faudrait construire pour que cet acte soit réel plutôt que joué.

LES SIX PROPOSITIONS

Fiches de scénario

Aucune ne repose sur un retrait bloqué. Chacune part d'une demande qu'un utilisateur de NGONI pourrait réellement formuler un lundi matin.

SCÉNARIO 01

La pièce d'identité refusée

Une créatrice croit sa vérification « en attente » depuis trois jours. Elle a en réalité été refusée, et personne ne lui a dit pourquoi.

`kyc_status_issue` `user-service` `vérification d'identité` `validation humaine`

01 — SITUATION

Awa anime des lives sur NGONI. Depuis quelques jours, elle ne peut plus recevoir de cadeaux de son public : la fonction est réservée aux comptes vérifiés. Elle a envoyé sa pièce d'identité, a reçu une notification vague, et pense que le dossier « traîne ». Elle a un live prévu le soir même.

02 — POURQUOI C'EST RÉALISTE

Le refus d'un document d'identité est l'un des tout premiers motifs de contact sur une plateforme qui verse de l'argent à ses créateurs. Et il a une particularité qui en fait un excellent cas de support : **le motif du refus existe déjà quelque part dans le système, mais l'utilisateur ne le voit pas.** Toute la valeur de l'agent tient dans le fait d'aller le chercher.

03 — CONVERSATION EXACTE

UTILISATEUR bonjour, ma vérification d'identité est bloquée depuis 3 jours et du coup je peux plus recevoir de cadeaux sur mes lives

AGENT Bonjour Awa. Je regarde tout de suite où en est votre vérification d'identité.

> *L'agent interroge user-service pendant que le message s'affiche.*

AGENT Votre demande n'est pas en attente : elle a été **refusée le 25 août**. Le motif enregistré est « recto de la pièce illisible — photo floue ». Bonne nouvelle : vous n'avez pas à tout recommencer, seul ce document est à renvoyer.

Renvoyer mon document | Voir les critères de photo

UTILISATEUR ah ok. et si je le renvoie là maintenant ça prend combien de temps ?

AGENT Une pièce renvoyée est réexaminée sous 24 à 48 h ouvrées. Vous recevrez une notification dès que c'est traité.

UTILISATEUR le souci c'est que j'ai un live ce soir à 20h. tu peux pas valider toi-même ?

AGENT Je comprends l'urgence, mais je ne peux pas valider une pièce d'identité moi-même : cette décision est prise par un conseiller habilité, c'est une obligation réglementaire. Ce que je peux faire, c'est transmettre votre dossier en priorité, avec le motif du refus et votre échéance de ce soir. Je le fais ?

UTILISATEUR oui s'il te plaît

AGENT C'est transmis — référence `CMP-20260828-4417`. Un conseiller reprend la conversation ici même ; vous n'aurez rien à réexpliquer.

CONSEILLER Bonjour Awa, Ibrahim du service vérification. J'ai votre dossier sous les yeux : le flou est uniquement sur le recto. Renvoyez-le ici, je le traite en direct avant votre live.

04 — CE QUI SE PASSE DERRIÈRE

Le message est classé `diagnostic`, puis rattaché par similarité d'embeddings au problème `kyc_status_issue` du Capability Registry — un catalogue construit à l'exécution à partir du manifeste que `user-service` publie lui-même. L'agent appelle ensuite `POST /diagnostic/resolve` avec l'identifiant de l'utilisateur.

Le microservice renvoie une issue `RESOLVED` portant le code `KYC_REJECTED` et ses données : niveau demandé, date de soumission, motif de rejet. **C'est le microservice qui décide, l'agent qui met en mots.** Au tour suivant, la question sur le délai bascule sur la recherche FAQ sémantique — sans perdre le fil.

05 — ÉLÉMENT NLP DÉMONTRÉ

- **Classification d'intention** — un même utilisateur passe de `diagnostic` à `ask_faq` puis à une demande d'action, sans changer de canal.
- **Rattachement sémantique** — « ma vérification est bloquée » n'a aucun mot en commun avec « kyc_status_issue » ; c'est l'embedding qui fait le lien.
- **Extraction d'entités** — `incident_date` = « depuis 3 jours », `issue_status` = « bloquée ».
- **Correction d'une prémisse fausse** — l'utilisateur dit « en attente », l'agent répond « refusée » : il ne se contente pas de reformuler la question.
- **Contexte conversationnel** — « et si je le renvoie » n'a de sens que par rapport au tour précédent.

06 — MOMENT « WAOUH »

La deuxième réplique de l'agent. Le jury s'attend à « votre demande est en cours de traitement » ; il reçoit **une date, un motif précis et une action ciblée**. En une phrase, l'agent cesse d'être un répondeur FAQ et devient quelqu'un qui a ouvert le dossier.

07 — LIMITE DE L'IA

Valider une identité engage la conformité de la plateforme. L'agent n'a aucun droit d'écriture sur le statut KYC, et ce n'est pas un manque : **c'est une règle assumée.** Il le formule comme une règle, pas comme une panne — la nuance est ce qui fait la différence entre un système bridé et un système bien conçu.

08 — ESCALADE

Déclenchée sur demande explicite de l'utilisateur, pas subie. Un ticket est créé avec la catégorie KYC, l'urgence `high` (échéance 20 h), et un contexte technique reprenant l'identifiant de soumission et le code de rejet. La conversation reste au même endroit : c'est le conseiller qui vient à l'utilisateur.

09 — VUE DU CONSEILLER

- Le fil complet, avec le motif d'escalade en tête
- Fiche client : niveau KYC actuel, historique des soumissions, date et code du refus
- Une échéance affichée en évidence : `live 20:00`
- Aucune saisie à refaire — le document attendu est déjà nommé

10 — L'IA AU SERVICE DU CONSEILLER

- **Synthèse** : « KYC refusé le 25/08, recto illisible. Cliente informée. Demande une revue prioritaire avant un live à 20 h. »
- **Document à vérifier** : recto de la pièce, soumission n°2
- **Procédure suggérée** : revue manuelle niveau 2
- **Réponse proposée**, que le conseiller peut envoyer, corriger ou ignorer

11 — VUE ADMINISTRATEUR

- La compétence « Vérification d'identité » et ses chiffres : volume, part résolue seule, part escaladée
- Le ticket qui vient d'être créé, remonté en tête du tableau
- Le seuil de similarité du diagnostic, avec son historique de modifications

12·13 — FONCTIONNALITÉS ET ÉTAT

- Classification d'intention et extraction d'entités par LLM local
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Rattachement sémantique au problème du Capability Registry
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Diagnostic KYC réel avec motif de rejet
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Recherche FAQ sémantique sur le délai
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Création du ticket avec catégorie, urgence et contexte
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Reprise en direct par le conseiller dans le même fil
  - À IMPLÉMENTER
- Synthèse et réponse suggérée générées pour le conseiller
  - À IMPLÉMENTER
- Statistiques par compétence sur le tableau de bord
  - À IMPLÉMENTER
- Fiche client enrichie côté conseiller
  - À SIMULER

14 — DURÉE



Utilisateur	22 s
Compréhension	30 s
Action	28 s
Escalade	22 s
Conseiller	55 s
Administrateur	38 s
Total	**195 s + 5 s de carton**

15 — RISQUE DE DÉMONSTRATION

Le stub `user-service` doit être seedé avec exactement cet état (refus daté, motif renseigné) — sinon l'agent répond « aucune demande trouvée » et le scénario s'effondre. Second risque : la latence du classifieur, qui rend chaque tour lent à l'écran.

16 — MESSAGE RETENU

> APRÈS CETTE DÉMONSTRATION
>
> Le jury doit comprendre que l'agent ne répond pas à des questions : il consulte un dossier réel, en tire une explication que l'utilisateur n'avait nulle part, et sait exactement où s'arrête son droit d'agir.

SCÉNARIO 02

La recharge qui n'arrive pas

5 000 F débités par mobile money hier soir, aucune pièce créditée. Un message mal orthographié, trois entités à extraire, une transaction à retrouver.

`topup_not_credited` `wallet-service` `transaction` `remboursement`

01 — SITUATION

Kouassi a rechargé son compte en pièces NGONI depuis son mobile money pour soutenir une créatrice pendant son live. L'argent est parti de son téléphone, les pièces ne sont jamais arrivées, et le live est terminé depuis longtemps.

02 — POURQUOI C'EST RÉALISTE

C'est le motif de contact le plus fréquent de toute plateforme adossée au mobile money : le paiement est confirmé côté opérateur, le crédit côté plateforme dépend d'une notification asynchrone qui peut prendre du retard ou se perdre. **L'utilisateur, lui, ne voit qu'une chose : il a payé et il n'a rien.** Et il écrit vite, en minuscules, sans accents.

03 — CONVERSATION EXACTE

UTILISATEUR slt j'ai payé 5000 f hier soir pour des pieces mais jusqu'à maintenant rien n'est arrivé sur mon compte

AGENT Bonjour. Je note un paiement de **5 000 F** effectué **hier soir**. Par quel moyen avez-vous payé — Wave, Orange Money ou MTN ?

> *Le montant et la date sont extraits ; le moyen de paiement manque pour interroger le wallet.*

UTILISATEUR wave

AGENT J'ai retrouvé votre opération : **5 000 F, Wave, hier à 21 h 07**, référence `TOP-8F42C1`. Le paiement est bien confirmé de votre côté, mais la confirmation de l'opérateur n'est pas encore parvenue à NGONI — l'opération est au statut « en cours ». Ces cas se débloquent seuls sous 24 h, et vos pièces seront créditées automatiquement.

Me prévenir quand c'est crédité | Ce n'est pas cette opération

UTILISATEUR mais j'avais acheté ça pour le live de didi, il est fini maintenant. je veux être remboursé

AGENT Je comprends. Je ne peux pas déclencher un remboursement moi-même : tant que l'opération est en cours chez l'opérateur, seul un conseiller peut décider de l'annuler ou de la rembourser — sinon vous risqueriez d'être débité deux fois. Je transmets votre demande avec la référence de l'opération, et j'active en attendant l'alerte de crédit. D'accord ?

UTILISATEUR ok vas-y

AGENT C'est fait — référence `CMP-20260828-5106`. Vous serez prévenu ici même, que ce soit par le crédit automatique ou par un conseiller.

CONSEILLER Bonjour Kouassi, Aya du service paiements. Je vois l'opération TOP-8F42C1 en attente chez Wave. Je la relance manuellement, ne refaites surtout pas de recharge d'ici là.

04 — CE QUI SE PASSE DERRIÈRE

Le classifieur produit l'intention `diagnostic` et, dans le *même* appel au modèle, les entités `amount` = 5000 et `incident_date` = « hier soir ». Le message est rattaché à `topup_not_credited`. Mais le manifeste du wallet exige aussi le moyen de paiement : le microservice répond `NEED_MORE_INFO`, et l'agent ne redemande **que** ce qui manque.

Second appel, réponse `RESOLVED` avec la transaction : montant, opérateur, horodatage, référence, statut. La réponse affichée est construite à partir de ces données, pas d'un modèle de phrase préécrit.

05 — ÉLÉMENT NLP DÉMONTRÉ

- **Extraction multi-entités** sur un message familier, abrégé, sans accents — le cas le plus dur, et le plus fréquent.
- **Détection d'information manquante** et clarification ciblée : l'agent ne redemande pas tout, il demande une chose.
- **Réponse d'un seul mot** (« wave ») correctement rattachée à la question posée deux tours plus tôt.
- **Résistance à l'orthographe** — « pieces », « slt », ponctuation absente.

06 — MOMENT « WAOUH »

Deux moments enchaînés. D'abord la reformulation immédiate : l'agent répète « 5 000 F, hier soir » — le jury voit que les chiffres ont été *compris*, pas recopiés. Puis la restitution de la transaction avec sa référence : à cet instant, la démonstration cesse d'être une conversation et devient une consultation de système d'information.

07 — LIMITE DE L'IA

Rembourser, c'est écrire dans un système financier, sur une opération encore ouverte chez un tiers. L'agent ne le fait pas — et il en donne la **raison métier** (« vous risqueriez d'être débité deux fois »), pas une excuse. C'est la formulation qui rend la limite crédible.

08 — ESCALADE

L'agent ne se contente pas d'escalader : il fait ce qu'il *peut* faire (activer l'alerte de crédit) et transmet le reste. Le ticket porte la référence exacte de l'opération, ce qui évite au conseiller toute recherche.

09 — VUE DU CONSEILLER

- Le fil, avec la transaction déjà identifiée et cliquable
- Statut opérateur, horodatage, montant, référence
- Historique des recharges du client — utile pour écarter un doublon
- Le motif d'escalade : « demande de remboursement, opération en cours »

10 — L'IA AU SERVICE DU CONSEILLER

- **Synthèse** : « Recharge Wave 5 000 F du 27/08 21 h 07 en attente opérateur. Client informé du délai. Demande un remboursement car l'achat n'a plus d'objet. »
- **Risque signalé** : double débit si la recharge aboutit après remboursement
- **Prochaines étapes** : relancer l'opérateur, sinon créditer manuellement, sinon rembourser
- **Réponse proposée** avec la consigne « ne refaites pas de recharge »

11 — VUE ADMINISTRATEUR

- Répartition des motifs : « recharge non créditée » en tête
- État des services, avec le disjoncteur sur `wallet-service`
- Volume de demandes du jour et part résolue sans conseiller

12·13 — FONCTIONNALITÉS ET ÉTAT

- Extraction de montant, date et moyen de paiement
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Relance ciblée sur le champ manquant (`NEED_MORE_INFO`)
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Diagnostic de recharge sur wallet-service
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Escalade avec contexte transactionnel
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Disjoncteur et repli si le wallet est injoignable
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Abonnement à une alerte « prévenez-moi quand c'est crédité »
  - À IMPLÉMENTER
- Reprise en direct par le conseiller
  - À IMPLÉMENTER
- Répartition des motifs sur le tableau de bord
  - À IMPLÉMENTER
- Historique des recharges affiché au conseiller
  - À SIMULER

14 — DURÉE



Utilisateur	25 s
Compréhension	28 s
Action	32 s
Escalade	20 s
Conseiller	50 s
Administrateur	40 s
Total	**195 s + 5 s de carton**

15 — RISQUE DE DÉMONSTRATION

Le tour de clarification allonge le scénario d'un aller-retour, donc d'une latence de plus. Et si le classifieur extrait mal « 5000 » (ou l'écrit « 5000 f »), la reformulation — le premier moment fort — tombe à plat. À répéter jusqu'à obtenir une extraction stable, et à conserver la meilleure prise.

16 — MESSAGE RETENU

> APRÈS CETTE DÉMONSTRATION
>
> Le jury doit comprendre que l'agent extrait de l'information utile d'un message écrit à la va-vite, réclame précisément ce qui lui manque, et va chercher la transaction réelle dans le système financier plutôt que de rassurer dans le vide.

SCÉNARIO 03

Le compte suspendu

Un utilisateur en colère découvre que son compte est suspendu. L'agent lui donne des faits, puis transforme sa contestation en dossier de recours.

`account_access_blocked` `user-service` `modération` `formulaire de recours`

01 — SITUATION

Marc n'arrive plus à se connecter. L'application affiche « compte suspendu » sans plus de détail. Il est persuadé d'une erreur, et il écrit au support dans cet état d'esprit.

02 — POURQUOI C'EST RÉALISTE

Sur une plateforme de contenu, la modération suspend des comptes tous les jours, et l'utilisateur suspendu conteste presque toujours. C'est aussi le scénario où un chatbot ordinaire échoue le plus visiblement : il répond par une page d'aide générique à quelqu'un qui veut savoir *pourquoi lui*. **C'est donc le meilleur terrain pour montrer la différence entre répondre et renseigner.**

03 — CONVERSATION EXACTE

UTILISATEUR impossible de me connecter depuis ce matin, ça me met que mon compte est suspendu. j'ai rien fait de mal

AGENT Je vérifie l'état de votre compte, un instant.

> *Appel au diagnostic « accès au compte » sur user-service.*

AGENT Votre compte est effectivement suspendu depuis le **28 août à 06 h 12**, pour une durée de **7 jours** — la levée est prévue le 4 septembre. Le motif enregistré est « signalements multiples sur une publication du 24 août ». Vous pouvez contester cette décision : le délai de recours est ouvert pendant 14 jours.

Déposer un recours | Revoir les règles de publication

UTILISATEUR c'est n'importe quoi, ma vidéo elle avait rien de choquant. je veux parler à quelqu'un

AGENT Je ne peux pas rejuger le contenu à la place de l'équipe de modération, et je ne veux pas vous donner un avis qui n'engagerait personne. En revanche je peux préparer votre recours maintenant, pour qu'un modérateur l'examine avec vos arguments. Trois questions et c'est fait — d'abord, sur quoi porte votre contestation ?

UTILISATEUR la vidéo du 24, c'était juste un extrait de mon concert

AGENT Je résume avant d'envoyer : contestation d'une suspension prononcée le 28 août, portant sur une publication du 24 août présentée comme un extrait de concert. Priorité élevée, compte actuellement inaccessible. C'est correct ?

Oui, envoyer | Corriger un élément

UTILISATEUR oui envoie. et vous pouvez pas juste réactiver mon compte en attendant ?

AGENT Non — lever une suspension est une décision de modération, et je n'ai pas ce droit. Votre recours est enregistré sous la référence `CMP-20260828-6203` et part directement à l'équipe concernée.

CONSEILLER Bonjour Marc, Nadia de l'équipe modération. J'ai votre recours et la publication du 24. Je la réexamine et je vous réponds ici avant ce soir.

04 — CE QUI SE PASSE DERRIÈRE

Le diagnostic `account_access_blocked` interroge `user-service`, qui renvoie l'état de suspension : date, durée, motif catégorisé, fenêtre de recours. L'agent enchaîne ensuite sur le **formulaire de réclamation guidé** déjà en place : il collecte la catégorie et la description, infère l'urgence, produit un récapitulatif, demande confirmation, puis crée le ticket `CMP-…` en base.

Point important à montrer : pendant le formulaire, l'utilisateur peut interrompre, corriger un champ ou annuler — le formulaire ne le prend pas en otage.

05 — ÉLÉMENT NLP DÉMONTRÉ

- **Classification malgré la charge émotionnelle** — « c'est n'importe quoi » ne fait pas dérailler l'agent.
- **Basculement intention → formulaire**, avec conservation du contexte de suspension.
- **Extraction de date d'incident** à partir d'une réponse en langage libre (« la vidéo du 24 »).
- **Génération d'un récapitulatif** à partir des champs collectés, et non d'un modèle figé.
- **Filtre de langage** disponible si l'utilisateur dérape — à mentionner, pas nécessairement à filmer.

06 — MOMENT « WAOUH »

La réponse « je ne veux pas vous donner un avis qui n'engagerait personne ». L'agent refuse une facilité — et c'est précisément là qu'il paraît fiable. Juste après, le récapitulatif montre qu'il a compris une contestation, pas seulement enregistré un texte.

07 — LIMITE DE L'IA

Deux limites distinctes, ce qui rend le scénario riche : l'agent ne peut ni **juger un contenu** (c'est un avis) ni **lever une sanction** (c'est un droit). Il nomme les deux séparément, avec des raisons différentes.

08 — ESCALADE

Ici l'escalade n'est pas un aveu d'échec : c'est *la procédure normale*. L'agent constitue le dossier que le modérateur aurait dû demander lui-même, et l'utilisateur n'a rien à réécrire.

09 — VUE DU CONSEILLER

- Le recours, daté, avec la publication mise en cause
- L'historique de modération du compte
- Le fil complet — donc le ton du client, utile pour la réponse
- La fenêtre de recours restante

10 — L'IA AU SERVICE DU CONSEILLER

- **Synthèse** : « Conteste une suspension de 7 jours prononcée le 28/08 sur signalements. Affirme qu'il s'agit d'un extrait de concert. Premier incident sur ce compte. »
- **Éléments à vérifier** : la publication du 24/08, le nombre et la nature des signalements
- **Ton conseillé** : client tendu mais correct, réponse factuelle et datée
- **Procédure** : réexamen niveau 2, réponse motivée obligatoire

11 — VUE ADMINISTRATEUR

- File des recours en attente et délai moyen de traitement
- Part des conversations escaladées vers la modération
- Réglage du seuil de confiance : montrer qu'en le baissant, l'agent tenterait de répondre à des messages qu'il devrait transmettre

12·13 — FONCTIONNALITÉS ET ÉTAT

- Diagnostic « accès au compte » avec motif et durée
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Formulaire de réclamation guidé, correction et annulation
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Récapitulatif avant validation puis création du ticket
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Filtre de langage inapproprié
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Consultation du statut du recours plus tard
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Reprise en direct par le modérateur
  - À IMPLÉMENTER
- Synthèse et ton conseillé pour le modérateur
  - À IMPLÉMENTER
- Seuil de confiance réellement relu à l'exécution
  - À IMPLÉMENTER
- Historique de modération du compte
  - À SIMULER

14 — DURÉE



Utilisateur	28 s
Compréhension	32 s
Formulaire	30 s
Escalade	25 s
Modérateur	45 s
Administrateur	35 s
Total	**195 s + 5 s de carton**

15 — RISQUE DE DÉMONSTRATION

Le formulaire guidé consomme beaucoup de secondes pour peu de spectacle : à l'écran, ce sont trois questions de plus. Il faut le montrer **en accéléré** ou n'en filmer que le récapitulatif. Risque secondaire : un jury peut trouver le sujet « modération » polémique — rester strictement factuel, ne jamais montrer la vidéo litigieuse.

16 — MESSAGE RETENU

> APRÈS CETTE DÉMONSTRATION
>
> Le jury doit comprendre que l'agent sait dire non pour de bonnes raisons, et qu'un refus bien construit produit plus de valeur qu'une réponse complaisante : il transforme une contestation en dossier exploitable.

SCÉNARIO 04

Le cadeau envoyé au mauvais créateur

Le cadeau a bien été livré — à un compte dont le nom ne diffère que d'un point. L'agent ne dit pas « je ne trouve pas » : il trouve, et il explique le malentendu.

`gift_not_received` `wallet-service` `homonymie de compte` `opération irréversible`

01 — SITUATION

Pendant un live, Fatou a offert 1 200 pièces à sa créatrice préférée. Ses pièces ont été débitées. La créatrice affirme n'avoir rien reçu. Fatou est convaincue d'un bug.

02 — POURQUOI C'EST RÉALISTE

Les comptes de créateurs à succès sont systématiquement imités : `@didi.officiel` d'un côté, `@didi_officiel` de l'autre. Dans le feu d'un live, un spectateur envoie au mauvais. Ce n'est ni un bug ni une fraude au sens strict : **c'est un malentendu que seul un système capable de lire la transaction peut dissiper.**

03 — CONVERSATION EXACTE

UTILISATEUR bonjour, j'ai envoyé un cadeau de 1200 pièces samedi pendant le live de didi et elle me dit qu'elle n'a rien reçu. mes pièces ont bien été retirées

AGENT Je retrouve l'envoi, un instant.

> *Diagnostic « cadeau non reçu » sur wallet-service, avec montant et date extraits du message.*

AGENT Votre cadeau de **1 200 pièces** du **samedi 24 août à 21 h 34** a bien été envoyé, et il a bien été **livré** — mais au compte `@didi_officiel`. La créatrice que vous suivez est `@didi.officiel` : ce sont deux comptes différents, dont les noms ne diffèrent que par un caractère.

UTILISATEUR ah non mais c'est pas elle ça ! vous pouvez transférer au bon compte ?

AGENT Je ne peux pas déplacer des pièces déjà reçues par un autre utilisateur : ce serait un prélèvement sur son compte, et je n'ai pas le droit de le faire. Ce type de demande est traité par un conseiller, qui peut contacter le compte destinataire. Je lui transmets le détail de l'envoi ?

UTILISATEUR oui. je vais les récupérer ?

AGENT Je ne peux pas vous le promettre, ce sera au conseiller d'en décider après vérification. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'il aura la référence exacte de l'envoi et n'aura rien à vous redemander. Référence `CMP-20260828-7741`.

CONSEILLER Bonjour Fatou, Serge du service pièces. J'ai l'envoi GFT-2291 sous les yeux et je contacte le compte destinataire aujourd'hui. Je reviens vers vous ici sous 48 h.

04 — CE QUI SE PASSE DERRIÈRE

Le diagnostic `gift_not_received` interroge `wallet-service` avec le montant et la date extraits. Le microservice retrouve l'opération, constate qu'elle est au statut « livré », et renvoie l'identifiant du destinataire réel. L'agent compare ce destinataire au créateur cité par l'utilisateur et **construit l'explication du malentendu** — c'est la partie à développer, le manifeste actuel ne fait pas encore ce rapprochement.

05 — ÉLÉMENT NLP DÉMONTRÉ

- **Extraction** de `amount`, `operation_type` = cadeau et `incident_date` = « samedi ».
- **Résolution d'une prémisse fausse** : l'utilisateur affirme « elle n'a rien reçu », le système démontre le contraire sans le contredire frontalement.
- **Reconnaissance d'identifiants proches** — la comparaison des deux pseudonymes.
- **Honnêteté calibrée** : « je ne peux pas vous le promettre » est une réponse aussi importante à démontrer qu'une réussite.

06 — MOMENT « WAOUH »

Le plus fort des six. Le jury attend « je ne trouve pas votre cadeau ». L'agent répond *où* le cadeau est parti, et *pourquoi* l'utilisatrice s'est trompée. C'est le seul scénario où le système explique à l'utilisateur quelque chose qu'il ne pouvait pas deviner.

07 — LIMITE DE L'IA

Reprendre des pièces déjà créditées sur un compte tiers, c'est débiter quelqu'un qui n'est pas dans la conversation. La limite n'est pas technique mais **éthique et contractuelle** — et c'est la plus facile à faire comprendre à un jury en une phrase.

08 — ESCALADE

Escalade vers un conseiller habilité à contacter un tiers. Le ticket porte la référence de l'envoi, les deux comptes concernés et le montant — le conseiller ouvre un dossier déjà instruit.

09 — VUE DU CONSEILLER

- L'envoi identifié : référence, montant, horodatage, statut « livré »
- Les deux comptes affichés côte à côte, différence surlignée
- Le motif d'escalade : « erreur de destinataire, demande de restitution »
- Le fil complet, dont la promesse explicitement *non* faite par l'agent

10 — L'IA AU SERVICE DU CONSEILLER

- **Synthèse** : « Cadeau de 1 200 pièces livré à @didi_officiel au lieu de @didi.officiel. Cliente de bonne foi, aucune promesse de remboursement faite. »
- **Signalement** : troisième cas d'erreur de destinataire sur ce couple de comptes ce mois-ci
- **Prochaine étape** : contacter le destinataire, restitution volontaire, sinon geste commercial
- **Réponse proposée**, avec un délai à annoncer

11 — VUE ADMINISTRATEUR

- Le cas remonte comme **récurrent** — et l'administrateur agit : il ajoute une entrée de base de connaissances « vérifier le destinataire avant d'envoyer un cadeau »
- Il active la nouvelle compétence, qui apparaît immédiatement dans la liste des capacités de l'agent
- Performance de la compétence « cadeaux » avant / après

12·13 — FONCTIONNALITÉS ET ÉTAT

- Extraction de montant, type d'opération et date
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Diagnostic « cadeau non reçu » sur wallet-service
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Escalade avec contexte transactionnel
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Ajout d'une entrée FAQ, indexée sémantiquement à la volée
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Rapprochement destinataire réel / créateur cité et explication générée
  - À IMPLÉMENTER
- Détection de comptes aux noms proches
  - À IMPLÉMENTER
- Reprise en direct par le conseiller
  - À IMPLÉMENTER
- Signalement « cas récurrent » côté conseiller
  - À SIMULER
- Performance de la compétence avant / après
  - À SIMULER

14 — DURÉE



Utilisateur	22 s
Compréhension	30 s
Action	35 s
Escalade	23 s
Conseiller	48 s
Administrateur	37 s
Total	**195 s + 5 s de carton**

15 — RISQUE DE DÉMONSTRATION

C'est le scénario dont le cœur n'existe pas encore : sans le rapprochement des destinataires, l'agent répond seulement « cadeau livré », et tout l'effet disparaît. C'est donc le plus impressionnant *et* le plus coûteux. Risque secondaire : la différence d'un seul caractère entre les deux pseudonymes est difficile à voir sur une vidéo compressée — il faut la surligner à l'écran.

16 — MESSAGE RETENU

> APRÈS CETTE DÉMONSTRATION
>
> Le jury doit comprendre que l'agent ne se contente pas de chercher une réponse : il analyse une situation, identifie la cause réelle d'un malentendu, et refuse d'agir là où son action léserait quelqu'un d'autre.

SCÉNARIO 05

Le compte du jeune créateur

Un créateur de 16 ans ne peut plus publier. Le consentement de son parent a expiré. L'agent explique une règle de protection des mineurs, puis relance le parent lui-même.

`parental_consent_status` `user-service` `protection des mineurs` `action déclenchée`

01 — SITUATION

Yann a 16 ans et publie régulièrement sur NGONI. Depuis hier, la publication et le live lui sont refusés avec un message d'erreur qu'il ne comprend pas. Il n'a aucune idée de ce qu'est un consentement parental, ni du fait que le sien avait une date d'expiration.

02 — POURQUOI C'EST RÉALISTE

Toute plateforme de contenu ouverte aux mineurs applique un consentement parental à durée limitée, et ce consentement expire silencieusement. L'utilisateur découvre le blocage sans en connaître la cause, et le support reçoit une demande formulée comme un bug. **C'est le cas où la valeur ajoutée de l'agent est pédagogique autant qu'opérationnelle.**

03 — CONVERSATION EXACTE

UTILISATEUR salut, depuis hier je peux plus publier mes vidéos ni lancer de live, ça me met une erreur bizarre

AGENT Bonjour Yann. Je vérifie ce qui bloque la publication sur votre compte.

> *Diagnostic « consentement parental » sur user-service.*

AGENT Ce n'est pas une erreur technique. Votre compte est un compte de créateur mineur : il fonctionne avec l'accord d'un parent, et cet accord se renouvelle chaque année. Le vôtre a **expiré le 27 août**. Tant qu'il n'est pas renouvelé, la publication et le live sont suspendus — le reste de votre compte fonctionne normalement.

UTILISATEUR ah d'accord. et comment on fait pour le renouveler ?

AGENT C'est votre parent référent qui doit le confirmer. Je peux lui renvoyer le lien de renouvellement maintenant, à l'adresse enregistrée `a•••@gmail.com`. Je l'envoie ?

Oui, envoyer le lien | Pas maintenant

UTILISATEUR oui vas-y

AGENT Envoyé. Le lien est valable 72 h ; dès que votre parent l'aura confirmé, la publication sera rétablie automatiquement, sans autre démarche de votre part.

UTILISATEUR ah mais ma mère utilise plus cette adresse, elle en a changé. je peux mettre la nouvelle ?

AGENT Non, et c'est volontaire : changer le parent référent d'un compte de mineur revient à changer qui donne l'autorisation. Cette modification passe par une vérification de l'identité du parent, faite par notre équipe protection des mineurs. Je leur transmets votre demande — ils prendront contact directement.

CONSEILLER Bonjour Yann, Clarisse de l'équipe protection des mineurs. Je vois que le consentement a expiré le 27/08. Je vous explique en deux étapes comment votre maman peut enregistrer sa nouvelle adresse.

04 — CE QUI SE PASSE DERRIÈRE

Le diagnostic `parental_consent_status` interroge `user-service` et reçoit un statut `EXPIRED` avec la date d'expiration et l'adresse — masquée — du parent référent. L'agent reformule cette réponse technique en explication compréhensible par un adolescent, puis **déclenche une action réelle** : la relance du lien de renouvellement, à développer côté `user-service`.

05 — ÉLÉMENT NLP DÉMONTRÉ

- **Recadrage d'un problème mal posé** — l'utilisateur signale un bug, le système identifie une règle.
- **Vulgarisation** : la réponse du microservice est un statut ; ce que reçoit l'utilisateur est une explication.
- **Contexte conversationnel** — « et comment on fait » ne veut rien dire hors du tour précédent.
- **Confirmation avant action** : l'agent demande l'autorisation avant d'envoyer quoi que ce soit.
- **Détection d'une demande hors périmètre** énoncée en langage très ordinaire (« je peux mettre la nouvelle ? »).

06 — MOMENT « WAOUH »

« Envoyé. Le lien est valable 72 h. » L'agent ne renvoie pas vers un formulaire : il fait la démarche. C'est le passage le plus lisible pour un jury non technique, parce qu'il ne demande aucune explication — quelque chose vient de se produire dans le monde réel.

07 — LIMITE DE L'IA

La plus noble des six. Modifier l'adresse du parent référent, ce serait permettre à un mineur de désigner qui l'autorise. **Le refus protège l'utilisateur contre lui-même**, et l'agent le dit sans détour ni jargon juridique.

08 — ESCALADE

Vers une équipe spécialisée, avec la mention explicite du caractère mineur du compte — information qui change le traitement, le ton et la procédure côté humain.

09 — VUE DU CONSEILLER

- Bandeau « compte mineur » visible avant tout le reste
- Statut du consentement, date d'expiration, parent référent enregistré
- Trace de la relance envoyée par l'agent, horodatée
- Le fil complet, avec la demande de changement d'adresse

10 — L'IA AU SERVICE DU CONSEILLER

- **Synthèse** : « Consentement parental expiré le 27/08. Lien de renouvellement renvoyé à l'adresse enregistrée. Le parent aurait changé d'adresse — demande de mise à jour du référent. »
- **Procédure applicable** : vérification d'identité du parent, pièce justificative attendue
- **Précaution** : ne jamais communiquer l'adresse complète du parent à l'utilisateur mineur
- **Réponse proposée**, formulée pour un adolescent

11 — VUE ADMINISTRATEUR

- Compétence « Consentement parental » : volume, part résolue seule
- Nombre de comptes mineurs dont le consentement expire dans les 30 jours
- Réglage du délai de relance automatique avant expiration
- Journal d'audit : la relance envoyée par l'agent, avec son horodatage

12·13 — FONCTIONNALITÉS ET ÉTAT

- Diagnostic « consentement parental » avec statut et date
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Reformulation d'un statut technique en explication
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Boutons de confirmation avant action
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Journal d'audit horodaté des actions de l'agent
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Renvoi du lien de renouvellement au parent
  - À IMPLÉMENTER
- Reprise en direct par l'équipe protection des mineurs
  - À IMPLÉMENTER
- Compteur des consentements expirant sous 30 jours
  - À IMPLÉMENTER
- Réception effective de l'e-mail par le parent
  - À SIMULER
- Bandeau « compte mineur » côté conseiller
  - À SIMULER

14 — DURÉE



Utilisateur	24 s
Compréhension	30 s
Action	34 s
Escalade	22 s
Conseiller	50 s
Administrateur	35 s
Total	**195 s + 5 s de carton**

15 — RISQUE DE DÉMONSTRATION

L'action forte du scénario — la relance du parent — n'existe pas encore. Si elle est seulement simulée, il faut l'assumer à l'écran plutôt que de laisser croire à un envoi réel : un jury qui découvre après coup qu'un e-mail n'est jamais parti retient cela plus que tout le reste. Prévoir aussi une adresse de test réelle pour montrer l'e-mail reçu.

16 — MESSAGE RETENU

> APRÈS CETTE DÉMONSTRATION
>
> Le jury doit comprendre que l'agent traduit une règle de conformité en langage humain, exécute la démarche à la place de l'utilisateur, et s'arrête net dès que la demande touche à une autorisation légale.

SCÉNARIO 06

« Finalement, je veux garder mon compte »

Une suppression programmée, annulée en direct par l'agent. Puis une demande voisine — l'export de ses données — qu'il comprend parfaitement et qu'il n'a pas le droit d'exécuter.

`account_deletion_status` `user-service` `RGPD` `écriture réelle`

01 — SITUATION

Awa a demandé la suppression de son compte il y a une semaine, sur un coup de tête. Elle a changé d'avis, ne sait plus si c'est encore réversible, et ne sait pas non plus ce qui a déjà été effacé.

02 — POURQUOI C'EST RÉALISTE

La suppression de compte est presque toujours assortie d'un délai de grâce, et le rétropédalage est fréquent — c'est même une raison majeure d'existence de ce délai. L'utilisateur, lui, croit son compte déjà perdu. **C'est le seul scénario où l'agent peut réparer intégralement la situation, tout seul, en direct.**

03 — CONVERSATION EXACTE

UTILISATEUR bonjour, j'ai demandé la suppression de mon compte la semaine dernière mais finalement je voudrais le garder. c'est encore possible ou c'est trop tard ?

AGENT Je regarde où en est votre demande.

> *Diagnostic « suppression de compte » sur user-service.*

AGENT Ce n'est pas trop tard. Votre demande a été enregistrée le **21 août** et la suppression définitive est prévue le **20 septembre** — c'est un délai de réflexion de 30 jours. D'ici là, **rien n'a été effacé** : vidéos, pièces et abonnés sont intacts. Voulez-vous que j'annule la suppression maintenant ?

Oui, annuler la suppression | Non, laisser comme ça

UTILISATEUR oui annule s'il te plaît

AGENT C'est annulé. Votre compte est de nouveau actif et la date du 20 septembre est levée. Une confirmation vient de vous être envoyée par e-mail.

UTILISATEUR merci ! par contre du coup j'aimerais avoir une copie de toutes les données que vous avez sur moi

AGENT C'est une autre démarche : vous demandez un accès à vos données, pas leur suppression. J'ai bien compris la demande, mais je ne peux pas produire cet export moi-même — il doit être établi après vérification de votre identité et transmis par un canal sécurisé. Je le transmets au délégué à la protection des données ?

UTILISATEUR oui

AGENT Transmis — référence `CMP-20260828-8890`. La réponse doit vous parvenir sous un mois maximum ; vous serez recontactée ici même.

CONSEILLER Bonjour Awa, Ibrahim, référent protection des données. J'ai enregistré votre demande d'accès. Il me faut une pièce d'identité pour la traiter — je vous envoie le lien sécurisé.

04 — CE QUI SE PASSE DERRIÈRE

Le diagnostic `account_deletion_status` renvoie la demande en cours, sa date et son échéance. L'agent propose ensuite une **écriture réelle** — l'annulation — précédée d'une confirmation explicite. C'est le seul scénario des six où l'agent modifie l'état du compte, et cette écriture est **journalisée dans l'audit** avec son auteur et son horodatage : c'est cette trace que l'administrateur montrera à la fin.

La demande suivante est classée séparément : deux droits voisins, deux traitements différents.

05 — ÉLÉMENT NLP DÉMONTRÉ

- **Distinction sémantique fine** entre « supprimer mes données » et « obtenir mes données » — deux demandes lexicalement proches, juridiquement opposées.
- **Détection d'une question implicite** : « c'est trop tard ? » appelle une date, pas un oui.
- **Confirmation avant action irréversible**, avec une reformulation de ce qui va se produire.
- **Continuité** : « du coup » relie explicitement la seconde demande à la première.

06 — MOMENT « WAOUH »

« C'est annulé. Votre compte est de nouveau actif. » Aucune autre séquence des six ne montre l'agent *réparant* une situation. Le second sommet arrive trois répliques plus loin : l'agent distingue deux droits que beaucoup d'humains confondent — et c'est cette phrase-là qui restera en tête d'un jury académique.

07 — LIMITE DE L'IA

Un export de données personnelles engage la responsabilité de la plateforme et suppose une identité vérifiée. L'agent le comprend, le qualifie correctement, et le confie à qui de droit. **Comprendre sans exécuter est ici la bonne réponse** — et c'est exactement la démonstration recherchée.

08 — ESCALADE

Vers un référent conformité, avec la qualification juridique déjà posée. Le conseiller n'a pas à requalifier la demande : il enchaîne directement sur la vérification d'identité.

09 — VUE DU CONSEILLER

- La demande, déjà qualifiée « droit d'accès » et non « suppression »
- L'annulation de suppression effectuée par l'agent, horodatée
- Le délai légal restant, affiché en évidence
- Le fil complet, dont la promesse « sous un mois maximum »

10 — L'IA AU SERVICE DU CONSEILLER

- **Synthèse** : « Suppression programmée le 21/08, annulée par l'agent à la demande de la cliente. Demande ensuite un export de ses données personnelles. »
- **Qualification** : droit d'accès, délai de réponse d'un mois
- **Pièces à réunir** : justificatif d'identité, périmètre des données
- **Réponse proposée** incluant le lien de dépôt sécurisé

11 — VUE ADMINISTRATEUR

- **Le journal d'audit** : l'annulation apparaît, avec son auteur (l'agent), son horodatage et le compte concerné — la traçabilité d'une action automatique
- Part des conversations résolues sans conseiller
- Suivi des demandes RGPD et de leur délai légal

12·13 — FONCTIONNALITÉS ET ÉTAT

- Diagnostic « suppression de compte » avec date et échéance
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Confirmation explicite avant une action sensible
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Journal d'audit horodaté, consultable
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Escalade qualifiée vers un référent conformité
  - DÉJÀ IMPLÉMENTÉE
- Annulation effective de la suppression (écriture sur user-service)
  - À IMPLÉMENTER
- Distinction explicite suppression / droit d'accès dans le routage
  - À IMPLÉMENTER
- Reprise en direct par le référent conformité
  - À IMPLÉMENTER
- Compteur « résolu sans conseiller » sur le tableau de bord
  - À IMPLÉMENTER
- E-mail de confirmation reçu par la cliente
  - À SIMULER

14 — DURÉE



Utilisateur	22 s
Compréhension	28 s
Action	38 s
Escalade	20 s
Conseiller	47 s
Administrateur	40 s
Total	**195 s + 5 s de carton**

15 — RISQUE DE DÉMONSTRATION

L'annulation doit produire un effet **visible** ailleurs que dans la bulle de chat — sinon le jury n'a que la parole de l'agent. Prévoir un second écran (profil ou journal d'audit) montrant l'état avant / après. Sans écriture réelle sur `user-service`, le scénario perd sa raison d'être.

16 — MESSAGE RETENU

> APRÈS CETTE DÉMONSTRATION
>
> Le jury doit comprendre que l'agent ne fait pas qu'informer : il modifie l'état réel d'un compte, en garde la trace auditable, et distingue une demande qu'il peut exécuter d'une demande voisine qui ne lui appartient pas.

ARBITRAGE

Les six scénarios, critère par critère

Deux lignes sont formulées à l'envers de l'intuition, pour que la note haute veuille toujours dire « bon pour nous » : **10 en facilité** signifie qu'il n'y a presque rien à développer, et **10 en risque** signifie que le risque est le plus faible.

Critère	1 · Identité	2 · Recharge	3 · Suspension	4 · Cadeau	5 · Mineur	6 · RGPD
Réalisme métier	9	10	9	8	8	8
Clarté pour le jury	9	9	8	7	9	9
Effet « waouh »	8	8	7	10	9	9
Démonstration NLP	9	10	8	8	7	7
Action concrète	8	9	7	9	9	10
Contexte conversationnel	8	7	8	8	8	9
Escalade vers l'humain	9	7	10	8	9	8
IA au service de l'humain	9	7	9	8	9	8
Administration	8	8	7	7	8	10
Facilité d'implémentation (10 = rien à faire)	9	9	8	6	6	6
Maîtrise du risque (10 = risque faible)	8	8	7	6	6	6
Cohérence avec le sujet	10	9	9	8	9	9
Total / 120	**104**	**101**	**97**	**93**	**97**	**99**

Notes sur 10, attribuées au regard de l'état réel du dépôt. Le total est indicatif : il éclaire l'arbitrage, il ne le remplace pas.

> **Ce que le tableau ne dit pas** — les écarts sont faibles, et les six scénarios ne perdent pas de points aux mêmes endroits. Le 4 est le plus spectaculaire mais le plus cher ; le 3 a la meilleure escalade et le plus faible effet de surprise ; le 6 est le seul à faire vraiment briller l'espace administrateur. Un total ne tranche pas entre ces profils : il indique seulement lesquels ont le moins de points faibles.

SÉLECTION

Les trois plus solides pour une soutenance

Retenus sur le meilleur compromis entre ce que le jury comprendra sans commentaire et ce qu'il reste à construire. Le choix final n'est pas fait : ces trois-là sont ceux qui méritent d'être comparés en détail.

1ER — LE PLUS ÉQUILIBRÉ

La pièce d'identité refusée

Total 104 / 120 · Scénario 01

POURQUOI IL EST FORT

Il ne perd de points nulle part. Le parcours complet — comprendre, consulter, expliquer, refuser, escalader, superviser — tient naturellement en un seul fil, sans qu'aucune étape n'ait l'air ajoutée pour la démonstration.

CE QU'IL DÉMONTRE

Que l'agent lit un dossier réel et en tire une information que l'utilisateur ne trouvait nulle part, puis qu'il connaît la frontière de son mandat réglementaire.

POURQUOI C'EST RÉALISTE

Le refus d'un document est un motif de contact quotidien sur toute plateforme qui verse de l'argent, et l'utilisateur y arrive toujours avec une croyance fausse à corriger.

CE QUI IMPRESSIONNE

Le motif exact du refus, donné en deuxième réplique. Le basculement de « chatbot » à « collègue qui a ouvert le dossier » se joue là, en dix secondes.

À IMPLÉMENTER

- La reprise en direct par le conseiller
- La synthèse et la réponse suggérée
- Les statistiques par compétence

RISQUES

Le seed du stub doit être exact ; la latence du classifieur reste le point dur.

COMMENT LE FILMER

80 s de chat (5 répliques, montées serré), 20 s d'escalade avec l'apparition du ticket, 55 s en écran conseiller, 40 s côté administrateur. Deux navigateurs côte à

2E — LE PLUS DÉMONSTRATIF CÔTÉ NLP

La recharge qui n'arrive pas

Total 101 / 120 · Scénario 02

POURQUOI IL EST FORT

C'est le seul où la compréhension du langage est visible *à l'écran* sans explication : le message est mal écrit, et l'agent en ressort trois informations exactes qu'il répète à l'utilisateur.

CE QU'IL DÉMONTRE

Extraction multi-entités, détection d'information manquante, clarification ciblée, puis consultation d'un système financier — l'essentiel du mémoire en quatre répliques.

POURQUOI C'EST RÉALISTE

C'est le motif de contact numéro un de toute plateforme adossée au mobile money, et la formulation retenue est celle d'un vrai utilisateur pressé.

CE QUI IMPRESSIONNE

« Je note un paiement de 5 000 F effectué hier soir » — le jury voit que les chiffres ont été compris, pas recopiés. Puis la transaction réelle, avec sa référence.

À IMPLÉMENTER

- La reprise en direct par le conseiller
- L'alerte « prévenez-moi quand c'est crédité »
- La répartition des motifs sur le tableau de bord

RISQUES

Le tour de clarification ajoute une latence. Et si l'extraction du montant échoue sur une prise, le premier moment fort disparaît — prévoir plusieurs prises.

COMMENT LE FILMER

côte pour le passage utilisateur → conseiller.

Ouvrir sur le panneau « sous le capot » affichant l'intention et les entités réellement prédites : 15 s qui justifient tout le mémoire. Puis 70 s de chat, 20 s d'escalade, 50 s conseiller, 40 s administrateur.

3E — LE PLUS FORT EN FIN DE VIDÉO

« Finalement, je veux garder mon compte »

Total 99 / 120 · Scénario 06

POURQUOI IL EST FORT

C'est le seul où l'agent **écrit** quelque part, et donc le seul dont la partie administrateur découle naturellement de la scène précédente : l'action apparaît dans le journal d'audit, horodatée.

CE QU'IL DÉMONTRE

Une action réelle et réversible, une confirmation avant exécution, une traçabilité auditable, et une distinction sémantique fine entre deux droits voisins.

POURQUOI C'EST RÉALISTE

Le délai de grâce existe précisément parce que les gens changent d'avis, et la demande d'accès aux données est devenue banale.

CE QUI IMPRESSIONNE

« C'est annulé, votre compte est de nouveau actif » — puis, trois répliques plus loin, l'agent distingue suppression et droit d'accès. Un jury académique retient cette phrase.

À IMPLÉMENTER

- L'annulation effective côté `user-service`
- Le routage distinct suppression / droit d'accès
- La reprise en direct par le référent conformité

RISQUES

Sans écriture réelle, il ne reste qu'une phrase affirmée sans preuve. C'est le scénario qui demande le plus de développement des trois.

COMMENT LE FILMER

85 s de chat, avec un plan sur l'état du compte avant / après l'annulation, 20 s d'escalade, 47 s conseiller, et 40 s d'administrateur ouvrant le journal d'audit sur la ligne qui vient d'être écrite — la meilleure image de fin des six.

Les trois autres ne sont pas écartés. Le 4 (cadeau au mauvais créateur) a de loin le meilleur moment de surprise et mériterait d'être retenu si le temps de développement le permet. Le 5 (jeune créateur) est le plus fort sur l'éthique et la conformité, deux angles qu'un jury aime interroger. Le 3 (compte suspendu) a la meilleure escalade, et c'est le seul où le formulaire de réclamation — entièrement fonctionnel aujourd'hui — trouve sa place naturellement.

À IMPLÉMENTER

Ce qu'il faut construire avant de filmer

Classé par ce que ça débloque, pas par difficulté. Les trois premiers blocs servent **les six scénarios** : quel que soit celui qui sera retenu, ce travail-là sera à faire. Les estimations sont des ordres de grandeur pour une personne.

A · Le relais humain

Sans ce bloc, l'acte II est joué. C'est le seul chantier vraiment structurant, et le plus visible à l'écran.

1. **Matérialiser les conversations côté moteur** — une table alimentée à chaque tour de dialogue, plutôt que de lire le tracker interne de Rasa.
   `≈ 2 à 3 jours · décision d'architecture à trancher d'abord`
2. **Lister et ouvrir une conversation** depuis l'espace conseiller.
   `≈ 0,5 jour`
3. **Faire redescendre le message du conseiller jusqu'à l'utilisateur** — le point dur, c'est le canal retour.
   `≈ 1 à 2 jours`
4. **Prendre en charge et clore** une conversation.
   `≈ 0,5 jour`

B · L'IA qui assiste le conseiller

Le meilleur rapport effet / effort du lot : le modèle local est déjà en place et déjà utilisé pour classer. Le faire résumer coûte peu.

1. **Synthèse du fil** générée par le modèle local. Attention : le récapitulatif existant reformate les champs d'un formulaire, ce n'est pas une synthèse de conversation.
   `≈ 0,5 à 1 jour`
2. **Réponse suggérée**, que le conseiller envoie, modifie ou ignore.
   `≈ 0,5 jour`
3. **Contexte de reprise** : intention détectée, diagnostic effectué, actions déjà tentées, motif d'escalade.
   `≈ 0,5 jour`

C · De quoi remplir l'acte III

Le tableau de bord existe mais ne mesure rien. Le point 1 conditionne tous les autres.

1. **Journaliser chaque classification** — intention, confiance, horodatage. Rien n'est écrit aujourd'hui, donc rien n'est calculable.
   `≈ 0,5 jour · prérequis`
2. **Agrégats du tableau de bord** : volumes, évolution, répartition des intentions.
   `≈ 1 à 1,5 jour`
3. **Performance par compétence** : volume, part résolue seule, part escaladée, par problème du registre.
   `≈ 1 jour`
4. **Relire les paramètres à l'exécution** — ils sont stockés et historisés, mais aucun composant ne les lit : l'écran de réglages est aujourd'hui décoratif.
   `≈ 1 jour · sinon ne pas le filmer`
5. **Activer / désactiver une compétence** depuis l'administration.
   `≈ 0,5 jour`

D · Propre au scénario retenu

À ne développer qu'une fois le choix fait. C'est ce coût qui départage les finalistes.

1. **Scénario 1** — rien de spécifique au-delà du socle.
   `0 jour`
2. **Scénario 2** — alerte « prévenez-moi quand c'est crédité ».
   `≈ 0,5 jour`
3. **Scénario 3** — rien de spécifique ; le formulaire de recours existe.
   `0 jour`
4. **Scénario 4** — rapprochement du destinataire réel et détection de pseudonymes proches.
   `≈ 1,5 jour`
5. **Scénario 5** — renvoi du lien de consentement au parent.
   `≈ 1 jour`
6. **Scénario 6** — annulation effective de la suppression, et routage distinct du droit d'accès.
   `≈ 1,5 jour`

À SIMULER

Ce qui peut être joué à l'écran

Une seule règle, qui vaut pour tout ce bloc : **ce qui est simulé doit rester plausible et ne jamais être présenté comme mesuré.** Un jury pardonne une maquette annoncée ; il ne pardonne pas un chiffre inventé présenté comme un résultat.

La fiche client

Historique des tickets, des transactions, des sanctions. Ces données existent dans d'autres services de NGONI ; les afficher en dur pour la vidéo est légitime.

Les volumes du tableau de bord

Conversations du jour, courbe sur sept jours, conseillers en ligne. À étiqueter « données de démonstration » — ou à ne pas filmer si le bloc C est développé.

Les envois d'e-mail et de SMS

Confirmation d'annulation, lien de consentement. Montrer la confirmation dans le chat suffit ; mieux encore, utiliser une vraie adresse de test et filmer la réception.

L'état des microservices

Le bandeau « système opérationnel » et les pastilles de santé. Aucune sonde ne les alimente aujourd'hui.

Les signaux d'aide au conseiller

« Troisième cas ce mois-ci », bandeau « compte mineur », ton conseillé. Très efficaces à l'écran, nulle part calculés.

L'identité du conseiller

Nom, rôle, photo, statut en ligne. Aucune authentification n'existe côté administration — le secret partagé n'est pas une identité.

AVANT DE LANCER L'ENREGISTREMENT

Les risques réels, et quoi faire

Les deux premiers ne sont pas des hypothèses : ils sont documentés dans le dépôt et se produiront à chaque prise.

ÉLEVÉ **La latence du classifieur** Chaque message passe par un LLM local : 7 à 9 s en régime normal, jusqu'à une trentaine de secondes si le modèle a été déchargé entre deux messages. Sur huit tours, c'est une à quatre minutes d'attente pour trois minutes de vidéo.	**Faire :** maintenir le modèle chargé et envoyer un message à blanc juste avant la prise ; enregistrer en continu puis couper les temps morts au montage ; limiter le scénario à six ou huit tours ; ne jamais filmer « en direct » devant le jury.
ÉLEVÉ **Le classifieur n'est pas déterministe** La même phrase peut être classée différemment d'une prise à l'autre — le dépôt documente déjà des cas de phrases classées à très haute confiance dans une intention étrangère.	**Faire :** figer le dialogue mot pour mot, tester chaque phrase cinq fois contre la classification seule, et n'en retenir que les formulations stables. Garder une reformulation de secours prête pour chaque réplique.

MOYEN **L'état des données de démonstration** Chaque scénario suppose un état précis : un refus daté, une transaction en attente, un consentement expiré. Un état absent, et l'agent répond correctement… à côté du scénario.	**Faire :** écrire un script de remise en état rejoué avant chaque prise, et vérifier l'état par appel direct au diagnostic avant de lancer l'enregistrement.
MOYEN **Un acte II joué pour un acte II réel** Si la passerelle conseiller n'est pas développée, le passage à l'humain est une mise en scène sur deux navigateurs.	**Faire :** soit développer le bloc A, soit l'assumer par un carton à l'écran. Un jury qui découvre lui-même la simulation en retient plus que tout le reste de la vidéo.
MOYEN **Des chiffres qui n'ont pas de source** Le tableau de bord affiche des volumes et des évolutions qu'aucun calcul n'alimente aujourd'hui. C'est exactement le genre de détail sur lequel un jury pose une question.	**Faire :** filmer de préférence ce qui est réellement calculé — un ticket, un journal d'audit, une compétence — plutôt qu'une courbe. Le vrai est plus convaincant que le joli.
FAIBLE **Une vidéo incompréhensible sans commentaire** Le cahier des charges l'exige : le jury doit suivre sans qu'on lui explique chaque clic.	**Faire :** un carton court à chaque bascule d'acte — « l'agent consulte le dossier », « la demande passe à un conseiller », « côté administration » — six mots maximum, et sous-titrer les répliques.
FAIBLE **Trop de fonctionnalités montrées** La tentation de tout caser dans 3 min 20 est le meilleur moyen de n'en faire retenir aucune.	**Faire :** s'en tenir à cinq fonctionnalités, chacune amenée par l'histoire. Tout ce qui ne sert pas le fil se coupe, même si ça a coûté cher à développer.

RECOMMANDATION

Comment préparer la vidéo

Un ordre de travail qui reste valable quel que soit le scénario retenu — parce que l'essentiel du développement est commun aux six.

01

Trancher le scénario, puis figer le dialogue

Une fois choisi, le texte ne doit plus bouger : chaque modification de réplique remet en cause la stabilité de la classification testée.

02

Développer le bloc A en premier

Le relais humain sert les six scénarios et porte à lui seul l'acte II. C'est le seul travail qui ne peut pas être remplacé par une simulation crédible.

03

Ajouter la synthèse pour le conseiller

Bloc B : peu de code, effet immédiat. C'est la séquence qui démontre « IA autonome → IA assistée → humain augmenté » en une seule image.

04

Écrire le script de remise en état

Il remet les stubs dans l'état exact du scénario. Rejoué avant chaque prise, il supprime la moitié des mauvaises surprises.

01

Éprouver chaque phrase cinq fois

Contre la classification seule, sans jouer toute la conversation. Ne garder que les formulations stables ; noter une reformulation de secours.

02

Filmer par plans séparés

Chat, conseiller, administration : trois prises distinctes, modèle chaud, et non une prise unique de bout en bout qu'une seule erreur ruine.

03

Monter serré, sous-titrer, cartonner

Couper toutes les latences, ajouter trois cartons d'acte, sous-titrer les répliques. Viser 3 min 15 pour garder une marge.

04

Préparer les trois questions du jury

« Qu'est-ce qui est réellement fonctionnel ? », « combien de temps met une réponse ? », « que se passe-t-il quand le modèle se trompe ? ». Les réponses honnêtes sont plus solides que la vidéo elle-même.

> **Une dernière recommandation, sur le fond.** Les six scénarios reposent sur une même idée, et c'est elle qu'il faut protéger au montage : l'agent ne récite pas, il consulte, il agit, et il sait s'arrêter. Un jury retiendra beaucoup mieux une démonstration où l'agent *refuse* quelque chose pour une bonne raison qu'une démonstration où tout réussit — parce que c'est le refus motivé qui prouve qu'il y a un système derrière, et pas un script.

Prochaine étape. Choisir ensemble le scénario final, puis construire le détail : dialogue définitif, écrans, actions, transitions, minutage seconde par seconde et script de tournage. Les états 🟢 / 🟠 / 🔵 de cette page reflètent le dépôt au 28 août 2026 — à revérifier si le développement avance avant l'arbitrage.