


Claude Code on Bedrock

Enterprise Developer Guide

AI-Powered Coding Assistant for Your Team



~ 10 min setup

STEP 1

필수 도구 설치

도구	macOS	Linux
AWS CLI v2	brew install awscli	AWS 공식 가이드 참조
Node.js 18+	brew install node	nodejs.org
Claude Code	npm install -g @anthropic-ai/claude-code	

```
# 설치 확인
aws --version    # 2.x.x 이상
node --version   # v18 이상
claude --version
```

STEP 2

AWS SSO 프로파일 설정

~/aws/config 파일에 아래 내용을 추가합니다:

```
[profile claude-code]
sso_start_url = https://{IDC_ID}.awsapps.com/start
sso_region = ap-northeast-2
sso_account_id = {ACCOUNT_ID}
sso_role_name = ClaudeCodeUser
region = ap-northeast-2
output = json
```

sso_role_name은 관리자가 안내한 Permission Set 이름을 사용하세요.

STEP 3**SSO 로그인**

```
aws sso login --profile claude-code
```

브라우저가 열리면 본인의 IAM Identity Center 계정으로 로그인합니다.

```
# 로그인 확인
aws sts get-caller-identity --profile claude-code
```

Account가 본인 계정 ID이고, ARN 끝에 본인 이름이 나오면 성공입니다.

STEP 4**파일 준비**

관리자에게 아래 두 파일을 전달받아 로컬 PC에 저장합니다:

파일	용도
server.crt	Gateway HTTPS 통신용 인증서
get-gateway-token.sh	토큰 자동 발급 스크립트

```
# 스크립트에 실행 권한 부여
chmod +x /저장한/경로/get-gateway-token.sh

# 토큰 발급 테스트
export AWS_PROFILE=claude-code
bash /저장한/경로/get-gateway-token.sh

# sk-XXXXXXX 형태가 출력되면 성공!
```

~/ .claude/settings.json 파일을 생성(또는 수정)합니다:

```
{
  "env": {
    "CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK": "1",
    "ANTHROPIC_BEDROCK_BASE_URL": "https://{ALB_DNS}/bedrock",
    "CLAUDE_CODE_SKIP_BEDROCK_AUTH": "1",
    "AWS_REGION": "ap-northeast-2",
    "AWS_PROFILE": "claude-code",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "global.anthropic.claude-opus-4-6-v1",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "global.anthropic.claude-sonnet-4-6",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "global.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0",
    "CLAUDE_CODE_DISABLE_EXPERIMENTAL_BETAS": "1",
    "NODE_EXTRA_CA_CERTS": "/본인경로/server.crt"
  },
  "apiKeyHelper": "/본인경로/get-gateway-token.sh"
}
```

NODE_EXTRA_CA_CERTS와 apiKeyHelper만 본인 경로로 수정. 나머지 값은 절대 수정하지 마세요.

수정 항목	예시
NODE_EXTRA_CA_CERTS	/Users/hong/server.crt
apiKeyHelper	/Users/hong/get-gateway-token.sh

```
claude
```

축하합니다! Claude Code를 사용할 준비가 완료되었습니다.

VSCode에서 사용하기

~/aws/credentials 파일에 [default] IAM 키가 있으면 SSO 프로필과 충돌합니다.
get-gateway-token.sh를 열어서 아래와 같이 수정하세요:

```
# 변경 전
eval $(aws configure export-credentials --format env 2>/dev/null) || {

# 변경 후
eval $(aws configure export-credentials --format env --profile claude-code 2>/dev/null) || {
```

수정 후 VSCode를 완전히 재시작(Cmd+Q 후 다시 열기)하세요.

자주 묻는 질문

Q. Self-signed certificate detected

A. NODE_EXTRA_CA_CERTS 경로를 확인. 절대 경로 사용 필수.

Q. security token is invalid

A. SSO 세션 만료. aws sso login --profile claude-code 재실행.

Q. is not authorized to access this resource

A. 다른 AWS 자격증명 충돌. unset AWS_ACCESS_KEY_ID AWS_SECRET_ACCESS_KEY

Q. 다른 SSO 계정으로 전환

A. aws sso logout 후 브라우저에서도 로그아웃, 다시 aws sso login

Q. Gateway가 응답하지 않음

A. curl -k https://{ALB_DNS}/health/liveliness 로 확인. 응답 없으면 관리자 문의.

문의: 관리자에게 Slack 또는 이메일로 연락하세요.