O TESTE

QUE TIPO
DE FALHA É A SUA?

O teste que mostra por que a sua sobrancelha falhou, e o plano certo para cada caso

Haniele Andrade França
Engenheira química e cosmetóloga
L'Amazonie · São Paulo, 2026

CARTA DA AUTORA

Duas mulheres chegam com a mesma falha na cauda da sobrancelha. Mesmo tamanho, mesmo lado. Uma delas pinou durante quinze anos. A outra nunca encostou uma pinça e viu a falha aparecer depois do segundo filho.

Se as duas seguirem o mesmo plano, uma vai ter resultado e a outra vai concluir que "sobrancelha não cresce".

Foi ouvindo centenas de mulheres que eu percebi que quase todas caem em três histórias. A da pinça, que é a mais comum e a que mais responde. A da genética, que nunca teve muito e acha que não tem o que fazer. E a da fase, em que a sobrancelha estava bem e de repente começou a falhar. Cada história tem uma causa, uma expectativa realista e um plano.

Este livro existe para você descobrir qual é a sua antes de gastar mais um real com o plano da outra.

Haniele

COMO USAR ESTE LIVRO

Faça o teste do capítulo 1 primeiro. São 12 perguntas, leva cinco minutos, e você pode marcar direto no PDF.

O resultado aponta um dos três perfis. Leia o capítulo do seu perfil (3, 4 ou 5) com atenção; os outros dois, se quiser, por curiosidade.

O capítulo 6 é para todas: o que pedir e o que proibir no salão. O capítulo 7 diz quando o caso não é de cosmético e sim de médico.

No final, a Ficha do Meu Caso, para preencher e guardar.

SUMÁRIO

Carta da autora 2

Como usar este livro 3

1. O teste: 12 perguntas 5

2. Por que o mesmo plano não serve para todas 8

3. Perfil Pinça: a falha que você mesma fez 9

4. Perfil Genética: a sobrancelha que nunca teve 11

5. Perfil Fase: a sobrancelha que mudou 13

6. No salão: o que pedir e o que proibir 15

7. Quando o caso não é de cosmético 17

8. Perguntas que aparecem depois do teste 18

A Ficha do Meu Caso 20

Aviso legal e direitos autorais 22

Referências 24

1. O TESTE: 12 PERGUNTAS

Responda pensando na sua sobrancelha hoje e na sua história com ela. Marque uma alternativa por pergunta. Se duas parecerem verdadeiras, escolha a que pesa mais. No fim, conte quantas vezes marcou A, B e C.

1. Quando a falha apareceu?

☐ A. Não sei dizer, foi aos poucos, ao longo de anos.

☐ B. Sempre foi assim, desde que me entendo por gente.

☐ C. Nos últimos meses, ou depois de um acontecimento específico.

2. Qual é a sua história com a pinça?

☐ A. Longa. Já pinei muito, principalmente quando era mais nova.

☐ B. Curta. Nunca tive muito o que tirar.

☐ C. Normal. Design de vez em quando, nada exagerado.

3. Como era a sua sobrancelha aos 15 anos?

☐ A. Cheia, e eu afinava.

☐ B. Rala ou fina, como é hoje.

☐ C. Normal, e ficou assim até pouco tempo.

4. Onde está a falha?

☐ A. Na cauda, no arco ou onde eu mais tirava fio.

☐ B. Espalhada: a sobrancelha inteira é rala.

☐ C. Em pontos que antes eram cheios, sem lógica de desenho.

5. Alguém na sua família tem sobrancelha parecida com a sua?

☐ A. Não que eu saiba.

☐ B. Sim, mãe, pai ou irmãs.

☐ C. Não.

6. Nos últimos 6 meses, você passou por algo assim?

☐ A. Não.

☐ B. Não.

☐ C. Sim: parto, amamentação, troca ou suspensão de anticoncepcional, cirurgia, doença, luto, perda de peso rápida ou estresse muito forte.

7. Como está o seu cabelo?

- [ ] A. Normal.
- [ ] B. Normal, talvez fino de natureza.
- [ ] C. Caindo mais que o normal ou mais fino que antes.

8. Já fez henna, micropigmentação ou design com linha ou cera com frequência?

- [ ] A. Sim, e por muito tempo.
- [ ] B. Não, ou raramente.
- [ ] C. Sim, mas a falha não parece ligada a isso.

9. Os fios que você tem são...

- [ ] A. Normais de espessura, mas faltam em alguns lugares.
- [ ] B. Finos e claros na sobrancelha inteira.
- [ ] C. Ficaram mais finos do que eram.

10. Você já viu fio novo nascer na falha em algum momento?

- [ ] A. Sim, quando fiquei um tempo sem mexer.
- [ ] B. Nunca reparei fio novo nascendo.
- [ ] C. Antes nascia, agora parece que parou.

11. A pele da falha, de perto, parece...

- [ ] A. Normal, com poros, às vezes com penugem.
- [ ] B. Normal.
- [ ] C. Normal, mas às vezes coça ou descama.

12. Se você tivesse que resumir em uma frase:

- [ ] A. "Eu mesma estraguei minha sobrancelha."
- [ ] B. "Eu nunca tive sobrancelha."
- [ ] C. "Minha sobrancelha mudou e eu não sei por quê."

Resultado

Conte as marcações. Mais respostas A: leia o capítulo 3, o **Perfil Pinça**. Mais respostas B: capítulo 4, o **Perfil Genética**. Mais respostas C: capítulo 5, o **Perfil Fase**.

Empate entre dois perfis é comum e significa que duas causas se somaram: leia os dois capítulos e some os cuidados. Se você marcou C na pergunta 6 ou na 7, leia o capítulo 7 antes de qualquer coisa, independentemente do resultado.

> **NA PRÁTICA**
>
> anote o seu resultado na Ficha do Meu Caso, no fim do livro, com a data de hoje.

2. POR QUE O MESMO PLANO NÃO SERVE PARA TODAS

Toda falha de sobrancelha é a mesma coisa vista de fora: um lugar sem fio. Por dentro, são três situações diferentes.

Na primeira, o folículo existe e está dormindo. Ele foi arrancado tantas vezes que entrou em repouso prolongado, e alguns, depois de anos, encolheram (o nome técnico é miniaturização). Esse folículo responde a estímulo e, principalmente, responde a parar de agredir. É o caso da pinça. [1]

Na segunda, o folículo existe, mas nasceu programado para produzir fio fino, claro ou pouco denso. Não tem agressão para remover; tem um limite natural para respeitar. O ganho possível é real, mas menor, e a expectativa precisa ser outra. É o caso da genética.

Na terceira, o folículo estava funcionando e recebeu um sinal do corpo para parar. Hormônio, estresse intenso, uma doença, uma deficiência nutricional. Muitos folículos entram em repouso ao mesmo tempo, o que a medicina chama de eflúvio telógeno. Aqui o cosmético ajuda, mas o que resolve é tratar a causa. É o caso da fase. [2]

Três causas, três expectativas, três planos. O erro de quase todo mundo é usar o plano do perfil Pinça (parar de arrancar e estimular) para os três, e ficar frustrada nos outros dois.

> **MITO × FATO: Falha de sobrancelha é sempre culpa da pinça?**
>
> Mito, ainda que seja a causa mais comum. A perda de fios de sobrancelha tem dezenas de causas descritas na literatura médica, de alterações de tireoide a dermatites e deficiências de ferro. [2] A pinça responde pela maior parte dos casos que chegam a uma cosmetóloga, mas não por todos. Por isso o teste vem antes do plano.

> **NA PRÁTICA**
>
> se o seu resultado não bateu com o que você achava, confie mais no teste do que na intuição. A intuição de quase toda mulher é "a culpa é minha", e nem sempre é.

3. PERFIL PINÇA: A FALHA QUE VOCÊ MESMA FEZ (E QUE MAIS RESPONDE)

Você afinou a sobrancelha quando a moda mandava, ou porque a mãe fez, ou porque "só ia tirar aquele fio". Anos depois, a moda voltou para a sobrancelha cheia e a sua não voltou junto.

A boa notícia, e eu digo isso sem rodeio: este é o perfil que mais responde a tratamento. A falha foi feita por agressão mecânica repetida, e o folículo que dorme por agressão acorda quando a agressão para.

O que está acontecendo por dentro

Cada fio arrancado pela raiz obriga o folículo a recomeçar o ciclo do zero. Feito uma vez, não é nada. Feito toda semana por dez anos, o folículo encurta a fase de crescimento, prolonga a de repouso e, em parte dos casos, encolhe. É o mesmo mecanismo da alopecia por tração, descrita em quem usa tranças ou coques apertados por anos. [1] O que a pinça faz na sobrancelha é uma versão pequena e concentrada disso.

Dois sinais de que o seu folículo está dormindo, e não morto: a pele da falha tem poros e textura normal, e em algum momento em que você ficou sem mexer, nasceu penugem.

Expectativa realista

Falhas de até 5 anos costumam responder bem em um ciclo de 90 dias. Falhas de 10 anos ou mais respondem, mas em mais de um ciclo, e parte dos folículos pode não voltar se houve cicatriz. Você vai saber no dia 45: se apareceu penugem na borda da falha, o folículo está vivo.

O plano do perfil Pinça

Parar. Não é "reduzir a pinça". É zero por 90 dias, inclusive "aquele fio". Tesourinha para o que incomodar. Este é 70% do plano.

Estimular. Escolha um ativo para a região e use todas as noites, na sobrancelha inteira, com o ritual correto (pele limpa, seca, aplicação seguindo o fio). Se você tem o Diário 90 Dias da mesma autora, é ele que organiza essa parte.

Proteger o que nascer. A penugem que aparecer é o primeiro ciclo do fio novo. Ela nasce fina e clara e engrossa nos ciclos seguintes se você não arrancar. O design volta só depois do dia 90, e só para definição.

Redesenhar a cabeça. A falha existe onde você tirava. O desenho que você tem na memória é o desenho da sobrancelha danificada. Deixe os fios novos mostrarem onde a sobrancelha quer ficar antes de decidir o formato.

MITO × FATO: Depois de tantos anos, o folículo já morreu?

Na maioria dos casos, não. Folículo em repouso parece morto por fora e está vivo por dentro. O que mata é cicatriz, e cicatriz tem cara: pele lisa, brilhante, sem poros. Se a pele da sua falha parece pele normal, a chance de o folículo estar só dormindo é grande. [1]

NA PRÁTICA

hoje, tesourinha na gaveta, pinça longe da vista. Marque na Ficha a data. O dia 45 é quando você olha a borda da falha com boa luz.

4. PERFIL GENÉTICA: A SOBRANCELHA QUE NUNCA TEVE

"Eu nunca tive sobrancelha." Você diz isso com a naturalidade de quem descreve a cor dos olhos. Sua mãe é assim. Talvez sua irmã. Os fios são finos, claros, e a sobrancelha inteira é rala, não só um pedaço.

Este é o perfil mais mal atendido do mercado, por um motivo simples: quase tudo o que se vende promete "recuperar" a sobrancelha, e você não tem o que recuperar. Você tem o que construir, dentro de um limite.

O que está acontecendo por dentro

A densidade, a espessura e a cor do fio da sobrancelha são em grande parte herdadas. Seu folículo não está dormindo nem doente. Ele produz o que foi programado para produzir. Isso não significa que não responde a estímulo; significa que o teto é mais baixo e que o ganho vem em espessura e cor mais do que em quantidade de fios novos.

Expectativa realista

Nenhum cosmético cria folículo onde não existe. O que um bom protocolo consegue no perfil Genética é fazer o fio existente crescer mais comprido (a fase de crescimento pode se alongar um pouco com estímulo), ficar um pouco mais espesso e mais escuro. Em sobrancelha rala, isso muda o desenho mais do que parece: fio 20% mais comprido e mais escuro cobre falha visual sem nascer fio novo.

O que você não vai ter: a sobrancelha cheia da influenciadora. E é importante dizer isso no capítulo, não no dia 90.

O plano do perfil Genética

Estimular por mais tempo. Seu ciclo de tratamento é de 120 dias, não 90, porque o ganho é de espessura e comprimento, que aparecem nos ciclos seguintes do fio.

Nunca remover. No seu caso, cada fio conta. Design só de limpeza, com tesoura, e nunca na região que já é rala.

Trabalhar a cor. Tintura de sobrancelha aplicada só nos fios, a cada 3 a 4 semanas, escurece o que existe e é a intervenção de maior impacto visual imediato para este perfil. Henna que tinge a pele, com cautela: em pele sensível pode irritar, e irritação não ajuda o folículo.

Preencher com inteligência, não com peso. Maquiagem para sobrancelha rala funciona melhor com lápis fino desenhando fio a fio do que com pomada, que cria bloco e denuncia a falta de fio. Sempre removida completamente à noite.

Pensar em procedimento com calma. Micropigmentação fio a fio é uma opção legítima para este perfil, feita por profissional experiente e depois de você ter dado ao folículo a chance de um ciclo completo de estímulo. O que vier de fio novo depois muda o que precisa ser pigmentado.

MITO × FATO: Se é genético, não adianta fazer nada?

Mito. Genética define o teto, não o piso. A maioria das mulheres do perfil Genética está bem abaixo do próprio teto porque nunca estimulou, nunca protegeu, e às vezes ainda tira o pouco que tem. O ganho é menor que no perfil Pinça, mas é real e é visível.

NA PRÁTICA

foto do dia 0 com luz forte, de perto. No seu perfil, a mudança é de espessura e cor, e só a foto de perto mostra.

5. PERFIL FASE: A SOBRANCELHA QUE MUDOU

Estava tudo bem. Você nunca exagerou na pinça, sua mãe tem sobrancelha cheia, e de repente, nos últimos meses, os fios começaram a rarear. Talvez o cabelo também. Talvez tenha sido depois do bebê, de uma cirurgia, de uma dieta agressiva, de um período muito difícil.

Este é o perfil em que o cosmético menos resolve sozinho, e é o único em que eu vou te pedir para marcar um médico antes de comprar qualquer coisa.

O que está acontecendo por dentro

O folículo da sobrancelha é sensível ao que acontece no corpo inteiro. Quando o organismo passa por um choque, hormonal, nutricional, inflamatório ou emocional intenso, ele empurra muitos folículos para a fase de repouso ao mesmo tempo. Os fios caem juntos, semanas ou meses depois do evento, e a sobrancelha parece "falhar do nada". Os nomes técnicos variam (eflúvio telógeno, madarose), mas a lógica é uma: a causa está fora da sobrancelha. [2] [3]

As causas mais frequentes que uma cosmetóloga vê passar e encaminha: alterações de tireoide (a perda da parte externa da sobrancelha é um sinal clássico), pós-parto, troca ou suspensão de anticoncepcional, deficiência de ferro, perda de peso rápida, estresse agudo, alguns medicamentos e dermatites na região.

Expectativa realista

Quando a causa é identificada e tratada, o perfil Fase tende a recuperar bem, porque o folículo não foi destruído, só interrompido. Sem tratar a causa, o estímulo tópico ajuda pouco e você vai achar que "nada funciona".

O plano do perfil Fase

Primeiro, o médico. Dermatologista ou endocrinologista, com a lista do capítulo 7 na mão. Leve a foto da sobrancelha e a informação de quando começou. Isso não é exagero; é o passo que economiza os outros.

Depois, proteger. Enquanto a causa é investigada, a regra do perfil Pinça vale para você também: nada de remoção, nada de fricção, nada de produto agressivo na região. O folículo em repouso forçado precisa de calma para voltar.

Estimular junto, não em vez de. Um ativo para a região pode ser usado em paralelo, e ajuda o folículo a retomar o ciclo quando a causa é corrigida. Só não pode ser o plano inteiro.

Paciência com prazo definido. O fio que caiu em eflúvio volta em geral em 3 a 6 meses depois de a causa ser resolvida. [3] Marque a data em que o tratamento da causa começou, e só avalie a sobrancelha 90 dias depois disso.

MITO × FATO: Se caiu de repente, vai voltar de repente?

Não. A queda foi rápida porque muitos folículos entraram em repouso juntos; a volta segue o ciclo normal do fio, um a um, ao longo de meses. A boa notícia é que, resolvida a causa, a volta costuma ser completa.

NA PRÁTICA

antes de qualquer produto, uma consulta marcada. Anote na Ficha a data do evento que você acha que desencadeou, mesmo que não tenha certeza.

6. NO SALÃO: O QUE PEDIR E O QUE PROIBIR

Você vai continuar indo ao salão. O que muda é o que você pede. A profissional de sobrancelha é treinada para deixar o desenho bonito hoje, e o desenho bonito de hoje muitas vezes custa o fio de amanhã. Este capítulo é o roteiro para você levar.

A frase que resolve

"Estou em tratamento de crescimento. Só tesoura e pente, nada de remoção na região da falha."

Dita na entrada, antes de sentar. Uma boa profissional entende na hora.

O que pode

Limpeza com tesoura: aparar o comprimento dos fios que estão fora do desenho, sem arrancar.

Penteado e fixação: escovar e fixar os fios na direção certa cobre falha sem tirar nada.

Tintura nos fios: escurece penugem e fio claro, antecipa visualmente o resultado. Aplicada só nos fios, não na pele, e sem remoção de fios "para acertar".

Maquiagem de sobrancelha: lápis fino, fio a fio.

O que não pode, e por quê

Pinça na falha ou na borda dela: arranca justamente o fio novo, que é o mais fácil de arrancar.

Cera e linha: removem em bloco, sem escolher, e levam a penugem junto.

Design "para acertar o desenho": o desenho que a profissional vê é o da sobrancelha danificada. Acertar ele é perpetuar a falha.

Henna que tinge a pele, se a sua pele reagiu antes: irritação na região é inimiga do folículo.

Micropigmentação no meio do tratamento: espere o ciclo completo de estímulo. O fio que nascer muda o que precisa ser pigmentado, e o procedimento exige pele íntegra e um período de cicatrização em que nenhum tratamento tópico deve ser aplicado.

Quando o design volta

Perfil Pinça: depois do dia 90, só definição, fio a fio, a cada 4 a 6 semanas.

Perfil Genética: limpeza com tesoura sempre; remoção, praticamente nunca.

Perfil Fase: depois de a causa estar tratada e a sobrancelha ter voltado.

> **MITO × FATO: Fazer design com frequência "educa" a sobrancelha?**
>
> Mito. Não existe folículo que aprenda direção ou desenho. O que a remoção frequente faz é encurtar o ciclo do fio e, com os anos, encolher o folículo. O que "educa" a sobrancelha é pentear e fixar, todo dia, na direção que você quer.

> **NA PRÁTICA**
>
> salve a frase da entrada no celular. Na próxima ida ao salão, ela vai antes do "oi".

7. QUANDO O CASO NÃO É DE COSMÉTICO

Existe uma lista curta de sinais que tiram a sobrancelha do território do cuidado cosmético e colocam no do médico. Se você reconhecer qualquer um deles, a ordem é: primeiro a consulta, depois o plano.

Perda da parte externa da sobrancelha, a cauda, dos dois lados, sem histórico de pinça ali: é um sinal clássico associado a alterações de tireoide, e merece exame. [2]

Queda de cabelo junto com a de sobrancelha: sugere causa sistêmica (hormonal, nutricional, medicamentosa).

Queda de cílios junto: mesma lógica.

Falha que apareceu em semanas, não em anos, sem que você tenha mexido.

Pele da falha vermelha, descamando, coçando ou com crostas: pode ser dermatite ou outra condição da pele que precisa ser tratada antes de qualquer estímulo.

Falha redonda, com pele completamente lisa, que surgiu de repente: padrão que pede avaliação dermatológica.

Falha que apareceu depois de começar um medicamento novo.

Gravidez ou amamentação: qualquer produto na região passa pela orientação do obstetra.

Nada disso significa que a sua sobrancelha não vai voltar. Significa que ela está avisando de algo que o cosmético não alcança. Na consulta, leve a foto, a data aproximada do início e a resposta do teste do capítulo 1. Isso encurta a conversa.

> **NA PRÁTICA**
>
> se marcou qualquer item desta lista, a Ficha do Meu Caso tem um campo "consulta marcada para". Preencha ele antes de qualquer outro.

8. PERGUNTAS QUE APARECEM DEPOIS DO TESTE

Deu empate entre Pinça e Genética. E agora?

É a combinação mais comum: sobrancelha que já era rala de natureza e ainda foi afinada. Siga o plano Pinça (parar e estimular por 90 dias) com a expectativa do plano Genética (ganho em espessura e cor mais do que em fios novos). O ciclo pode ser de 120 dias.

Deu Fase, mas eu também pinei muito.

A causa recente manda. Trate a causa primeiro (capítulo 7) e, ao mesmo tempo, aplique a regra de zero remoção. Depois que a causa estiver resolvida, refaça o teste: muita gente vira perfil Pinça na segunda rodada.

Minha falha é só de um lado. O que isso diz?

Quase sempre, Pinça: você tirava mais de um lado, geralmente o lado da mão dominante. Falha assimétrica sem histórico de pinça e de aparecimento rápido é sinal para o capítulo 7.

Fiz micropigmentação anos atrás. O teste vale?

Vale. Responda pensando no fio, não no pigmento. O pigmento esconde a falha, não a corrige; muitas mulheres descobrem no teste que são perfil Pinça e que a micropigmentação foi a solução para não encarar a pinça.

Posso fazer o teste na minha filha adolescente?

Pode, e vale a pena: é na adolescência que a maioria das falhas do perfil Pinça começa. Se ela der Pinça, o plano é o mesmo, com uma diferença: em adolescente, a resposta costuma ser rápida. Se der Fase, a consulta é com o pediatra ou o dermatologista.

Qual perfil responde mais rápido?

Pinça, com falha recente. Depois Fase, quando a causa foi tratada. Genética é o de resposta mais lenta e mais discreta, e o que mais exige foto de perto para ver.

Fiz o teste e deu Pinça, mas não vejo penugem no dia 45.

Duas possibilidades. A constância falhou (confira quantos dias pulou). Ou a falha é antiga o suficiente para ter folículos cicatrizados, e a resposta virá menor e mais lenta. Olhe a pele da falha de perto: lisa e brilhante sugere cicatriz; com poros, sugere que ainda vem.

Preciso de um produto específico para seguir o plano?

Este livro não recomenda produtos. Ele diz o que o seu perfil precisa: parar de agredir, estimular com constância, tratar a causa quando há uma. Escolha o ativo com orientação de quem você confia.

A FICHA DO MEU CASO

Preencha direto no PDF ou imprima. Guarde com as fotos. Volte aqui no dia 45 e no dia 90.

Resultado do teste

Data do teste: _____

Respostas A: ____ B: ____ C: ____

Meu perfil: ☐ Pinça ☐ Genética ☐ Fase ☐ Empate entre _____ e _____

Marquei C na pergunta 6 ou 7: ☐ sim ☐ não Marquei algum sinal do capítulo 7: ☐ sim ☐ não

Consulta marcada para: _____

Minha falha

Quando começou (ano ou acontecimento): _____

Há quanto tempo não uso pinça: _____

Onde está a falha. Marque: X = sem fio. / = fio ralo.

[ILUSTRAÇÃO: contorno de duas sobrancelhas em linha fina, sem preenchimento, ocupando a largura da caixa]

Meu plano

Marque só o que vale para o seu perfil. Os capítulos 3, 4 e 5 dizem quais.

- [ ] Zero remoção por 90 dias (todos os perfis)
- [ ] Ciclo de 120 dias, não 90 (perfil Genética ou empate)
- [ ] Consulta médica antes do plano (perfil Fase ou sinal do capítulo 7)
- [ ] Tintura nos fios a cada 3 a 4 semanas
- [ ] Frase do salão salva no celular
- [ ] Foto do dia 0 feita, de perto e com luz natural
- [ ] Refazer o teste no fim do ciclo

Datas

Comecei o plano em:

Reavaliar a borda da falha (dia 45):

Refazer o teste (dia 90 ou 120):

Observações:

AVISO LEGAL

Este material possui caráter exclusivamente informativo e educativo. O teste e os perfis descritos são uma ferramenta de organização do cuidado cosmético e não constituem diagnóstico médico. As informações aqui apresentadas não substituem avaliação, diagnóstico ou orientação de profissionais da área da saúde. Este livro não recomenda, prescreve ou avalia produtos. Os resultados de qualquer cuidado podem variar de acordo com características individuais, fatores genéticos, condições hormonais, histórico de agressões à região e regularidade de uso. Em caso de irritação, sensibilização ou qualquer reação adversa a qualquer produto, recomenda-se suspender o uso e buscar orientação profissional.

DIREITOS AUTORAIS

© 2026. Obra protegida pela Lei nº 9.610/98. [Inserir o bloco de titulares utilizado nos demais ebooks da editora.]

REFERÊNCIAS

[1] Billero V, Miteva M. Traction alopecia: the root of the problem. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. 2018;11:149-159.

[2] Kumar A, Karthikeyan K. Madarosis: a marker of many maladies. International Journal of Trichology. 2012;4(1):3-18.

[3] Malkud S. Telogen effluvium: a review. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2015;9(9):WE01-WE03.

[4] Paus R, Cotsarelis G. The biology of hair follicles. New England Journal of Medicine. 1999;341(7):491-497.