

Agence Nationale de la Conservation Foncière  
du Cadastre et de la Cartographie  
Direction du Cadastre  
Service du Cadastre De KENITRA

## MONTAGE PHOTOS

Titre Foncier : 25/25256

Propriété dite : Terrain au centre

Située à : Rabat

Nature du Travail : MEC

Etabli en : 19 Janvier 2025

SD 25

Référence du dépôt

Barème N° : .....

Mr AKHMOUCH HAKIM  
Ingénieur Géomètre Topographe  
Hay Al Majd, Av. Qods, Lot 75,  
2 ème étage, Appt 05, Tanger  
Tél: 06.62.78.65.05  
E-Mail: landpoint.maroc@gmail.com

Cachet et Signature De l'IGT  
akhmoich hakim



Toutes les méthodes développées pour la détermination des six paramètres nécessitent la connaissance précise des coordonnées  $(x, y, z)$  de **trois points de contrôles** au moins.

Les points sont distribués sur chaque image de manière à former un triangle (pas sur une droite). Si on peut déterminer ses paramètres pour chaque photographie aérienne, on peut utiliser l'**information** pour relier les coordonnées images aux coordonnées terrain (extérieur).

L'orientation extérieure détermine donc la relation mathématique entre les coordonnées images et les coordonnées terrain.



