TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 11
DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE : TRANSMISSION ET PRÉVENTION DU VIH

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux sur la transmission

Recopie les lettres des affirmations justes et corrige les affirmations fausses.

1) Le sida est la phase terminale de l'infection par le VIH.

2) La séropositivité est une phase avec des signes de maladie.

3) Le VIH peut se transmettre par la salive.

4) Les anticorps anti-VIH agissent contre tous les virus.

5) Le VIH peut se transmettre par le lait maternel.

6) Le VIH se transmet uniquement par les relations sexuelles.

7) Une personne séropositive ne peut pas transmettre le VIH.

8) Le VIH ne se transmet pas par les vêtements.

9) La piqûre de moustique transmet le VIH.

Exercice 2 : Situations et modes de contamination

Associe chaque situation au mode de contamination possible.

Situation	Mode de contamination
1. Usagers de drogues injectables	a. Transfusion de sang non contrôlé
2. Bébé né d'une mère séropositive non traitée	b. Relations sexuelles non protégées
3. Personne ayant plusieurs partenaires	c. Partage de seringues ou d'aiguilles
4. Blessé ayant reçu du sang autrefois non testé	d. Grossesse, accouchement ou allaitement

Cite ensuite les trois liquides du corps qui transmettent le VIH.

Exercice 3 : Définitions et vrai ou faux

1) Définis : pandémie, sida, VIH, séropositivité, maladies opportunistes.

2) Vrai ou faux ? a) Une personne séropositive est protégée contre le sida car elle a formé des anticorps. b) Les maladies opportunistes sont la cause de l'affaiblissement du système immunitaire. c) Le VIH provoque une immunodéficience acquise.

Exercice 4 : **De la mère à l'enfant**

Le tableau donne des valeurs approximatives du risque de transmission du VIH d'une mère séropositive à son enfant.

Situation	Risque de transmission
Mère non traitée, allaitement prolongé	30 à 45 %
Mère non traitée, pas d'allaitement	15 à 25 %
Mère traitée par ARV pendant la grossesse et l'allaitement, bébé traité à la naissance	moins de 2 %

1) À quels moments le virus peut-il passer de la mère à l'enfant ?

2) Analyse le tableau. Quel est l'effet du traitement ?

3) Pourquoi propose-t-on systématiquement le test de dépistage aux femmes enceintes ?

4) Un bébé né d'une mère séropositive a des anticorps anti-VIH dans le sang à la naissance. Est-il forcément infecté ? (Pense aux anticorps maternels qui traversent le placenta.)

Exercice 5 : **Risque ou pas de risque ?**

Recopie et complète le tableau en mettant une croix dans la colonne qui convient.

Situation	Risque de transmission	Pas de risque
Serrer la main d'une personne séropositive		
Utiliser la lame de rasoir d'une autre personne		
Partager le repas et les couverts		
Tatouage ou scarification avec des instruments non stérilisés		
Être piqué par un moustique		
Relation sexuelle non protégée		
Se baigner dans la même piscine		
Utiliser une seringue déjà utilisée		

Déduis-en trois moyens de prévention.

Exercice 6 : **Un camarade séropositif**

« Dans la classe de Khady, le bruit court qu'un élève, Ousmane, est séropositif. Certains élèves refusent de s'asseoir à côté de lui et de jouer avec lui au football. Ousmane, très triste, ne veut plus venir à l'école. »

1) Les élèves risquent-ils d'être contaminés en s'asseyant à côté d'Ousmane ou en jouant avec lui ? Justifie.

2) Comment appelle-t-on le comportement des élèves ? Quelles en sont les conséquences pour Ousmane ?

3) Pourquoi ce comportement nuit-il aussi à la lutte contre le VIH ?

4) Rédige quelques phrases que Khady pourrait dire à ses camarades.

LN EDUCATION