CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME


CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 7
LA GROSSESSE : DÉVELOPPEMENT DU FŒTUS ET ACCOUCHEMENT

Correction de l'exercice 1 : **Le développement du fœtus mois par mois**

1-b ; 2-d ; 3-e ; 4-f ; 5-a ; 6-c.

Correction de l'exercice 2 : **La croissance du fœtus**

1) Courbe :



2) La masse augmente d'abord **lentement** (2 g à 2 mois, 400 g à 5 mois), puis **très rapidement** : la prise de poids est la plus forte pendant les **deux derniers mois** (900 g puis 1 000 g par mois).
3) Cinq premiers mois (jusqu'à 5 mois) : 25 cm. Quatre derniers mois : $50 - 25 = 25$ cm. La croissance en taille est aussi importante au début qu'à la fin, alors que la masse augmente surtout à la fin.
4) Il pèse peu (environ 1 300 g) ; ses poumons et ses autres organes ne sont pas complètement prêts : difficultés à respirer, à se nourrir, à garder sa chaleur ; il est fragile face aux infections. Il doit être placé en couveuse.

Correction de l'exercice 3 : **L'accouchement**

1) **Le travail**, **l'expulsion**, **la délivrance**.
2) Travail : contractions de plus en plus fortes et rapprochées de l'utérus, dilatation du col, rupture de la poche des eaux. Expulsion : contractions très intenses et efforts de la mère poussent l'enfant à travers le vagin, la tête sortant la première. Délivrance : décollement et expulsion du placenta 20 à 30 minutes après la naissance.
3) C'est l'**amnios**, membrane qui entoure le fœtus et contient le liquide amniotique. Elle protège le fœtus contre les chocs et les microbes et lui permet de bouger.
4) Quand l'accouchement normal est impossible ou dangereux : bassin trop étroit, mère trop jeune, bébé mal placé ou en souffrance, hémorragie. La **césarienne** est une opération chirurgicale qui consiste à ouvrir le ventre et l'utérus de la mère pour en sortir l'enfant.

Correction de l'exercice 4 : Les échanges à travers le placenta

1) Dioxygène, glucose, acides aminés et anticorps. Il en a besoin pour produire son énergie, construire ses organes (croissance) et se défendre contre les microbes.
2) Le dioxyde de carbone et l'urée passent dans le sang de la mère qui les élimine par ses poumons et ses reins.
3) Nutrition : le fœtus reçoit les nutriments. Respiration : il reçoit du dioxygène et rejette du CO_2. Excrétion : il rejette ses déchets (urée). Le placenta remplace donc le tube digestif, les poumons et les reins du fœtus.
4) L'alcool et la nicotine traversent le placenta et atteignent le fœtus : ils peuvent provoquer des malformations, un retard de croissance, une naissance prématurée ou un faible poids de naissance.
5) Faire le **dépistage** du VIH lors des consultations prénatales ; suivre un traitement antirétroviral pendant la grossesse ; accoucher en structure de santé ; suivre les conseils médicaux pour l'allaitement et le traitement du bébé.

Correction de l'exercice 5 : Le suivi de la grossesse

1) Surveiller la santé de la mère et la croissance du bébé, dépister et traiter tôt les problèmes (anémie, hypertension, paludisme, infections), préparer l'accouchement.
2) Une **hypertension** pendant la grossesse peut provoquer des complications graves (convulsions, souffrance du bébé). Une **anémie** diminue l'apport de dioxygène au fœtus et rend dangereuse une hémorragie lors de l'accouchement.
3) Le parasite détruit les globules rouges (anémie) et peut atteindre le placenta : risque de fausse couche, d'accouchement prématuré, de faible poids de naissance et de décès de la mère.
4) En cas de complication (hémorragie, mauvaise position du bébé), le personnel qualifié et le matériel permettent d'intervenir rapidement et de sauver la mère et l'enfant.

Correction de l'exercice 6 : Questions à choix multiples

1) **b**. 2) **b**. 3) **a et c**. 4) **a et c**. 5) **b**.

LN_EDUCATION