CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME


CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 7
POLLINISATION, FÉCONDATION ET FORMATION DES FRUITS ET DES GRAINES

Correction de l'exercice 1 : Des haricots sans étamines

1) Leurs pistils ont reçu du **pollen venant d'autres fleurs** (lot 2), transporté par le vent ou les insectes.
2) Une **pollinisation croisée** (pollen venant d'une autre fleur).
3) Couper les étamines des fleurs avant leur ouverture puis les enfermer dans un sachet de tissu fin (aucun pollen ne peut arriver) ; témoin : fleurs intactes enfermées de la même façon avec leurs étamines. Les fleurs sans pollen ne donnent pas de fruit.

Correction de l'exercice 2 : Les papillons et les couleurs

1) Hypothèse : la **couleur** des fleurs attire les papillons (on peut aussi proposer le parfum ou le nectar).
2) a) Diagramme :



b) Le **bleu** et le **jaune**. c) Oui : le papillon se pose surtout sur certaines couleurs ; la couleur des fleurs attire les papillons.
3) En butinant, les papillons transportent le pollen d'une fleur à l'autre : ils assurent la **pollinisation**.

Correction de l'exercice 3 : Pollinisation par le vent ou par les insectes ?

Par les insectes : **a, c, e**. Par le vent : **b, d, f, g**.
Vent : mil, maïs, riz, palmier dattier, graminées. Insectes : manguier, hibiscus, oranger, bissap, pastèque.

Correction de l'exercice 4 : Un verger sans insectes

1) Les insecticides ont tué aussi les insectes **pollinisateurs** (abeilles, papillons) : beaucoup de fleurs n'ont pas été pollinisées et n'ont pas donné de fruits.
2) En secouant les branches fleuries, ils font tomber le pollen sur les autres fleurs : ils réalisent une **pollinisation artificielle**, à la place des insectes.
3) Utiliser les insecticides avec modération et hors de la période de floraison ; préférer des produits sélectifs ou la lutte biologique ; installer des ruches d'abeilles dans le verger.

Correction de l'exercice 5 : Le palmier dattier

1) Non : chaque fleur ne porte que des étamines ou qu'un pistil ; les fleurs sont **unisexuées** (et les sexes sont sur des arbres différents).
2) Les **palmiers femelles** (fleurs à pistil), car le fruit provient de l'ovaire.
3) Les palmiers mâles sont très peu nombreux et le vent ne suffit pas à apporter le pollen à toutes les fleurs femelles : la pollinisation artificielle assure une bonne récolte de dattes.

Correction de l'exercice 6 : De la fleur au fruit

1) Dans l'ordre : **tube pollinique**, **fécondation**, **ovaire**, **fruit**, **graines**, **ovules**, **sexuée**, **germination**.
2) Chaque graine provient d'un ovule fécondé : l'ovaire contenait au moins **2 ovules** (arachide), **1 ovule** (mangue) et **des centaines d'ovules** (papaye).
3) Ils se **fanent** et tombent ; seul l'ovaire (et parfois le calice) se développe en fruit.

LN_EDUCATION