CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 06
De la fécondation à la naissance ; éviter une grossesse


I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

(1) **fécondation** ; (2) **trompe** (oviducte) ; (3) **cellule-œuf** ; (4) **muqueuse utérine** ; (5) **nidation** ; (6) **placenta** ; (7) **9** ; (8) **expulsion** ; (9) **abstinence** ; (10) **préservatif**. **[10 × 0,5 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice 1 **(07 points)**

1) Courbe : **[2 pts]**



2) La masse du fœtus augmente tout au long de la grossesse : lentement de 3 à 5 mois (de 30 à 400 g), puis de plus en plus rapidement jusqu'à 3 200 g au 9e mois. **[1,5 pt]**

3) $3\,200 - 800 = \mathbf{2\,400\ g}$; $2\,400 \div 3\,200 = 0{,}75$: soit les **trois quarts** de la masse de naissance. **[1,5 pt]**

4) Le fœtus reçoit ses nutriments et son dioxygène du sang maternel par le placenta : si la mère est mal nourrie et anémiée, il reçoit moins de nutriments et de dioxygène et grossit moins. **[1 pt]**

5) Boire de l'alcool, fumer, prendre des médicaments sans avis médical, ne pas dormir sous moustiquaire (paludisme). **[1 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

1) Du jour 1 au jour 14, la température est basse (environ 36,5 °C), avec un minimum au jour 14 (36,4 °C) ; elle s'élève brusquement à partir du jour 15 et reste haute (environ 37,1 °C) jusqu'au jour 26, puis redescend avant le jour 29 (nouvelles règles). **[1,5 pt]**

2) Ovulation vers le **14e jour** du premier cycle et vers le **42e jour** (14e jour du second cycle) : elle a lieu juste avant l'élévation de température. **[1,5 pt]**

3) Il y a probablement eu **fécondation** au cours du deuxième cycle : la femme est **enceinte** ; la production de progestérone se maintient et la température reste élevée. **[1,5 pt]**

4) Elle éviterait les rapports avant l'ovulation et jusqu'à ce que la température soit restée haute pendant 3 jours (après, l'ovule est mort). Limite : l'élévation n'indique l'ovulation qu'**après coup** ; les spermatozoïdes survivent plusieurs jours ; une fièvre fausse la courbe : la méthode est peu fiable. **[1,5 pt]**

5) Exemples : la **pilule** empêche l'ovulation ; le **préservatif** empêche la rencontre des gamètes ; le **stérilet** empêche la nidation. **[1 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point