CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 07
La reproduction chez les animaux

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Exercice 1 (02 points)

1-c ; 2-a ; 3-d ; 4-b. [4 × 0,5 pt]


Exercice 2 (03 points)

Dans l'ordre : **spermatozoïdes, testicules, ovule, externe, interne, cellule-œuf.** [6 × 0,5 pt]

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice 1 (07 points)

1) Annotation : [1,5 pt]



2) Le **germe** (disque germinatif). [0,5 pt]
3) Le jaune reste grand jusqu'au jour 7, puis diminue (moyen au jour 14, très petit au jour 21). Le jaune contient les **réserves nutritives** : il est consommé par l'embryon qui grandit. [2 pts]
4) L'œuf perd de l'eau qui s'évapore à travers les pores de la coquille, et l'embryon, qui respire, utilise une partie des réserves et rejette du dioxyde de carbone : la masse diminue (de 60 g à 51 g). [1,5 pt]
5) Sans la chaleur de la couveuse, la température a baissé : les embryons, qui ont besoin d'une **température constante** (environ 38 °C), sont morts. [1,5 pt]

Exercice 2 (07 points)

1) **Ovipare** : « celle-ci pond dans l'eau des milliers d'ovules ». [1 pt]
2) **Externe** : l'union des gamètes se fait dans l'eau, hors du corps de la femelle (« le mâle répand aussitôt ses spermatozoïdes » sur les ovules pondus). [1 pt]
3) Têtard : vit dans l'eau, respire par des branchies, a une queue, n'a pas de pattes, mange des végétaux. Grenouille : vit aussi hors de l'eau, respire par des poumons, n'a pas de queue, a quatre pattes. (Trois au choix.) [1,5 pt]
4) Une **métamorphose**. Autre exemple : le criquet, le papillon, le moustique. [1 pt]
5) Beaucoup d'ovules ne sont pas fécondés et beaucoup d'œufs et de têtards sont mangés par des prédateurs : un grand nombre d'ovules permet qu'au moins quelques petits survivent et assurent la **survie de l'espèce**. [1,5 pt]
6) Les mares se remplissent avec les pluies : la fécondation et le développement des têtards ont besoin d'**eau**. [1 pt]

Présentation et qualité de l'expression : 01 point