Benvenuti

Ordine del Giorno

09:30 – 10:00 → Sezione 1: Analisi Performance Commerciali

10:00 – 10:30 → Sezione 2: Soluzioni Finanziarie

11:15 – 12:30 → Sezione 3: Processi di Vendita

14:30 – 17:00 → Sezione 4: Novità sui Prodotti

Dian due nuov EKO!



SEZIONE 1

Analisi Performance Commerciali

Smettiamo di guardare i lead. Iniziamo a guardare come li lavoriamo.

Agenda

Conversion rate

Analisi pipeline

Colli di bottiglia

Azioni per migliorare

Il mercato conta.

I lead contano.

Ma il conversion rate racconta il tuo lavoro.

Lead possono essere sporchi ✅

Il mercato può essere difficile ✅

Ma un conversion rate basso = problema operativo ❌

Andiamo a vedere delle metriche del trimestre GEN-MAR


CONVERSION RATE **C.R.%**

B.C.	A.M.	M.M.
7,86%	1,96%	2,05%


DOMANDA

Cosa cambia tra chi fa 7% e chi fa 2%?


Chi oni?



GUARDIAMO UN CASO REALE - analisi trimestre Gen/Mar di venditore A



GUARDIAMO UN CASO REALE - analisi trimestre Gen/Mar di venditore B




DOMANDA

Quindi: chi fa più conversioni?

VENDITORE A

VENDITORE B



VS

FIGHT!



CONTRACT

CREDITS: 2

VENDITORE A


VENDITORE B

0

0

VENDITORE B WINS

PERFECT CLOSING





CREDITS: 2


DOMANDA

Ok. Ma perchè?

Non è un problema di lead.

È un problema di gestione.


GUARDIAMO UN CASO REALE - analisi trimestre Gen/Mar di venditore A



Cosa vediamo:

- Tanti lead in “da richiamare”
- Accumulo nelle fasi centrali
- Pochi lead chiusi
- Lead fermi

GUARDIAMO UN CASO REALE - analisi trimestre Gen/Mar di venditore B



Cosa vediamo:

- Distribuzione graduale
- Lead lavorati fino alla fine
- Pipeline pulita


I lead non restano fermi

- Vinti
- Persi
- Da risentire


Analisi su lead del trimestre precedente

Analisi su lead del trimestre precedente

1) Lead ancora nelle fasi centrali




Venditore C




Venditore A

Analisi su lead del trimestre precedente

2) Appuntamenti non chiusi




Venditore C




Venditore A

Analisi su lead del trimestre precedente

3) Preventivi inviati senza esito




Venditore C




Venditore A

Analisi su lead del trimestre precedente

4) Follow-up non completato



Venditore C



Venditore A

Questi non sono lead recenti

Lead lavorati 30–60+ giorni fa

Ancora in gestione

Senza una direzione chiara

Quando un lead resta fermo troppo tempo...

non è più in lavorazione.

Ogni lead deve avere un destino

- Vinto
- Perso
- Da risentire (con data e motivo)


= Vendite Perse

Rischio


- Pipeline poco leggibile
- Difficoltà nel capire cosa funziona
- Impossibilità di migliorare

Analisi su lead attuale (Apr-Maggio)


Analisi su lead attuale (Apr-Maggio)



Venditore A



Venditore B





Venditore C


Cosa vediamo:

- Fasi centrali attive
- Lead in lavorazione
- Pipeline in costruzione

Analisi su lead attuale (Apr-Maggio)







Venditore A

Lead “creati e vinti questo mese”
CR% APR-MAG: 4,08%

Lead “vinti questo mese” (totale)
CR% APR-MAG: 4,08%

Venditore B

Lead “creati e vinti questo mese”
CR% APR-MAG: 4%

Lead “vinti questo mese” (totale)
CR% APR-MAG: 7%


Venditore C


Lead “creati e vinti questo mese”
CR% APR-MAG: 2,04%


Lead “vinti questo mese” (totale)
CR% APR-MAG: 2,04%

Una pipeline lavorata bene nel tempo genera vendite anche dopo.

Analisi su lead attuale (Apr-Maggio) vB









E’ sistemico

… Anche l’aumento del CR% nel mese

Intervento della Sales Coach





Con questo setup possiamo:

- Analisi trattative
- Miglioramento mirato
- Lavoro pratico

Non è vendere di più. **È vendere meglio, più velocemente, con controllo**

Ora la “palla” passa a voi

Entro la fine del trimestre come pensate di gestire i leads?

Avete sotto controllo il vostro CR%?

Sfruttate il CRM e i filtri per ottenere questi dati?

SEZIONE 2

Soluzioni Finanziarie

Novità e Roleplay

Findomestic

7,95% ----------> 8,45%

Findomestic

Finanziamento “tasso quasi zero”

Finanziamento “Classico”

Facciamo dei Roleplay!

Novità in arrivo...

... (se confermata)

PAUSA

15MIN

SEZIONE 3

Processi in Vendita

Ripassiamo le fasi opretaive di gestione

Il piano di oggi è dare per approvata la procedura commerciale.

Il nostro obiettivo come azienda è gestire installazioni, lead ecc.


L'unica cosa su cui non abbiamo "l'occhio" è in appuntamento con voi.


Il fatto è che INVESTENDO su di voi, abbiamo l’interesse di poter fare meglio di giorno in giorno.


L’unico modo diventa con i NUMERI

Senza numeri, faremo sempre gli stessi errori, stesse riunioni e non andremo mai oltre.

Struttura Generale


MAX 2 GIORNI
SOPRALLUOGO
PREVENTIVO
FOLLOW-UP
$$
LEAD
CRM
CALL DI SETTING
DISCOVERY CALL
PREVENTIVO
FOLLOW-UP
$$
FAKE
MAX 2 GIORNI


MAX 2 GIORNI
SOPRALLUOGO
PREVENTIVO
FOLLOW-UP
$$
LEAD
CRM
CALL DI SETTING
DISCOVERY CALL
PREVENTIVO
FOLLOW-UP
$$
FAKE
MAX 2 GIORNI


LEAD
CRM
CALL DI SETTING
FAKE
SOPRALLUOGO
DISCOVERY CALL
PREVENTIVO
PREVENTIVO
FOLLOW-UP
FOLLOW-UP
MAX 2 GIORNI
MAX 2 GIORNI
$$
$$

In questa prima fase ci serve individuare:

la “reazione” di chi abbiamo davanti.

Giorno 1

2 call di fila

NR

3 call ore pasti

NR

Mandare whatsapp

Giorno 2

1 call ore pasti

NR

1 call ore pasti


NR

Mandare whatsapp

NR

PERSO


Orari Pasti: 12:30-13:30 & 18:30-19:30


LEAD
CRM
CALL DI SETTING
FAKE
SOPRALLUOGO
PREVENTIVO
FOLLOW-UP
$$
MAX 2 GIORNI
DISCOVERY CALL
PREVENTIVO
FOLLOW-UP
$$
MAX 2 GIORNI

In questa fase ci serve individuare:

il “livello” di chi abbiamo davanti.

Call di Setting



All’interno della call capiamo:

Non consapevole del problema - informativo
“Mi interessa capire…”

Consapevole del Problema
“Ho visto le bollette troppo alte…”

Consapevole della soluzione
“Ho visto che il fotovoltaico può fare per me…”

Consapevole del prodotto
“Ho visto che posso mettere delle batterie per…”

Consapevole delle offerte e pricing
“Ho visto che siamo intorno a 8kWp per quello che mi serve..”

All’interno della call capiamo:

Non consapevole del problema - informativo
“Mi interessa capire…”

Consapevole del Problema
“Ho visto le bollette troppo alte…”


Consapevole della soluzione
“Ho visto che il

Consapevole d
“Ho visto che p


Consapevole delle offerte e pricing
“Ho visto che siamo intorno a 8kWp per quello che mi serve…”

Se vedete delle “anomalie” con più lead qui, avvisateci!

Perchè con le campagne e il mercato che evolve, noi TESTIAMO.


MAX 2 GIORNI
SOPRALLUOGO
PREVENTIVO
FOLLOW-UP
$$
LEAD
CRM
CALL DI SETTING
DISCOVERY CALL
PREVENTIVO
FOLLOW-UP
$$
FAKE
MAX 2 GIORNI


Sopralluogo/Discovery



PERCHÉ RENDERE IL PREVENTIVO ITINERANTE?

Rendiamolo itinerante, rendiamolo partecipato.

1. **Aumenta la percezione di trasparenza**
2. **Crea coinvolgimento emotivo (“sto costruendo il mio impianto”)**
3. **Rende memorabile l’esperienza → differenziazione dai competitor**
4. **Aiuta a gestire obiezioni prima che si trasformino in problemi**
5. **Porta il cliente a sentirsi responsabile della scelta → più chiusure**
6. **Trasforma il commerciale in un consulente e non un “venditore”**


MAX 2 GIORNI
SOPRALLUOGO
PREVENTIVO
FOLLOW-UP
$$
LEAD
CRM
CALL DI SETTING
DISCOVERY CALL
PREVENTIVO
FOLLOW-UP
$$
FAKE
MAX 2 GIORNI

utile per:

Spunti e info sulla sistemazione delle campagne;

quindi: “i lead entrano troppo informativi” oppure “sono seplicemente fuori target” oppure “ho più fake del solito da 2 a 6”

utile per:

Aree di lavoro su cui intervenire in vendita.

quindi: “nella fase di presa appuntamento ho delle difficolta, i numeri sono scesi” oppure “dal followup al contratto ho molto tempo che passa e poca convesione”

utile per:

Lavorare con Gloria in maniera reale, con i numeri.

Infatti l'incontro a Milano è stato un "refresh" un po' piu approfondito dell'incontro fatto qualche mese fa. L'obiettivo era "livellare" e consolidare la BASE per le prox riunioni.

Fine Mattinata

Bentornati

SEZIONE 4


Novità di prodotto

News sui prodotti EKO

Nuove soluzioni. Nuove opportunità commerciali.

Ampliare l’offerta per colpire target differenti

Le soluzioni by **EKO**



Fotovoltaico

EFFY tech smart

EFFY tech pro

EFFY tech plus

EFFYtech plus

Una nuova alternativa commerciale

EFFYtech Plus nasce per unire il top di gamma Aiko con la fruibilità dell'inverter DEYE e la possibilità di integrare il Supercapacitor con batteria al grafene. Una soluzione premium che combina eccellenza nei pannelli, semplicità di gestione dell'inverter e massime prestazioni grazie alla tecnologia al grafene, rappresentando un'alternativa innovativa e particolarmente interessante per specifiche esigenze nel mondo fotovoltaico.

AIKO





Deye



expofj(n) Enjoy Future

Perchè il GRAFENE?

Nuova generazione di accumulo energetico

Il grafene:

Vantaggi

- Massima sicurezza
- Nessun litio
- Alta affidabilità
- Ricarica ultra rapida
- Cicli di vita molto lunghi
- Maggiore sostenibilità

Le batterie al grafene vengono promosse per durata elevata, stabilità termica e maggiore sicurezza rispetto ai sistemi tradizionali al litio.

SUL MONOFASE

> 15.000 CICLI

@0.5C 100%DOD

Non è solo una batteria.

È un posizionamento commerciale diverso.

- **Tecnologia innovativa**
- **Sicurezza avanzata**
- **Durata nel tempo**
- **Soluzione premium**

Target Privati: chi può scegliere EFFYplus?

Target ideale

- Famiglie attente alla sicurezza
- Clienti premium
- Ville e abitazioni indipendenti
- Clienti orientati alla durata
- Clienti sensibili alla sostenibilità

Leve commerciali

- Sicurezza domestica
- Investimento a lungo termine
- Tecnologia evoluta
- Riduzione dipendenza energetica

Target Aziende: chi può scegliere EFFYplus?

Target ideale

- PMI energivore
- Aziende con consumi continui
- Strutture con necessità di affidabilità
- Realtà attente alla sostenibilità ESG
- Attività con forte utilizzo serale/notturno

Leve commerciali

- Continuità operativa
- Stabilità energetica
- Riduzione costi nel lungo periodo
- Immagine green aziendale

Analisi:

Il mercato cerca sempre più:

- Sicurezza
- Affidabilità
- Durata
- Indipendenza Energetica

Le batterie tradizionali vengono percepite come:

- Costose nel lungo periodo
- Soggette a degrado
- Sensibili al calore
- Tecnologie “standard”

EFFY Plus permette di differenziarsi dalla classica proposta fotovoltaica

Ora, torniamo ai prodotti EKO

EFFYtech

smart

pro

plus




Fotovoltaico



Assicurazione
All-Risk 10anni



Piani di
Manutenzione



Split



Caldaie



PDC



Depuratore Acqua

E per chi non ha il sole?

E per chi non ha spazio sul tetto?

E per chi vive in condominio?



EFFYwind

EFFYtech

Wind PURE

EFFYtech

Wind HYBRID











EFFY tech

Wind PURE

Wind HYBRID

Come funziona

- Turbina eolica verticale
- Possibile funzionamento autonomo
- Possibile integrazione con accumulo
- Possibile connessione alla rete



Applicazioni

- Abitazioni senza possibilità di FTV
- Ville isolate
- Zone ventose
- Baite / agriturismi
- Aziende agricole
- Contesti off-grid

Differenze di Mercato

IL FOTOVOLTAICO

Punti di forza

- Tecnologia consolidata
- Storico affidabile
- Produzione stabile
- Soluzione già diffusa sul mercato

Limiti

- Non produce di notte
- Produzione ridotta con poco irraggiamento
- Flessione stagionale in inverno

EOLICO TRADIZIONALE

Punti di forza

- Produzione anche notturna
- Produzione con presenza di vento
- Fonte energetica alternativa e complementare

Limiti

- Richiede grandi spazi
- Necessita di vento forte e costante
- Poco integrabile nei contesti urbani

EFFYWIND

Integrare più fonti energetiche in un unico ecosistema.

- Utilizzo autonomo o integrato
- Compatibilità con fotovoltaico
- Integrazione con inverter e accumulo
- Produzione energetica più continua
- Maggiore flessibilità installativa

EFFY tech

Wind PURE


Sistema eolico autonomo



EFFY tech

Wind HYBRID

Sistema eolico abbinato



EFFY tech

Wind PURE

Wind HYBRID

ΣΚΟ

Sistema eolico autonomo

Produzione energetica anche:

- Di notte
- In inverno
- Con maltempo
- Con poco sole



INCLUSO NEL PREZZO

Studio gratuito della ventosità

- Analisi fattibilità
- Analisi resa potenziale
- Valutazione contesto installativo

Produzione e Contesti

2.000–3.000 kWh/anno
→ zone standard

Fino a 10.000+ kWh
→ zone ventose

Dove può essere installato

- Balconi
- Terrazzi
- Tetti
- Ville
- Aziende
- Contesti urbani e industriali

Non richiede grandi spazi

- Design verticale compatto
- Maggiore flessibilità installativa
- Utilizzo anche dove il FTV è limitato

Scheda Tecnica & Info

Altezza turbina	1,1 / 2,2 mt
Diametro turbina	1,1 / 2,2 mt
Velocità innesto	2,2 m/s
Velocità nominale	6 m/s
Velocità sicurezza	50 m/s
Freno	elettromagnetico
Rotore	magneti in Neodimio sinterizzato
Vita attesa	>20 anni
Grado di protezione	IP 54
Certificazione	CE
Temp. ambiente	-20° C + 45° C
Potenza nominale	2000W-3000W
Giri nominali	350-500 RPM
Tensione nominale	120 V CA
Corrente nominale	16-25 A
Efficienza	>95%
Tipo di avvolgimento	Y
Resistenza di isolamento	100 Mohm min (500 V CC)
Coppia di avviamento	<0,5 NM
Coppia nominale	38
Fase	Trifase
Struttura	Rotore interno
Statore	Coreless
Peso generale	40,0-60,0 kg
Materiali	Alluminio (lega) - Acciaio

PRODOTTO	CODICE ARTICOLO
KIT 1 TURBINA EOLICA DA 2KW- CON INVERTER	TEG2C-T0001
KIT 2 TURBINA EOLICA DA 2KW- SENZA INVERTER	TEG2C-T0001
STAFFA REGOLABILE PER TETTO A FALDA	TEG-S0001
STAFFA FISSA PER TETTO PIANO	TEG-S0002
N 1 PANNELLO FTV AGGIUNTIVO	FTV-01
KIT 4 VITONI PER TERRENO	VIT--01
PROLUNGA PER TURBINA	TEG-PR01



STAFFA REGOLABILE




STAFFA FISSA PER TETTO PIANO




PROLUNGA PER TURBINA


Simulazioni e Produzione



PRODUZIONA STIMATA CON UNA TURBINA DA 2KW DA 2500 A 4000 KW/H ANNUI



PRODUZIONA STIMATA CON UNA TURBINA DA 2KW DA 5000 A 7200 KW/H ANNUI



PRODUZIONA STIMATA CON UNA TURBINA DA 2KW DA 3500 A 5000 KW/H ANNUI



PRODUZIONA STIMATA CON UNA TURBINA DA 2KW DA 7200 A 10300 KW/H ANNUI

Contatti Aziendali

Amministrazione **Loris**: ..... +39 **342 661 2068**

Roberto (in casi estremi e urgenti): ..... +39 **345 026 5220**

Segreteria EKO **Francesca**: ..... +39 **333 805 8838**

Marketing **Giacomo:** ..... +39 **340 977 5271**

Sales Coach **Gloria:** ..... +39 **349 318 8092**

Fine.