
Benvenuti

Oggi voglio partire da qui:




Vendere con Intenzione

Capire perché le persone comprano prima di spiegare cosa stai vendendo.

“Se c’è un segreto per il successo è questo: comprendere il punto di vista dell’altro e vedere le cose attraverso i suoi occhi”

HENRY FORD



Perché le persone comprano?

Tre leve motivazionali che guidano ogni decisione d'acquisto

1

FUNZIONALE

Il cervello razionale

Quanto risparmio?
Quanto produco?
Quanto miglioro?

2

EMOZIONALE

Dove nasce la decisione

Come mi sento?
Come voglio sentirmi?
Cosa provo?

3

SOCIALE

La leva più sottovalutata

Come mi vedono?
Come voglio essere visto?
Con chi mi identifico?

Qual’è il risultato che otterranno?

📌 Qui parla il cervello razionale

Il cliente userebbe questa leva per confrontare i preventivi, giustificare la spesa e raccontare la decisione a se stesso (e al proprio partner).

Quanto risparmio annuo vi aspettate?

Quanta energia consuma la vostra casa?

Avete picchi di consumo particolari?

Avete già valutato altri preventivi?

Molte trattative si fermano QUI.

Parlate di kWp, di incentivi, di rendimento al metro quadro.
Il cliente annuisce... e poi “Ci pensa su.”

Le obiezioni tecniche sono spesso paraventi. Dietro c’è un’emozione non intercettata.

Come si vogliono sentire?

📌 Qui nasce la decisione

L’emozione decide, la ragione giustifica.
Il tuo compito è capire quale stato emotivo il cliente stia cercando — e aiutarlo a immaginarlo.

😌
Serenità
Non pensarci più ogni mese

🎯
Controllo
Gestire la propria energia

🔓
Indipendenza
Non dipendere dal gestore al 100%

💪
Autonomia
Smettere di subire la bolletta

Come vogliono essere visti?

📌 La leva più sottovalutata — ma potentissima

Non è solo approvazione esterna.

È coerenza con la propria identità desiderata:
chi vuole essere questa persona?



Il responsabile
Fa la scelta giusta per l'ambiente



Il lungimirante
Investe oggi per guadagnare domani



Il padre/madre
Protegge la famiglia dai rincari



L'innovatore
Adotta le tecnologie prima degli altri

RICORDIAMO DA DOVE NASCE TUTTO

Le tre leve insieme

Non sono sequenziali. Agiscono in parallelo in ogni conversazione.

1

FUNZIONALE

Qual'è il risultato
che otterranno?

SEGNALE D'ACQUISTO

"Ha senso farlo"

2

EMOZIONALE

Come si sentono?
Come si vogliono sentire?

SEGNALE D'ACQUISTO

"Voglio farlo adesso"

3

SOCIALE

Come vogliono
essere visti?

SEGNALE D'ACQUISTO

"Voglio farlo con voi"

Le persone non comprano prodotti e servizi.

Comprano storie, relazioni e magia.

No, non vi sto chiedendo di imparare a fare sparire le carte :)

Il prodotto convince la testa.

Dati, risparmio, resa, garanzie. Indispensabile per giustificare la decisione.


L’emozione muove la decisione.

Serenità, controllo, libertà. Questo è il vero motore. Non argomentare: ascolta e rispecchia.

La relazione fa firmare.

Fiducia, credibilità, feeling. Il cliente compra anche te, non solo il contratto.

So che siete già così



Però dai eh... carichi!


Quest’anno si lavora sui dettagli.

L’anno scorso abbiamo costruito la struttura.
Ora la differenza la fanno le sfumature.


Partiamo ora
con la presentazione:

Le soluzioni by **EKO**

ad oggi: febbraio 2026



Fotovoltaico



Split



Caldaie




PDC




Fotovoltaico



Piani di
Manutenzione



Split



Caldaie



PDC



Fotovoltaico



Assicurazione
All-Risk 10anni



Piani di
Manutenzione



Split



Caldaie



PDC



Depuratore Acqua

Per il FOTOVOLTAICO

partiamo da:

Per il FOTOVOLTAICO

Assicurazione **ALL-RISK**

Per il FOTOVOLTAICO

Assicurazione All-Risk

Tipo di assicurazione:

Polizza multigaranzia dedicata alla protezione dei rischi su impianti fotovoltaici di persone fisiche. Prodotto modulare: il cliente costruisce il pacchetto combinando le garanzie desiderate.

Cosa è assicurato:

Impianto fotovoltaico completo: moduli solari, inverter, quadri elettrici, cablaggi, strutture di sostegno, contatori, pompe di calore, batterie, colonnine di ricarica, caldaie ibride.

Per il FOTOVOLTAICO

Assicurazione All-Risk

Eventi assicurati:

Sempre presenti: incendio, fulmine, esplosione, fenomeno elettrico, eventi atmosferici, atti vandalici/dolosi, ricorso terzi, diaria per danni indiretti. Facoltativa: furto.

Esclusioni principali:

Danni da guerra, calamità naturali gravi, dolo dell’assicurato, mancata manutenzione, usura naturale, corrosione.

Per il FOTOVOLTAICO

Assicurazione All-Risk

Su Reonic
lo trovate così:

3 **Assicurazione Imp. Fotovoltaico ALL-RISK**

Durata: 10anni

Polizza multigaranzia dedicata alla protezione dei rischi su impianti fotovoltaici di persone fisiche. E' assicurato l'impianto fotovoltaico completo: moduli solari, inverter, quadri elettrici, cablaggi, strutture di sostegno, contatori, pompe di calore, batterie, colonnine di ricarica, caldaie ibride.



torniamo un secondo allo schema...



Fotovoltaico



Assicurazione
All-Risk 10anni



Piani di
Manutenzione



Split



Caldaie



PDC



Depuratore Acqua

Perchè tutte queste novità?

Perchè avevamo bisogno di:

Gestione del cliente dedicata

installazione ad-hoc certificata

assistenza costante e dedicata

professionalità settoriale a disposizione

Il nostro partner **Termico**

IdroClima™ Service

Qualità Professionalità Velocità

Piccola parentesi sul nostro nuovo

Partner Termico: **IdroClima**

Fornitori e Installatori

Gestione Assistenza

Sede a Limbiate (MB)

Team di installatori dedicato

Ufficio pratiche dedicato





Per il TERMICO

partiamo dalla teoria

Sezione Tecnica

Per il TERMICO

Produzione dell’Energia Termica

Domanda 1:

Cos’è la **Potenza Termica**?

TERMICO

Cos’è la Potenza Termica?

Un fiammifero produce calore





Un fornello a gas produce calore

Entrambi forniscono calore: ma in **TEMPI DIVERSI**

La differenza non è il calore, ma la **velocità** con cui viene fornito.

Cos’è la Potenza Termica?

La potenza di un generatore è l’energia che riesce a fornire in un determinato tempo

Stessa energia - Tempi diversi - Potenze diverse

Quanta energia serve per una doccia?

Una doccia eroga circa 10 litri al minuto;

Temperatura dell’acqua: circa 40°C;

Acqua in ingresso: circa 15°C;

In un minuto bisogna:

Scaldare 10 litri: da 15°C a 40°C

Produzione istantanea di acqua calda

L’acqua va scaldata subito;

Non c’è tempo;

Serve molta energia in pochissimo tempo.

Per questo servizio servono circa 20 kW di potenza termica

Produzione istantanea di acqua calda

Quando l’acqua calda viene prodotta in modo istantaneo, tutta l’energia necessaria deve essere fornita nello stesso momento.

Nel caso di una doccia, questo significa dover scaldare circa dieci litri d’acqua al minuto, portandoli rapidamente da una temperatura di circa quindici gradi fino a quaranta gradi.

Per garantire questo servizio senza cali di comfort è necessario disporre di un’elevata potenza termica, che per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria si aggira intorno ai venti kilowatt.

È come cercare di scaldare un pentolone d’acqua in un minuto con il gas:



serve tanta fiamma.



Produzione con accumulo

Se invece di produrre calore in modo istantaneo si accumula energia, il tempo a disposizione aumenta.
Aumentando il tempo, la potenza necessaria si riduce drasticamente.

Questo è il principio di funzionamento dei boiler: l'energia viene prodotta lentamente, accumulata e poi resa disponibile quando serve, senza dover concentrare tutta la potenza in un singolo istante.

Domanda:

Per riscaldare casa è diverso?

Il concetto non cambia quando si parla di riscaldare un’abitazione.

O si dispone di un grande potenziale per produrre calore in modo istantaneo, oppure si accumula energia nel tempo.

In questo secondo caso, l’abitazione stessa diventa un grande accumulo termico, permettendo di lavorare con potenze molto più ridotte, mantenendo comunque comfort e continuità di riscaldamento.

Cos’è la potenza termica

La potenza termica rappresenta la quantità di calore che un generatore è in grado di fornire in un determinato intervallo di tempo.

Non indica quanta energia totale viene prodotta, ma la velocità con cui questa energia viene resa disponibile. Più il calore deve essere fornito rapidamente, maggiore dovrà essere la potenza del generatore.

Potenza Termica & Potenza Elettrica

È importante distinguere tra potenza elettrica e potenza termica.

La **potenza elettrica** indica quanta energia viene assorbita dalla rete ed è quella che si ritrova sul contatore e in bolletta.

La **potenza termica** indica quanto calore viene effettivamente messo a disposizione per riscaldare l'acqua o gli ambienti.

Il punto centrale non è solo quanta energia serve,
ma in quanto tempo questa energia deve essere fornita.

Gestire correttamente il tempo significa poter ridurre la potenza necessaria,
aumentare l’efficienza dell’impianto e cambiare completamente l’approccio
al riscaldamento di un’abitazione.

La propensione delle famiglie a cambiare l'impianto di riscaldamento è ancora troppo bassa ed è fondamentale avere un consulente preparato e di fiducia per invogliare i soggetti interessati a sostituire il loro vecchio impianto

Domanda 2:

Cos'è il **COP**?

Risposta:

Coefficiente di Prestazione

Il COP (Coefficient of Performance) indica quanto è efficiente una pompa di calore.

👉 In pratica dice:

quanta energia termica produce rispetto a quanta energia elettrica consuma.

💡 **Più il COP è alto, meno corrente serve.**

Cos’è il COP

Esempio semplice

- Consuma 1 kWh di corrente
- Produce 4 kWh di calore

👉 **COP = 4**

Tradotto:

paghi 1 e ottieni 4.

🤔 Ma da dove arrivano gli altri 3?

Non li crea dal nulla.

La pompa di calore:

- prende energia elettrica
- “ruba” calore dall’aria fuori
- lo porta dentro casa

Per questo è molto più efficiente di una caldaia.

Domanda 2:

Cos’è il **SCOP**?

Lo SCOP (Seasonal COP) indica l’efficienza media della pompa di calore su un’intera stagione di utilizzo.


Tiene conto di:

Inverno rigido ❄️ Mezze stagioni 🌤️ Temperature variabili

Uso reale dell’impianto

👉 **È il valore più importante per il cliente, perché rappresenta: quanto consumerà davvero in bolletta durante l’anno**

esempio


CONTATORE
1 unità di elettricità
PDC
SCOP4
le altre 3 unità le prende dall'aria
4 unità di calore in casa
Villetta 100–120 m²
Famiglia di 4 persone
Riscaldamento +
acqua calda sanitaria

esempio

Durante l’anno succede questo:


- In primavera: 1 → 5
- In autunno: 1 → 3
- In pieno inverno: 1 → 1.5

📌 **Media annuale = SCOP 4**

Applicazioni Pompe di calore per il riscaldamento



PDC







Impianti a bassa temperatura
(pavimenti radianti)
TM = 30/35 °C

Impianti a media temperatura
(Ventilconvettori)
TM = 40/45°C

Impianti ad alta temperatura
(radiatori)
TM = 45/55°C


Domanda 2:


Cosa sono i BTU?


BTU = quanta potenza serve per raffrescare una stanza


Stanza	Superficie	BTU consigliati
Camera da letto	10–15 m²	**7.000 BTU**
Camera grande / soggiorno piccolo	16–20 m²	**9.000 BTU**
Soggiorno	20–30 m²	**12.000 BTU**
Open space	30–40 m²	**18.000 BTU**

DIFFUSIONE DEL CALORE









Domanda 3:

Quindi cosa scelgo?

Il valore delle scelte

1

Obbiettivo massimo risparmio economico

2

Obbiettivo massimo rispetto ambientale

Il valore delle scelte

1

Obbiettivo massimo risparmio economico

Sistema “ibrido” con supporto generatore gas

Il valore delle scelte

2

Obbiettivo massimo rispetto ambientale

Totale ricorso alle energie rinnovabili, FTV-PDC


Il valore delle scelte

“IBRIDO”

La Duttilità del Sistema

Scopriamo la nuova “offerta” a mercato di EKO


Per il TERMICO



Split



PDC



Caldaie

IBRIDO Immergas Eureka

(Caldaia + PDC aria-aria con Split)

SPLIT

(PDC aria-aria)

IBRIDO Monoblocco SIME

(PDC aria-acqua + GAS)

IBRIDO Monoblocco MAXA

(PDC aria-acqua FULL-Eletric)

Ibrido

(caldaia+PDC aria-aria)

Ibrido

(caldaia+PDC aria-aria)

Due macchine separate che lavorano insieme:

- una caldaia a gas
- una pompa di calore aria-aria



TERMICO

Ibrido

(caldaia+PDC aria-aria)

COME FUNZIONA

Il sistema decide automaticamente cosa usare:


- pompa di calore → quando conviene
- caldaia → quando serve più potenza o fa molto freddo



IBRIDO (CALDAIA+PDC) - VEDIAMO LO SCHEMA

Legenda

1	EUREKA DUAL 18/26
2	Sonda esterna, fornita di serie
3	Kit interfaccia relè configurabile
4	Scheda Multifunction Board (di serie)
5	Unità interna UI THOR (optional)
6	Pannello remoto
7	Cronotermostato ambiente CRONO 7
8	DOMINUS V2
9	Zona 1
10	Zona 2



Ibrido

(caldaia+PDC aria-aria)

“Hai due motori separati. Usi sempre quello che costa meno.”

Quando è perfetto:

- **Case grandi**
- **Zone fredde**
- **Impianti vecchi (radiatori)**
- **Clienti che vogliono sicurezza totale**
- **Combi: GAS+ELETTRICO**
- **Costo e tempo di intervento ridotto**

TERMICO

Ibrido

(caldaia+PDC aria-aria)

Questo sistema è compatibile con il conto termico 3.0!!

Ibrido Monoblocco

(PDC+Caldaia)

Ibrido Monoblocco

(PDC+Caldaia)



Un’unica macchina che integra due tecnologie:

- una pompa di calore aria–acqua
- una caldaia a gas integrata nello stesso corpo macchina

Ibrido Monoblocco

(PDC+Caldaia)




COME FUNZIONA

Il sistema gestisce automaticamente le due fonti di energia:

- pompa di calore → quando le condizioni esterne lo permettono e l’efficienza è massima
- caldaia → quando serve maggiore potenza termica o con temperature esterne molto basse

IBRIDO MONOBLOCCO -
VEDIAMO LO SCHEMA



Ibrido Monoblocco

(PDC+Caldaia)

Sistema ibrido integrato con due generatori separati (PDC aria-acqua + caldaia a gas): la centralina gestisce automaticamente il funzionamento e utilizzi sempre la fonte che costa meno, garantendo continuità e comfort anche nelle condizioni più critiche.

Ibrido Monoblocco

(PDC+Caldaia)

Quando è perfetto:

- **Cliente vuole massima affidabilità in ogni stagione**
- **Necessaria potenza elevata nei picchi invernali**
- **Si cerca un compromesso ottimale tra gas ed elettrico**
- **Abitazione medio-grande o grande**
- **Zona climatica fredda o molto fredda**
- **Impianto esistente a radiatori**

TERMICO

Ibrido Monoblocco (PDC+Caldaia)

Sistema composto da:

PDC monoblocco SIME Murelle Revolution da 30 kW + caldaia a gas da 4 kW.

Taglia unica disponibile.

Prezzo configurazione base (chiavi in mano): 10.326,54 € +iva.

La base comprende esclusivamente le macchine principali e la loro integrazione.

Add-on disponibili

Possibilità di aggiungere componenti per adattare il sistema all’impianto:

Comando remoto

Ibrido Monoblocco

(PDC full-electric)

Ibrido Monoblocco

(PDC full-electric)

Un’unica macchina completamente elettrica:

- una pompa di calore aria–acqua
- un sistema di integrazione elettrica interno (resistenze o gestione avanzata)



Ibrido Monoblocco


(PDC full-electric)

COME FUNZIONA

- Il sistema utilizza esclusivamente energia elettrica per produrre calore:
  - pompa di calore → come fonte principale, lavorando in modo continuo e modulante
  - integrazione elettrica → solo quando serve supporto temporaneo o picchi di richiesta



IBRIDO (CALDAIA+PDC) - VEDIAMO LO SCHEMA



Ibrido Monoblocco

(PDC full-electric)

Sistema 100% elettrico con un unico generatore principale (PDC aria-acqua) e backup elettrico: la pompa di calore lavora sempre in priorità, sfruttando al massimo l’energia elettrica (e rinnovabile), senza utilizzo di gas.

Ibrido Monoblocco

(PDC full-electric)

Quando è perfetto:

- **Abitazione nuova o ristrutturata**
- **Impianto a bassa temperatura (pavimento o fan coil)**
- **Presenza o previsione di fotovoltaico e accumulo**
- **Cliente vuole eliminare il gas**
- **Edificio con buon isolamento**
- **Obiettivo: massima efficienza energetica e incentivi**


Add-on disponibili

Possibilità di aggiungere componenti per adattare il sistema all’impianto:


- Inerziale
- Preparatore rapido ACS
- Cassone idraulico con inerziale e bollitore
- Accumulo sanitario mono o doppia serpentina
- Miscelatrice, base espansione, vaso di espansione, deviatrice
- Resistenza elettrica di integrazione
- Gateway di comunicazione
- Comando remoto
- Sistema eLight
- Configurazione elettrica monofase o trifase


Info extra

Fattibilità Installativa U.E.




Fattibilità Installativa U.I.





Il più vicino possibile all'unità esterna e al bollitore esterno dell'acqua calda
Ambiente asciutto e riscaldato (> 5 °C)

Guadagna fino a 2 scatti di Classe Energetica e +10% sul valore dell’immobile



- **Riduzione dei costi di gestione** grazie all’alta efficienza degli impianti.
- **Rivalutazione dell’immobile:** un edificio ecosostenibile ha maggiore valore di mercato.
- **Minori consumi (fino a -50%) ed emissioni:** si riduce l’impatto ambientale, favorendo l’uso di energie rinnovabili.

Configuratore

Configuratore Termico

NUMERO DI TELEFONO REFERENTE		
PREVENTIVO CREATO DA		
TIPO	PDC	
SOTTOTIPO	MONOBLOCCO <16KW	
MARCA	MAXA	
MODELLO	COMANDO REMOTO E-PRO,	
POTENZA	10KW	
ACCESSORIO 1	NESSUNO	
ACCESSORIO 2	NESSUNO	
ACCESSORIO 3	NESSUNO	
ACCESSORIO 4	NESSUNO	
TIPOLOGIA SCARICO FUMI	NO	
METRI INTUBAMENTO	0	
DEFANGATORE	NO	
DOSATORE	NO	
NEUTRALIZZATORE	NO	METRI
VIDEOISPEZIONE	NO	
VIDEOISP+REL	NO	
POMPA CONDENSA	NO	
POMPA COND MAGG	NO	
COPRICALDAIA	NO	
SPOST CALD 3M	NO	
COPRI CONTATORE	NO	
FORO VENTILAZIONE	NO	
FORO FUMI	NO	
SMONT/RIM TERMO + VALV E DET	0	
SCARICO COND CON OPERE FALEGN	NO	
TRABATTELLO	NO	
LINEA ELETTRICA A FILO NUDO	0	PZ
LINEA ELETTRICA IN CANALINA	0	
RIFACIMENTO IMP GAS ENTRO 3M	NO	

NUMERO OFFERTA	TECO4E9
NOME CLIENTE	
N° TELEFONO	
EMAIL	
INDIRIZZO	



extra:	0,00 €
TOTALE	12.311,33 €
IMPONIBILE	12.311,33 €
IVA	10%
TOTALE IVATO	13.542,46 €
DETRAZIONE	0%
PROMO	NESSUNA PROMO

CONFIGURATORI

IMP. Termici

CLIMA

Depuratori Acqua

GROHE

Depuratore GROHE

“Classico” senza FRIGO





con FRIGO

DEPURATORE ACQUA

Compatto e Discreto





Configurabile

PER LA CASA

Configuratore Depuratore

NUMERO DI TELEFONO REFERENTE		
PREVENTIVO CREATO DA		
TIPO	PDC	
SOTTOTIPO	MONOBLOCCO <16KW	
MARCA	MAXA	
MODELLO	COMANDO REMOTO E-PRO,	
POTENZA	10KW	
ACCESSORIO 1	NESSUNO	
ACCESSORIO 2	NESSUNO	
ACCESSORIO 3	NESSUNO	
ACCESSORIO 4	NESSUNO	
TIPOLOGIA SCARICO FUMI	NO	
METRI INTUBAMENTO	0	
DEFANGATORE	NO	
DOSATORE	NO	
NEUTRALIZZATORE	NO	METRI
VIDEOISPEZIONE	NO	
VIDEOISP+REL	NO	
POMPA CONDENSA	NO	
POMPA COND MAGG	NO	
COPRICALDAIA	NO	
SPOST CALD 3M	NO	
COPRI CONTATORE	NO	
FORO VENTILAZIONE	NO	
FORO FUMI	NO	
SMONT/RIM TERMO + VALV E DET	0	
SCARICO COND CON OPERE FALEGN	NO	
TRABATTELLO	NO	
LINEA ELETTRICA A FILO NUDO	0	PZ
LINEA ELETTRICA IN CANALINA	0	
RIFACIMENTO IMP GAS ENTRO 3M	NO	

NUMERO OFFERTA	TECO4E9
NOME CLIENTE	
N° TELEFONO	
EMAIL	
INDIRIZZO	



extra:	0,00 €
TOTALE	12.311,33 €
IMPONIBILE	12.311,33 €
IVA	10%
TOTALE IVATO	13.542,46 €
DETRAZIONE	0%
PROMO	NESSUNA PROMO

CONFIGURATORE

DEPURATORE

Conto Termico 3.0

spiegato semplice

Conto Termico 3.0

BENEFICIARI:

Pubblica Amministrazione

Scuole, Ospedali, Comuni, Cooperative ecc..

Soggetti Privati

TERZIARIO
Attività commerciali

PRIVATO
Abitazioni

Conto Termico 3.0

SOGGETTI PRIVATI: <u>USO RESIDENZIALE</u>

Possono accedere solo ad UNA categoria di interventi

SPOILER:

NO FOTOVOLTAICO

Qui si può sost SOLO il g ore termico

= CAMBIO CALDAIA

Conto Termico 3.0

SOGGETTI PRIVATI: USO RESIDENZIALE

Possibilità di sostituire il **generatore esistente** con libretto di impianto con nuovi generatori ad alta efficienza.

BONUS PROPORZIONALE ALLO S.C.O.P

Conto Termico 3.0

SOGGETTI PRIVATI: USO RESIDENZIALE

🟢 Pompe di calore ad alta efficienza

- Pompe di calore aria-acqua o acqua-acqua (sostituzione di impianti esistenti)..... **MAX 65%**
- Pompe di calore ibridi o add-on (in abbinamento a impianti esistenti)..... **MAX 65%**
- Scaldacqua a pompa di calore ..... **MAX 40%**

🌞 Sistemi solari termici

- Collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria o riscaldamento

🪵 Impianti a biomassa ad alta efficienza

- Caldaie/polvere di pellet o legna di nuova generazione

Conto Termico 3.0

SOGGETTI PRIVATI: <u>USO TERZIARIO</u>

SPOILER:

SI FOTOVOLTAICO

Qui abbiamo più interventi dal punto di vista energetico

CT3.0 SOGGETTI PRIVATI: TERZIARIO

🧱 Efficientamento involucro e strutturale

- Isolamento termico di superfici opache (cappotto termico su pareti, coperture, solai)
  - Massimali: 700-800m2 - 500k€
- Sostituzione di infissi e serramenti ad alta efficienza (finestrature con prestazioni termiche migliorate)
  - Massimali: 550m2 - 150k€
- Schermature solari e sistemi di oscuramento avanzati
  - a EST/SUD/OVEST - Massimali: 250m2 - 90k€

CT3.0 SOGGETTI PRIVATI: TERZIARIO

🔌 Impianti e sistemi tecnologici

- Sostituzione di impianti termici obsoleti con impianti ad alta efficienza (es. PDC ad alta efficienza)
  - Massimali: 550m2
- Sistemi di Building Automation e controllo intelligente dei consumi
  - Massimali: 60m2
- Efficientamento di impianti di climatizzazione, ventilazione e illuminazione in ottica di riduzione dei consumi (tipo LED e dispositivi a basso consumo)
  - Massimali: 35m2

CT3.0 SOGGETTI PRIVATI: TERZIARIO

🔋 Tecnologie complementari

- Impianti fotovoltaici con accumulo integrato, se eseguiti in abbinamento alla sostituzione dell'impianto termico con pompa di calore (trainante). Wallbox min 7.4 KW.
  - Min 2KW Max 1MW - Prodotti marchiati CE - Garanzia min 10anni - Req. Tecnici (rendimento 90% in 10 anni moduli e 97% inverter + altro)
  - Max Erogabile Fotovoltaico 20% su spesa che varia:
    - 1500€ su imp. da 20KW (300€ al KW disp. = 20%)
    - 1100€ su imp. da 200 a 600KW
    - 1050€ su imp. da 600 a 1MW

Max Erogabile Batterie:

- 1000€ al KWH

Incentivo 20% + 10% se impianto prodotto in UE con eff. >23%
Incentivo 20% + 15% se impianto prodotto in UE, pann. bifacciali, eff. cella 24%

io mentre scrivo queste slides:



CT3.0 SOGGETTI PRIVATI: TERZIARIO

🌡️ Fonti rinnovabili termiche ➡️ Fino al 65% della spesa ammissibile

- Pompe di calore ad alta efficienza (elettriche, acqua-acqua, aria-acqua, sistemi ibridi o add-on)
- Sistemi solari termici per produzione di acqua calda sanitaria e supporto al riscaldamento
- Generatori a biomassa ad alta efficienza (es. caldaie a pellet avanzate)
- Collegamenti a reti di teleriscaldamento efficienti

Recap Conto Termico 3.0

Livello 1

Sostituzione Generatore

PRIVATO
TERZIARIO
PUBBLICO

Livello 2

Effic. Energetico

TERZIARIO
PUBBLICO

Livello 3

FTV + batt. + colonnine

TERZIARIO
PUBBLICO

CON TRAINANTE!

Conto Termico 3.0

come andremo a gestirlo

MEET COMMERCIALI

19.02.26

C.T.3.0 - Come lo gestiamo:

IdroClima™ Service

Qualità Professionalità Velocità

ΣΚΟ & iren

Nuovo punto fisico + bollette luce/gas

Contratti GAS/LUCE per **privati** e **business**

NEI PROSSIMI 5 GIORNI RICEVERETE DOCUMENTAZIONE

CONTESTO





Contesto

il mercato

Il mercato dove “tende”



SOLUZIONI ALL-IN-ONE PER LA CASA

Il mercato dove “tende”

Il mercato dell’energia/CASA residenziale sta evolvendo rapidamente.

Sempre più operatori propongono soluzioni all-in-one per la casa: fotovoltaico, accumulo, pompa di calore e wallbox, tutto chiavi in mano.

Il mercato dove “tende”

👉 Questo indica chiaramente una direzione:

non si vende più solo un prodotto, ma un servizio completo.

Il mercato dove “tende”

Non è una soluzione per tutti, ma un numero crescente di famiglie richiede:

- **un unico interlocutore**
- **una visione trasversale su energia, consumi e impianti**
- **soluzioni personalizzate, non legate a una singola tecnologia o marca**

In un mercato dove molti spingono la propria linea, diventa sempre più centrale la figura del consulente energetico e un servizio ampio e integrato.

EKO come risponde

☀️ **FTV + ACC**

⚡**Wallbox**

♨️ **PDC/imp. termico**

🛡️**Assicurazione all risk**

📄 **IREN gas/luce**

💧**Depuratore**

10.995,00€

(EFFYsmart 6+10)

900€

4900€

(IMM. Eureka 26KW + SPLIT 9.000BTU)

1500€ /10anni

-variabile-

500€

50% detraz

~~20674,50 €~~

10.337,25 €

con assicurazione che ti copre e risarcisce se hai un'interruzione di servizio NEI 10 anni di detrazione!

"chiavi in mano"

Punto Chiave

Spesa media annua (Italia)

Coppia (2 persone)

- **Luce: 1.200 – 1.500 €**
- **Gas / riscaldamento: 1.500 – 2.000 €**
- **Acqua acquistata (bottiglie / boccioni): 300 – 500 €**

Totale annuo: ~3.150 – 4.250 €

Famiglia (4 persone)

- **Luce: 1.500 – 1.800 €**
- **Gas / riscaldamento: 2.000 – 2.500 €**
- **Acqua acquistata (bottiglie / boccioni): 400 – 800 €**

Totale annuo: ~4.650 – 5.500 €

Oggi una famiglia sostiene costi fissi energetici che **non generano valore**
e che continuerà a pagare per tutta la vita.

Punto Chiave - Risp. ANNO

con EKO: Investimento < 18.000 € + IVA 10% + DETR. = ~9.900 €

Coppia (2 persone)

- **Risparmio bollette: 1.850 – 2.500 €**
- **Detrazione: 1.000 €**

Beneficio totale: ~2.850 – 3.500 € / anno

Rientro: ~6–7 anni

Famiglia (4 persone)

- **Risparmio bollette: 2.400 – 3.250 €**
- **Detrazione: 1.000 €**

Beneficio totale: ~3.400 – 4.250 € / anno

Rientro: ~5–6 anni

PROMO

Marzo: **Ripartenza Fotovoltaico**

SALES

Promo di Marzo



Fine.