ΣKO

il fotovoltaico per tutti

RETE VENDITA · FORMAZIONE

Formazione Venditore

Il metodo di vendita EKO — dal primo contatto alla firma.

FIDUCIA · SERENITÀ · SUPPORTO

Gestione Lead & Vendita · Rete Vendita EKO

FORMAZIONE VENDITORE EKO

Indice

0 Onboarding del nuovo venditore....3
1 Chi sei e chi rappresenti....4
2 Dove trovi tutto per lavorare con EKO....5
3 Il fotovoltaico oggi: oltre gli incentivi....8
4 Le casistiche: nuovo impianto e adattamento dell'esistente....9
5 Il metodo....13
6 Tempi di gestione del lead....14
7 Qualificare il contatto....15
8 Lo script della prima call....16
9 Chi hai davanti e perché scelgono te....18
10 Le 6 fasi operative....19
11 Il preventivo dal vivo, con Reonic....20
12 Dopo la firma: allegati e CRM....28
13 Paure e obiezioni....30
14 La mappa del valore....32
15 Email, messaggi e strumento AI....33
16 Da lasciare al cliente: 10 domande....37

L'ESSENZIALE IN 10 PUNTI — SE LEGGI SOLO QUESTO, SAI GIÀ LAVORARE

1 · Rappresenti EKO. Tono da tecnico che spiega: calmo, chiaro, mai pressione (Parte 01).

2 · La regola d'oro. Ogni frase deve aumentare fiducia, serenità e supporto (Parte 05).

3 · Il lead si chiama subito: entro pochi minuti, al massimo un'ora. Orari migliori: 16:30–19 nei giorni lavorativi e sabato mattina. Se non risponde: WhatsApp «NR» e nuovi tentativi per 3–4 giorni (Parte 06).

4 · Al telefono vendi solo il sopralluogo. Due domande e fissi l'appuntamento (Parte 08).

5 · In casa è un solo incontro: scoperta, configurazione su Reonic con il cliente, preventivo, chiusura (Parte 11). Dopo la firma: tutti gli allegati sul CRM e lead in «Vinto» (Parte 12).

6 · Oggi il valore è l'autoconsumo. Impianto sui consumi reali + batteria (Parte 03–04).

7 · Tre reparti: domande a marketing@ekosrl.net, richieste a segreteria@ekosrl.net, il tecnico lavora in parallelo (Parte 02).

8 · Sotto 20 kWp preventivo tuo su Reonic; da 20 kWp in su Scheda FTV Business a segreteria, IC Green Power risponde in ~3 giorni (Parte 11).

9 · Follow-up con un passo concordato: 24 h, giorno 3–4, 7–10, 14. Mai il nudo «ha deciso?» (Parte 06).

10 · Mai promettere ciò che non regge: «bolletta a zero», «100% indipendente», «tasso zero». Nel dubbio: «lo verifico e le confermo».

00 PARTE 00
Onboarding del nuovo venditore

Entri in EKO come venditore esterno e diventi venditore EKO con lead generation. Per i primi due mesi non sei mai da solo: vai in vendita affiancato e impari il metodo, gli strumenti e le procedure di casa.

IL TUO ONBOARDING

Da venditore esterno a venditore EKO con lead generation.

Due mesi affiancato, qualunque sia il tuo livello: per allinearti a procedure, gestione e operatività della vendita in EKO Srl.

CHI TI SEGUE

Sales Senior
Vendita e preventivazione
- Esci in vendita con lui
- Ti segue su trattative e preventivi
- Valuta quando sei pronto

Sales Coach
CRM e gestione
- Ti imposta e supporta sul CRM
- Pipeline, stati, reminder
- Ordine nella gestione dei lead

IL PERCORSO

01 Affiancamento — Primi 2 mesi
Vai in vendita con il Sales Senior e impari preventivazione e procedure. La Sales Coach ti segue sul CRM.

02 Valutazione — Quando il Senior ti reputa pronto, o allo scadere dei 2 mesi
Report sulle tue performance (conversion rate e risultati in vendita), feedback del Sales Senior e un test di chiusura.

03 Abilitazione — Venditore EKO
Esci in autonomia con i lead generati da EKO e sei abilitato al provvigionale del venditore.

PERCHÉ L'AFFIANCAMENTO, ANCHE SE SEI GIÀ ESPERTO

Non è un esame sul tuo livello: serve ad allinearti a procedure, gestione e operatività della vendita in EKO Srl. Il Sales Senior ti porta sul campo, la Sales Coach ti rende autonomo sul CRM. Al termine, con il report sulle performance, il feedback del Senior e il test di chiusura, sei abilitato come venditore EKO e al provvigionale.

01

PARTE 01

Chi sei e chi rappresenti

Quando esci in vendita non vendi te stesso: rappresenti EKO. Sapere con chiarezza chi è EKO ti dà autorevolezza e sicurezza — e le trasmette al cliente. Questo capitolo viene prima di tutto perché è la base di ogni argomentazione.

Chi è EKO

EKO è una PMI energetica evoluta: non un installatore standard, non una multinazionale. Il claim è «il fotovoltaico per tutti». EKO porta il fotovoltaico in una dimensione tecnica, sicura e accessibile, eliminando l'incertezza del cliente grazie a una gestione diretta, competente e strutturata dell'intero impianto.

I differenziatori reali (USP)

COSA CI DISTINGUE	PERCHÉ CONTA PER IL CLIENTE
Assistenza diretta e veloce	Canali diretti con i produttori: tempi fino al 50% più rapidi del mercato
Squadre interne (residenziale)	Qualità installativa controllata, un solo interlocutore
Progetto tecnico vero	Dimensionamento ingegnerizzato, nessun upselling nascosto
Chiavi in mano evoluto	Ottimizzatori inclusi, protezioni avanzate
PMI + rete industriale	Agilità da piccola azienda, accordi da grande player
Comunità energetica propria	EKO è attore CER diretto, non solo installatore

Come parli quando rappresenti EKO

Il tono EKO è tecnico, autorevole, consulenziale e rassicurante — mai aggressivo. Parli come un tecnico esperto che spiega in modo semplice cosa è giusto per il cliente, non come un venditore. Niente urgenze artificiali, niente sconti urlati, niente pressione: riduci l'incertezza, non la amplifichi.

> **Chi rappresenti è chi sei davanti al cliente. Se conosci il valore reale di EKO, non devi «vendere»: basta spiegarlo.**

02

PARTE 02

Dove trovi tutto per lavorare con EKO

CHI FA COSA IN EKO

Marketing risponde. Installazioni realizza. Segreteria fa partire.

Marketing

Domande e supporto

marketing@ekosrl.net

COSA GLI CHIEDI

- Quotazione linea vita e costi tecnici aggiuntivi
- Dubbi su GSE e sulle singole pratiche
- Qualsiasi problema, indicando quello specifico

Installazioni

Tecnico e squadre interne

Lavora in parallelo a te

COSA FA PER TE

- Trova la soluzione tecnica alle tue richieste
- Sopralluogo tecnico dopo la firma
- Cantiere con squadre interne EKO

Segreteria

Richieste da far partire

segreteria@ekosrl.net

COSA LE MANDI

- Rifacimento del tetto e tetto a vasca
- Pratiche e gestione GSE · Terna Gaudì
- Preventivo aziendale da 20 kWp in su

Tu sei il punto di contatto: il cliente parla con te, tu parli con il reparto giusto. Non improvvisare risposte tecniche: chiedi, e riporta.

I TUOI STRUMENTI

Reonic per fare. Drive per sapere. Discord per parlare. CRM per gestire.

Reonic Software preventivi	COS'È Il configuratore dei preventivi, residenziali e industriali.	ACCESSO **portal.reonic.de** con le credenziali EKO.	TUTORIAL Passo-passo nella cartella «Sales» del Drive.
Google Drive Cartella «Sales»	COS'È Tutorial, listino, promo, Scheda FTV Business, tabelle Findomestic.	DOVE Cartella condivisa «Sales»: link nel box **Link utili**.	SERVE PER Materiale sempre aggiornato, senza doverlo chiedere.
Discord Chat aziendale	COS'È La chat per parlare col team in tempo reale.	DOVE App da discord.com (PC e telefono), poi entra nel server EKO.	SERVE PER Domande veloci, aggiornamenti, supporto tra colleghi.
CRM Gestionale clienti	COS'È I tuoi lead e lo storico di ogni cliente: contatti, appuntamenti, stato.	ACCESSO **app.salesprocess.it** con le credenziali EKO.	SERVE PER Reminder e follow-up; mostri al cliente la sua pratica.

REGOLA D'ORO — OGNI RICHIESTA PASSA DA UNA MAIL

Hai una domanda tecnica — quotazione della linea vita, costi tecnici aggiuntivi, un dubbio su GSE e pratiche (anche una singola pratica specifica)? Scrivi SEMPRE a marketing@ekosrl.net, con la specifica esatta di ciò che ti serve.

Devi far partire una richiesta — preventivo aziendale da 20 kWp in su, rifacimento del tetto, tetto a vasca, gestione delle pratiche GSE e Terna Gaudì? Scrivi a segreteria@ekosrl.net: **cosa mettere nella mail è alla pagina successiva**.

Il tecnico lavora in parallelo: tu presenti la richiesta, ti torna la soluzione. Non improvvisare risposte tecniche al cliente: chiedi, e riporta.

LINK UTILI

Reonic (preventivi): portal.reonic.de — accedi con le credenziali EKO.

Drive, cartella «Sales»: apri la cartella — tutorial Reonic, Scheda FTV Business (PDF compilabile), listino e promo del mese, tabelle e info sul finanziamento Findomestic.

Contatti (Roberto, titolare, urgenze): sempre tramite segreteria@ekosrl.net.

CRM (lead e clienti): app.salesprocess.it — accedi con le credenziali EKO.

Le procedure: a chi scrivere e cosa mandare

Una mail completa parte subito; una mail a metà torna indietro con una domanda e fa perdere giorni al cliente. Prima di inviare, controlla di avere tutto quello che trovi nella lista della tua procedura.

UNA DOMANDA TECNICA
marketing@ekosrl.net
Linea vita, costi tecnici, dubbi su GSE e pratiche

UNA RICHIESTA DA FAR PARTIRE
segreteria@ekosrl.net
Le quattro procedure qui sotto

COSA SCRIVERE NELLA MAIL A SEGRETERIA@EKOSRL.NET

Rifacimento del tetto
→ segreteria@ekosrl.net

- Com'è composto il tetto esistente
- Dimensioni
- Foto da Google Maps
- Indirizzo

Tetto a vasca per il fotovoltaico
→ segreteria@ekosrl.net

- Com'è composto il tetto esistente
- Dimensioni
- Foto da Google Maps
- Indirizzo
- Taglia del fotovoltaico (per i m² occupati)

Pratiche e gestione GSE · Terna Gaudì
→ segreteria@ekosrl.net

- La situazione del cliente
- Le sue credenziali
- Numero di telefono del cliente
- Orari di reperibilità: verrà chiamato per l'OTP

Preventivo aziendale da 20 kWp in su
→ segreteria@ekosrl.net

- Scheda FTV Business compilata (PDF)
- Bollette del cliente
- Foto: immobile, tetto, contatori, maps
- Risposta in circa 3 giorni

Una mail completa parte subito. Una mail a metà torna indietro con una domanda e fa perdere giorni al cliente.

Per il preventivo aziendale da 20 kWp in su trovi il dettaglio (e le soluzioni Dyness sotto i 20 kWp) nella **pagina dedicata al preventivo aziendale**.

03

PARTE 03

Il fotovoltaico oggi: oltre gli incentivi

Il cambio di paradigma: dall'immissione all'autoconsumo

Con la fine dello scambio sul posto (chiuso ai nuovi impianti dal 2025: al suo posto il ritiro dedicato), l'energia che immetti in rete vale poco — indicativamente 0,08–0,12 €/kWh — mentre l'energia che compri, soprattutto di sera, costa molto di più: la vendita vale circa un quinto di quanto costa l'acquisto. Immettere non conviene più. Il valore, oggi, è autoconsumare.

LA CONSEGUENZA PRATICA

Il vero valore e l'ammortamento dell'impianto arrivano dal massimo autoconsumo. Per questo servono due cose: un dimensionamento corretto (tarato sui consumi reali, non «più grande possibile») e una batteria, che porta l'autoconsumo da circa il 30% al 70%.

COME LO ARGOMENTI

«Gli incentivi erano un aiuto in più, non il motivo. Oggi il fotovoltaico conviene se è dimensionato bene e sfrutta al massimo l'autoconsumo: è lì che si ripaga. Ed è per questo che la batteria non è un optional — è ciò che le fa usare la sua energia la sera, invece di ricomprarla cara.»

04 PARTE 04 Le casistiche: nuovo impianto e adattamento dell'esistente

Il cliente può essere nuovo, incentivato o già esistente: riconosci la riga giusta e fai la mossa. Le regole tecniche cambiano nel tempo: prima di promettere, verifica sempre con una mail a marketing@ekosrl.net.

PARTI DA QUI

Che cliente hai davanti?

Riconosci la situazione, scegli l'opzione, vai alla pagina del dettaglio.

SITUAZIONE 1

Impianto nuovo

SE non ha ancora un impianto

COSA FAI

- ✓ Impianto nuovo + batteria, dimensionato sui suoi consumi. Chiavi in mano.

Dettaglio pag. 11 →

SITUAZIONE 2

Incentivato · Conto Energia

SE ha ancora l'incentivo GSE

PUOI FARE

- A Batteria in retrofit: l'incentivo resta intatto
- B Rifai i moduli entro il +5% (fino a 20 kW)
- C A fine incentivo: revamping o nuovo impianto affiancato

Dettaglio pag. 9 →

SITUAZIONE 3

Esistente · Scambio sul posto

SE ha un impianto senza incentivo

PUOI FARE

- A Solo batteria, in retrofit
- B Serve più potenza: impianto in parallelo
- C Inverter da rifare: nuovo impianto con nuova stringa (ibrido)

Dettaglio pag. 10 →

In ogni caso, dimensiona sui consumi reali. Usa più energia di giorno o di sera? Pompa di calore o auto elettrica in arrivo?

Impianto incentivato: il Conto Energia

Molti clienti hanno un impianto che prende ancora il Conto Energia: un incentivo statale sull'energia prodotta, erogato dal GSE per 20 anni. Ma non è uno solo — sono cinque edizioni, dal 2005 al 2013. Capire quale ha e quando scade cambia la strategia.

I cinque Conto Energia (e quando scadono)

CONTO ENERGIA	QUANDO SI ENTRAVA	TARIFFA INDICATIVA	SCADE VERSO IL
1° (D.M. 2005)	2005 – 2007	~0,44 €/kWh	2025 – 2027
2° (D.M. 2007)	2007 – 2010	0,38 – 0,49 €/kWh	2027 – 2030
3° (D.M. 2010)	2011	0,37 – 0,44 €/kWh	2031
4° (D.M. 2011)	2011 – 2012	decrescente (semestrale)	2031 – 2032
5° (D.M. 2012)	2012 → 6 lug 2013	premio + omnicomprensiva	2032 – 2033

Le soluzioni, con la motivazione

- **Batteria in retrofit AC (soluzione EKO: accumulo AlphaESS) —** la batteria lavora sul lato corrente, a valle del contatore: non tocca moduli né inverter incentivati, quindi l'incentivo resta intatto. Alza l'autoconsumo dal ~30% al ~70–80%. È la scelta giusta finché il premio è attivo.
- **Sostituzione dei moduli mantenendo l'incentivo (rifacimento) —** si possono sostituire i moduli (anche tutti) mantenendo il Conto Energia se: la potenza resta entro la tolleranza GSE (+5% fino a 20 kW, +1% oltre, su tutto il periodo); i moduli sono nuovi o rigenerati e certificati; l'intervento è comunicato al GSE dall'Area Clienti entro 60 giorni, con smaltimento RAEE / PV Cycle. È la mossa giusta quando i pannelli sono a fine vita ma mancano ancora anni di incentivo.
- **Qualche modulo in più (potenziamento entro tolleranza) —** stessa regola della tolleranza: puoi aggiungere potenza solo entro circa il +5% (domestico ≤20 kW). Oltre quella soglia la parte in più va realizzata come impianto separato, con inverter e contatore di produzione dedicati, che può accedere alla detrazione — così non si mette a rischio l'incentivo sull'impianto storico.
- **Vicino o dopo la scadenza —** quando il premio finisce (il 1° Conto già dal 2025), il valore è tutto nell'autoconsumo: si valuta il revamping (pannelli degradati) o un impianto nuovo affiancato.

> **DILLO COSÌ**
> «Il suo incentivo lo teniamo intatto: la batteria la mettiamo a valle, sul lato corrente, così non tocchiamo l'impianto premiato dal GSE — e lei smette di regalare l'energia e la usa la sera.»

Impianto con scambio sul posto (o esistente senza incentivo)

Chi ha un impianto senza Conto Energia — spesso con lo scambio sul posto. Lo scambio sul posto è chiuso ai nuovi impianti (delibera ARERA 78/2025: esercizio entro il 29/05/2025, adesione entro il 26/09/2025); chi ce l'ha lo mantiene fino a scadenza, poi passa al ritiro dedicato; le convenzioni con oltre 15 anni di anzianità sono già cessate a fine 2024 e il GSE ha attivato d'ufficio il ritiro dedicato dal 1° gennaio 2025. Anche qui: l'immesso rende poco, il valore è autoconsumare.

PERCHÉ CONVIENE LA BATTERIA

Col ritiro dedicato l'energia immessa è pagata poco (prezzo minimo garantito ~0,05 €/kWh, a mercato ~0,10–0,11 €/kWh), mentre lui la ricompra la sera a ~0,25–0,30 €/kWh. La batteria è ciò che recupera il vantaggio.

Le due strade (e quando scegliere l'una o l'altra)

- **1) Impianto in parallelo —** affianco all'esistente un secondo impianto (nuovo + accumulo) collegato in parallelo, con un quadro di parallelo (le protezioni d'interfaccia) e il proprio contatore di produzione — l'M2, cioè il contatore che misura l'energia prodotta dal nuovo impianto (l'M1 è invece il contatore di scambio bidirezionale con la rete). Motivazione: si usa quando l'impianto esistente è grande o l'inverter attuale non può gestire altro; il vecchio resta com'è, il nuovo lavora affiancato.
- **2) Nuovo impianto con nuova stringa (inverter ibrido) —** sostituisco o aggiungo un inverter ibrido e porto una stringa nuova di pannelli + accumulo: una stringa per l'impianto vecchio, una per il nuovo. Motivazione: soluzione più integrata quando l'inverter va comunque rifatto; va verificato che l'inverter regga la stringa.

COSA GUARDARE PER DECIDERE

Potenza dell'impianto · numero e potenza dei moduli · tensione e corrente di stringa e finestra MPPT dell'inverter (perché la stringa «regga» e l'inverter la gestisca) · e soprattutto i consumi serali e notturni, che dicono quanta batteria serve.

Dimensionare la batteria

Regola pratica: rapporto potenza-accumulo circa 1:1,5–1:2. Indicativamente ~10 kWh per una famiglia con consumi serali, 13–15 kWh per una casa all-electric (pompa di calore, auto elettrica). Sempre sui consumi reali, non a listino.

Impianto nuovo (chiavi in mano)

La base di tutto: dimensionamento corretto sui consumi reali e accumulo giusto. Il valore è il massimo autoconsumo su 25 anni (vedi Parte 3), non i kW sulla carta.

- **Pratiche e iter (le gestiamo noi):** per gli impianti su edificio fino a 50 kW si usa il Modello Unico presso E-Distribuzione, che unifica connessione e comunicazioni; il fotovoltaico sul tetto è edilizia libera (Dlgs 199/2021, art. 7-bis), salvo immobili o aree vincolate — lì serve l'autorizzazione paesaggistica; registrazione dell'impianto su GAUDÌ (Terna), inverter conforme alla norma CEI 0-21; poi ritiro dedicato al GSE, ENEA per la detrazione, comune e collaudo, smaltimento (PV Cycle).

DILLO COSÌ

«Partiamo dai suoi consumi reali e le costruiamo l'impianto giusto: pratiche, allaccio e detrazione le gestiamo noi, lei non tocca un foglio.»

LA LEVA FISCALE (VERIFICA SEMPRE L'ALIQUOTA DELL'ANNO IN CORSO)

Detrazione IRPEF sul fotovoltaico e sull'accumulo — nel 2026: 50% sull'abitazione principale, 36% sulle seconde case, in 10 quote annuali di pari importo, entro un tetto di spesa di 96.000 € per unità immobiliare; IVA agevolata al 10% su fornitura e posa. La batteria è detraibile anche in retrofit su un impianto già esistente. Per le famiglie con ISEE basso c'è il Reddito Energetico Nazionale (fondo GSE a fondo perduto, non cumulabile con la detrazione sulla stessa spesa). Aliquote e tetti cambiano con la legge di bilancio: conferma sempre i valori aggiornati prima di dichiararli al cliente.

La tabella al volo

CASISTICA	COSA SI TOCCA	SOLUZIONE TIPICA	PRATICHE PRINCIPALI
Nuovo	Tutto (progetto ex novo)	Impianto + accumulo dimensionati sui consumi	E-Distribuzione, GSE (RID), ENEA, comune, collaudo
Incentivato (Conto Energia)	Lato AC; o moduli entro +5%	Batteria retrofit AC (AlphaESS), o sostituzione moduli con istanza GSE	Comunicazione GSE (Area Clienti), E-Distribuzione, ENEA, PV Cycle
Scambio sul posto	Inverter o solo lato AC	Retrofit AC, oppure ibrido / impianto parallelo	E-Distribuzione, GSE (RID), ENEA
Solo aggiunta batteria	Solo lato AC	Accumulo in retrofit	E-Distribuzione, ENEA

ATTENZIONE

Regole GSE, soglie di potenza, importi del ritiro dedicato e sigle prodotto (es. l'accumulo AlphaESS) cambiano nel tempo e vanno confermati col tecnico/ufficio EKO prima di dichiararli al cliente. Meglio dire «lo verifico e le confermo» che promettere e sbagliare.

05 PARTE 05
Il metodo in una pagina

Il cliente non compra un impianto: compra la fine di un fastidio (la bolletta, l'incertezza) e la certezza di non aver sbagliato. Tu vendi una macchina; lui compra un'emozione. Tutto il metodo serve a colmare questa distanza, generando tre stati d'animo.



Fiducia = coerenza e promesse mantenute · Serenità = calma, chiarezza, zero pressione · Supporto = referente unico e presenza nel tempo.

LA REGOLA D'ORO

Prima di ogni frase, chiamata o messaggio: «Questo aumenta o diminuisce la fiducia, la serenità e il supporto del cliente?»

Le 6 fasi del lead



La maggior parte dei lead si perde tra il preventivo e la chiusura, nel follow-up fatto male. Ogni fase di questo manuale serve a non perderli lì.


06 PARTE 06 Tempi di gestione del lead

La regola dei tempi

- **Contatta il prima possibile** — idealmente entro pochi minuti, al massimo entro un'ora.
- **Se non risponde** — manda subito il messaggio WhatsApp «NR» (Parte 15) e ritenta a orari diversi per 3–4 giorni.
- **Non mollare troppo presto** — la maggior parte delle chiusure arriva dopo più contatti, ognuno con un passo concordato e datato.
- **Il CRM è il tuo alleato** — imposta i reminder e rispettali. Il follow-up dimenticato è un lead regalato.



La cadenza dopo il preventivo



MOMENTO	AZIONE	CANALE
Subito (entro 24 h)	Riepilogo caldo + preventivo allegato	WhatsApp / email
Giorno 3–4	«Le è tornato qualche dubbio rileggendo?»	Telefono
Giorno 7–10	Elemento di valore (caso simile, info incentivo)	Email / WhatsApp
Giorno 14	Verifica dove siamo, concorda il passo successivo	Telefono

07 PARTE 07 Qualificare il contatto

Qualificare significa capire, prima di investire un appuntamento, se e come quel contatto può diventare cliente — e arrivare preparati. Chi qualifica bene fa meno visite, ma giuste, e in casa sembra uno che sa il fatto suo: è già fiducia.

AREA	COSA SCOPRIRE	PERCHÉ CONTA
Casa & tetto	Proprietario/affittuario, tipo di tetto, esposizione, ombreggiamenti	Proprietà = detrazione; tetto = resa e fattibilità
Consumi	Bolletta, quando consuma (giorno/sera), pompa di calore, auto elettrica	Dimensiona impianto e accumulo sul caso reale
Decisore	Chi decide? Sarà presente all'incontro?	Presentare a chi non decide fa perdere il lead
Motivazione & tempi	Perché adesso? Ha altri preventivi?	Distingue il curioso dal pronto
Modalità	Interessa la detrazione? Ha capienza fiscale?	Evita proposte su basi economiche che non reggono

Gli «incroci»: cosa avere prima dell'appuntamento

- **La bolletta** — consumi reali, fasce, potenza impegnata.
- **Il tetto dall'alto** — vista satellitare: orientamento, falde, ombre.
- **Il contesto** — zona, tipo di casa, impianti dei vicini.

08 PARTE 08
Lo script della prima call

Al telefono non vendi l'impianto: ti presenti, capisci la situazione con due domande e fissi il sopralluogo. Ecco la call reale, dall'inizio alla fine — le parti tra [parentesi] si adattano.

La call, dall'inizio alla fine

Tu: *«Salve, buongiorno! È il signor [Nome]?»*

Cliente: «Sì, sono io.»

Tu: *«Perfetto, piacere: sono [nome] di EKO Srl, impianti fotovoltaici. Vedo la sua richiesta di preventivo per il fotovoltaico, è corretto?»*

Cliente: «Sì, ho visto la vostra pubblicità.»

Tu: *«Ottimo, grazie. La chiamavo giusto un paio di minuti — ha due minuti?»*

Cliente: «Sì, certo.»

Tu: *«Le chiedo solo due informazioni, così capisco cosa posso fare per lei e come aiutarla.»*

Le domande della mini-scoperta

- Abita in appartamento o in villetta singola?
- Quanto spende di luce al mese? O, meglio, quanto consuma all'anno in kWh?
- Quanti siete in casa? Lavorate tutti o c'è qualcuno in casa di giorno?
- Avete (o pensate a) un'auto elettrica o altri consumi in arrivo?

La proposta del sopralluogo

DILLO COSÌ

«Bene, allora facciamo così: programmiamo un sopralluogo, così vediamo la fattibilità e poi le prepariamo un preventivo. Mi dà una giornata comoda? Vediamo insieme cosa possiamo fare, facciamo due calcoli e capiamo qual è il fotovoltaico più giusto per lei — per conciliare investimento e risparmio.»

La chiusura della call

DILLO COSÌ

«Le arriverà un mio messaggio su WhatsApp e una mail di conferma dell'appuntamento. Per qualsiasi cosa mi chiami pure, o mi trova su WhatsApp.»

Gestione delle resistenze

Cliente: «Chi siete?»

Tu: *«EKO, ci occupiamo solo di impianti fotovoltaici; lei aveva lasciato i suoi dati, la chiamo proprio per quello.»*

Cliente: «Non ho tempo.»

Tu: *«La capisco, non le rubo più di due minuti — o, se preferisce, le fisso una richiamata: quando le è più comodo?»*

Cliente: «Mi mandi tutto via email.»

Tu: *«Volentieri, ma ogni casa è diversa: se mi dà due informazioni le mando qualcosa di utile, non un volantino. Posso?»*

Cliente: «Quanto costa?»

Tu: *«Dipende dalla sua casa e dai suoi consumi: è proprio per non spararle un numero a caso che le propongo il sopralluogo.»*

09

PARTE 09

Chi hai davanti e perché scelgono te

Leggi chi decide e cosa teme

In una coppia o famiglia si decide quasi sempre in due, con ruoli diversi: uno guarda i numeri, l'altro la casa e la sicurezza. Individua il decisore (chi fa le domande concrete, chi guarda l'altro prima di rispondere, chi frena) e coinvolgi entrambi. Le paure ricorrenti: essere fregato, l'azienda che sparisce, litigare in famiglia, «chi fa tutto non fa bene niente», l'impianto che non rende.

A parità di prodotto, vince la relazione

Casi reali — nota cosa ha fatto la differenza, non era il prezzo:

- **Prontezza.** «Mi rispondevi subito, su WhatsApp e al telefono.» Scelto pur con un concorrente più aggressivo sul prezzo — e ha fatto persino un upgrade d'impianto.
- **Gentilezza & tempo.** «Ha perso tempo per spiegarmi l'irraggiamento estate-inverno.» Sono diventati due impianti.
- **Rassicurazione & posizionamento.** «Voi fate solo fotovoltaico: mi fido.» Per il resto, la leva del partner.

> **Non ricordano i kWp. Ricordano come li hai fatti sentire.**

Le leve per differenziarti (a costo quasi zero)

1. Prontezza comunicativa — rispondi subito: velocità = rispetto e competenza.
2. Gentilezza e tempo donato — spiega anche ciò che non «vende».
3. Rassicurazione + posizionamento — «facciamo solo fotovoltaico»; per il resto, la leva del partner.
4. Esperienza utente visibile — mostra dal CRM un cliente reale, il portale, le email.
5. Tutto interno — tecnico e assistenza interni, pratiche gestite da noi.
6. Sopralluogo esecutivo — iPad, Google Maps, foto, tegola, contatore, note.

La garanzia: 10 anni scritti e certificati (durata da confermare)

La garanzia è una delle prime paure del cliente. Il mercato spesso è vago: inverter e batteria dichiarano «6.000 cicli» senza tradurli in anni certi. EKO punta su un numero chiaro — 10 anni di garanzia scritta e certificata. Una garanzia vaga alimenta la paura; un numero certo dà serenità. Usala come leva solo se hai il certificato: si mostra, non solo si promette.

10

PARTE 10

Le 6 fasi operative

Le sei fasi in una pagina: per ognuna obiettivo, cosa fare, la frase pronta e gli errori da evitare. I dettagli sono nelle parti dedicate: telefonata (Parte 08), tempi e follow-up (Parte 06), obiezioni (Parte 13).

FASE	OBIETTIVO	COSA FARE	FRASE PRONTA	ERRORI DA EVITARE
1 · Primo contatto	Fissare l'appuntamento: al telefono non vendi l'impianto.	Chiama presto, presentati, chiedi il permesso, un solo obiettivo.	*«Sono [nome] di EKO, la chiamo perché ha richiesto info sul fotovoltaico: ha due minuti?»*	Spiegone tecnico, budget subito, tono da call center.
2 · Scoperta	Motivazione vera e paura reale.	Regola 70/30, domande aperte e silenzio, riformula, cerca la paura.	*«Cosa l'ha fatta interessare al fotovoltaico proprio adesso? Chi decide con lei?»*	Parlare più del cliente, proporre prima di capire, non prendere appunti.
3 · Preventivo	Soluzione come risposta ai bisogni, prezzo detto con serenità.	Collega ogni voce a un bisogno, numeri semplici, massimo due opzioni.	*«Chiavi in mano e tutto incluso è di X euro. Non deve decidere adesso.»*	Scusarsi del prezzo, «bolletta a zero», troppi dati.
4 · Follow-up	Accompagnare la decisione senza inseguire.	Prossimo passo con data e canale, ogni contatto porta valore, mantieni le micro-promesse.	*«Le è tornato qualche dubbio rileggendo? Ci sono per chiarire, senza fretta.»*	Sparire, il nudo «ha deciso?», dimenticare i reminder.
5 · Obiezioni	Trasformare il dubbio in fiducia.	Accogli, comprendi, rispondi, verifica (Parte 13).	*«Capisco, è una scelta importante. Cosa la preoccupa di più?»*	Viverla come un attacco, rispondere senza capire il dubbio vero.
6 · Chiusura	Accompagnare alla firma con naturalezza.	Chiedi, proponi un'alternativa («questa settimana o la prossima?»), poi silenzio. «Ci penso» è un'obiezione.	*«Per la sua situazione ha senso. Se è chiaro anche per lei, partiamo e da qui seguo tutto io.»*	Non chiedere, riempire il silenzio, usare l'urgenza come minaccia.

11

PARTE 11

Il preventivo dal vivo, con Reonic

La configurazione dal vivo è la vendita: il cliente non riceve un preventivo calato dall'alto, lo costruisce con te. In presentazione, sfoglia il preventivo Reonic pagina per pagina e argomenta ogni sezione — il valore prima del prezzo. Qui trovi l'anteprima di ogni pagina con cosa mostra e come argomentarla (numeri di un preventivo reale: 5,40 kWp con 10,24 kWh di accumulo).

COS'È REONIC E DOVE TROVARLO

Reonic è il software con cui EKO configura l'impianto e genera il preventivo: inserisci i dati del cliente e costruisci la proposta, residenziale o industriale.

Accesso: si entra da web con le credenziali EKO. Il login e la procedura passo-passo — preventivo residenziale e industriale — sono nei tutorial sul Drive condiviso «Sales», dove trovi anche tutte le sezioni di riferimento.

Come funziona in casa: un solo incontro




Se non firma oggi: offerta a scadenza + email (Parte 15), senza forzare. Padroneggia Reonic: armeggiare davanti al cliente rompe la serenità.

PRIMA DI SFOGLIARE: AUTOCONSUMO E AUTOSUFFICIENZA (I DUE TERMINI CHIAVE)

Autoconsumo = quanta dell'energia che PRODUCE riesce a usare invece di immetterla in rete. Più è alto, più valore, perché oggi immettere rende poco.

Autosufficienza = quanta parte del suo FABBISOGNO copre con l'impianto invece di comprarla dalla rete. Più è alta, meno bolletta.


La batteria alza entrambi: sposta l'energia del giorno alla sera, quando lei consuma. È il motivo per cui oggi conta più del pannello in più. Torneranno alla pagina 7.



1. In sintesi

Cosa mostra: l'impianto in un colpo d'occhio: 5,40 kWp + 10,24 kWh di accumulo.

> **DILLO COSÌ** «Questo è il cuore: produce energia e la mette da parte, così la usa quando le serve — anche di sera.»



2. La sua casa sul tetto

Cosa mostra: la foto satellitare della sua abitazione con i 12 moduli posizionati.

> **DILLO COSÌ** «Guardi: è casa sua, vista dall'alto. Non è un progetto standard, è il suo.»



3. I moduli

Cosa mostra: i pannelli scelti: doppio vetro, bifacciali, celle n-type. Non è solo una questione di watt: la tecnologia fa la differenza su durata e resa reale.

Come argomentarla

- **Doppio vetro (vetro-vetro), non backsheet:** il vetro sul retro al posto della plastica regge meglio grandine, neve, vento e le microfratture che nel tempo fanno cadere la resa. È anche più resistente al fuoco e all'umidità (meno degrado da PID). Per questo il doppio vetro arriva a garanzie di 30 anni, contro i 25 tipici.
- **Bifacciale:** la cella lavora anche sul lato posteriore, catturando la luce riflessa dal tetto. In condizioni normali sono punti percentuali di produzione in più «gratis», a parità di spazio.
- **Celle n-type (TOPCon):** più efficienti delle vecchie PERC (più watt sullo stesso metro quadro) e con un coefficiente di temperatura migliore — cioè d'estate, col caldo, perdono meno potenza e continuano a produrre. E degradano di meno negli anni.
- **Cosa significa per lei:** più resa quando serve (estate, caldo), meno cali nel tempo, e una garanzia lunga che ha senso solo se il pannello è davvero costruito per durare.


> **DILLO COSÌ** «Non le sto vendendo il pannello più economico: le sto mettendo in casa una tecnologia che rende di più e dura di più. Nello stesso spazio sul tetto, più energia per più anni.»



4. L'inverter e il sistema ibrido

Cosa mostra: il cervello dell'impianto, che gestisce produzione e accumulo.


> **DILLO COSÌ** «È ciò che decide, momento per momento, se usare l'energia, immagazzinarla o prelevarla: massimizza il suo autoconsumo.»



5. La batteria

Cosa mostra: l'accumulo che conserva l'energia del giorno per la sera e la notte.

> **DILLO COSÌ** «Oggi è qui il vero risparmio: invece di ricomprare cara l'energia la sera, usa la sua, prodotta di giorno.»




6. La produzione annua

Cosa mostra: la produzione stimata (~5.959 kWh/anno) mese per mese. È uno dei momenti in cui il cliente si sente più coinvolto: sta vedendo cosa produrrà casa sua.

Come argomentarla

- **Coinvolgilo, non limitarti a mostrarlo:** «Abbiamo messo i moduli sulla falda a sud e anche su quest'altra, e vede? La produzione sale.» Fagli vedere l'effetto delle scelte fatte insieme.
- **Il valore del «insieme»:** il cliente che partecipa alla configurazione difende poi la decisione. Non gli stai calando un progetto: lo state disegnando in due.
- **La curva mensile parla da sola:** produce di più in estate, quando servono condizionatori e c'è più consumo. Collega la produzione ai suoi consumi reali.
- **Stima prudente, non gonfiata:** «Questi numeri sono cauti: preferisco che a fine anno trovi di più, non di meno.» L'onestà sulla stima costruisce fiducia.

> **DILLO COSÌ** «Guardi cosa succede: mettendo i pannelli anche su questa falda saliamo di produzione. Lo stiamo costruendo insieme, sul suo tetto reale — non è un numero da catalogo.»




7. Consumi, autoconsumo e autosufficienza

Cosa mostra: come si muove la sua energia: quanta ne autoconsuma e quanta ne copre dei suoi fabbisogni. È il momento in cui il cliente capisce davvero perché serve la batteria.

Come argomentarla

- **Leggi i due numeri insieme a lui:** autoconsumo (quanta produzione usa) e autosufficienza (quanta bolletta copre). Sono la fotografia del suo risparmio.
- **Fai vedere il «prima e dopo» la batteria:** senza accumulo immette e ricompra; con l'accumulo usa la sua energia la sera. Il salto è evidente sul grafico.
- **Collega ai suoi consumi reali:** se in casa si consuma di sera, l'accumulo conta ancora di più. Personalizza sul suo stile di vita.


> **DILLO COSÌ** «Guardi la sua energia dove va: questa la usa lei, questa oggi la regalerebbe alla rete. La batteria la trattiene e gliela ridà la sera. È qui che si crea il risparmio vero.»



8. Le sovvenzioni

Cosa mostra: la detrazione fiscale del 50% prima casa — nell'esempio, circa 5.175 €.

> **DILLO COSÌ** «Metà della spesa le torna indietro con la detrazione: è già considerata nel conto.»




9. L'efficienza economica

Cosa mostra: il ritorno dell'investimento: rientro in ~5 anni, resa intorno al 14% l'anno, oltre 13.000 € risparmiati in 20 anni. Qui il valore diventa un numero.

Come argomentarla

- **Confrontalo con le alternative:** un conto deposito o un BTP oggi rendono molto meno, e lì i soldi sono fermi. Qui il «rendimento» è il risparmio in bolletta, ogni mese.
- **Dopo il rientro è tutto guadagno:** l'impianto lavora 25-30 anni; ripagato in ~5, gli anni restanti sono energia quasi gratis.
- **I numeri già includono i vantaggi:** la detrazione 50% e lo sconto/promo sono già dentro il conto. Il rientro reale è quello che vede.
- **Protezione dai rincari:** ogni aumento futuro della bolletta rende l'impianto ancora più conveniente. Sta bloccando il prezzo della sua energia.

> **DILLO COSÌ** «Non è una spesa, è un investimento che rende più di quasi ogni alternativa sicura — e a differenza di un titolo, questo lei lo usa tutti i giorni in casa.»



10. Componenti dell'offerta e prezzo

Cosa mostra: il dettaglio di tutto l'incluso, lo sconto/promo già applicato e il totale chiavi in mano. È il momento del prezzo — ma dopo che il valore è già chiaro.

Come argomentarla

- **Prima il «tutto incluso»:** scorri le voci — impianto, batteria, wallbox, installazione chiavi in mano, pratiche. Fagli contare cosa NON dovrà pagare a parte.
- **Mostra la promo qui:** lo sconto/promo (es. oltre 2.000 €) è già dentro il totale, con la sua scadenza. È una leva reale, non una minaccia: «questa condizione vale fino a [data]».
- **Poi la detrazione:** «Su questo totale, metà le rientra con la detrazione 50%.» Il costo reale scende ancora — riportalo al rientro visto al punto 9.
- **Chiudi sul pagamento sereno:** 30% all'ordine, 50% a merce pronta, 20% a fine lavori: paga per stati di avanzamento, non tutto subito.

> **DILLO COSÌ** «Il prezzo arriva alla fine, quando ha già visto tutto quello che c'è dentro. E vede? Lo sconto è già applicato: non è un prezzo gonfiato con uno sconto finto, è il suo prezzo.»



Accettare l'offerta

La nostra offerta comprende

1. **Installazione completa** di un impianto fotovoltaico con materiali già consegnati in cantiere, compresa la fornitura di tutta la struttura portante standard, sopralluogo iniziale, stesura della lista dei materiali necessari per l'installazione, utilizzo di tutta la nostra attrezzatura, collegamenti e allacci alla rete elettrica.
2. **Fornitura di inverter** con potenza adeguata per la connessione alla rete di energia elettrica.
3. **Fornitura di quadro elettrico:**
   - Quadro di campo lato **DC** per il parallelo delle stringhe e lato **AC** (standard).
4. **Cablaggio** fino al punto di connessione elettrica dell'edificio (contralino in ingresso/contatore) fino a 30 metri.
5. **Cablaggio Pannelli-Inverter.**
6. **Fornitura di sistema di sezionamento** dell'impianto fotovoltaico (standard).
7. **Progettazione e ingegnerizzazione del cantiere**, compresa la direzione dei lavori e l'esecuzione di tutte le domande per la connessione dell'impianto fotovoltaico, richieste in Comune e presentazione delle varie pratiche agli enti di competenza, inclusi le domande al GSE.
8. **Trasporto fino al luogo di installazione** e spese per il sollevamento dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto fino a un'altezza massima di **4,00 metri dal suolo**.
9. **Smaltimento dei pannelli fotovoltaici** a fine ciclo di vita attraverso il consorzio **PV CYCLE**.

La nostra offerta non comprende

1. **Spese di richiesta preventivo ed allacciamento** Enel Distribuzione **(mediamente 122,00€).**
2. **Eventuali pratiche paesaggistiche** (se necessarie, inclusi diritti e bolli di segreteria).
3. **Eventuali spese per mezzi meccanici** destinati al sollevamento dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto a un'altezza superiore a **4,00 metri dal suolo (mediamente 350,00€).**

Condizioni di pagamento

1. **30%** alla **conferma d'ordine.**
2. **50%** all'**arrivo di merce pronta**, prima dell'installazione dell'impianto fotovoltaico.
3. **20%** a **fine lavori** e collaudo a freddo.

La presente **Valutazione/Offerta economica** è da ritenersi **impegnativa** per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame.

Luogo, data, nome, firma

11. Cosa comprende e condizioni

Cosa mostra: l'elenco dell'incluso, i pochi costi esterni e le condizioni di pagamento (30/50/20).

> **DILLO COSÌ** «Lei non tocca un foglio: pratiche, GSE, allaccio li gestiamo noi. E paga per stati di avanzamento, non tutto subito.»

Il preventivo aziendale (B2B): chi lo fa e come

Per i clienti business la prima domanda è la taglia dell'impianto. Sotto i 20 kWp il preventivo lo fai tu, su Reonic, come per il residenziale. Da 20 kWp in su non lo preventivi tu: segui la procedura aziendale con IC Green Power (Scheda FTV Business a segreteria@ekosrl.net). Se non ti senti sicuro ad argomentare con il titolare dell'impresa, chiedi a Roberto di affiancarti.



ATTENZIONE ALLA MAIL GIUSTA

La richiesta di preventivo aziendale da 20 kWp in su va a segreteria@ekosrl.net, con Scheda FTV Business compilata, bollette e fotografie allegati: senza allegati il preventivo non parte.

Le domande tecniche (linea vita, costi aggiuntivi, GSE, pratiche) restano a marketing@ekosrl.net, come da regola d'oro.

COSA DIRE AL CLIENTE

«Per un impianto di questa taglia facciamo uno studio dedicato: raccolgo bollette e foto, e in circa tre giorni le porto la proposta.» Fissa subito il prossimo appuntamento: i tre giorni diventano un'attesa con una data, non un silenzio.

USO INTERNO · NON MOSTRARE AL CLIENTE

Il tuo margine di manovra sul prezzo



Valori indicativi: verifica col listino EKO ufficiale prima di usarli sul campo.

12 PARTE 12
Dopo la firma: allegati e CRM

La firma chiude la vendita, non il tuo lavoro: la pratica parte solo quando il fascicolo è completo sul CRM. Da lì l'azienda porta avanti tutto e tu ricevi le email solo quando serve: la data di installazione concordata per il tuo cliente e i vari aggiornamenti.



Gli allegati da caricare sul CRM

DOCUMENTO	NOME DEL FILE
Contratto di vendita oppure modulo d'ordine, completo	CONTRATTO + COGNOME / MODULO D'ORDINE + COGNOME
Copia completa dell'ultima bolletta elettrica	BOLLETTA + COGNOME
Modulo raccolta dati cliente	ANAGRAFICA + COGNOME
Modulo dichiarazione IVA agevolata	IVA10% + COGNOME
Carta d'identità fronte e retro dell'intestatario	C.I. + COGNOME (unico file)
Tessera sanitaria fronte e retro dell'intestatario	T.S. + COGNOME (unico file)
Modulo mandato di rappresentanza ENEL	MANDATO ENEL + COGNOME
Visura catastale	VISURA CATASTALE + COGNOME

DOCUMENTO	NOME DEL FILE
Misure di tetto e falde (CAD se possibile), oppure screen del layout preventivato + Google Maps	MISURE TETTO + COGNOME / LAYOUT TETTO + COGNOME
Foto: accesso alla proprietà, esterno, tetto (falde S-E-O), contatore, quadro elettrico (dettaglio e posizione), sottotetto, ostacoli, locale tecnico	FOTO ACCESSO PROPRIETÀ · FOTO ESTERNO CASA · FOTO TETTO · FOTO CONTATORE · FOTO QUADRO ELETTRICO · FOTO SOTTOTETTO · FOTO EVENTUALI OSTACOLI · FOTO LOCALE TECNICO

Nei casi particolari, aggiungi

CASO	DOCUMENTO	NOME DEL FILE
Cliente azienda	Visura camerale	VISURA + NOME AZIENDA
Finanziamento con EKO	Modulo Findomestic	MODULO FINDOMESTIC + COGNOME
Condominio	Modulo «Autorizzazione condominio»	AUTORIZZAZIONE CONDOMINIO + COGNOME
Comproprietà (la vedi dalla visura)	Modulo «Autorizzazione comproprietà»	AUTORIZZAZIONE COMPROPRIETÀ + COGNOME

DA SAPERE

Documento completo con esempi: la «Procedura Allegati CRM» è nella cartella «Sales» del Drive.

Dopo il «Vinto»: il lead passa nella pipeline «Gestione clienti». Non serve che tu segua le pratiche: riceverai le email con la data di installazione concordata e gli aggiornamenti, così puoi tenere informato il cliente.

13

PARTE 13

Paure e obiezioni

Dietro ogni obiezione c'è una paura, e chi guarda solo il prezzo lo fa perché non ha altri criteri. Qui trovi le paure ricorrenti con il fatto da usare, i moventi del cliente «solo prezzo» e il metodo per rispondere.

Le paure ricorrenti, e il fatto da usare

LA PAURA	IL FATTO	DILLO COSÌ
«Chi mi mette le mani sul tetto?»	Le installazioni residenziali le fanno squadre interne EKO, formate e assicurate, non subappaltatori.	*«Sul suo tetto salgono i nostri. Se qualcosa non va, ha un solo interlocutore: noi.»*
«Non voglio grane.»	Per il D.Lgs 81/2008 il committente è il primo responsabile del cantiere: un'impresa non in regola lo espone.	*«Le nostre carte in regola, DURC, visura, personale, proteggono lei. È una tutela, non una formalità.»*
«E se sparite?»	La solidità di qualunque azienda è pubblica: si legge nella visura camerale.	*«Non le chiedo di fidarsi: le chiedo di verificare. Controlli la visura di chi le fa un preventivo.»*
«Dopo la firma resto solo?»	Assistenza diretta con i produttori (tempi fino al 50% più rapidi), referente unico, garanzia scritta.	*«La vendita non finisce alla firma: ha un referente e un'assistenza che restano, e la garanzia è scritta.»*

Il cliente «solo prezzo»: i moventi e cosa fare

COSA DICE	COSA C'È DIETRO, E COSA FAI
«Sono tutti uguali.»	Non vede differenze: rendile visibili, mostra le pratiche, il CRM, le squadre.
«Se pago poco, rischio poco.»	È paura di fregatura: il prezzo basso non protegge. Fallo verificare (visura, DURC).
«Non so cosa guardare.»	Gli mancano i criteri: dagli le 10 domande (Parte 16).
«Ho in mente un altro numero.»	È ancoraggio: ri-ancora al costo vero su 25 anni, produzione mancata, guasti, assistenza assente.
«Non mi fido dei venditori.»	Non vendere: fai controllare. L'onestà, anche sui limiti, abbassa la guardia.
«Ci devo pensare, vediamo il prezzo.»	Semplifica su tre cose: chi installa, chi c'è dopo, quanto produce. Non scontare d'istinto.

IL GRANDE SPOSTAMENTO + BIOCOMUNICAZIONE

Sposta la domanda da «quanto costa?» a «cosa rischio e cosa ottengo in 25 anni?».

Il cliente-prezzo ragiona con la paura, non con la ragione. Sequenza: 1) disinnesca l'emozione; 2) porta criteri e prove; 3) chiudi sull'emozione. Vendi all'emozione, giustifica con la logica.

Il metodo dei 4 passi

1. Accogli — «capisco, è giusto valutarlo». Non ti difendere.
2. Comprendi — «cosa la preoccupa di preciso?». Qui trovi il dubbio vero: «è caro» può voler dire «non ho capito il valore», «non mi fido» o «ho paura di sbagliare».
3. Rispondi — con calma, dati e prove.
4. Verifica — «le ho risolto il dubbio, o c'è dell'altro?».

I dialoghi più frequenti

«Ci devo pensare»

Cliente: «Grazie, ci devo pensare… ne parlo con mia moglie e le faccio sapere.»

Tu: *«Certo, è una scelta importante. Solo per capire: c'è qualcosa in particolare che la fa esitare?»*

Tu: *«Le va se ne parliamo insieme a sua moglie giovedì? Così rispondo ai dubbi di entrambi.»*

«È troppo caro / ho trovato di meno»

Cliente: «Ho un altro preventivo che costa meno.»

Tu: *«Ci sta, è giusto confrontare. Confrontiamolo a parità: stesse marche, stesse garanzie in anni, e chi c'è dopo la vendita. Spesso il più basso costa di più negli anni.»*

«E se sparite?»

Cliente: «Come faccio a sapere che ci sarete tra dieci anni?»

Tu: *«Domanda giusta, è la più importante. Non le chiedo di fidarsi: controlli la nostra visura — anni, dipendenti. E la garanzia è scritta, 10 anni.»*

14 PARTE 14
La mappa del valore

Il valore invisibile non si paga. Questa è la mappa di tutto ciò che EKO dà: mostrala al cliente, area per area, così nessuna voce resti data per scontata.



Il cuore invisibile: le pratiche

È qui che molti concorrenti tagliano — facendo pagare le pratiche a parte o lasciandole al cliente. EKO le gestisce: E-Distribuzione, GSE, ENEA per la detrazione, comune, collaudo, smaltimento (PV Cycle).

DILLO COSÌ

«Tutta questa burocrazia la gestiamo noi: lei non tocca un foglio. Con chi le fa solo il prezzo, spesso l'ENEA la paga a parte 500 €, o resta un problema suo.»

INCLUSO / NON INCLUSO (CON TRASPARENZA)

Incluso: installazione completa, cablaggi, inverter e quadro, ottimizzatori, progettazione e direzione lavori, pratiche agli enti e al GSE, sollevamento fino a 4 m, smaltimento moduli.

Non incluso, detto apertamente: allacciamento E-Distribuzione (~122 €), eventuali pratiche paesaggistiche, mezzi meccanici oltre 4 m (~350 €).

15

PARTE 15

Email, messaggi e strumento AI

Modelli pronti da personalizzare (i campi [tra parentesi] vanno sostituiti). Stesso registro: caldo, chiaro, senza pressione.

Email — Invio del preventivo

> **Oggetto: Il suo preventivo fotovoltaico, come promesso**
>
> Gentile [Nome],
> come promesso le allego il preventivo per il suo impianto fotovoltaico.
> L'ho costruito su quanto ci siamo detti: [richiamo al bisogno emerso]. Trova tutto nero su bianco: cosa è incluso, la produzione stimata in modo prudente e i tempi.
> Non deve decidere nulla ora: prima è giusto che sia convinto lei. Se le viene un dubbio, mi scriva o mi chiami — sono il suo referente.
> Le propongo di risentirci [giorno], così ne parliamo con calma. Le va bene?
> Un caro saluto, [Nome Cognome] — EKO

WhatsApp — cliente che non risponde (NR)

> **Oggetto: (WhatsApp)**
>
> Salve [nome cliente], sono [nome commerciale], consulente di EKO Srl, azienda specializzata in impianti fotovoltaici.
> Ho provato a contattarla telefonicamente in seguito a una richiesta, ma non sono riuscito a raggiungerla.
> Quando sarebbe un momento comodo per poterla richiamare? Resto in attesa di un suo gentile riscontro.
> Buona giornata 😊

Altri modelli utili

- **Follow-up dopo l'invio** — a 3–4 giorni: porta valore, mai il nudo «ha deciso?».
- **WhatsApp riepilogo post-incontro** — «Grazie del tempo di oggi, le mando il preventivo entro [quando]».
- **Email post-firma (benvenuto)** — rassicura e spiega i prossimi passi: sopralluogo, pratiche, installazione, allaccio.

STRUMENTO AI · TUTORIAL

Claude: cos'è e come usarlo

Claude è un assistente di intelligenza artificiale (come ChatGPT): gli scrivi cosa ti serve e lui ti risponde. Noi lo usiamo per una cosa concreta: scrivere in pochi secondi l'email che accompagna il preventivo, nel nostro stile. Non serve essere esperti — se non l'hai mai usato, segui questi passi.

1. Come accedere (la prima volta)

REGISTRAZIONE — 2 MINUTI

Scegli dove usarlo (clicca il link):

- Dal browser, senza installare nulla: **claude.ai**
- iPhone: **scarica Claude dall'App Store**
- Android: **scarica Claude da Google Play**
- Computer (Windows e Mac): **claude.ai/download**

Clicca «Continua con Google» e scegli il tuo account Google (la tua email @gmail): non devi creare né ricordare una nuova password.

In alternativa metti la tua email e ti arriva un link di accesso da cliccare. Fatto: sei dentro. La versione base è gratuita ed è sufficiente per il nostro uso.

2. Come si usa per l'email del preventivo

Ogni volta parti da una conversazione nuova. La procedura va seguita per intero:

1. Apri Claude e ALLEGA il PDF del preventivo generato da Reonic (icona della graffetta / «+»). Senza il preventivo allegato l'email non viene fatta bene.
2. Copia e incolla **il prompt (pagina successiva)** nella stessa conversazione e invia.
3. Claude ti riassume i dati del preventivo e ti fa 8 domande (promo, perché questa taglia, tetto e casa, pagamento o finanziamento, alternativa, scadenza, una tua nota, nome e WhatsApp). Rispondi anche col gergo: «6+10», «Findo», «diretto», «no».
4. Rileggi l'email, correggi ciò che non suona tuo e invia al cliente.

QUALE MODELLO USARE

Usa Sonnet: nei test l'email esce pronta, con i numeri giusti. Haiku (il modello più leggero) segue la struttura ma sbaglia ancora dettagli — un «voi», un «mandi», una durata cambiata — quindi con Haiku va riletta riga per riga.

Trucco: in Claude crea un «Progetto» e incolla il prompt nelle sue istruzioni. Da lì ti basta allegare il PDF e scrivere «email».

3. Il prompt da incollare

```
Sei l'assistente di un commerciale di EKO Srl (impianti fotovoltaici). Devi scrivere l'email
che accompagna il preventivo in allegato (PDF generato da Reonic).
```

```
FASE 1 — PRIMA DI SCRIVERE
Leggi tutto il PDF. Poi, in un unico messaggio:
a) elencami i dati che userai: cliente, n. offerta, kWp, kWh di accumulo, cosa è incluso, produzione annua, autosufficienza %, risparmio in 20 anni, rientro in anni, prezzo, sconto, detrazione 50%;
b) segnalami dati mancanti o incongruenze (es. una promo con data già passata);
c) fammi queste domande:
1. C'è una promo in corso? Se sì: quale, cosa comprende e fino a quando. (Non tutti i mesi c'è: se ti dico di no, nell'email non si parla di promo.)
2. Perché hai scelto questa taglia? (es. consumi alti, pompa di calore o auto elettrica in arrivo). Se non rispondo, salta questa parte.
3. Note su tetto e casa? (piattaforma elevatrice, vecchio impianto da smontare, prima o seconda casa)
4. Pagamento: diretto (rate 30/50/20), finanziamento Findomestic «tasso zero» (TAN 0%: il costo del finanziamento è versato come anticipo) o finanziamento classico? Se è un finanziamento, dammi i dati della simulazione Findomestic: importo, anticipo, numero e importo delle rate, TAN, TAEG.
5. Un'alternativa da proporre? Quale e a che prezzo.
6. Il preventivo ha una scadenza? Se sì, quale.
7. Vuoi aggiungere una nota tua? (es. data del sopralluogo, un dettaglio emerso in visita)
8. Il tuo nome e cognome e il tuo numero WhatsApp?
Poi FERMATI e aspetta le mie risposte: non scrivere ancora l'email.

COME TI RISPONDO (gergo)
Posso rispondere in modo telegrafico. «6+10» = impianto da 6 kWp con 10 kWh di accumulo; «4+5» = 4 kWp con 5 kWh; «PLE» = piattaforma elevatrice; «Findo» = finanziamento Findomestic; «tasso zero» = Findomestic a TAN 0% con il costo versato come anticipo; «diretto» = pagamento a rate 30/50/20; «no» o «-» = salta quella parte. Se una risposta non è chiara, chiedimi prima di scrivere.

FASE 2 — L'EMAIL, in questo ordine:
1. Grazie per il tempo dedicato.
2. «Come promesso, le allego il preventivo (offerta n. …)»: l'impianto in una frase (kWp + kWh, chiavi in mano, cosa è incluso).
3. Perché questa taglia: solo con il motivo che ti ho dato io.
4. Tre benefici, ognuno su una riga che inizia con «–»: indipendenza dalla rete (autosufficienza %), protezione dai rincari, investimento che rientra (anni + risparmio €).
5. Detrazione 50% (importo) + sconto già applicato. Se c'è un finanziamento: una frase con i dati che ti ho dato (anticipo, rate, TAN e TAEG) e «le condizioni definitive sono quelle del modulo Findomestic».
6. L'alternativa, se c'è, ribadendo la tua raccomandazione.
7. Solo se c'è una promo: cosa comprende e fino a quando, senza pressione. Se non c'è, salta questa parte (lo sconto già nel preventivo lo citi comunque al punto 5). Se il preventivo ha una scadenza, indicala qui con garbo.
8. La mia nota, se me l'hai data, scritta nel tono dell'email.
9. Chiusura: disponibilità e WhatsApp, poi «Un caro saluto,» e questa firma, identica:
[Nome Cognome]
Sales · EKO Srl
Viale Papa Giovanni XXIII, 103 – 21015 Lonate Pozzolo (VA)
www.ekosrl.net · Numero verde 800 26 80 22
WhatsApp [numero del commerciale]
Non aggiungere parti fuori da questo ordine.
```

```
REGOLE
- Dai sempre del «lei», anche nei verbi («mi scriva», «mi trova»): mai «voi», «vostro» o «tu». Apri con «Gentile» + nome.
- Tono caldo, sereno, mai pressante. Frasi brevi. 200-300 parole.
- Usa solo numeri presenti nel PDF o che ti ho dato io, così come sono: non fare calcoli (niente «prezzo finale», niente «mancano X giorni»). Non inventare motivi, numeri, telefoni o vantaggi che il PDF non cita (es. protezione dai blackout).
- Per cosa è incluso usa le parole esatte del PDF (es. «smontaggio» non è «smaltimento»).
- La detrazione del 50% si recupera in 10 anni: non scrivere che «riduce il prezzo» o che viene «accreditata».
- Se l'autosufficienza supera il 90% scrivi «oltre il 90%», mai «100%», «completamente indipendente» o «bolletta a zero». Risparmio e rientro sono stime: dillo.
- Finanziamento: nell'email non scrivere mai «tasso zero»; scrivi sempre TAN e TAEG insieme, come te li ho dati (es. «TAN 0%, TAEG 3,52%»). Non calcolare rate o interessi.
- Testo semplice, pronto da incollare: niente grassetto, asterischi o altra formattazione.
- Rispondi con «Oggetto: …» su una riga, poi il corpo. Nient'altro.
- Prima di rispondere rileggi l'email: se trovi «voi», «vostro», «vostra», «vi», «ve», «tu», «trovi», «mandi», «state», correggi al «lei»; se trovi «tasso zero», sostituiscilo con TAN e TAEG.

Esempio di tono (non copiarlo alla lettera): «La ringrazio per il tempo dedicatomi, è stato un piacere. Più che sui dettagli tecnici, mi piace soffermarmi su ciò che questo impianto rappresenterà nella sua quotidianità.»
```

COSA NOTARE NELL'ESEMPIO

Claude trova da solo le cose che non tornano (promo scaduta, sconto diverso tra due pagine): controllale prima di inviare.

Non inventa: il motivo della taglia è quello che gli hai dato tu. Se rispondi «no» alla promo, la promo non compare.

Capisce il gergo («4+5», «Findo»), ma nell'email scrive per esteso. Sul finanziamento riporta sempre TAN e TAEG, mai «tasso zero»: se il TAEG non è zero, «tasso zero» al cliente è una promessa che non regge.

Scrive «oltre il 90%» anche se Reonic dice 100%: al cliente non si promette l'indipendenza totale.

16

PARTE 16

Da lasciare al cliente: 10 domande

Una pagina da consegnare al cliente. Fa emergere da sola tutto ciò su cui EKO è forte, senza attaccare nessuno.

COME SCEGLIERE L'AZIENDA GIUSTA PER IL SUO FOTOVOLTAICO

Prima di firmare un preventivo, faccia a ogni azienda queste dieci domande:

1. Da quanti anni siete sul mercato? Posso vedere la vostra visura camerale?
2. L'installazione la fanno vostri dipendenti o subappaltatori?
3. Mi fornite DURC e documenti di regolarità?
4. Chi sarà il mio referente, prima e dopo l'installazione?
5. Come funziona l'assistenza tra 5, 10, 20 anni?
6. Quali marche usate e che garanzie (in anni) hanno inverter e batteria?
7. In quanto tempo realizzate il cantiere? Avete i materiali disponibili?
8. La produzione stimata su cosa è calcolata? È prudente?
9. Cosa è incluso nel prezzo e cosa no (pratiche, ENEA, allaccio, sopralluogo)?
10. Mi lasciate tutto per iscritto?

Confronti le risposte, non solo i prezzi. Il preventivo più basso è spesso quello che costa di più negli anni.