EFFYtech

Kit BALCONE

Sistema Ibrido PLUG & PLAY

Tecnologia Ibrida



PANNELLI 430w FULL BLACK

Pannelli solari esteticamente gradevoli e altamente performanti, per un totale di 860 Watt.

INVERTER 800w INTEGRATO

Convertitore di alta qualità per un'efficienza massima nella gestione dell'energia.

BATTERIA 2.56w DI ACCUMULO

Capacità sufficiente per garantire un'energia costante e affidabile.

STAFFAGGIO DA BALCONE

Sistema di montaggio robusto e sicuro, progettato per una facile installazione.

Semplice. Economico. Efficiente.



Kit Balcone

2.599,00 € (iva inclusa)*

Montaggio

330,00 € (iva inclusa)*

*Con previa verifica del luogo di installazione con tecnico

Puoi portarlo in detrazione al 50%!

Il kit fotovoltaico da balcone è una soluzione innovativa per ridurre l'impatto ambientale e **risparmiare fino all'80% sulla bolletta** energetica in appartamenti di circa 100 mq.
Per ottenere il massimo rendimento, i **pannelli devono essere esposti direttamente al sole per la maggior parte della giornata, evitando ostacoli che possano creare ombreggiature. In condizioni ottimali, il sistema garantisce un'efficienza elevata, trasformando l'energia solare in elettricità utile per la casa.**

FUNZIONAMENTO DEL KIT



+ Raccolta dell'Energia Solare: Due pannelli Full Black da 430W catturano la luce solare, convertendola in energia continua (DC).

+ Conversione dell'Energia: L'inverter da 800 W trasforma l'energia DC in corrente alternata (AC), adatta all'uso domestico.

+ Immagazzinamento dell'Energia: L'energia in eccesso viene accumulata in una batteria da 2,56 kWh, utilizzabile di notte o con cielo nuvoloso.

+ Monitoraggio e Ottimizzazione: Un CT wireless controlla produzione, consumo e accumulo, visualizzabili su app dedicata.

+ Utilizzo dell'Energia: L'energia prodotta e accumulata alimenta i dispositivi domestici, riducendo la dipendenza dalla rete elettrica.

BENEFICI
Massimizza l'uso dell'energia solare riducendo la bolletta elettrica, offre un'installazione semplice senza competenze tecniche, contribuisce alla sostenibilità ambientale abbattendo le emissioni di CO_2 e integra un sistema di monitoraggio intelligente per ottimizzare l'energia prodotta e consumata.

DESIGN ELEGANTE E DI FACILE INSTALLAZIONE

Il kit, caratterizzato da un design compatto ed elegante con pannelli Full-Black, unisce efficienza e raffinatezza, integrandosi in qualsiasi ambiente. L'installazione è semplice e veloce, senza bisogno di esperti, ma è disponibile un servizio di montaggio extra su richiesta.





	KIT BALCONE EFFYTECH	Competitor 1	Competitor 2	Competitor 3
Microinverter Integrato	**V**	X	X	V
Installazione NON a parete	**V**	V	X	V
-20°C Prestazioni	**V**	V	V	X
Anti-Immissione	**V**	V	V	X
Capacità-Unità	**2.560Wh / 5.120Wh**	2.400Wh	1.920Wh	1.024Wh
Numero MPPT	**4 (2.000W)**	2 (1.200W)	2 (1.800W)	2 (1.200W)
Cicli di Carica	**6.000 +**	4.000 +	3.000 +	6.000 +
Porta DC	**MC4**	MC4	MC4	Anderson

DATI TECNICI		
FORMAZIONI SULLA BATTERIA	Capacità	2560Wh
	Chimica Cellulare	LifePO
	Cicli di vita	6000+Cicli all'80% di Capacità
	DoD	90%
	Corrente	50A
	Sistema di gestione della batteria	OVP,UVP,OCP,SCP,OTP,UTP, etc
MC4*2 INGRESSO FV	Potenza massima in ingresso	500W*4
	Localizzatore MPPT	4
	Intervallo di tensione	25V~55V
	Tensione di ingresso massima	60V
	Corrente massima in ingresso	14.5A*4
	MPPT Effi	99.80%
USCITA AC (ON GRID)	Potenza nominale	1kW
	Intervallo di tensione	220V~230V
	Frequenza di uscita	50Hz/60Hz
	Corrente CA nominale	4.54A/4.34A
	Corrente di uscita massima	5.34A
	Fattore di potenza in uscita	>0.99
	THDi	<3%
EFFICIENZA	Max. Batteria per caricare Efficienza	>96.5%
GENERALE	Dimensione	417*265*228mm
	Peso	15±0.5kg
	Materiale	SPCC
	Temp. operativa	-20~+60°C (Storage -30~+85°C)
	Grado di protezione	IP65
	Strategia di raffreddamento	Naturale
	Altitudine	≤2000m
	Umidità	0~95%
	senza fili	BT 5.2+WIFI 2.4G
CONFORMITÀ	Standard di connessione alla rete	VDE4105
	Normativa	IEC/EN 62109-1/2
	EMC	EN 61000-6-1/-2/-3/-4