

WEBHOOK

VERIFIKASI TEKNIS P-MPPD – SSW

VERSI 1.0 · 14 SEPTEMBER 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURABAYA



DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
II. OTENTIKASI	3
III. ALUR INTEGRASI	3
IV. SPESIFIKASI	4
4.1. Login	4
4.2. Cek Token	4
4.3. Logout	4
4.4. Callback Verifikasi Teknis	5
4.5. Kode Error	7
V. IDEMPOTENSI	7
VI. EFEK DI P-MPPD	8
VII. CONTOH PEMANGGILAN (cURL)	8
VIII. HAL YANG PERLU DISEPAKATI	8

I. PENDAHULUAN

Dokumen ini adalah pasangan dari *Spesifikasi Teknis Web Service SSW – MPPD*. Jika dokumen tersebut menjelaskan cara P-MPPD mengirim data permohonan ke SSW (POST /integrasi/ssw-mppd), dokumen ini menjelaskan arah sebaliknya: cara SSW mengirim **hasil verifikasi teknis** (disetujui / ditolak) kembali ke P-MPPD setelah dinas teknis memutuskan.

P-MPPD (Pelayanan MPP Digital) adalah aplikasi milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya untuk mengelola permohonan Surat Izin Praktik (SIP) tenaga kesehatan. Seluruh endpoint bersifat RESTful, memakai format JSON, dan stateless (tanpa sesi, tanpa CSRF).

Base URL	https://pmppd.dpmtsp-surabaya.my.id/api
Format	JSON, UTF-8 — header Content-Type: application/json dan Accept: application/json
Zona waktu	Asia/Jakarta (WIB, UTC+7)

II. OTENTIKASI

Metode otentikasi memakai **Laravel Sanctum**, sama dengan yang dipakai SSW. SSW login dengan **akun sistem P-MPPD** yang disediakan DPMPTSP, menerima token, lalu memakainya sebagai **Bearer Token** pada endpoint callback. Token tidak memiliki masa berlaku — cukup login sekali, simpan, dan pakai ulang. Bila menerima respons 401, login ulang sekali lalu ulangi request.

III. ALUR INTEGRASI

No	Arah	Langkah
1	P-MPPD → SSW	POST /integrasi/ssw-mppd (id_layanan 36). Payload memuat nomor_register.
2	SSW → P-MPPD	Respons insert memuat id_t_permohonan_det; P-MPPD menyimpannya pada berkas.
3	—	Berkas menunggu keputusan dinas teknis di sisi SSW.
4	SSW → P-MPPD	POST /api/login dengan akun sistem → Bearer token (sekali, disimpan).
5	SSW → P-MPPD	POST /api/ssw/callback + Bearer → keputusan <i>disetujui / ditolak</i> .

Kunci yang dikenal kedua sisi:

Kunci	Asal	Dipakai untuk
nomor_register	Dikirim P-MPPD di payload MPPD	Wajib di callback — mengenali berkas
id_t_permohonan_det	Dikembalikan SSW saat insert MPPD	Opsional di callback — pengaman agar callback tidak nyasar ke berkas lain

IV. SPESIFIKASI

4.1. Login

URL	https://pmppd.dpmptsp-surabaya.my.id/api/login			
METHOD	POST			
RATE LIMIT	10 request / menit per IP			
BODY (RAW/JSON)	Parameter	Data Type	Wajib	Keterangan
	email	String	Ya	Email akun sistem. username diterima sebagai alias.
	password	String	Ya	
	device_name	String	Tidak	Nama token, memudahkan pencabutan per konsumen. Default api-<ip>.
RESPONSE	<pre>{ "success": true, "token": "12 Kq8fT3xWm9pLc1ZvB0nHq7Rd2sYe4Ua6Jg8Kx0Mc1Z", "token_name": "ssw-produksi", "expired": null, "user": { "id": 3, "name": "Integrasi SSW", "email": "ssw-integrasi@dpmptsp.surabaya.go.id" } }</pre>			

Kredensial salah dijawab 422 { "message": "Kredensial tidak cocok.", "errors": { "email": ["Kredensial tidak cocok."] } }.

4.2. Cek Token

URL	https://pmppd.dpmptsp-surabaya.my.id/api/me
METHOD	GET
AUTH	Bearer Token
RESPONSE	<pre>{ "success": true, "data": { "id": 3, "name": "Integrasi SSW", "email": "ssw-integrasi@dpmptsp.surabaya.go.id" } }</pre>

Respons 401 { "message": "Unauthenticated." } berarti token tidak valid atau sudah dicabut.

4.3. Logout

URL	https://pmppd.dpmptsp-surabaya.my.id/api/logout
METHOD	POST
AUTH	Bearer Token
RESPONSE	<pre>{ "success": true, "message": "Token dicabut." }</pre>

4.4. Callback Verifikasi Teknis

Mengirim keputusan verifikasi teknis untuk **satu** berkas. Field yang tidak tercantum di tabel **diabaikan** (tidak menyebabkan error).

URL	https://pmppd.dpmpst-surabaya.my.id/api/ssw/callback			
METHOD	POST			
AUTH	Bearer Token			
RATE LIMIT	60 request / menit per token			
BODY (RAW/JSON)	Parameter	Data Type	Wajib	Keterangan
	nomor_register	String	Ya	Nomor register SIP, persis seperti yang dikirim P-MPPD di payload MPPD.
	status	String	Ya	Keputusan, tidak peka huruf besar/kecil. Disetujui: disetujui, setuju, diterima, approved, verified Ditolak: ditolak, tolak, rejected
	keterangan	String (≤2000)	Ya, jika ditolak	Alasan / catatan verifikator. Ditampilkan ke petugas MPPD.
	id_t_permohonan_det	Numeric / String	Tidak	ID permohonan dari SSW. Bila dikirim dan P-MPPD menyimpan nilainya, keduanya harus cocok (lihat 409). Sangat disarankan diisi.
	verifikator	String	Tidak	Nama petugas / dinas yang memutuskan.
	tanggal_verifikasi	Date (Y-m-d) / Datetime (Y-m-d H:i:s)	Tidak	Kosong = waktu callback diterima.
	event_id	String	Tidak	ID unik per kejadian dari sisi SSW; dipakai menolak callback ganda. Sangat disarankan diisi.
	nomor_sip	String	Tidak	Hanya diproses bila disetujui.
	tanggal_terbit_sip	Date (Y-m-d)	Tidak	Hanya diproses bila disetujui.
	tanggal_akhir_sip	Date (Y-m-d)	Tidak	Hanya diproses bila disetujui; harus ≥ tanggal_terbit_sip.

CONTOH BODY	Disetujui
<pre>{ "nomor_register": "REG-2026-0012345", "id_t_permohonan_det": 1234, "status": "disetujui", "verifikator": "Dinas Kesehatan Kota Surabaya", "tanggal_verifikasi": "2026-09-14 10:32:00", "keterangan": "Berkas lengkap dan sesuai.", "event_id": "ssw-evt-7f3a9c", "nomor_sip": "SIP-503.445/2026/DINKES", "tanggal_terbit_sip": "2026-09-14", "tanggal_akhir_sip": "2031-09-13" }</pre>	
CONTOH BODY	Ditolak
<pre>{ "nomor_register": "REG-2026-0012346", "id_t_permohonan_det": 1235, "status": "ditolak", "verifikator": "Dinas Kesehatan Kota Surabaya", "tanggal_verifikasi": "2026-09-14 11:05:00", "keterangan": "STR sudah tidak berlaku, mohon diperbarui.", "event_id": "ssw-evt-7f3a9d" }</pre>	
RESPONSE	200 — diproses
<pre>{ "success": true, "message": "Status permohonan berhasil diperbarui.", "data": { "nomor_register": "REG-2026-0012345", "status": "terverifikasi_teknis", "duplikat": false, "diproses_pada": "2026-09-14T10:32:05+07:00" } }</pre>	
RESPONSE	200 — duplikat (sudah pernah diproses, tidak ada perubahan)
<pre>{ "success": true, "message": "Callback sudah pernah diproses, tidak ada perubahan.", "data": { "nomor_register": "REG-2026-0012345", "status": "terverifikasi_teknis", "duplikat": true, "diproses_pada": "2026-09-14T10:40:12+07:00" } }</pre>	

RESPONSE	422 — payload tidak valid (contoh: ditolak tanpa keterangan)
<pre>{ "success": false, "message": "Payload tidak valid.", "errors": { "keterangan": ["Keterangan wajib diisi untuk permohonan yang ditolak."] } }</pre>	

4.5. Kode Error

Selain 401 dan 429, seluruh body error berbentuk { "success": false, "message": "..." }.

HTTP	Kapan	Pesan
401	Token tidak ada / tidak valid / sudah dicabut	{ "message": "Unauthenticated." }
403	IP atau akun tidak masuk daftar yang diizinkan	Alamat IP tidak diizinkan. / Akun ini tidak diizinkan mengirim callback.
404	nomor_register tidak ditemukan	Permohonan dengan nomor register X tidak ditemukan.
409	id_t_permohonan_det tidak cocok dengan yang tersimpan	id_t_permohonan_det tidak cocok untuk X (dikirim: ..., tersimpan: ...).
422	Payload tidak valid	Payload tidak valid. + rincian per field di errors
429	Melebihi rate limit	Too Many Attempts.
503	Endpoint callback sedang dinonaktifkan oleh P-MPPD	Endpoint callback SSW sedang dinonaktifkan.

Anjuran retry di sisi SSW: ulangi hanya untuk 429, 503, 5xx, dan kegagalan koneksi (dengan *backoff* eksponensial). Jangan ulangi 4xx lainnya — perbaiki payload terlebih dahulu.

V. IDEMPOTENSI

Callback yang sama boleh dikirim lebih dari sekali. P-MPPD mengenali pengulangan dengan urutan berikut:

1. Jika event_id dikirim dan sama dengan event_id yang terakhir diproses untuk berkas itu → duplikat.
2. Jika tidak ada event_id: bila status berkas sudah sama dengan hasil keputusan dan sudah pernah diverifikasi → duplikat.

Duplikat dijawab 200 dengan duplikat: true dan **tidak mengubah apa pun**. Keputusan baru yang berbeda (misalnya *ditolak* setelah *dietujui*) **akan diproses** dan menimpa status sebelumnya — kirim hanya keputusan final.

VI. EFEK DI P-MPPD

Keputusan	Status berkas	Data yang disimpan
Disetujui	menunggu_verifikasi_teknis → terverifikasi_teknis	hasil, tgl verifikasi, keterangan, verifikator, event_id; + nomor_sip, tanggal_terbit_sip, tanggal_akhir_sip bila dikirim
Ditolak	menunggu_verifikasi_teknis → ditolak_teknis	hasil, tgl verifikasi, keterangan, verifikator, event_id

Setiap callback yang diproses dicatat pada riwayat berkas (payload lengkap tersimpan).

VII. CONTOH PEMANGGILAN (cURL)

```
BASE=https://pmppd.dpmpdsp-surabaya.my.id/api
# 1) Login – simpan token
TOKEN=$(curl -s -X POST "$BASE/login" \
-H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" \
-d '{"email":"ssw-integrasi@dpmpdsp-surabaya.go.id","password":"*****","device_name":"ssw-produksi"}' \
| jq -r .token)
# 2) Kirim keputusan
curl -s -X POST "$BASE/ssw/callback" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" \
-d '{
  "nomor_register": "REG-2026-0012345",
  "id_t_permohonan_det": 1234,
  "status": "disetujui",
  "verifikator": "Dinas Kesehatan Kota Surabaya",
  "tanggal_verifikasi": "2026-09-14 10:32:00",
  "keterangan": "Berkas lengkap dan sesuai.",
  "event_id": "ssw-evt-7f3a9c",
  "nomor_sip": "SIP-503.445/2026/DINKES",
  "tanggal_terbit_sip": "2026-09-14",
  "tanggal_akhir_sip": "2031-09-13"
}'
```

VIII. HAL YANG PERLU DISEPAKATI

Dari tim SSW ke P-MPPD

- Daftar IP publik server SSW yang akan memanggil callback (untuk *whitelist*).
- Konfirmasi kosakata status yang dipakai SSW bila berbeda dari daftar di 4.4 — dapat ditambah tanpa perubahan kode.
- Kepastian SSW mengirim event_id dan id_t_permohonan_det (sangat disarankan keduanya).

Dari P-MPPD ke tim SSW

- Akun sistem (email + password) khusus integrasi — disampaikan lewat jalur aman, bukan lewat dokumen ini.
- URL *staging* untuk uji coba sebelum produksi.

Kontak: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya — tim pengembang P-MPPD.