



CATALOGUE NHÔM
TOPAL



ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN NHÔM TOPAL PRO
AN PHÁT

📍 NO10-LK10-08-Khu đất DV Dọc Bún 1
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

📱 0975265678



ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN NHÔM TOPAL PRO

AN PHÁT

⑨ NO10-LK10-08-Khu đất DV Dọc Bùn 1
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

□ 0975265678

TỰ HÀO LÀ ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN NHÔM TOPAL PRO

MỤC LỤC

Giới thiệu	3
Năng lực sản xuất	5
Tiêu chuẩn chất lượng	6
Hệ thống phân phối và Dịch vụ khách hàng	10
Cơ cấu sản phẩm	12
Dự án tiêu biểu	34

ĐẠI LÝ AN PHÁT



Đại lý An Phát tự hào là Đại lý Ủy quyền Nhôm Topal Pro tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

- Chuyển giao công nghệ bài bản từ Tập đoàn Austdoor
- Đội ngũ nhân công tay nghề cao, dày dặn kinh nghiệm.

Sản phẩm cung cấp:

- Cửa nhôm kính, vách kính Topal
- Cửa cuốn Austdoor
- Cửa kính cường lực



TOPAL

NHÀ SẢN XUẤT NHÔM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Topal là thành viên của Tập đoàn Austdoor - Top 5 Tập đoàn xây dựng tại Việt Nam. Topal đã được đầu tư để đạt mục tiêu là nhà sản xuất nhôm quy mô chuyên nghiệp hàng đầu Đông Nam Á.

2021

Ra mắt các sản phẩm nhôm công nghiệp.

Xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Canada,...



2019

Tham gia, sáng lập Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam (VAA).

2017

Tập đoàn Austdoor chính thức ra mắt thương hiệu nhôm Topal, với các sản phẩm Cửa nhôm đồng bộ Topal Slima, Nhôm hệ và Phụ kiện.

2020

Nhôm Topal đạt Thương hiệu Quốc gia 2020.
Khánh thành Nhà máy nhôm NHƠN TRẠCH (5 hecta)

2018

Ra mắt dòng sản phẩm Cửa nhôm đồng bộ TOPAL PRIMA, kiến tạo những chuẩn mực mới về cửa nhôm cao cấp trên thị trường Việt Nam.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT



NHÀ MÁY SỐ 1: YÊN MỸ, HUNG YÊN

Km 7, Quốc lộ 39, Thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên

Quy mô:
30.000m²

Năng suất:
15.000
tấn nhôm hệ/ năm



NHÀ MÁY SỐ 2: MỸ HÀO, HUNG YÊN

Thôn Phan Bôi, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào,
Hưng Yên

Quy mô:
10.000m²

Năng suất:
80.000
tấn nhôm hệ/ năm

HỆ THỐNG NHÀ MÁY QUY MÔ LỚN NAM - BẮC, TỐC ĐỘ VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG VƯỢT TRỘI

Sử dụng hệ thống 6 nhà máy trải dài Bắc – Trung – Nam, trong đó có 3 nhà máy nhôm tại Hưng Yên và Nhơn Trạch được đầu tư với quy mô lớn, thiết bị hiện đại.



NHÀ MÁY SỐ 3: NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 2,
Đồng Nai

Quy mô:
50.000m²

Năng suất:
30.000
tấn nhôm hệ/ năm



ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN NHÔM TOPAL PRO

AN PHÁT

⑨ NO10-LK10-08-Khu đất DV Dọc Bùn 1
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

☎ 0975265678

DÂY CHUYÊN HIỆN ĐẠI

TIÊN PHONG CẬP NHẬT VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI



Tiêu Chuẩn Chất Lượng



100% NGUYÊN LIỆU
ĐẦU VÀO LÀ BILLET NHÔM
NHẬP KHẨU



CÔNG NGHỆ
XỬ LÝ BỀ MẶT NHÔM
CAO CẤP




QUY TRÌNH KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG
ISO 9001:2015

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ



- ✓ Chứng nhận Quy chuẩn Quốc gia QCVN 16:2019/BXD
- ✓ Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
- ✓ Chứng nhận DÂY CHUYỀN SƠN AUSTDOOR đạt tiêu chuẩn thi công Dòng sơn bảo hành 25 năm do AKZONOBEL cấp
- ✓ Chứng nhận DÂY CHUYỀN SƠN AUSTDOOR đạt tiêu chuẩn để thi công dòng sơn bảo hành 25 năm do JOTUN cấp
- ✓ Chứng nhận DÂY CHUYỀN SƠN AUSTDOOR đạt tiêu chuẩn để thi công dòng sơn bảo hành Series 019, 029, 038, 058, 068 do TIGER cấp
- ✓ Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ chất lượng sản phẩm film vân gỗ DECORAL
- ✓ Phiếu kết quả thử nghiệm Hợp kim nhôm thanh định hình có phủ sơn đạt tiêu chuẩn
- ✓ Phiếu kết quả thử nghiệm độ kín nước & cách âm của HỆ CỬA NHÔM TOPAL SLIMA, TOPAL PRIMA theo tiêu chuẩn Châu Âu EN-1027 và EN-1403

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH







HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN

63

TỈNH THÀNH
CẢ NƯỚC

100+

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
THÀNH NHÔM VÀ
PHỤ KIỆN

2000+

ĐẠI LÝ SẢN XUẤT CỦA NHÔM



DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

KHÁCH
HÀNG

TỔNG ĐÀI
TOÀN QUỐC
19006828

TRUNG TÂM DỊCH VỤ
AUSTCARE HÀ NỘIHƠN 2000
ĐẠI LÝ SẢN XUẤT
TRÊN TOÀN QUỐCTRUNG TÂM DỊCH VỤ
AUSTCARE
TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM DỊCH VỤ AUSTCARE

- Tư vấn về sản phẩm và dịch vụ
- Tiếp nhận & xử lý khiếu nại
- Tư vấn dịch vụ sửa chữa, bảo hành thông qua hệ thống Đại lý ủy quyền



CƠ CẤU SẢN PHẨM



NHÔM
XÂY DỰNG



NHÔM TRANG TRÍ
NỘI - NGOẠI THẤT




NHÔM
CÔNG NGHIỆP

CƠ CẤU NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

NHÔM HỆ ĐỒNG BỘ

NHÔM HỆ





ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN NHÔM TOPAL PRO

AN PHÁT


⑨ NO10-LK10-08-Khu đất DV Dọc Bùn 1
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

□ 0975265678

PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ TOPAL

- Bề mặt mạ anode bền màu, sang trọng
- Thiết kế hiện đại, thẩm mỹ

- Phụ kiện rãnh C chuẩn Châu Âu
- Bảo hành lên đến 2 năm độ bền sản phẩm





■ **Bản lề**

So các sản phẩm sử dụng cốt nhựa thông thường, bản lề Topal sử dụng vòng bi đũa, tiết diện dài, lớn giúp chống mài mòn tốt hơn, vận hành trơn tru, không gây tiếng ồn khi đóng mở.



■ **Chốt bật cửa lùa**

Thiết kế phẳng thời trang.
Chốt khóa dễ sử dụng, hiện đại nhất hiện nay.
Có khóa an toàn trẻ em.



■ **Tay nắm cửa đi mở quay** được thiết kế mới, đúc nguyên khối, kiểu dáng sang trọng, thẩm mỹ, tăng độ bền sản phẩm.



■ **Tay nắm cửa lùa**

Thiết kế kiểu dáng hiện đại, cá tính.



TOPAL PRIMA



THIẾT KẾ PHÙ HỢP VỚI KHÁCH SẠN, BIỆT THỰ,
RESORT NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Thanh nhôm bản lớn, thẩm mỹ, sang trọng

Profile nhôm dày dặn, cứng cáp, chắc chắn

Độ bền cao: Đáp ứng các công trình có cửa và vách lên đến 3m, nặng 100kg



Phụ kiện đồng bộ, tăng khả năng kín nước - chống ồn vượt trội

Bản lề chữ A mở quay liên kết liền khối chắc chắn

Cửa lùa thiết kế không giới hạn số cánh, cho khoảng mở tối đa.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA MỞ LÙA

Độ dày nhôm	1.5-1.6mm
Bản dày khung bao	55mm
Bản dày x rộng cánh	33 x 76mm
Kích thước cánh tối đa	1.5x3m
Trọng lượng tối đa mỗi cánh	80kg
Độ dày kính tối đa	5-24mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA MỞ QUAY

Độ dày nhôm – cửa sổ	1.4 - 1.5mm
Độ dày nhôm - cửa đi	2.0mm
Bản dày khung bao	55mm
Bản dày x rộng cánh cửa sổ	63 x 76mm
Bản dày x rộng cánh cửa đi	55 x 96mm
Độ dày kính tối đa	5-30mm



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Độ bền màu sơn nhôm: 5 năm
Độ lão hóa gioăng EPDM: 5 năm
Phụ kiện đồng bộ: 1 năm

LỰA CHỌN MÀU SẮC



XÁM ĐÁ




TOPAL SLIMA56



THIẾT KẾ PHÙ HỢP VỚI **NHÀ PHỐ,**
CHUNG CƯ, CĂN HỘ

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT




THANH NHÔM THANH MÀNH

Hiện đại, thẩm mỹ.
Bảo hành 10 năm bề mặt sơn.



CỬA LÙA CHẠY TRÊN RAY INOX

Thiết kế mới, tăng khả năng vận hành êm ái.



SỬ DỤNG GIOĂNG BỤNG

Tăng khả năng kín nước, chống bụi.



THIẾT KẾ ĐA KHOANG

Thiết kế mới nhất 2022.
Tăng khả năng kín nước, chống bụi.

CÁCH ÂM

Đạt khả năng chống ồn lên tới 25dB.

CÁCH NHIỆT

Thiết kế đa khoang giúp nhiệt độ truyền qua các lớp có khả năng giảm tới 10°C.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA MỞ LÙA

Độ dày nhôm	1.2mm
Bản dày khung bao	55mm
Bản dày x rộng cánh	30 x 70mm
Kích thước cánh tối đa	1.2 x 2.5m
Trọng lượng tối đa mỗi cánh	60kg
Độ dày kính tối đa	10mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA MỞ QUAY

Độ dày nhôm – cửa sổ	1.0 - 1.1 mm
Độ dày nhôm - cửa đi	1.2mm
Bản dày khung bao	55mm
Bản dày x rộng cánh cửa sổ	55 x 70mm
Bản dày x rộng cánh cửa đi	55 x 87 mm
Độ dày kính tối đa	10mm



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Độ bền màu sơn nhôm: 10 năm
Độ lão hóa gioăng EPDM: 5 năm
Phụ kiện đồng bộ: 2 năm

LỰA CHỌN MÀU SẮC



CÁT ÁNH KIM



ĐEN ĐÁ



XÁM ĐÁ



ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN NHÔM TOPAL PRO

AN PHÁT

⑨ NO10-LK10-08-Khu đất DV Dọc Bùn 1
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

□ 0975265678

TOPAL SLIMA46



THIẾT KẾ PHÙ HỢP VỚI **NHÀ PHỐ,**
CHUNG CƯ, CĂN HỘ

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Thiết kế không gân gờ, phào chỉ, biên dạng vát cạnh, tạo nét hiện đại, tinh tế.



Phù hợp với nhiều loại kiến trúc.



Ke nối ghép góc điền đầy khoang, đảm bảo chắc khỏe, chịu lực tốt.



Đóng mở nhẹ nhàng, vận hành êm ái.



Khả năng chống nước vượt trội so với các dòng nhôm phổ thông.



Thiết kế phẳng, không bám bụi, dễ vệ sinh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA MỞ LÙA

Độ dày nhôm	1.1mm
Bản dày khung bao	46mm
Bản dày x rộng cánh	30x70 mm
Kích thước cánh tối đa	1.2 x 2.5m
Trọng lượng tối đa mỗi cánh	40kg
Độ dày kính tối đa	10mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA MỞ QUAY

Độ dày nhôm – cửa sổ	1.0 mm
Độ dày nhôm - cửa đi	1.2mm
Bản dày khung bao	46mm
Bản dày x rộng cánh cửa sổ	46 x 69mm
Bản dày x rộng cánh cửa đi	46 x 89 mm
Độ dày kính tối đa	10mm



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Độ bền màu sơn nhôm: 5 năm

LỰA CHỌN MÀU SẮC



CAFÉ ÁNH KIM



XÁM ĐÁ



VÂN GỖ



ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN NHÔM TOPAL PRO
AN PHÁT

⑨ NO10-LK10-08-Khu đất DV Dọc Bùn 1
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội
☎ 0975265678

NHÔM HỆ
TOPAL XFAD





ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

1 CỬA ĐI, CỬA SỔ, VÁCH KÍNH XFAD 55

- Bề rộng khung cánh 55mm
- Chiều dày cửa sổ 1.4mm, cửa đi 2.0mm
- Phụ kiện rãnh K (22mm) phổ thông
- Phụ kiện đa dạng trên thị trường với nhiều mức giá
- Có gân gờ

2 CỬA LÙA XFAD 55

- Độ dày nhôm 1.4mm
- Dùng 1 thanh cánh và khung bao duy nhất
- Tích hợp được với kính và cửa mở quay XFAD55

3 CỬA LÙA XFAD 93

- Độ dày khoảng 2.0mm
- Rộng khung bao 93mm
- Sử dụng hệ vách kính riêng đồng bộ khung bao 93mm

LỰA CHỌN MÀU SẮC





ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN NHÔM TOPAL PRO

AN PHÁT

⑨ NO10-LK10-08-Khu đất DV Dọc Bùn 1
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

☎ 0975265678

NHÔM HỆ
TOPAL

XFEC



NHÔM HỆ
TOPAL

XFEC



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

1 CỬA ĐI, CỬA SỔ, VÁCH KÍNH XFEC 55

- Bề rộng khung cánh 55mm
- Chiều dày 1.2mm
- Theo kích thước tiết kiệm, đảm bảo giá thành hợp lý
- Biên dạng giống XFAD
- Phụ kiện rãnh K (22mm) phổ thông
- Phụ kiện đa dạng trên thị trường với nhiều mức giá
- Có gân gờ


2 CỬA LÙA XFEC 55

- Độ dày nhôm 1.2mm
- Dùng 1 thanh cánh và khung bao duy nhất
- Tích hợp được với kính và cửa mở quay XFEC55

3 CỬA LÙA XFEC 93

- Độ dày nhôm 1.2mm
- Rộng khung bao 93mm
- Sử dụng hệ vách kính riêng đồng bộ khung bao 93mm

LỰA CHỌN
MÀU SẮC



XAM DA

CAFE



ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN NHÔM TOPAL PRO

AN PHÁT

⑨ NO10-LK10-08-Khu đất DV Dọc Bùn 1
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

☎ 0975265678

NHÔM HỆ
TOPAL 55



NHÔM HỆ

TOPAL 55



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


1 CỬA ĐI, CỬA SỔ, VÁCH KÍNH TP55

- Bề rộng khung 55mm, cánh 43mm
- Chiều dày cửa sổ 1.0mm; cửa đi 1.1mm
- Biên dạng vát cạnh, cứng cáp
- Phụ kiện rãnh K (22mm) phổ thông
- Phụ kiện đa dạng trên thị trường với nhiều mức giá
- Có gân gờ

2 CỬA LÙA TP55

- Độ dày nhôm 1.1mm
- Dùng 1 thanh cánh và khung bao duy nhất
- Tích hợp được với kính và hệ cửa 55 khác

LỰA CHỌN
MÀU SẮC



CAFE

VÂN GỖ TP55



ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN NHÔM TOPAL PRO

AN PHÁT

⑨ NO10-LK10-08-Khu đất DV Dọc Bún 1
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

☎ 0975265678

NHÔM

TOPAL HỆ THỦY LỰC



THIẾT KẾ PHÙ HỢP VỚI CÁC CÔNG TRÌNH
CỬA MẶT TIỀN, CỬA ĐI KÍCH THƯỚC LỚN

NHÔM

TOPAL HỆ THỦY LỰC



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

CỬA ĐI THỦY LỰC

- Bề rộng khung 55mm, cánh 60mm
- Chiều dày cửa đi 2.0mm
- Cửa mặt tiền, an toàn, chống chịu tốt
- Biên dạng bản to khoẻ, chắc chắn
- Làm được cửa to, kích thước giới hạn lớn
- Không có gân gờ



LỰA CHỌN MÀU SẮC



TRẮNG



GHI



XÁM ĐÁ



CAFE

VÂN GỖ
DECORAL



ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN NHÔM TOPAL PRO

AN PHÁT

⑨ NO10-LK10-08-Khu đất DV Dọc Bùn 1
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

☎ 0975265678

NHÔM

TOPAL HỆ TRƯỢT QUAY



THIẾT KẾ PHÙ HỢP VỚI CỬA MẶT TIỀN,
CỬA THÔNG PHÒNG, CỬA BAN CÔNG

NHÔM

TOPAL HỆ TRƯỢT QUAY



ĐA TÍNH NĂNG -
TÍCH HỢP MỞ TRƯỢT,
MỞ QUAY TRÊN
CÙNG 1 BỘ CỬA

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

HỆ TRƯỢT QUAY

- Độ dày nhôm trung bình 1.5mm
- Bản dày khung bao 90mm
- Bản rộng cánh 88mm
- Biên dạng cánh bo tròn bán kính lớn, đồng dạng Topal Prima



LỰA CHỌN MÀU SẮC



XÁM ĐÁ



GHI ÁNH KIM



MÀU VÂN GỖ



ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN NHÔM TOPAL PRO

AN PHÁT

⑨ NO10-LK10-08-Khu đất DV Dọc Bún 1
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

☎ 0975265678

NHÔM

TOPAL HỆ MẶT DỰNG



NHÔM

TOPAL HỆ MẶT DỰNG



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

1 MẶT DỰNG TOPAL

- Phổ biến cho các tòa nhà cao tầng, các tòa nhà có thiết kế mặt ngoài là các vách thông tầng.
- Khả năng cách âm cách nhiệt, ánh sáng lan truyền rộng, kiểu dáng đa dạng, kín khít, chống ngấm nước, chống gió tiêu chuẩn châu Âu
- Màu sắc độc đáo bắt mắt
- Biên dạng bản to khoẻ, chắc chắn
- Thi công dễ dàng thuận tiện

2 MẶT DỰNG STICK (LỘ ĐỐ)

- Có kết cấu an toàn và chống thấm tốt
- Linh hoạt trong quá trình vận chuyển, thi công và lắp đặt.
- Cho phép thi công các công trình có độ phức tạp cao như bề mặt góc cạnh, không đồng nhất


3 MẶT DỰNG SEMI-UNITIZED (GIẤU ĐỐ)

- Bắn keo kết cấu được tiến hành tại nhà máy nên việc kiểm soát chất lượng được đảm bảo
- Thi công khung nhôm kết cấu khung chính được tiến hành song song với việc bắn keo kết cấu khung phụ - kính tại nhà máy nên đảm bảo công việc luôn được thông suốt và tiến độ nhanh hơn

LỰA CHỌN MÀU SẮC




TRẮNG



GHI



XÁM ĐÁ



CAFE



DỰ ÁN NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ



DỰ ÁN TÒA NHÀ VĂN PHÒNG, CHUNG CƯ



TTTM Times Square - Tp. Hồ Chí Minh



Khu dân cư Himlam Bình Chánh - Tp. Hồ Chí Minh



Bệnh viện đa khoa Vinmec Nha Trang - Nha Trang



Trung tâm triển lãm thành phố Hồ Chí Minh



Nhà máy Kinh Đô Miền Nam - Bình Dương



Khu tổ hợp thương mại chợ Vinh - Nghệ An



Trụ sở Viettel Hà Tĩnh - Hà Tĩnh



Cửa lò Golf Resort - Nghệ An



Grand Riverside



Nhà máy HuaYuan Việt Nam



Trần Anh Riverside



Goldora Plaza



Alma Cam Ranh



Nhà máy nhựa Duy Tân



Vinpearl Nha Trang



Vinhomes Hà Tĩnh



Condotel Trần Phú - Nha Trang



De Capella



Vinpearl Resort Hạ Long



Vinpearl Đà Nẵng



Vinpearl Bãi Dài



Chung cư cao cấp Goldmark City



Vincom Huế



Lavila Đông Sài Gòn



Cáp treo Tây Ninh



MGW Office



Công ty dược phẩm Đông Á



Trường song ngữ quốc tế EMASI Vạn Phúc



- ❖ CỬA NHÔM ĐỒNG BỘ
- ❖ KÍN NƯỚC - CHỐNG ỒN

BẢNG GIÁ BÁN LẺ CỦA NHÔM TOPAL

Quét QR để xem Bảng giá Bán lẻ Cửa nhôm Topal



- Bảng giá bao gồm chi phí lắp đặt, chưa bao gồm thuế VAT và vận chuyển.
- Bảng giá được áp dụng từ tháng 03/2022 đến khi có bảng giá mới thay thế
- Bảng giá áp dụng cho các hệ cửa có kích thước tiêu chuẩn. Bảng giá chi tiết có thể thay đổi theo kích thước thực tế và giá nguyên vật liệu trên thị trường.



TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

📍 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
📞 (024) 4455 0088

Nhà máy nhôm Topal Nhơn Trạch

📍 Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai
📞 (025) 1356 0016

Nhà máy nhôm Topal Hưng Yên

📍 Phan Bội, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
📞 (022) 1357 0088

Trung tâm DVKH

📞 1900-6828
✉ cskh@austdoor.com