



JOBSHEET W02 CLASS & OBJECT

2.1 Tujuan Praktikum

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Mengenal class dan object sebagai konsep dasar pada pemrograman berorientasi objek
2. Mendeklarasikan class beserta atribut dan methodnya
3. Mendeklarasikan constructor
4. Melakukan instansiasi (pembuatan objek baru)
5. Mengakses atribut dan memanggil method dari suatu objek

2.2 Deklarasi Class, Atribut dan Method

Waktu: 40 Menit

Perhatikan Diagram Class berikut ini:

Sepeda
kecepatan: float gear: int
tambahKecepatan(increment:int): void kurangiKecepatan(decrement:int): void cetakInfo(): void

Berdasarkan class diagram di atas, akan dibuat program class dalam Java.

2.2.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buatlah folder baru dengan nama **Praktikum02** kemudian buatlah file baru dengan nama Sepeda.java
2. Lengkapi class **Sepeda** dengan atribut dan method yang telah digambarkan di dalam class diagram di atas

```


1  package Praktikum02;
2
3  public class Sepeda {
4      float kecepatan;
5      int gear;
6
7      public void tambahKecepatan(float increment) {
8          kecepatan += increment;
9      }
10
11     public void kurangiKecepatan(float decrement) {
12         kecepatan -= decrement;
13     }
14
15     public void cetakInfo() {
16         System.out.println("Kecepatan: " + kecepatan);
17         System.out.println("Gear: " + gear);
18         System.out.println("=====");
19     }
20 }

```

3. Compile dan run Sepeda.java.

2.2.2 Pertanyaan

1. Ketika Sepeda.java di-compile dan di-run, mengapa error berikut muncul?



2. Ada berapa atribut yang dimiliki class Sepeda? Pada baris berapa dilakukan deklarasi atribut?
3. Sebutkan method yang dimiliki oleh class Sepeda
4. Sebutkan parameter dari method tambahKecepatan()
5. Mengapa method **tambahKecepatan()** memerlukan parameter **increment**?
6. Mengapa method **tambahKecepatan()** tidak memerlukan parameter **kecepatanAwal**?
7. Mengapa method **cetakInfo()** memiliki return type void?
8. Modifikasi method **kurangiKecepatan()** sehingga kecepatan minimum adalah 0
9. Modifikasi method **tambahKecepatan()** sehingga kecepatan maksimum adalah 20



2.3 Instansiasi Objek dan Mengakses Atribut & Method

Waktu: 40 Menit

Class Sepeda telah dibuat sebagai template/cetakan untuk membuat objek-objek bertipe sepeda. Untuk membuat objek baru, perlu dilakukan instansiasi objek.

1. Buatlah class baru dengan nama **SepedaMain** beserta method **main()**.
2. Di dalam method **main()**, lakukan instansiasi objek bernama **sepeda1** dan **sepeda2** kemudian cobalah untuk memodifikasi atribut dan memanggil method.

```
1  package Praktikum02;
2
3  public class SepedaMain {
4      Run | Debug
5      public static void main(String[] args) {
6          Sepeda sepeda1 = new Sepeda();
7          sepeda1.kecepatan = 5;
8          sepeda1.gear = 1;
9          sepeda1.tambahKecepatan(3);
10         sepeda1.cetakInfo();
11
12         Sepeda sepeda2 = new Sepeda();
13         sepeda2.cetakInfo();
14     }
```

3. Run class **SepedaMain** tersebut dan amati hasilnya.

2.3.1 Pertanyaan

1. Pada class **SepedaMain**, pada baris berapa dilakukan instansiasi? Apa nama objek yang dihasilkan?
2. Jelaskan perbedaan class dan object
3. Bagaimana cara mengakses atribut dan memanggil method dari suatu objek?
4. Bagaimana hasil **cetakInfo()** untuk objek **sepeda2**? Apa kesimpulannya?
5. Pada class **Sepeda** tidak terdapat constructor **Sepeda()** secara eksplisit, mengapa objek sepeda tetap dapat diinstansiasi?

2.4 Constructor

Waktu: 40 Menit

Di dalam percobaan ini, kita akan mempraktekkan bagaimana membuat berbagai macam konstruktor berdasarkan parameternya.

2.4.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Pada class **Sepeda**, deklarasikanlah constructor berparameter sebagai berikut

```

1  package Praktikum02;
2
3  public class Sepeda {
4      float kecepatan;
5      int gear;
6
7      public Sepeda(float newKecepatan, int newGear) {
8          kecepatan = newKecepatan;
9          gear = newGear;
10     }
11
12     public void tambahKecepatan(float increment) {
13         kecepatan += increment;
14     }
15
16     public void kurangiKecepatan(float decrement) {
17         kecepatan -= decrement;
18     }
19
20     public void cetakInfo() {
21         System.out.println("Kecepatan: " + kecepatan);
22         System.out.println("Gear: " + gear);
23         System.out.println("=====");
24     }
25 }

```

2. Run kembali class **SepedaMain** dan amati hasilnya.

2.4.2 Pertanyaan

1. Apakah constructor juga merupakan method? Jika iya, apa perbedaan constructor dengan method lainnya?
2. Apa yang sebenarnya dilakukan ketika constructor dipanggil?
3. Apakah SepedaMain dapat di-run? Mengapa?
4. Modifikasi SepedaMain sebagai berikut

```

✓ public class SepedaMain {
    Run | Debug
    ✓ public static void main(String[] args) {
        Sepeda sepeda1 = new Sepeda(5, 1);
        sepeda1.tambahKecepatan(3);
        sepeda1.cetakInfo();
    }
}

```

5. Perhatikan bahwa **SepedaMain** sudah dapat di run
6. Suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor, tambahkan constructor tanpa parameter pada class Sepeda



```
public Sepeda(){

}

public Sepeda(float newKecepatan, int newGear) {
    kecepatan = newKecepatan;
    gear = newGear;
}
```

7. Modifikasi class SepedaMain sebagai berikut

```
public class SepedaMain {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Sepeda sepeda1 = new Sepeda(5, 1);
        sepeda1.tambahKecepatan(3);
        sepeda1.cetakInfo();

        Sepeda sepeda2 = new Sepeda();
        sepeda2.kecepatan = 7;
        sepeda2.gear = 1;
        sepeda2.cetakInfo();
    }
}
```

8. Run SepedaMain dan amati hasilnya. Object sepeda1 dibuat dengan constructor yang mana? Bagaimana dengan object sepeda2? Buatlah kesimpulan terkait constructor.

2.5 Tugas

Waktu: 100 menit

Program Game Dragon sederhana

Dragon
x: int y: int direction: int
changeDirection(newDirection: int): void move(steps: int): void printStatus(): void

- Buatlah class Dragon sesuai class diagram di atas
- Atribut **x** digunakan untuk menyimpan posisi koordinat x (mendatar) dari snake, sedangkan atribut **y** untuk posisi koordinat y (vertikal)
- Atribut **direction** digunakan untuk menyimpan arah dragon:
 - 1: atas
 - 2: kanan



3: bawah

4: kiri

- Method **changeDirection()** digunakan untuk mengubah arah dragon berdasarkan parameter `newDirection`. Implementasikan method `changeDirection` sedemikian rupa sehingga atribut `direction` hanya dapat bernilai 1, 2, 3, atau 4.
- Method **move()** digunakan untuk mengubah posisi dragon dengan jumlah langkah sesuai parameter `steps`. Posisi akan berubah bergantung dengan `direction` saat ini. Misalnya, jika `direction` bernilai 1 maka dragon akan berpindah ke arah atas, dan seterusnya.
- Method **printStatus()** digunakan untuk mencetak koordinat dan arah objek dragon
- Buatlah class **DragonMain** kemudian lakukan instansiasi 2 buah objek dari class `Dragon`. Cobalah melakukan perubahan posisi untuk kedua objek tersebut.
- Apa yang terjadi jika method `move()` dipanggil persis setelah objek diinstansiasi? Ke mana objek berpindah? Perbaiki kode program untuk mengatasi masalah tersebut.