Лабораторная работа №6

Операционные системы

Мартынова М.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

20 марта 2026

Информация

Докладчик

- Мартынова Милана Александровна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253522@rudn.ru

1. Цель работы

Получение практических навыков работы в командной строке.

2. Задание

- Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого ката- лога будут выполняться последующие упражнения.
- Выполните следующие действия:
  - Перейдите в каталог /tmp.
  - Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями Поясните разницу в выводимой на экран информации.
- Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron?
- Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?

- Выполните следующие действия:
  - В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir.
  - В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun.
  - В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой.
  - Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён.
  - Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

- С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
- С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсорти- ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
- Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.
- Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3. Теоретическое введение

В операционных системах семейства Linux взаимодействие пользователя с системой реализуется через командную строку с использованием построчного ввода. Основным инструментом при этом выступают командные интерпретаторы (оболочки) языка shell, такие как /bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh. Команда представляет собой текст, составленный по определенным правилам (включая аргументы), который служит указанием системе на выполнение той или иной функции. Структура команды обычно предполагает, что первым элементом указывается имя команды, а последующие элементы — аргументы или опции, уточняющие ее действие. Обобщенный синтаксис команды можно выразить следующим образом: .

4. Выполнение лабораторной работы

Вывожу путь к домашнему каталогу, смотрю содержимое каталога tmp. (рис. 1)



Рис. 1: Домашний католог: путь и содержимое

С разными флагами использую команду ls. (рис. 2)



Рис. 2: Использование команды ls

Проверяю, есть ли подкаталог cron в /var/spool. (рис. 3)



Рис. 3: Каталог /var/spool

Проверяю права доступа в домашнем каталоге. (рис. 4)



Выполняю различные действия с папками. (рис. 5)



Рис. 5: Действия с папками

Смотрю историю команд и изменяю некоторые.(рис. 6)

```
  196  rmdir newdir
  197  ls
  198  man ls
  199  man cd
  200  man pwd
  201  man mkdir
  202  history
nsmartynova@nsmartynova:~$ !198:s/ls/rmdir
man rmdir
nsmartynova@nsmartynova:~$ !196:s/rmdir/mkdir
mkdir newdir
nsmartynova@nsmartynova:~$ ls
```

Рис. 6: История команд, их измененение

5. Выводы

В ходе работы были приобретены практические навыки работы с системой посредством командной строки.