

**GEN 1.7 DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES
AND PROCEDURES**

1. ANNEX 1 Personnel Licensing(14th Edition, Amendment 179)

Reference	차이점	Difference
Chapter 1		
1.2.1 1.2.1.1 1.2.4.5 1.2.5.2 1.2.5.2.4	대한민국은 현재까지 원격조종항공기체계(RPAS) 및 수직이착륙형 항공기가 도입되지 않고 있어, 관련 자격 증명 및 항공신체검사증명에 관한 운영규정을 시행하고 있지 않음. 대한민국에서는 기구류를 항공기로 분류하지 않으므로 기구류 조종자에게 자격증명과 항공신체검사증명이 요구되지 않음.	The Republic of Korea has not implemented licensing or Medical Assessment provisions for remote pilots or powered-lift pilots, as RPAS and powered-lift operations have not yet been introduced in the Republic of Korea. The Republic of Korea does not require free-balloon pilots to hold a pilot licence or a Medical Assessment because balloons are not classified as aircraft under Aviation Safety Act.
1.2.8.4	대한민국은 항공정비사 지정 전문교육기관에서 성능기반 훈련(Competency-based approved training)을 시행하도록 국내규정을 개정할 예정임.	National standards for designation of specialized training organization for airman will be amended to incorporate competency-based approved training into the existing approved training program for aircraft maintenance personnel.
1.2.9.1 1.2.9.2 1.2.9.3 1.2.9.4	대한민국은 현재까지 원격조종항공기체계(RPAS) 도입·적용을 위한 자격증명 및 항공영어구술능력증명에 관한 운영규정을 도입하고 있지 않음. 대한민국은 항법사 및 항공기관사 탑승을 필요로 하는 국제민간항공운송용 항공기가 운영되지 않으므로 항법사 및 항공기관사에 대한 항공영어구술능력증명제도가 없음.	The Republic of Korea has not implemented licensing or language proficiency requirements for remote pilots because RPAS operations have not yet been introduced. The Republic of Korea does not require flight navigators and flight engineers to have the ability to speak and understand the language used for radiotelephony communications to the level specified in Annex 1 because there is no such aircraft that they are on-board excluding military airplanes.
Chapter 2		
2.1.1.1 2.1.2.1 2.1.3.2 2.3.1.2 2.10.1.1 2.10.1.2.1 2.10.1.2.2 2.10.1.3.1 2.10.1.3.2 2.10.1.3.3 2.10.1.3.4 2.10.1.4 2.10.1.5 2.10.2.1 2.10.2.2	대한민국은 부속서 1의 기준에 의한 기구류(Free balloon) 조종사 자격증명을 발급하지 않음. 기구류는 항공안전법에 따라 초경량비행장치로 분류되며, 기구류를 사용하여 비행하려는 사람은 초경량비행장치 조종사 증명을 받아야 함. 또한, 대한민국 자유기구, 수직이착륙기, 원격조종항공기 자격증명을 발급하지 않음.	A free balloon pilot licence in accordance with Annex 1 is not issued in the Republic of Korea. Free balloon is classified as the ultra-light vehicle according to Aviation Safety Act of the Republic of Korea. Any person who intends to operate a free balloon shall be held a valid free balloon operator certificate. The Republic of Korea does not issue powered-lift pilot licences or remote pilot licences also.
Chapter 6		
6.4.1.1 6.5.1.1 6.5.1.2	대한민국에서는 기구류를 항공기로 분류하지 않으므로 기구류 조종자에게 항공신체검사증명이 요구되지 않음. 대한민국은 현재까지 원격조종항공기체계(RPAS) 및 수직이착륙형 항공기 도입·운용 수요가 없어, 항공신체 검사증명에 관한 운영규정을 도입하고 있지 않음.	The Republic of Korea does not require free-balloon pilots to hold a Medical Assessment because balloons are not classified as aircraft under Aviation Safety Act. The Republic of Korea has not implemented Medical Assessment provisions for remote pilots or powered-lift pilots because the operations have not yet been introduced in the Republic of Korea.

Change : Information of differences from ANNEX 1.

2. ANNEX 2 Rules of the Air(11th Edition, Amendment 48)

Reference	차이점	Difference
NIL		

3. ANNEX 3 Meteorological Service for International Air Navigation (21th Edition, Amendment 82)

Reference	차이점	Difference
Chapter 5		
5.3.1	대한민국은 자동 정규 항공기관측을 실시하지 않음.	Republic of Korea does not implement automated routine aircraft observations.
5.3.3	대한민국은 정규 관측을 위한 항공기가 지정되어 있지 않음.	Republic of Korea does not have a designated aircraft for routine observations.
5.3.4	대한민국은 정규 관측을 위한 항공기가 지정되어 있지 않음.	Republic of Korea does not have a designated aircraft for routine observations.

4. ANNEX 4 Aeronautical Charts (11th Edition, Amendment 63)

Reference	차이점	Difference
NIL		

5. ANNEX 5 Units of Measurement to be used in Air and Ground Operations (5th Edition, Amendment 17)

Reference	차이점	Difference
NIL		

6. ANNEX 6 Operation of Aircraft

Reference	차이점	Difference
PART I (9th Edition, Amendment 37-A)		
4.10.3 4.10.4 4.10.5 4.10.6 4.10.7	대한민국은 항공사 피로관리시스템에 대한 정부 승인사항을 국내기준에 반영하기 위해 항공안전법 및 시행규칙을 개정할 예정이다.	Aviation Safety Act of the Republic of Korea and its Ministerial Regulations will be amended to incorporate the approval of air operators' fatigue risk management system (FRMS) into the national regulations.
PART II (8th Edition, Amendment 33)		
2.4.11.6	대한민국은 5 700 kg 초과 또는 승객 9인승 초과 터빈 엔진 비행기에 대하여 적용하고 있음.	Republic of Korea applies this article to turbine engined aeroplanes of MTOW(Maximum Take off Weight) in excess of 5 700 kg or authorized to carry more than nine passengers.
PART III (7th Edition, Amendment 18-A)		
Section II		
2.3.4.3	대한민국은 해상교체착륙지에 대한 세부사항에 대해 국토교통부의 인가를 받도록 규정함. 비고 : 대한민국은 안전운항을 위해 해상교체비행장에 대한 승인을 받도록 강화	The Republic of Korea requires that the details of off-shore alternates should be approved by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport. * Remarks: The Republic of Korea has enhanced the requirements for approval for off-shore alternates for safety operation.
Section III		
2.7.2	대한민국은 해상교체착륙지에 대한 세부사항에 대해 국토교통부의 인가를 받도록 규정함. 비고 : 대한민국은 안전운항을 위해 해상교체비행장에 대한 승인을 받도록 강화함	The Republic of Korea requires that the details of off-shore alternates be approved by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport. * Remarks: The Republic of Korea has enhanced the requirements for approval for off-shore alternates for safety operation.

7. ANNEX 7 Aircraft Nationality and Registration Marks (6th Edition, Amendment 6)

Reference	차이점	Difference
1	기구(Balloon) 대한민국은 기구를 항공기로 정의하지 않음.	Balloon A balloon is not defined as an aircraft in the Republic of Korea.
2.1 9.1	대한민국은 기구를 항공기로 분류하지 않음.	A balloon is not classified as an aircraft in the Republic of Korea.
2.3 9.2	대한민국은 무인자유기구를 무인항공기에 포함하지 않음.	Unmanned free balloons are not included in an unmanned aircraft in the Republic of Korea.
4.2.2 4.2.3 4.2.5	대한민국은 기구에 대하여는 국적 및 등록기호를 필요로 하지 않음.	The nationality and registration marks are not required for the balloon in the Republic of Korea.
5.1.2 8	대한민국은 무인자유기구에 대하여는 국적 및 등록기호를 필요로 하지 않음.	The nationality and registration marks are not required for the unmanned free balloon in the Republic of Korea.
4.2.4 5.1.1	대한민국은 비행선 외의 공기보다 가벼운 항공기에 대하여는 국적 및 등록기호를 필요로 하지 않음.	The nationality and registration marks are not required for the lighter-than-air aircraft other than airships in the Republic of Korea.



8. ANNEX 8 Airworthiness of Aircraft (11th Edition, Amendment 104)

Reference	차이점	Difference
PART III B		
3.1.2	항공기 기술기준에 치명적(catastrophic) 결함에 대한 요건은 있으나, 위험한(hazardous) 결함에 대한 요건은 없음.	In Korean Airworthiness Standards is only regarding the catastrophic failure. There is no requirement to address hazardous failure.
PART IV B		
1.1.2	최대이륙중량 600 kg 이상 헬리콥터에 적용.	In the Republic of Korea, this part shall apply to all helicopters greater than 600 kg maximum certificated take-off mass.
3.1.2	항공기 기술기준에 치명적(catastrophic) 결함에 대한 요건은 있으나, 위험한(hazardous) 결함에 대한 요건은 없음.	In Korean Airworthiness Standards is only regarding the catastrophic failure. There is no requirement to address hazardous failure.

9. ANNEX 9 Facilitation (12th Edition, Amendment 20)

Reference	차이점	Difference
Chapter 2		
2.10	출입국관리국과 세관 당국에 의해 항공기입출국보고서(GD)의 제출이 요구되며, 부록1 규정과 일부 상이. 당분간 등 요건은 삭제 불가함.	Presentation of General Declaration is required by the Immigration and Customs authorities, and the format of the General Declaration slightly differs from Appendix 1. For the present, it is not possible to eliminate this requirement.
2.12	운영상 사유로 여객명부(PM)의 제출이 요구됨. PM서식은 부록2와 약간 상이.	Presentation of a Passenger Manifest is required for operational reasons. The format of the Passenger Manifest is slightly different from Appendix 2.
2.14	세관당국은 기내 탑재된 비품에 대한 서면보고 의무화.	A written Customs Declaration of stores remaining on board aircraft is required.
Chapter 3		
3.21*	거류 외국인이 1년 이상 외국 체류시 재입국사증이 필요.	Re-entry visas are required for resident aliens who stay out of the Republic of Korea for more than one year.
3.23*	필요한 경우에 한하여 인터뷰를 위한 출석 요구.	In case of need, Applicant for issuance of entrance visa should attend the immigration office for the interview.
3.24	단수사증의 유효기간은 발급일로부터 3월임.	A single visa for only one-time entry into the Republic of Korea is valid for 3 months from the issuing date.
3.26*	출입국신고서 제출이 요청됨.	Presentation of the Embarkation/Disembarkation(E/D) cards are required.
3.27	출입국신고서 제출 시 주소와 직업 등 부가사항을 작성하여야 함.	Additional information including address and occupation must be written on the Embarkation/Disembarkation cards.
3.29	출입국신고서는 항공기운용자의 부담으로 제공.	E/D cards are provided by operator at its expense.
3.34	일시방문객의 출국시 수입통관증명서가 요구됨.	Income-tax clearance certificates are required when visitors depart.
3.57*	국내 두 곳 이상의 공항 입항 시 공항별 입국절차 수행.	A passenger who arrives on an international flight, making two or more stops at international airports within the territory of the Republic of Korea, is required to be cleared through border control formalities at each airport.
3.62	위탁수하물에 대한 운송처리를 잘못하여 다른 항공기로 운송하여야 할 경우에는 별도의 보안조치를 한 후에 탑재할 수 있음.	Baggage can be transported to/by another aircraft, after completing separate security steps.
Chapter 4		
4.20	국내 관세법상 부가서류 필요.	Under Article 245 (Document to be submitted at Time of Declaration) of Custom Act, additional documents are required for export clearance.
4.32*	오류의 반복방지를 위해 행정제재 가능.	Customs "may impose a administrative to discourse repetition of errors".
Chapter 6		
6.25	항공기 급유시 여객은 휴대물품을 가지고 내리도록 하고 있음.	When the aircraft refueling, passengers carry down their baggage with them.

10. ANNEX 10 Aeronautical Telecommunications

Reference	차이점	Difference
	Volume I (8th Edition, Amendment 93) : NIL Volume II (7th Edition, Amendment 93) : NIL Volume III (2th Edition, Amendment 92) : NIL Volume IV (5th Edition, Amendment 92) : NIL Volume V (3th Edition, Amendment 90) : NIL	

11. ANNEX 11 Air Traffic Services (15th Edition, Amendment 53)

Reference	차이점	Difference
	NIL	

12. ANNEX 12 Search and Rescue (9th Edition, Amendment 19)

Reference	차이점	Difference
Chapter 2		
2.2.1.1	대한민국은 해양 수색구조구역(SRR)이 FIR보다 넓음.	The Search and Rescue Region (SRR) is larger than the Flight Information Region (FIR) in the Republic of Korea.

13. ANNEX 13 Aircraft Accident and Incident Investigation (10th Edition, Amendment 14)

Reference	차이점	Difference
	NIL	

14. ANNEX 14 Aerodromes

Reference	차이점	Difference
Volume I - Aerodrome Design and Operations (Ninth Edition, Amendment 18)		
Chapter 1		
1.4.2	대한민국은 국제항공노선이 있는 공항 및 법령에서 정한 일부 공공용비행장에 대해서 공항운영증명을 실시하고 있음.	The Republic of Korea requires aerodrome certification for aerodromes serving international air services and certain other public-use aerodromes specified in national regulations.
Chapter 3		
3.4.10	대한민국은 활주로, 활주로 갓길 및 정지로 표면과 연결되는 착륙대 표면의 높이 차이를 7.5 cm 이하로 허용함.	The Republic of Korea permits a maximum vertical difference of 7.5 cm between the runway strip and the adjacent runway, shoulder or stopway, instead of requiring the surfaces to be flush.
3.11.5	대한민국은 유도로 또는 유도로 갓길 표면과 연결되는 유도로대 표면의 높이 차이를 7.5 cm 이하로 허용함.	The Republic of Korea permits a maximum vertical difference of 7.5 cm between the taxiway strip and the adjacent taxiway or shoulder, instead of requiring the surfaces to be flush.

Change : Information of differences from ANNEX 14.

Reference	차이점	Difference
Chapter 4		
4.1.8 4.1.10	대한민국은 측면 오프셋(lateral offset), 오프셋(offset) 및 곡선접근(curved approaches)에 따른 접근표면 기준을 미적용함.	The Republic of Korea does not apply the approach surface criteria for lateral offset, offset and curved approaches.
4.1.25 4.1.26 4.1.27 4.1.28 4.1.29	대한민국은 이륙상승표면 대신 진입표면을 적용함.	The Republic of Korea applies an approach surface in lieu of a take-off climb surface.
4.2.2 4.2.8	대한민국은 공항별 지형, 비행절차 및 운영여건을 고려하여 장애물제한표면의 일부 세부기준을 조정하여 운영 중임.	The Republic of Korea applies certain modified criteria for obstacle limitation surfaces, taking into account the terrain, flight procedures and operational conditions of each aerodrome.
4.2.9	대한민국은 진입표면의 수평구간 없이 2.5% 경사를 적용함.	The Republic of Korea does not apply the horizontal section of the approach surface. A continuous 2.5 per cent slope is applied instead.
4.2.16	대한민국은 공항별 지형, 비행절차 및 운영여건을 고려하여 장애물제한표면의 일부 세부기준을 조정하여 운영 중임.	The Republic of Korea applies certain modified criteria for obstacle limitation surfaces, taking into account the terrain, flight procedures and operational conditions of each aerodrome.
4.2.17	대한민국은 진입표면의 수평구간 없이 2.5% 경사를 적용함.	The Republic of Korea does not apply the horizontal section of the approach surface. A continuous 2.5 per cent slope is applied instead.
4.2.22 4.2.23 4.2.24 4.2.25 4.2.26 4.2.27	대한민국은 이륙상승표면 대신 진입표면을 적용함.	The Republic of Korea applies an approach surface in lieu of a take-off climb surface.
4.3.1 4.3.2	대한민국은 OLS 외부 지상고 150 m 이상 고물체에 대하여 「공항시설법」에 따른 장애표시등 및 장애표지 설치 등을 통해 항공기 운항 안전을 관리 중임.	The Republic of Korea manages the safety of aircraft operations for objects 150 m or more above ground level outside the obstacle limitation surfaces through the installation of obstacle lights and obstacle markings in accordance with the Airport Facilities Act.
Chapter 6		
6.1.1.4 6.1.1.5	대한민국은 이륙상승표면 대신 진입표면을 적용하며, 해당 표면에 대하여 장애표시등 및 장애표지 설치 기준을 적용 중임.	The Republic of Korea applies the approach surface in lieu of the take-off climb surface and applies the relevant obstacle marking and lighting requirements accordingly.
Chapter 9		
9.2.27	대한민국은 구조 및 소방차량의 대응시간을 3분 이내로 적용 중임.	The Republic of Korea applies a response time of not more than 3 minutes for the rescue and firefighting service.
9.2.31	대한민국은 최초 대응차량을 제외한 구조 및 소방차량의 도착시간을 4분 이내로 적용 중임.	The Republic of Korea applies an arrival time of not more than 4 minutes for rescue and firefighting vehicles other than the first responding vehicle(s).
Volume II - Heliports (Fifth Edition, Amendment 10)		
Volume II - Heliports	국제헬기운송에 사용되는 비행장이 없어 미적용.	Annex 14, Volume II is not applicable, as there are no aerodromes used for international helicopter operations in the Republic of Korea.

15. ANNEX 15 Aeronautical Information Services (16th Edition, Amendment 45)

Reference	차이점	Difference
Chapter 2		
2.5	대한민국은 항공정보 수집·가공 등에 소요되는 간접비는 공항 및 항공시설 사용료 원가 산정시 포함 시지키 않으며, 인쇄비 및 우편비 등 실제 소요되는 비용을 고려하여 판매가격을 정하고 있음.	Republic of Korea does not include indirect costs associated with the collection and processing of aeronautical information in the calculation of airport and air navigation facility charges. The sales price is determined based solely on the actual costs incurred, including printing and postal expenses.

16. ANNEX 16 Environmental Protection

Reference	차이점	Difference
	Volume I - Aircraft Noise (7th Edition, Amendment 11-B) : NIL Volume II - Aircraft Engine Emissions (3rd Edition, Amendment 8) : NIL	

17. ANNEX 17 Security (9th Edition, Amendment 14)

Reference	차이점	Difference
	NIL	

18. ANNEX 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (4th Edition, Amendment 11)

Reference	차이점	Difference
	NIL	

19. ANNEX 19 Safety Management (2nd Edition, Amendment 1)

Reference	차이점	Difference
NIL		

20. PANS-ATM DOC 4444 Air Traffic Management (15th Edition, Amendment 3)

Reference	차이점	Difference
NIL		

21. PANS-OPS DOC 8168 Aircraft Operations

Reference	차이점	Difference
Volume I (5th Edition, Amendment 14) : NIL Volume II (5th Edition, Amendment 13) : NIL		

22. PANS-ABC DOC 8400 ICAO Abbreviations and Codes (9th Edition, Amendment 36)

Reference	차이점	Difference
NIL		

23. PANS-AIM DOC 10066 Aeronautical Information Management (1st Edition, Amendment 5)

Reference	차이점	Difference
NIL		

24. PANS-IM DOC 10199 Information Management(1st Edition)

Reference	차이점	Difference
Implementation in progress		

25. REGIONAL SUPPLEMENTARY PROCEDURES(DOC 7030) MID/ASIA

Reference	차이점	Difference
NIL		

26. PANS-MET DOC 10157 Meteorology (1st Edition)

Reference	차이점	Difference
NIL		



INTENTIONALLY

LEFT

BLANK