

信息安全技术与应用试题库

第一章 信息安全概述

I. 单项选择题（从四个选项选择一个正确答案）

1. 网络安全涉及的保护范围比信息安全_____。
 - a. 大
 - b. 相同
 - c. 小
 - d. 无关
2. 计算机系统安全涉及的保护范围比网络安全_____。
 - a. 大
 - b. 相同
 - c. 小
 - d. 无关
3. 信息未经授权不能改变的安全特性称为_____。
 - a. 保密性
 - b. 有效性
 - c. 可控性
 - d. 完整性
4. 信息系统防止信息非法泄露的安全特性称为_____。
 - a. 完整性
 - b. 有效性
 - c. 可控性
 - d. 保密性
5. 软件产品通常在正式发布之前，一般都要相继发布 α 版本、 β 版本和 γ 版本供反复测试使用，主要目的是为了尽可能_____。
 - a. 提高软件知名度
 - b. 改善软件易用性
 - c. 完善软件功能
 - d. 减少软件漏洞
6. 因特网安全系统公司 ISS 提出的著名 PPDR 网络安全模型指_____。
 - a. 策略、评估、设计和履行
 - b. 法律、法规、管理和技术
 - c. 策略、保护、检测和响应
 - d. 法律、法规、管理和教育
7. 因特网安全系统公司 ISS 提出的著名 PPDR 网络安全模型的核心

是_____。

- a. 保护
- b. 检测
- c. 响应
- d. 策略

8. 具有_____原则的信息安全策略是提高安全投资回报和充分发挥网络效能的关键。

- a. 最小化
- b. 均衡性
- c. 易用性
- d. 时效性

9. 信息安全策略是保障机构信息安全的_____。

- a. 第一道防线
- b. 法律法规
- c. 指导文件
- d. 最后防线

10. 网络系统提供的_____越多，安全漏洞和威胁也就越多。

- a. 网络功能
- b. 网络服务
- c. 网络连接
- d. 应用软件

11. 电磁辐射破坏了信息的_____。

- a. 可靠性
- b. 保密性
- c. 完整性
- d. 有效性

12. 违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统违反了_____。

- a. 中华人民共和国治安管理处罚条例
- b. 中华人民共和国刑法
- c. 中华人民共和国保守国家秘密法
- d. 中华人民共和国电子签名法

13. 安全专用产品的生产者在其产品进入国内市场销售之前，必须申领_____。

- a. 计算机信息系统安全专用产品销售许可证
- b. 涉密计算机信息系统建设资质
- c. 计算机信息系统集成资质
- d. 信息系统工程监理资质

14. 下列那个机构专门从事安全漏洞名称标准化工作。

- a. ITU
- b. IEEE
- c. CERT
- d. CVE

15. 下列那个机构专门从事计算机网络安全应急响应协作工作。

- a. ITU
- b. IEEE
- c. CERT
- d. CVE

16. 美国《可信计算机系统评价标准》TCSEC 将安全级别划分为四大类七个等级，下列哪个安全级别的安全保障能力最高。

- a. B2
- b. C1
- c. B1
- d. C2

17. 《国际通用信息安全评价标准 ISO/IEC 15408》在安全保证要求中定义了 7 个评价保证等级，其中_____的安全级别最低。

- a. EAL7
- b. EAL6
- c. EAL4
- d. EAL5

18. _____是最重要的国家秘密，泄露会使国家的安全和利益遭受特别严重的损害。

- a. 机密
- b. 秘密
- c. 保密
- d. 绝密

19. _____是最重要的国家秘密，泄露会使国家的安全和利益遭受严重的损害。

- a. 机密
- b. 秘密
- c. 保密
- d. 绝密

20. 根据信息和信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的_____以及遭到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度确定保护等级。

- a. 覆盖范围
- b. 重要程度

性。

4. _____ 命令可用于测试目标主机的可达性、探测目标主机的名称、IP 地址、路由跳数和往返时间。

5. 在过滤分组首部时，不关心通信连接状态的防火墙称为防火墙。

6. 在访问控制系统中，主动发出访问请求的实体称为 _____。

7. _____ 命令显示本地主机 IP 地址、子网掩码、默认网关和 MAC 地址。

8. 网络探测和端口扫描工具 Nmap 扫描 192.168.10.0 至 192.168.10.255 之间的 256 台目标主机，_____ 命令格式能够实现 TCP 全连接扫描和详细输出。

III. 判断题（在正确叙述后的括号内划“√”，否则划“×”）

1. 信息安全就是为防范计算机网络硬件、软件、数据偶然或蓄意破坏、篡改、窃听、假冒、泄露、非法访问和保护网络与信息系统持续有效工作的措施总和。

（ ）

1. 信息安全的最终目标就是通过各种技术与管理手段实现网络信息系统的可靠性、保密性、完整性、有效性、可控性和拒绝否认性。（ ）

2. 完整性是指信息资源容许授权用户按需访问的特性。（ ）

3. 完整性是指信息系统防止信息非法泄露的特性。（ ）

4. 电磁辐射影响信息的保密性，但不影响信息的完整性和有效性。（ ）

5. 公共漏洞披露 CVE 是专门从事安全漏洞名称标准化的机构。（ ）

6. 特洛伊木马不仅破坏信息的保密性，也破坏了信息的完整性和有效性。
（ ）

7. 美国国防部《可信计算机系统评价标准》TCSEC 定义的 B1 安全级别的安全

保障能力高于 C2 安全级别。()

8. 国际《信息技术安全评价公共标准》CC 定义的评价保证等级 EAL4 安全可信度高于 EAL5。()

9. 《中华人民共和国保守国家秘密法》规定：机密是重要的国家秘密，泄露会使国家的安全和利益遭受严重的损害。()

10. 违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统违反了《中华人民共和国治安管理处罚条例》。()

11. 主动攻击主要破坏信息的保密性，而被动攻击主要破坏信息的完整性和有效性。()

12. 美国国防部《可信计算机系统评价标准》TCSEC 的 B2 安全级别高于 C2。()

13. 美国国防部《可信计算机系统评价标准》TCSEC 定义的 B1 安全级别的安全保障能力高于 C2 安全级别。()

14. 国际《信息技术安全评价公共标准》CC 定义的评价保证等级 EAL5 安全可信度高于 EAL6。()

15. 国际《信息技术安全评价公共标准》CC 定义的评价保证等级 EAL4 安全可信度高于 EAL5。()

16. 《中华人民共和国保守国家秘密法》规定：绝密是最重要的国家秘密，泄露会使国家的安全和利益遭受特别严重的损害。()

17. 违反国家规定，故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序违反了《中华人民共和国治安管理处罚条例》。()

18. 主机入侵检测系统不仅可以检测针对本机的攻击，而且也可以检测基于网络协议的攻击。()

19. 随着网络流量的增加，主机入侵检测系统的攻击检测率将迅速下降。()

IV. 简要回答下列问题

1. 简述信息安全的目标
2. 简述制定信息安全策略应遵守的基本原则
3. 网络安全管理人员应重点掌握那些网络安全技术？
4. 简述保密性和完整性含义，分别使用什么技术手段能够保障网络信息的保密性和完整性？
5. 网络安全评估人员应重点掌握那些网络安全技术？
6. 制定网络安全策略主要考虑那些内容？
7. 简述 **PPDR** 网络安全模型的组成及各构件的作用