

信息安全技术与应用试题库

第十章 无线网络安全

I. 单项选择题（从四个选项选择一个正确答案）

1. GSM 标准属于第几代移动通信系统？

- a. 2G
- b. 1G
- c. 2.5G
- d. 3G

2. CDMA 标准属于第几代移动通信系统？

- a. 2G
- b. 1G
- c. 2.5G
- d. 3G

3. 在固定基础设施模式下，IEEE 802.11 WLAN 的最小构件称为_____。

- a. 扩展服务集
- b. 基本服务集
- c. 独立基本服务集
- d. 分布式系统

4. 在无固定基础设施模式下，IEEE 802.11 WLAN 的最小构件称为_____。

- a. 基本服务集
- b. 独立基本服务集
- c. 扩展服务集
- d. 分布式系统

5. IEEE 802.11 系列无线局域网采用_____协议解决多用户共享无线信道的冲突问题。

- a. CSMA/CD
- b. WEP
- c. CSMA/CA
- d. WPA

6. IEEE 802.11 系列无线局域网采用_____协议解决多用户共享无线信道的冲突问题。

- a. CSMA/CD
- b. HDLC
- c. CSMA/CA
- d. PPP

7. 为了在全球范围推广 IEEE 802.16 标准并加快市场化进程, 支持 IEEE 802.16 标准的生产厂商自发成立了_____联盟。

- a. Wi-Fi
- b. SIG
- c. H2GF
- d. WiMAX

8. 为了解决 IEEE 802.11 标准系列无线设备的兼容性, 生产厂商自发成立了联盟。

- a. WiMAX
- b. SIG
- c. H2GF
- d. Wi-Fi

10. 下列那一个 IEEE 标准是面向无线个人区域网的标准?

- a. IEEE 802.11a
- b. IEEE 802.11g
- c. IEEE 802.16
- d. IEEE 802.15

11. 下列那一个 IEEE 标准是面向大范围覆盖的无线城域网标准?

- a. IEEE 802.11a
- b. IEEE 802.11g
- c. IEEE 802.15
- d. IEEE 802.16

12. _____是面向大范围覆盖的无线城域网标准。

- a. IEEE 802.11g
- b. IEEE 802.11b
- c. IEEE 802.15
- d. IEEE 802.16

12. WEP 加密使用了 24 位初始向量 IV, 其目的是_____。

- a. 增加密钥长度
- b. 防止篡改内容
- c. 避免重复使用密钥
- d. 防止密钥泄露

13. WEP 设置初始向量的目的是为了_____。

- a. 加长密钥长度
- b. 提高密钥破译难度
- c. 提高算法效率
- d. 防止破坏完整性

13. WEP 加密使用了完整性校验算法, 其目的是_____。

- a. 增加密钥长度
- b. 避免重复使用密钥
- c. 防止篡改传输内容
- d. 防止密钥泄露

14. 在 IEEE 802.11 系列封闭系统认证方式下，无线 AP 要求无线客户端必须提交正确的_____。

- a. MAC 地址
- b. SSID
- c. IP 地址
- d. 初始向量

15. 将 IEEE 802.11 WLAN 部署为公共服务时，应使用下列那一种身份认证？

- a. 封闭系统认证
- b. 开放系统认证
- c. 临时密钥认证
- d. 共享密钥认证

16. IEEE 802.11 系列 WEP 共享密钥认证采用共享密钥和_____来识别无线客户端的身份。

- a. MAC 地址
- b. SSID
- c. IP 地址
- d. 初始向量

17. 将 IEEE 802.11 WLAN 部署为高安全要求服务时，应使用下列那一种 WEP 身份认证？

- a. 封闭系统认证
- b. 共享密钥认证
- c. 开放系统认证
- d. 临时密钥认证

18. 人们将携带移动设备驱车到处转悠寻找 WLAN 的方法称为_____技术。

- a. 战争驱车
- b. 战争拨号
- c. 网络监听
- d. 网络欺诈

19. 无线局域网劫持是指通过_____使会话流向指定恶意无线客户端的攻击行为。

- a. 伪造 ARP 缓存表
- b. 秘密安装无线 AP
- c. 伪造 IP 地址
- d. 秘密安装无线客户端

20. 无线局域网劫持可使会话流向指定的恶意无线客户端，主要利用了_____协议漏洞。

- a. RARP
- b. TCP

c. ARP

d. IP

21. 采用_____方法可以有效地防止无线局域网会话劫持攻击。

a. 静态 ARP 缓存表

b. 动态 ARP 缓存表

c. 修改默认密钥

d. 修改默认 SSID

22. 下列那一个软件工具有可能实现无线局域网目标漏洞探测？

a. Ethereal

b. Snort

c. Nmap

d. PGP

23. IEEE 802.11 系列无线局域网无线保护接入安全机制简称_____。

a. WPA

b. WPA2

c. WEP

d. IEEE 802.11i

II. 填空题

1. IEEE 802.11 系列无线局域网的封闭系统认证采用_____识别无线客户端的身份。

2. 无线局域网劫持指通过伪造_____使会话流向指定恶意无线客户端的攻击行为。

III. 简要回答下列问题

1. 简述无线局域网有线等价保密 WEP 安全机制存在那些安全漏洞？

2. 简述 IEEE 802.11 系列 WLAN 的认证方式