

第二章作业

题量: 10 满分: 100

智能分析

100分

作答时间: 10-08 20:53 至 10-18 20:00

一. 单选题 (共10题, 100分)

1. (单选题)

数据链路层的主要功能不包括（ ）。

- A. 封装成帧
- B. 透明传输
- C. 路由选择
- D. 差错控制

我的答案:C

正确答案:C



10 分

2. (单选题)

以下（ ）信道类型采用“一对多”通信方式。

- A. 点对点信道
- B. 广播信道
- C. 专用信道
- D. 无线信道

我的答案:B

正确答案:B



10 分

3. (单选题)

PPP协议中用于身份认证的协议是（ ）。

- A. LCP
- B. IPCP
- C. PAP或CHAP
- D. NCP

我的答案:C

正确答案:C



10 分

4. (单选题)

PPP帧的“协议字段”取值为0xC021时，表示信息字段封装的是（ ）。

- A. IP数据报
- B. LCP报文
- C. CHAP报文
- D. PAP报文

我的答案:B

正确答案:B



10 分

5. (单选题)

L2TP协议中，负责接收远程用户PPP帧并转发给LNS的组件是（ ）。

- A. LAC
- B. PPPoE服务器
- C. 路由器
- D. ATM

我的答案:A

正确答案:A



10 分

6. (单选题)

L2TP协议默认使用的传输层协议和端口号是（ ）。

- A. TCP/1723
- B. UDP/1701
- C. TCP/1701
- D. UDP/1071

我的答案:B

正确答案:B



10 分

7. (单选题)

以太网交换机中的MAC地址映射表（ ）。

- A. 是由交换机的生产厂商建立的
- B. 是交换机在数据转发过程中通过学习动态建立的
- C. 是由网络管理员建立的
- D. 是由网络用户利用特殊的命令建立的

我的答案:B

正确答案:B



10 分

8. (单选题)

PPPoE发现阶段中，客户端发送的初始广播报文是（ ）。

A. PADO

B. PADI

C. PADR

D. PADS

我的答案:B

正确答案:B



10 分

9. (单选题)

MAC泛洪攻击的目的是使交换机退化为（ ）。

A. 路由器

B. 集线器

C. 防火墙

D. 网关

我的答案:B

正确答案:B



10 分

10. (单选题)

以下（ ）是防御MAC泛洪攻击的有效措施。

A. 启用Port Security

B. 禁用CRC校验

C. 关闭VLAN

D. 使用静态路由

我的答案:A

正确答案:A



10 分