

Turismo de naturaleza

Turismo de naturaleza vs. Conservación

Descripción del conflicto

- Impacto sobre humedales, esteros y arrecifes afecta hábitats costeros y acuáticos.
- Modificación de los cenotes para fines turísticos.

Recursos afectados

- Agua, humedales.

Ubicación reportada

- Sin dato.

Fuentes


- García de Fuentes et al. 2019, Herrera Silveira 2006, Salas et al. 2006.
- Clave de registro en encuesta de conflictos ambientales: F40.

Superficie de conflicto por categorías de aptitud (km²)

		Superficie de aptitud de conservación por categoría				
		Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
Superficie de aptitud de turismo de naturaleza por categoría	Muy baja	1062.7	3638.1	1615.1	89.7	90.6
	Baja	374.4	3401.0	2678.8	4690.0	1042.0
	Moderada	60.9	463.4	3212.6	7753.0	2721.1
	Alta	0	5.8	571.8	1243.8	3710.0
	Muy alta	0	0	0	0.1	1111.6

Mapa de conflictos

Los conflictos ambientales resultan de la sobreposición de las categorías Alta y Muy alta de aptitud de los dos sectores incompatibles.



Índices de conflictos ambientales

Los índices indican la severidad del conflicto y pueden tener valores entre 0 y 1.

Índices de las categorías Alta y Muy alta	Valor	Prioridad
Severidad regional bruta (extensión)	0.15	Moderada
Severidad regional neta (magnitud)	0.26	Alta
Severidad sectorial neta (asimetría) de conservación	0.27	Alta
Severidad sectorial neta (asimetría) de turismo de naturaleza	0.91	Muy alta