

Milpa maya

Milpa maya vs. Conservación

Descripción del conflicto

- Incendios y deforestación de selvas y áreas forestales de aprovechamiento maderable y no made-rable por expansión de la milpa debido a la pérdida de fertilidad del suelo.

Recursos afectados

- Vegetación forestal.

Ubicación reportada

- Municipio de Tekax.

Fuentes


- Batlíori 2019, Cepeda y Amoroso 2016.
- Taller milpa maya y apicultura.
- Clave de registro en encuesta de conflictos ambientales: F2.

Superficie de conflicto por categorías de aptitud (km²)

		Superficie de aptitud de conservación por categoría				
		Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
Superficie de aptitud de milpa maya por categoría	Muy baja	691.9	23.2	68.4	80.8	1845.7
	Baja	253.8	399.9	20.5	2.1	108.7
	Moderada	368.5	4589.0	1155.0	170.3	353.8
	Alta	147.0	1783.3	3542.1	4971.6	2372.4
	Muy alta	36.9	712.9	3292.3	8551.7	3994.9

Mapa de conflictos

Los conflictos ambientales resultan de la sobreposición de las categorías Alta y Muy alta de aptitud de los dos sectores incompatibles.



Índices de conflictos ambientales

Los índices indican la severidad del conflicto y pueden tener valores entre 0 y 1.

Índices de las categorías Alta y Muy alta	Valor	Prioridad
Severidad regional bruta (extensión)	0.50	Muy alta
Severidad regional neta (magnitud)	0.62	Muy alta
Severidad sectorial neta (asimetría) de conservación	0.89	Muy alta
Severidad sectorial neta (asimetría) de milpa maya	0.68	Muy alta

Milpa maya vs. Forestal

Descripción del conflicto

- Incendios y deforestación de selvas y áreas forestales de aprovechamiento maderable y no maderable por expansión de la milpa debido a la pérdida de fertilidad de suelos.

Recursos afectados

- Vegetación forestal.

Ubicación reportada

- Municipio de Tekax.

Fuentes


- Batllori 2019, Cepeda y Amoroso 2016.
- Taller milpa maya y apicultura.
- Clave de registro en encuesta de conflictos ambientales: F2.

Superficie de conflicto por categorías de aptitud (km²)

		Superficie de aptitud de forestal por categoría				
		Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
Superficie de aptitud de milpa maya por categoría	Muy baja	931.5	1374.6	239.1	162.1	2.7
	Baja	145.4	7.5	283.9	348.1	0
	Moderada	128.2	0.1	1367.9	5140.5	0
	Alta	0.7	0	794.4	11695.5	325.8
	Muy alta	2.9	0	97.9	11373.0	5115.0

Mapa de conflictos

Los conflictos ambientales resultan de la sobreposición de las categorías Alta y Muy alta de aptitud de los dos sectores incompatibles.



Índices de conflictos ambientales

Los índices indican la severidad del conflicto y pueden tener valores entre 0 y 1.

Índices de las categorías Alta y Muy alta	Valor	Prioridad
Severidad regional bruta (extensión)	0.72	Muy alta
Severidad regional neta (magnitud)	0.81	Muy alta
Severidad sectorial neta (asimetría) de forestal	0.83	Muy alta
Severidad sectorial neta (asimetría) de milpa maya	0.97	Muy alta