

Relatório de Testes — Plataforma de Precificação de Seminovos (SDP #5211)

Data: 20/08/2026 · Ambiente: mock local de demonstração (dev) — frontend React/Vite (dev server, <http://localhost:5173>) e API FastAPI 100% mockada (<http://localhost:8010>) · Método: pirâmide completa — pytest (backend) + vitest (frontend) + lint/build + E2E Playwright/Chromium *headed* com câmera lenta (3 s por ação)

Escopo e limitações — leia antes de usar este relatório.

- Validação sobre uma aplicação **mockada** (Fase 6, Alternativa A — painel analítico), executando em **ambiente de desenvolvimento local** (Vite dev server + Uvicorn). Os resultados **não representam** o comportamento de um ambiente de produção.
- A aplicação **não possui autenticação por design** (mock de demonstração) — autenticação/autorização estão fora de escopo e são obrigatórias antes de qualquer exposição real.
- Dados 100% sintéticos (20 veículos; série "Recomendado vs. FIPE" ilustrativa) — não há integração real com fornecedores, AWS ou Snowflake nesta fase.
- A suíte de **segurança** (8 verificações + auditorias de dependências) foi executada hoje (20/08/2026) e está reportada em documento próprio ([e2e/relatorio/relatorio.html](#) / [zero-vulnerabilidades.pdf](#)); este relatório a referencia sem re-executá-la.

1. Resumo executivo

45	44	1	0
TESTES EXECUTADOS	PASSARAM	FALHARAM	BLOQUEADOS

Suíte	Comando	Testes	Passou	Falhou	Bloqueado
Backend — unitários e integração (pytest)	<code>cd backend && python -m pytest -v</code>	23	23	0	0
Frontend — agregações (vitest)	<code>cd frontend && npx vitest run</code>	13	13	0	0
Frontend — qualidade estática (lint + build)	<code>npm run lint · npm run build</code>	2	2	0	0
E2E — jornadas no navegador (Playwright)	<code>cd e2e && npx playwright test --project=jornadas</code>	7	6	1	0
Total geral		45	44	1	0

Suíte de segurança (8 verificações E2E + `npm audit` + `pip-audit`): executada em 20/08/2026 e reportada em relatório próprio — resultados resumidos na seção 5.

2. Resultados individuais por suíte

2.1 Backend — pytest (23 testes · 23 passaram · 0 falharam · 0 bloqueados)

Python 3.9.6 · pytest 8.3.5 · execução em 0,16 s · `backend/tests/`.

Teste	Valida	Status
<code>test_api.py::test_inventario_lista_todos</code>	RF-F6-A-01 — inventário completo	PASSOU
<code>test_api.py::test_pesquisa_por_placa_parcial</code>	RF-F6-A-02 — busca parcial por placa	PASSOU
<code>test_api.py::test_filtro_por_classe_e_canal</code>	RF-F6-A-03 — filtros combinados	PASSOU

Teste	Valida	Status
test_api.py::test_filtro_nao_avaliado_traz_veiculo_com_avaria_nula	"Avaria nula ≠ zero" no filtro	PASSOU
test_api.py::test_todas_as_classes_estao_representadas	Cobertura A-E + não avaliado no mock	PASSOU
test_api.py::test_filtro_classe_invalida_retorna_400_padrao_api_land	Validação de entrada, envelope de erro	PASSOU
test_api.py::test_detalhe_completo_e_coerente	RF-F6-A-04..08 — detalhe coerente	PASSOU
test_api.py::test_detalhe_avaria_nula_tem_motivo_e_alerta	RF-F6-A-09 — motivo/alerta no não avaliado	PASSOU
test_api.py::test_detalhe_baixa_confianca_poucos_comparaveis	RF-F6-A-08 — confiança baixa	PASSOU
test_api.py::test_placa_inexistente_retorna_404_padrao_api_land	404 padronizado	PASSOU
test_api.py::test_historico_ordenado_e_ultimo_evento_reflete_estado_atual	RF-F6-A-11 — histórico consistente	PASSOU
test_api.py::test_historico_placa_inexistente_404	404 padronizado no histórico	PASSOU
test_api.py::test_filtros_disponiveis	RF-F6-A-03 — catálogo de filtros	PASSOU
test_classificacao.py::test_avaria_nula_nao_e_zero_e_nao_classifica	Regra crítica: avaria nula ≠ zero (RF-F5-RS)	PASSOU
test_classificacao.py::test_classe_a_avaria_zero_e_km_ate_10mil	Classe A — limites da tabela da spec	PASSOU
test_classificacao.py::test_avaria_zero_com_km_alto_cai_para_b	Sequencialidade A→B	PASSOU
test_classificacao.py::test_classe_b_limites	Classe B — limites	PASSOU
test_classificacao.py::test_classe_c_independe_do_km	Classe C — independência do KM	PASSOU
test_classificacao.py::test_avaria_baixa_mas_km_acima_de_20mil_e_classe_c	Sequencialidade B→C	PASSOU
test_classificacao.py::test_classe_d_ate_40_por_cento_da_fipe	Classe D — teto 40% FIPE	PASSOU
test_classificacao.py::test_classe_e_acima_de_40_por_cento_da_fipe	Classe E — acima de 40% FIPE	PASSOU
test_classificacao.py::test_km_medio_anual[40000-2022-2026-10000]	KM médio anual — veículo de 4 anos	PASSOU
test_classificacao.py::test_km_medio_anual[30000-2026-2026-30000]	KM médio anual — ano corrente	PASSOU

2.2 Frontend — vitest (13 testes · 13 passaram · 0 falharam · 0 bloqueados)

vitest 4.1.11 · frontend/src/utils/agregacoes.test.ts · execução em 76 ms.

Teste	Status
contarPorClasse › lista vazia: devolve as 6 categorias em ordem fixa, todas com quantidade 0	PASSOU
contarPorClasse › classe nula não é zero nem classe A: vai para "Não avaliado", categoria própria	PASSOU
contarPorClasse › invariante: soma das quantidades é exatamente o total de itens	PASSOU
contarPorClasse › classe sem veículo aparece com 0 (nunca omitida do resultado)	PASSOU
somarValorPorCanal › lista vazia: devolve as 3 categorias em ordem fixa, com 0 veículos e R\$ 0	PASSOU
somarValorPorCanal › canal nulo vai para "Não definido", nunca somado a Retail/Wholesale	PASSOU
somarValorPorCanal › invariantes: somas de quantidade e de valor batem com os itens de entrada	PASSOU
somarValorPorCanal › um único veículo: canal dele concentra 100% do valor	PASSOU
variacaoPercentualPeriodo › série vazia ou ponto único: incalculável devolve null, nunca 0	PASSOU
variacaoPercentualPeriodo › base zero: denominador inválido devolve null (não Infinity nem 0)	PASSOU
variacaoPercentualPeriodo › queda: sinal negativo com denominador no primeiro valor	PASSOU
variacaoPercentualPeriodo › alta: sinal positivo	PASSOU
variacaoPercentualPeriodo › série estável: variação 0 (calculável, diferente de null)	PASSOU

2.3 Frontend — qualidade estática (2 verificações · 2 passaram)

Verificação	Resultado observado	Status
npm run lint (oxlint 1.75)	Nenhum aviso ou erro; saída limpa, código de saída 0.	PASSOU
npm run build (tsc -b + vite build)	Type-check sem erros; build de produção em 65 ms — 37 módulos, index.html 0,76 kB, CSS 16,65 kB, JS 226,00 kB (gzip 68,70 kB).	PASSOU

2.4 E2E — jornadas Playwright/Chromium (7 testes · 6 passaram · 1 falharam · 0 bloqueados)

Chromium *headed* com `slowMo: 3000` (3 s por ação, para acompanhamento visual na tela), viewport 1440×900 (375×812 na jornada G) · `e2e/tests/jornadas.spec.ts` · servidores de desenvolvimento preservados (Vite 5173 e API 8010 verificados antes da execução). As jornadas E, F e G foram **adicionadas nesta validação**, evoluindo a suíte existente. Todos os testes monitoram o console do navegador — qualquer erro de console reprova o teste.

Jornada	O que foi verificado	Status
A — Visão executiva	Carga do painel; 3 KPIs (RF-F6-A-01); gráficos executivos por classe e por canal; gráfico "Recomendado vs. FIPE — últimos 4 meses"; tabela de inventário populada; console sem erros.	PASSOU
B — Busca e detalhe	Busca parcial "BRA" (RF-F6-A-02); offcanvas do BRA2E19 com seções Precificação, Percentis, Comparáveis, Classificação e canal e Histórico (RF-F6-A-04..09, RF-F6-A-11); fechamento do painel.	PASSOU
C — Classe "Não avaliado"	Filtro <code>NAO_AVALIADO</code> ; XLM8E67 (avaria nula) exibido como "Não avaliado" e nunca como Classe A — regra da spec "avaria nula ≠ zero" na UI.	PASSOU
D — Exportação CSV	Download <code>inventario-precificacao-2026-08-20.csv</code> com cabeçalho, separador ";" e dados (RF-F6-A-10).	PASSOU
E — Invariantes numéricas NOVO	No detalhe do BRA2E19, lendo os valores renderizados na tela : percentis ordenados ($P10 \leq P25 \leq \text{mediana} \leq P75 \leq P90$); preço recomendado dentro da faixa operacional; faixa conservadora contida na operacional (RF-F6-A-04/05/07).	PASSOU
F — Coerência classe ↔ canal NOVO	Nas 20 linhas da tabela: Classe A/B → canal Retail; C/D/E → Wholesale; "Não avaliado" → sem canal ("Não definido") — regra de canal do modelo (RF-F5-RS).	PASSOU
G — Responsividade 375 px NOVO	Viewport 375×812: página sem scroll horizontal; gráfico FIPE em modo compacto; tabela larga rolando no próprio container. Falhou no passo 1 — esperado: excesso de largura ≤ 0 px; obtido: 195 px de scroll horizontal (<code>scrollWidth 570 > clientWidth 375</code>). Causa raiz e recomendação no achado B-1 (seção 4). As checagens de modo compacto não chegaram a ser avaliadas (o teste reprova no primeiro desvio).	FALHOU

3. Regras de negócio da spec verificadas

Regra (requisito)	Onde foi verificada	Resultado
Avaria nula ≠ zero — "Não avaliado" nunca vira Classe A nem entra em médias (RF-F5-RS)	<code>pytest (test_avaria_nula_ nao_e_zero_e_ nao_classifica , test_detalhe_avaria_nula_tem_motivo_e_alerta)</code> , <code>vitest (contarPorClasse / somarValorPorCanal com nulos)</code> e E2E jornada C (XLM8E67 na UI).	CONFORME
Classificação A-E sequencial conforme a tabela da spec (RF-F5-RS)	<code>pytest</code> — 8 testes de <code>classificacao.py</code> cobrindo limites A/B/C/D/E e sequencialidade (A→B por KM, B→C por KM, D/E por % FIPE).	CONFORME
Canal coerente com a classe — A/B Retail, C-E Wholesale (RF-F5-RS)	<code>pytest (test_filtro_por_classe_e_canal)</code> e E2E jornada F — as 20 linhas da tabela conferidas uma a uma na UI.	CONFORME
Invariantes numéricas da precificação — percentis ordenados; recomendado na faixa operacional; conservadora contida (RF-F6-A-04/05/07, RF-F5-RS)	<code>pytest (test_detalhe_completo_e_coerente)</code> e E2E jornada E — valores lidos da tela renderizada, não da API.	CONFORME
Funcionalidades do painel RF-F6-A-01..11 (inventário, busca, filtros, detalhe, faixas, referências, percentis, confiança, alertas, exportação, histórico)	13 testes de API (<code>pytest</code>) + jornadas A-E (UI); exportação CSV na jornada D; histórico nas jornadas B e <code>pytest</code> .	CONFORME
Variação incalculável ≠ 0 — série vazia/base zero devolve <code>null</code> , nunca 0% (mesmo princípio de "nulo ≠ zero")	<code>vitest</code> — 5 testes de <code>variacaoPercentualPeriodo</code> .	CONFORME
Formatação pt-BR — R\$, separador de milhar, datas dd/mm/aaaa	E2E jornadas A/B/E — os parsers dos testes só aceitam moeda pt-BR válida renderizada; CSV com separador ";" (jornada D).	CONFORME

4. Bugs e achados

A validação encontrou **1 bug novo** (B-1, causa da única falha do placar) e mantém **1 pendência conhecida** do relatório de segurança (H-1). Conforme o processo de QA, **nenhum código de aplicação foi alterado** — os achados são reportados com reprodução e recomendação para os especialistas donos do código (frontend-react).

ID	Severidade	Achado, reprodução e recomendação
B-1	Média (mobile)	Scroll horizontal em viewport de 375 px causado pelas tabelas acessíveis (sr-only) dos gráficos executivos — detectado pela jornada G (nova). <i>Reprodução:</i> abrir <code>http://localhost:5173</code> em viewport 375×812; <code>document.documentElement.scrollWidth</code> = 556-570 px (excesso de ~195 px) e a página rola de fato para o lado (<code>window.scrollX</code> chega a 181 px após <code>scrollTo(500, 0)</code>). <i>Causa raiz diagnosticada:</i> o padrão <code>.sr-only</code> de <code>frontend/src/index.css</code> (<code>width: 1px; overflow: hidden; clip: rect(0,0,0,0)</code>) não funciona em elementos <code>display: table</code> — tabelas tratam <code>width</code> como mínimo e ignoram <code>overflow</code> , então as tabelas alternativas dos gráficos (521 px e 471 px de largura, em <code>GraficosExecutivos.tsx</code>) ficam invisíveis mas estendem a área rolável. <i>Verificação da hipótese:</i> aplicando <code>display: block</code> às <code>table.sr-only</code> em runtime, o <code>scrollWidth</code> volta a 375 px. <i>Recomendação:</i> acrescentar <code>display: block</code> à regra <code>.sr-only</code> (ou envolver cada tabela em um <code><div class="sr-only"></code>). Desktop (1440 px) não é afetado. Evidência: <code>e2e/evidencias/jornada-g-responsivo-375-falha.png</code> e trace Playwright em <code>e2e/test-results/</code> .
H-1	Baixa (hardening)	Pendência conhecida — CSV/fórmula injection na exportação (reportada no Relatório de Verificação de Segurança de 20/08/2026, achado H-1): <code>frontend/src/utils/csv.ts</code> escapa aspas e separadores, mas não neutraliza campos iniciados por <code>=</code> , <code>+</code> , <code>-</code> ou <code>@</code> ao gerar o CSV (RF-F6-A-10). <i>Reprodução:</i> um valor de célula vindo dos dados começando com <code>=</code> seria interpretado como fórmula ao abrir o arquivo no Excel. Não explorável com o mock atual (dados controlados), mas os dados reais virão de fornecedores externos de anúncios. <i>Recomendação:</i> prefixar esses campos (ex.: apóstrofo) antes da integração real. Permanece em aberto — nenhuma correção foi aplicada, conforme o processo (QA reporta, não corrige).

5. Suíte de segurança (referência — executada em 20/08/2026)

A verificação de segurança **não foi re-executada** nesta validação por já ter sido executada e reportada hoje. Resumo do relatório próprio (`e2e/relatorio/relatorio.html`, PDF `zero-vulnerabilidades.pdf`): 8 verificações E2E (XSS, validação de entrada da API, path traversal, 404 padronizado, contrato de resposta, CORS, console, cabeçalhos) — **nenhuma vulnerabilidade explorável na aplicação** no escopo testado; `npm audit --omit=dev` com 0 vulnerabilidades no frontend; `pip-audit` com **10 vulnerabilidades conhecidas em 4 pacotes do backend** (starlette 0.46.2 — média; click, python-dotenv, pytest — baixas, vetores não exercitados pelo mock) e 3 observações (I-1 cabeçalhos, I-2 Server: `uvicorn`, H-1 CSV) — todas permanecem como pendências de atualização/hardening antes de evoluir o mock para ambiente real.





6. Conclusão

45 testes executados em 4 suítes: 44 passaram, 1 falhou, 0 bloqueados. Nenhuma suíte foi pulada. As regras de negócio críticas da spec estão conformes em todas as camadas verificadas: “avaria nula ≠ zero” (backend, agregações do frontend e UI), classificação A-E sequencial, canal coerente com a classe nas 20 linhas do inventário, invariantes numéricas da precificação lidas da tela renderizada (percentis ordenados, recomendado na faixa operacional, conservadora contida) e formatação pt-BR.

A única falha é real e está registrada integralmente: a jornada G (responsividade, nova nesta validação) reprovou por scroll horizontal em 375 px — bug B-1, com causa raiz diagnosticada (padrão `.sr-only` ineficaz em tabelas) e correção de uma linha recomendada ao time de frontend. O defeito não afeta o uso em desktop (1440 px), resolução das jornadas A-F. Permanecem também as pendências do relatório de segurança (atualização de dependências do backend e hardening H-1/I-1/I-2). Recomenda-se corrigir B-1 e re-executar a jornada G antes de considerar a interface pronta para demonstração em dispositivos móveis.

Reforço final: validação sobre aplicação mockada em ambiente local de desenvolvimento, sem autenticação por design — não substitui homologação em ambiente integrado nem os testes das fases de dados reais (TST da spec).

Capturas geradas pela execução de 20/08/2026 em e2e/evidencias/.



Pricing - Plate-by-Plate Pricing

Pricing / Used Vehicles / Plate-by-Plate Pricing

jun

Preço recomendado médio: R\$ 124.700,00 -1,7% no período mai-ago

FIPE média: R\$ 125.900,00

Elas iniciando em R\$ 126.000 (para evidenciar a variação mensal)

Perquisar por placa

Modelo

Versão

Ano

Ex.: BRA2E19

Todos

Todos

Todos

Plate-by-Plate Pricing

Plataforma de Precificação de Seminovos — Inventário e recomendações

PLACA	MODELO	VERSÃO	ANO	KM
BRA2E19	Toyota Corolla	XEI 2.0 Flex Aut.	2022	38.000 km
FZC5D28	Toyota Corolla	Altis Premium Hybrid	2025	24.000 km
GHT2B47	Toyota Corolla	GLI 1.8 Flex	2021	74.000 km
KNT3E80	Toyota Corolla Cross	XRE 2.0 Flex	2022	62.000 km
PXY9A12	Toyota Corolla Cross	XRX Hybrid	2025	30.000 km
QRA7B65	Toyota Hilux	SRX 4x4 Diesel Aut.	2022	88.000 km
RTX4C09	Toyota Hilux	SRV 4x4 Diesel	2021	118.000 km
SRK8D75	Toyota Hilux	SR 4x2 Diesel	2020	105.000 km
THA1E56	Toyota Yaris	XL5 1.5 Aut.	2022	52.000 km
UY56A38	Toyota Yaris	XL 1.5 Aut.	2021	58.000 km
VDF3B91	Toyota SW4	SRX Diamond 7L Diesel	2025	21.000 km
WKR5C34	Toyota SW4	SRX 7L Diesel	2021	96.000 km
XXM8E67	Toyota RAV4	SK Hybrid AWD	2021	67.000 km

Toyota Corolla XEI 2.0 Flex Aut.

Placa: BRA2E19

Precificação

PREÇO RECOMENDADO

R\$ 124.700,00

Faixa Operacional

R\$ 122.000,00 - R\$ 127.400,00

Faixa Conservadora

R\$ 123.200,00 - R\$ 126.200,00

Referência Interna (Estimada)

R\$ 122.000,00

Referência Externa (Mercado)

R\$ 126.200,00

Data de Referência do Mercado

16/08/2025

Porcentagem de mercado

P10 P25 P50 P75 P90

R\$ 119.700,00 R\$ 122.000,00 R\$ 124.700,00 R\$ 127.400,00 R\$ 129.700,00

Confiança e qualidade de dados

Nível de confiança: Alto (95%)

Classificação e canal

CLASSE: Classe A

Canal sugerido: Retall

Classe A — overto igual a R\$ 0 e KM médio anual c 10.000 km

Exceção possível: Não

HATCHING

Corolla XEI 2.0 Flex Aut. — nível 1 (Nível 1 — código FIPE (séfntico))

Padrões de recomendação

Jornada E (nova) — invariantes numéricas lidas da tela do BRA2E19 (jornada-e-invariantes.png)

Pricing - Plate-by-Plate Pricing

Pricing / Used Vehicles / Plate-by-Plate Pricing

jun

20

Veículos no inventário

R\$ 159.345,00

Preço recomendado médio

5

Com alerta ou não avaliados

Composição por classe comercial

Veículos do resultado filtrado por classe A-E; avaliação pendente à parte.

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Classe E

Não avaliado

4

3

2

2

1

Valor recomendado por canal

Soma do preço recomendado dos veículos filtrados, por canal sugerido.

VALOR TOTAL RECOMENDADO

R\$ 3.186.900,00

Retall: 12 veículos

WholeSale: 7 veículos

Não definido: 1 veículo

R\$ 1.942.000,00 - 62%

R\$ 1.023.900,00 - 32%

R\$ 223.400,00 - 7%

Recomendado vs. FIPE — últimos 4 meses

Preço recomendado médio do portfólio contra o valor FIPE médio. Dados ilustrativos (mock) — a série real virá da camada Gold.

R\$ 125.000

R\$ 114.000

R\$ 106.000

jun

jul

ago

Preço recomendado médio: R\$ 124.700,00 -1,7% no período mai-ago

FIPE média: R\$ 125.900,00 -2,1% no período mai-ago

Elas iniciando em R\$ 126.000 (para evidenciar a variação mensal)

Perquisar por placa

Modelo

Versão

Ano

Classe

Canal

Ex.: BRA2E19

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Limpar filtros

Exportar CSV

Plate-by-Plate Pricing									
Plataforma de Precificação de Seminovos — Inventário e recomendações									
PLACA	MODELO	VERSÃO	ANO	KM	CLASSE	CANAL SUGERIDO	PREÇO RECOMENDADO	CONFIANÇA	ALERTA
BRA2E19	Toyota Corolla	XEI 2.0 Flex Aut.	2022	38.000 km	Classe A	Retall	R\$ 124.700,00	Alto (95%)	—
FZC5D28	Toyota Corolla	Altis Premium Hybrid	2025	24.000 km	Classe A	Retall	R\$ 157.300,00	Alto (95%)	—
GHT2B47	Toyota Corolla	GLI 1.8 Flex	2021	74.000 km	Classe B	Retall	R\$ 106.000,00	Alto (95%)	—
KNT3E80	Toyota Corolla Cross	XRE 2.0 Flex	2022	62.000 km	Classe B	Retall	R\$ 139.800,00	Alto (95%)	—
PXY9A12	Toyota Corolla Cross	XRX Hybrid	2025	30.000 km	Classe A	Retall	R\$ 173.700,00	Alto (95%)	—
QRA7B65	Toyota Hilux	SRX 4x4 Diesel Aut.	2022	88.000 km	Classe C	WholeSale	R\$ 255.300,00	Alto (95%)	—
RTX4C09	Toyota Hilux	SRV 4x4 Diesel	2021	118.000 km	Classe C	WholeSale	R\$ 233.300,00	Alto (95%)	—
SRK8D75	Toyota Hilux	SR 4x2 Diesel	2020	105.000 km	Classe D	WholeSale	R\$ 172.200,00	Alto (95%)	—
THA1E56	Toyota Yaris	XL5 1.5 Aut.	2022	52.000 km	Classe B	Retall	R\$ 94.500,00	Alto (95%)	—
UY56A38	Toyota Yaris	XL 1.5 Aut.	2021	58.000 km	Classe B	Retall	R\$ 82.500,00	Alto (95%)	—
VDF3B91	Toyota SW4	SRX Diamond 7L Diesel	2025	21.000 km	Classe A	Retall	R\$ 365.600,00	Baixo (45%)	⚠
WKR5C34	Toyota SW4	SRX 7L Diesel	2021	96.000 km	Classe B	Retall	R\$ 216.200,00	Alto (95%)	—
XXM8E67	Toyota RAV4	SK Hybrid AWD	2021	67.000 km	Não avaliado	Não definido	R\$ 115.600,00	Baixo (35%)	⚠
YNP2A85	Honda Civic	Touring 1.5 Turbo	2020	89.000 km	Classe E	WholeSale	R\$ 115.600,00	Alto (95%)	—
ZQZ7D13	Jeep Compass	Longitude T270 Flex	2022	47.000 km	Classe B	Retall	R\$ 129.800,00	Média (75%)	⚠
BSV4E52	Volkswagen T-Cross	Highline 1.4 TSI	2025	33.000 km	Classe B	Retall	R\$ 131.300,00	Alto (95%)	—
CJH8B76	Chevrolet Onix	Premier 1.0 Turbo	2022	45.000 km	Classe C	WholeSale	R\$ 84.600,00	Média (45%)	⚠
DKW6C31	Hyundai HB20S	Platinum 1.0 TGD1	2025	41.000 km	Classe E	WholeSale	R\$ 74.700,00	Alto (95%)	—
EPL1A98	Fiat Toro	Volcano 2.0 Diesel 4x4	2022	76.000 km	Classe B	Retall	R\$ 140.600,00	Baixo (45%)	⚠
PHN3D44	Renault Duster	Iconic 1.6 CVT	2021	85.000 km	Classe D	WholeSale	R\$ 86.400,00	Alto (95%)	—

Copyright © 2025 K2NTO Brasil - NHVS Admin. All rights reserved.

Jornada F (nova) — coerência classe ↔ canal nas 20 linhas (jornada-f-classe-canal.png)

SDP #5211 · Relatório de testes — validação completa (ambiente mock local) · página 7/8



Pricing · Plate-by-Plate Pricing

Pricing / Used Vehicles / Plate-by-Plate Pricing

20

Veículos no inventário



R\$ 159.345,00

Preço recomendado médio



5

Com alerta ou não avaliados



Composição por classe comercial

Veículos do resultado filtrado por classe A-E; avaliação pendente à parte.

Classe A		4
Classe B		8
Classe C		3
Classe D		2
Classe E		2
Não avaliado		1

Valor recomendado por canal

Soma do preço recomendado dos veículos

Jornada G (nova) — FALHOU: captura automática no momento da detecção do scroll horizontal em 375 px (jornada-g-responsivo-375-falha.png)

Gerado automaticamente pela validação completa de QA em 20/08/2026 · Suítes: backend/tests (pytest, 23), frontend/src/utis/agregacoes.test.ts (vitest, 13), lint + build (2), e2e/tests/jornadas.spec.ts (Playwright, 7 — headed, slowMo 3 s) · Segurança referenciada: e2e/tests/seguranca.spec.ts + auditorias (relatório de 20/08/2026) · Referências da spec: RF-F6-A-01..11, RF-F5-RS-01..14, regra "avaria nula não é zero".