

ArtisanHub – Version technique / devops (détaillée)

Date : 2026-09-10 | Analyse technique de mise en production | version détaillée avec commandes et liens de référence

Le projet est aujourd'hui **fonctionnellement matures** pour un pilote fermé. Il couvre les flux critiques métiers pour les clients, artisans, livreurs et admins. Cependant, la mise en ligne réelle dépend encore de la qualité de l'exploitation, du monitoring, de la sécurité, des sauvegardes et de la validation des intégrations externes.

1. État actuel du projet

- **Cœur du produit couvert** : commandes, paiement, validation, KYC, livraison, preuve de livraison, reversements, remboursements, support, garanties, litiges.
- **Rôles et accès structurés** : client, artisan, livreur, admin avec restrictions et contrôles d'accès.
- **Tests ciblés présents** : KYC, accès, wallet, support, validation client/artisan/livreur, health endpoint.
- **Blocs restant : environnement, surveillance prod, logs, cloud ops, intégrations externes réelles.**

2. Analyse d'architecture cible

2.1 Stack technique actuelle

- Laravel 12 / PHP 8.2
- MySQL ou PostgreSQL en production
- Queue worker pour jobs asynchrones
- Storage local ou S3-like pour documents privés et pièces jointes
- Fedapay pour paiements / reversements / remboursements
- SMTP / email transactional
- SMS / WhatsApp via fournisseur tiers

2.2 Composants à sécuriser en prod

Composant	À sécuriser
APP	HTTPS, cache, optimisation, erreurs masquées, config strictes, secrets dans variables d'env.
DB	backup, restore, permissions, connexion chiffrée, monitoring de charge.
Storage	documents privés, pièces jointes, KYC, access control, backup, retention.
Queue	jobs, retries, dead letters, monitoring, restart automatique.
Integrations	webhooks, callbacks, logs, retries, alertes.
Observabilité	logs centralisés, health checks, métriques, alertes, temps de réponse.

3. Blocages de production restant

3.1 Monitoring et alertes

- Alertes sur paiements en échec et commandes retardées.
- Alertes sur reversements / remboursements bloqués.
- Alertes sur queue workers arrêtés ou saturés.
- Alertes sur échec SMTP / SMS / WhatsApp / FedaPay.
- Healthcheck réel sur app, db, queue, workers, uploads, storage.
- Logs centralisés via Sentry, Graylog, Loki, Datadog ou équivalent.

3.2 Sauvegardes / reprise

- Backup automatique des bases de données.
- Backup des fichiers uploads / stockage privé.
- Test de restauration dans un environnement de staging.

- Plan de reprise documenté avec RTO / RPO.
- Vérification des restaurations périodiques.

3.3 Intégrations tiers

- Fedapay : callbacks, webhooks, gestion des statuts, remboursements, reversements.
- SMTP réel : envoi transactionnel, bounces, SPF/DKIM/DMARC.
- SMS / WhatsApp : provider réel, quotas, journal d'envoi, erreurs, retry.
- Queue worker stable et supervisé.

3.4 Sécurité & audit

- Journal d'audit admin complet sur toutes les décisions sensibles.
- Vérification KYC + suspension / réactivation traceable.
- Reverser / rembourser avec preuve de décision et responsable.
- Paramétrage du secret manager / variables sensibles.

3.5 Mobile / accessibilité

- Test réel sur mobile Android/iPhone.
- Navigation clavier, focus visible, contraste, taille minimale des boutons.
- Validation sur navigateur réel, pas uniquement sur simulateurs.

4. Commandes recommandées pour l'environnement

4.1 Mise en route locale / staging

```
cp .env.example .env

php artisan key:generate

php artisan migrate --seed

php artisan storage:link

composer install
```

```
npm install && npm run build
```

```
php artisan config:cache
```

```
php artisan route:cache
```

```
php artisan view:cache
```

```
php artisan optimize
```

4.2 Vérification rapide / santé d'application

```
php artisan --version
```

```
php artisan test --filter='PilotClosedTest|ClientSpaceTest|RoleAccessTest'
```

```
php artisan route:list | grep admin
```

```
php artisan schedule:list
```

```
curl -I https://votre-domaine.tld/up
```

```
curl -I https://votre-domaine.tld/health
```

4.3 Queue et jobs

```
php artisan queue:work --tries=3 --timeout=90
```

```
php artisan queue:restart
```

```
php artisan queue:failed
```

```
php artisan queue:retry all
```

4.4 Backup de la base

```
mkdir -p /var/backups/artisanhub
```

```
mysqldump -u $DB_USERNAME -p$DB_PASSWORD $DB_DATABASE > /var/backups/artisanhub/db_$(date +%F_%H%M%S).sql

tar -czf /var/backups/artisanhub/storage_$(date +%F_%H%M%S).tar.gz /var/www/artisanhub/storage
```

4.5 Restauration

```
mysql -u $DB_USERNAME -p$DB_PASSWORD $DB_DATABASE < /var/backups/artisanhub/db_2026-09-10_120000.sql

php artisan storage:link

chown -R www-data:www-data /var/www/artisanhub/storage /var/www/artisanhub/bootstrap/cache
```

4.6 Nginx / supervisord

```
sudo nginx -t

sudo systemctl reload nginx

sudo supervisorctl reread

sudo supervisorctl update

sudo supervisorctl status
```

4.7 Vérification de logs

```
tail -f /var/log/nginx/artisanhub.error.log

tail -f /var/log/php8.2-fpm.log

journalctl -u artisanhub-worker -f
```

5. Exemple d'architecture de production

- Serveur web Nginx ou Apache + PHP-FPM.
- Base de données MySQL ou PostgreSQL.
- Queue worker supervisé via Supervisor.
- Storage durable pour uploads et documents KYC.
- Serveur de logs centralisés et dashboard d'alertes.
- Firewall + HTTPS strict + ACL sur admin.
- Secrets dans un gestionnaire de secrets (Vault, Doppler, AWS Secrets Manager, etc.).

6. Sites de référence utiles

- [Laravel Docs](#)
- [Sentry](#)
- [Fedapay](#)
- [Fedapay Docs](#)
- [Nginx](#)
- [Supervisor](#)
- [Let's Encrypt](#)
- [Postfix](#)
- [DigitalOcean guide Nginx](#)

7. Checklist de production

Zone	À vérifier avant mise en ligne
Infrastructure	HTTPS, domaine, reverse proxy, user non-root, fichiers sécurisés, disque persistant.
Base	backup automatisé, restore testée, rétention, point-in-time restore si possible.
Jobs	queue active, supervisor OK, retries, logs, file d'attente stable.
Emails	SMTP réel, validation du domaine, tracking d'échec, templates

Zone	À vérifier avant mise en ligne
	finalisés.
SMS / WhatsApp	provider validé, quotas vérifiés, journaux de livraison, gestion des erreurs.
Paieement	callback, payouts, webhooks, statut réel, remboursement et reversement testés.
Admin	journal d'audit complet, validation KYC, trace des décisions sensibles.
UX	test mobile réel, accessibilité, navigation clavier, contrastes.

8. Verdict final

Le projet est **prêt pour un pilote fermé**. Il est **encore insuffisant pour un lancement public sans validation de production**.

Le vrai blocage n'est plus le produit lui-même, mais la **fiabilité d'exploitation** : observabilité, sauvegardes, intégrations externes, sécurité admin, restauration et tests de production.

En termes de planification : **l'application est prête à être pilotée, mais pas encore à être mise en ligne à grande échelle sans la couche Ops complète**.