RÉORGANISATION

DU SERVICE SUPPORT IT

Gestion & Organisation du Support Informatique

Entreprise multi-sites · 100 agents · 3 sites géographiques

Activité critique : Prise de rendez-vous téléphoniques

Outils : GestSup · Ferme RDS · Téléphonie IP HA

Présentation 12 min · 2025

16
Slides

12 min
Durée

100
Agents

3
Sites

SOMMAIRE

Structure de la présentation en 3 grandes parties

01 ORGANISATION DU SERVICE SUPPORT

- Contexte & enjeux (Slide 3)
- Organigramme & dimensionnement (Slide 4)
- Planning & horaires (Slide 5)
- Matrice RACI (Slide 6)

02 PROCESSUS & OUTIL GESTSUP

- Architecture multi-site (Slide 7)
- Processus Incident (Slide 8)
- Grille SLA & catégories (Slide 9)
- Procédures opérationnelles (Slides 10-11)

03 EXPLOITATION & AMÉLIORATION

- KPI & indicateurs clés (Slide 12)
- Analyse tickets – graphiques (Slides 13-14)
- Roadmap 12 mois (Slide 15)
- Synthèse & recommandations (Slide 16)

1. CONTEXTE & ENJEUX

Comprendre l'environnement avant de réorganiser le support

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE & HUMAIN

Les utilisateurs

- 100 agents répartis sur 3 sites géographiques
- Site A : 33 agents · Site B : 33 agents · Site C : 34 agents
- Activité continue : prise de RDV téléphoniques
- Zéro tolérance à l'interruption de service

L'infrastructure existante

- Ferme RDS (3 serveurs) pour CRM, softphones et applis métier
- Téléphonie IP en haute disponibilité (bascule automatique)
- GestSup (outil ticketing LAMP) déjà en production
- Interconnexion VPN/MPLS entre les 3 sites + QoS VoIP

Les enjeux critiques

- Toute panne = perte CA directe pour les clients de l'entreprise
- RDS et téléphonie = services vitaux absolument non négociables
- Support joignable sur toute la plage horaire d'activité
- Documentation et processus à formaliser complètement

1. ORGANIGRAMME & DIMENSIONNEMENT

3 ETP structurés N1/N2/N3 pour 100 utilisateurs sur 3 sites

🏢 **Direction / DSI**

👨‍💼 **Responsable Support & Infrastructure – N3**

1 ETP · Architecture, pilotage SLA, changements majeurs, prestataires

👨‍🔧 **Technicien Support N1/N2 – ETP 1**

Support quotidien, tickets, incidents RDS et maintenance

👨‍🔧 **Technicien Support N1/N2 – ETP 2**

Support quotidien, tickets, incidents téléphonie IP et VoIP

Niveau	ETP	Rôle principal	Justification
N1/N2	2	Helpdesk, tickets, sessions RDS, incidents VoIP, matériel	Ratio 1:50 pour activité critique, polyvalence N1+N2
N3	1	Architecture, changements,	Expertise RDS/VoIP,

📌 **Points clés du dimensionnement**

- Support centralisé au siège – prise en main RDS à distance via shadowing
- Présence physique possible via RDS/VPN sur chaque site si besoin
- N3 disponible : 70% projets & maintenance, 30% support escaladé
- Polyvalence N1/N2 pour réduire les escalades inutiles et temps de résolution

1. PLANNING & HORAIRES

Couverture 08h–20h + astreintes critiques + gestion des absences

Plage horaire	Lun – Ven	Samedi	Type de service	Ressource mobilisée
07h00 – 08h00	Astreinte active	Astreinte active	Pré-ouverture / Incidents critiques P1	Tech N1/N2 en rotation hebdomadaire
08h00 – 12h00	✅ Support standard	Support réduit	Support utilisateurs – plein régime	2 techniciens N1/N2 présents
12h00 – 14h00	Permanence (1 tech)	—	Continuité de service – pause déjeuner	Rotation déjeuner alternée
14h00 – 18h00	✅ Support standard	—	Support + maintenance planifiée	2 techniciens N1/N2 présents
18h00 – 20h00	Support étendu	—	Fermeture / bilans tickets	1 technicien N1/N2
20h00 – 07h00	⚠️ Astreinte	—	Incidents P1 uniquement – sur appel	N3 (appel direct, délai 30 min)

⏱️ Amplitude horaire

08h–20h support actif (13h/jour)
07h–08h et samedi matin en astreinte
Astreinte nuit N3 pour P1 uniquement

🔄 Gestion des absences

Calendrier partagé dans GestSup
Planning validé 4 semaines à l'avance
Formation croisée N1/N2 pour continuité

📚 Formation continue

1 journée/mois par technicien (budget dédié)
Base de connaissances GestSup mise à jour
Revue mensuelle des incidents récurrents

1. MATRICE RACI

Répartition claire des responsabilités pour chaque processus clé

Activité / Processus	Tech N1/N2	Resp. N3	Direction	Utilisateurs
Réception & qualification des tickets entrants	R/A	I	—	I
Support N1 : réinitialisation MDP, casque, softphone	R/A	I	—	I
Support RDS : session bloquée, lenteur applicative	R	A	I	I
Support VoIP : qualité audio, enregistrements	R	A	C	I
Maintenance planifiée de la ferme RDS	C	R/A	C	I
Changements et évolutions d'infrastructure	R	R/A	C	I
Pilotage SLA & paramétrage de GestSup	C	R/A	I	—
Reporting & statistiques mensuels GestSup	R	A	I	—
Communication lors d'incidents majeurs (P1)	R	A	C	I

Légende : R = Réalisateur – exécute la tâche · A = Approbateur – responsable final · C = Consulté – sollicité pour avis · I = Informé – tenu au courant

2. ARCHITECTURE MULTI-SITE

Topologie réseau et flux de traitement d'un ticket sur GestSup

Site A

33 agents

🏛 SIÈGE (Site Central)

- GestSup (LAMP) – Outil ticketing

— VPN / MPLS · QoS VoIP —

- Ferme RDS – 3 serveurs applicatifs
- IP-PBX (HA – bascule automatique)
- AD / LDAP centralisé

Site C

34 agents

📋 Flux de traitement d'un ticket – de l'ouverture à la clôture

① Agent → Email support@ ou Portail GestSup

② GestSup IMAP (5 min) → Ticket auto + LDAP

③ Attribution groupe / catégorie automatique

④ Technicien → RDS → Shadowing session

⑤ Clôture auto + sondage CSAT (si pas réouv. 48h)

2. PROCESSUS GESTION DES INCIDENTS

Diagramme d'activité – du signalement à la clôture automatique du ticket



2. GRILLE SLA & CATÉGORIES GESTSUP

Priorisation basée sur l'impact business et la criticité du service impacté

P1 CRITIQUE

TYPE D'INCIDENT

RDS panne site complet / VoIP site entier HS

PRISE EN CHARGE

15 min

RÉSOLUTION CIBLE

1 heure

IMPACT BUSINESS

Arrêt total production → perte CA immédiate

P2 HAUTE

TYPE D'INCIDENT

Session RDS bloquée / Qualité VoIP dégradée

PRISE EN CHARGE

30 min

RÉSOLUTION CIBLE

4 heures

IMPACT BUSINESS

Agent non productif → impact direct activité

P3 MOYENNE

TYPE D'INCIDENT

Softphone HS / Lenteur RDS ponctuelle

PRISE EN CHARGE

2 heures

RÉSOLUTION CIBLE

8 heures

IMPACT BUSINESS

Contournement possible, impact modéré

P4 BASSE

TYPE D'INCIDENT

Demande MDP / Création compte agent

PRISE EN CHARGE

4 heures

RÉSOLUTION CIBLE

J+1 à J+3

IMPACT BUSINESS

Aucun blocage production, anticipable

ARBORESCENCE GESTSUP : MÉTIER/RDS · MÉTIER/TÉLÉPHONIE · MATÉRIEL & DEMANDES · INFRASTRUCTURE · SÉCURITÉ

2. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES – CHECKLISTS KB

3 checklists intégrées dans GestSup, liées automatiquement aux tickets

KB#001

VoIP / Softphone HS

1. Casque USB détecté par Windows (périphérique par défaut)
2. Vérifier redirection audio active dans la session RDS
3. Redémarrer le softphone dans la session RDS ouverte
4. Vérifier statut SIP = 'Registered' sur l'interface IP-PBX
5. Ping IP-PBX < 30ms, 0% perte de paquets réseau
6. Isolé → résoudre / Généralisé → escalade N3 immédiate

KB#002

Lenteur RDS

1. Identifier le périmètre : 1 agent ou plusieurs agents touchés ?
2. Tester la connexion internet de l'agent (> 10 Mbps requis)
3. Vérifier CPU/RAM serveur RDS : seuils < 80% / 90%
4. Compter les sessions actives sur le serveur : max 35
5. Vérifier latence disque : objectif < 15ms
6. Si réseau ou ressources saturés → escalade N3 en urgence

KB#003

Téléphonie HS (site)

1. Créer un ticket majeur et informer la direction immédiatement
2. Tester l'accessibilité de l'IP-PBX (ping + interface web admin)
3. Vérifier que les trunks SIP sont = 'UP' côté opérateur
4. Tester la connectivité site → siège (VPN opérationnel ?)
5. Vérifier QoS : DSCP EF bien activé sur le routeur de site
6. Basculer sur lien backup si disponible → post-mortem RCA

2. RÈGLES D'ESCALADE & MODÈLES DE TICKETS

Critères d'escalade N1→N3 + KB#004 : checklist création de compte agent

Règles d'escalade N1 → N3

Situation déclenchant l'escalade	Délai	Critère
Incident P1 non résolu	**15 min – immédiat**	Impact > 50 agents
Incident P2 non résolu en autonomie	**1 heure**	Cause non identifiée
Problème récurrent (> 3×/semaine)	**Fin de journée**	Analyse de fond requise
Changement d'infrastructure demandé	**Dès identification**	Validation archi obligatoire
Dépassement SLA prévisible	**Avant l'échéance**	Anticiper – alerter avant

KB#004 – Checklist Création Compte Agent

① Validation	Demande validée par le responsable	—
② AD	Créer compte AD via script PowerShell	15 min
③ Groupes	Ajouter groupes RDS, VoIP, CRM	5 min
④ Téléphonie	Créer extension SIP sur IP-PBX	10 min
⑤ Licences	O365, CRM (portails admin dédiés)	10 min
⑥ Test	Connexion RDS + softphone validée	10 min
⑦ Envoi	Identifiants + guide utilisateur par email	5 min

Automatisation M3-M6 : Script PowerShell orchestrateur → création complète en < 5 min

3. KPI & INDICATEURS DE PERFORMANCE

8 indicateurs clés pour piloter et mesurer l'efficacité du support

≤ 4h
MTTR moyen global
Temps moyen de résolution

>70%
Taux résolution N1
7 tickets/10 sans escalade

>95%
SLA P1 respecté
0 dépassement critique toléré

>85%
Satisfaction CSAT
Notes ≥ 4/5 sur sondage auto

Indicateurs secondaires – suivi mensuel et hebdomadaire

Indicateur	Cible	Fréquence	Source
Volume de tickets créés par mois	< 120	Mensuelle	GestSup
Tickets réouverts après clôture	< 5%	Mensuelle	GestSup
Délai moyen de 1ère réponse	< 30 min	Hebdomadaire	GestSup
Incidents P1 par mois	< 2	Mensuelle	GestSup
Tickets sans catégorie attribuée	0%	Quotidienne	GestSup

Cadence de reporting

Quotidien	Revue tickets ouverts + P1/P2 actifs
Hebdomadaire	Bilan SLA + tickets réouverts
Mensuel	Dashboard KPI complet → Direction
Trimestriel	Tendances + plan d'action correctif

3. ANALYSE DE L'HISTORIQUE DES TICKETS

Statistiques et graphiques issus des données GestSup (base 6 mois)





📌 Lecture : RDS = 40% des tickets → expertise à maintenir en priorité. P3 à 88% est sous la cible de 95% → action corrective dès M1. Téléphonie en hausse → surveillance renforcée.

3. GRAPHIQUES DE PERFORMANCE MENSUELLE

Évolution du MTTR et volume de tickets sur les 6 derniers mois





📉 **MTTR en baisse de 37%**

6,2h → 3,9h sur 6 mois grâce aux checklists KB

📊 **Volume tickets –32%**

Grâce au self-service et à la documentation utilisateur

⚠️ **P3 à améliorer (88%)**

Objectif 95% – actions correctives dès M2 sur GestSup

3. ROADMAP D'AMÉLIORATION CONTINUE – 12 MOIS

4 phases progressives : de la stabilisation à l'industrialisation ITIL

M1 – M2

Stabilisation

- Refonte catégories GestSup
- Formation équipe sur checklists KB
- Intégration LDAP/AD dans GestSup
- Documentation base de connaissances

🎯 **100% tickets catégorisés**

M3 – M4

Automatisation N1

- Portail self-service utilisateurs
- FAQ interactive (10 articles KB)
- Scripts PS création comptes agents
- Modèles de réponse automatiques

🎯 **20% tickets en self-service**

M5 – M6

Monitoring Proactif

- Supervision RDS (PRTG / Zabbix)
- Alertes automatiques dans GestSup
- Dashboard temps réel KPI direction
- Maintenance préventive planifiée

🎯 **–25% tickets lenteur RDS**

M7 – M12

Industrialisation

- API GestSup ↔ monitoring intégrée
- Tickets auto depuis alertes proactives
- Reporting direction automatisé
- Audit processus + cible certification ITIL

🎯 **Satisfaction > 90%**

SYNTHÈSE & RECOMMANDATIONS

Ce que nous mettons en place pour garantir la continuité de service des 100 agents sur 3 sites

👥 3 ETP structurés N1/N2/N3

Support centralisé · ratio 1:50 · prise en main RDS à distance · astreinte H24 incidents P1

⚡ SLA alignés sur le business

P1 = 1h résolution · P4 = J+3 · Impact business comme référence absolue de priorisation

🛠 GestSup configuré & automatisé

Catégories, templates KB, intégration LDAP, escalades auto, portail self-service M3-M4

📊 8 KPI + graphiques mensuels

MTTR, taux résolution N1, respect SLA, CSAT · dashboard direction automatisé M7-M12

🔧 5 Checklists KB documentées

VoIP, Lenteur RDS, Téléphonie site, Escalade N3, Création compte · liées aux tickets auto

🚀 Roadmap 12 mois orientée résultats

Stabilisation → Automatisation → Monitoring proactif → Industrialisation ITIL

Merci pour votre attention · Questions ? · Projet Réorganisation Support IT 2025