



SUPERSAFE


**GOOLOO**<sup>®</sup>

ENRICH YOUR DRIVING LIFE

# Welkom bij instructies



**TITAN**  
SERIES

**GP2000**  
JUMP STARTER



Bedankt voor uw aankoop bij GOOLOO!  
Lees deze instructies zorgvuldig door voor  
gebruik en bewaar ze voor toekomstig  
gebruik.

# Onderdelen en functionele beschrijving



# Bedieningshandleiding

## Controlelampjes


Druk op de aan/uit-schakelaar om het opslagniveau te controleren

Indicator	Unlit	1 Solid	2 Solid	3 Solid	4 Solid
Battery Power	0%	25%	50%	75%	100%

Wanneer de jumpstarter aan het opladen is, knipperen de indicatorlampjes één voor één. Verschillende aantallen continu brandende lampjes geven het volgende aan verschillende opslagniveaus van het product. Alle indicatielampjes branden niet meer wanneer het opladen voltooid of voltooid is.


## De jumpstarter opladen

1. Sluit de USB-kabel aan op een autoadapter of een muurlader.
2. Sluit de Type-C poort aan op de host. (Opmerking: Zowel de autolader als de thuislader kunnen de host opladen. De autolader en thuislader moeten afzonderlijk worden aangeschaft).



## Een voertuig starten met een jumpstarter

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat meer dan 60% is. Als het apparaat langer dan twee maanden niet wordt gebruikt, moet het eerst worden opgeladen.



1. Sluit de stekker van de startkabel aan op de jumpstarter.
2. De rode klem moet worden aangesloten op "+", de zwarte klem op "-".
3. Start het voertuig.
4. Verwijder de stekker uit de jumpstarter.
5. Verwijder de polen van de accu.

## Startkabels voor 12V auto's

1. Steek eerst de blauwe aansluiting van de intelligente accuklem in het hoofdtoestel en controleer of de indicator van de accuklem uitgeschakeld is.



2. Sluit vervolgens de accupolen correct aan op de auto. Sluit de positieve en negatieve pool van de autoaccu aan: de rode pool op de positieve pool (+) en de zwarte pool op de negatieve pool (-).
3. Volg dan de instructies op het display van de batterijaansluiting voor de bijbehorende acties:

Dauerhaft grünes Licht: zeigt eine korrekte Verbindung und Stromzufuhr an, kann zum Notstart verwendet werden.




**Continu rood lampje:** duidt op een onjuiste polariteit van de aansluiting, herstel de aansluiting op de juiste manier en voer de noodstart uit wanneer het continu groene lampje brandt.



Groen knipperend lampje: geeft aan dat de batterij bijna leeg is, druk op de BOOST-knop en start binnen 30 seconden als het groene lampje blijft branden.



Geen rode of groene lampjes: geeft aan dat de batterij mogelijk volledig beschadigd is, controleer of de positieve en negatieve pool correct zijn aangesloten, druk vervolgens op de BOOST-knop en voer de start binnen 30 seconden uit. seconden wanneer het groene lampje brandt.



## De LED-verlichting schakelen

1. Druk 3 seconden op de LED-schakelaar (aan/uit-schakelaar) om het apparaat in te schakelen.
2. Druk lichtjes om de 3 verlichtingsmodi te veranderen: Zaklamp, stroboscooplicht, SOS-signaalfits.
3. Schakel het licht ook met deze schakelaar uit.

## Omvang van de levering

#	Naam onderdeel	Hoeveelhe
1	Gastheer	1
2	Opbergtas	1
3	USB naar type C kabel	1
4	Slimme startkabels	1
5	Gebruikershandleiding	1

# Technische specificaties

Ingang:	Type-C 15W (5V/3A)
Uitgang:	USB-A 5V/2,4A, Snel opladen (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A)
Capaciteit:	37Wh
Startstroom:	400A
Piekstroom:	2000A
Maat:	187,6*98,4"38mm
Gewicht:	550g
Bedrijfstemperatuur:	-20°C 55°C/-4°F 131°F
Levensduur:	>1000 cycli
Totale oplaadtijd:	3-4 uur (5V/3A oplader)



# Belangrijke punten

- Als redder in nood start de GP2000 elke 12V voertuigen tot 8L benzine of 6L diesel - geschikt voor auto's, motoren, SUV's, vrachtwagens, ATV's, sneeuwscooters, jachten en meer.
- Met 10 beschermingsmechanismen tegen overladen, kortsluiting, polariteitsomkering, enz. en robuuste metalen klemmen is de jumpstarterinzet veilig, zelfs bij extreme temperaturen van -20°C tot +60°C veilig.
- Meer dan alleen een jumpstarter: De veelzijdige GP2000 is ook een powerbank met 2 USB-uitgangen (5V/9V/12V en 5V/2.4A) voor het mobiel opladen van apparaten en een 400 lumen LED zaklamp met 3 standen.
- Met een gewicht van slechts 540 gram en afmetingen van 18,8 x 9,9 x 3,8 cm is de GP2000 gemakkelijk overal mee naartoe te nemen en op te bergen.
- De robuuste kunststof behuizing en het efficiënte circuitontwerp maken de GP2000 uiterst robuust en zorgen voor een stand-bytijd van 24 maanden.

# Problemen oplossen

Resultaat	Oorzaak	Oplossingen
Hij wordt lange tijd opgeladen, maar het vierde indicatielampje knippert altijd	Probleem met het herkennen van het batterijniveau	Haal de oplaadkabel uit het stopcontact en sluit deze weer aan, probeer het opladen enkele uren voort te zetten.
Geen reactie bij het indrukken van de schakelknop.	De laagspanningsbeveiliging wordt gestart.	Laad het apparaat op met het stopcontact om het te activeren.
Dit apparaat kan niet worden opgeladen, het eerste indicatielampje knippert altijd.	Het apparaat is te ver ontladen of defect.	Neem contact met ons op via <a href="mailto:support.eu@gooloo.com">support.eu@gooloo.com</a>
Dit apparaat is oververhit of opgeblazen	Het apparaat is te ver ontladen of defect	Neem contact met ons op via <a href="mailto:support.eu@gooloo.com">support.eu@gooloo.com</a>

# Giftige en schadelijke stoffen

Samenstelling en hoeveelheid van toxische en schadelijke stoffen in het product					
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0
"0" betekent dat het gehalte aan verontreinigende stoffen in alle homogene stoffen lager is dan de voorgeschreven grenswaarde van MCV (de norm 2002/95/EC/RoHs).					

## FAQ

V1: Wat is de bedrijfstemperatuur voor dit apparaat en hoe kan het worden bewaard?

A: Dit apparaat is een lithium-polymeerbatterij, de bedrijfstemperatuur is 20-55°C/ - 4-131°F. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 55°C/131°F, zal de interne structuur van de lithium-ion-polymeercellen veranderen, waardoor ze kunnen opzwellen en gevaar kunnen opleveren. Bewaar het apparaat daarom niet te lang in de auto, vooral niet bij warm weer.

V2: Hoe start ik een voertuig met dit apparaat?

A: Volg de instructies in "**Een 12V-voertuig starten**".

V3: Hoe weet ik of het apparaat correct op het voertuig is aangesloten?

A: Als het indicatielampje op de startkabel groen brandt terwijl de klemmen op de accu van het voertuig zijn aangesloten, geeft dit aan dat het apparaat goed is aangesloten. Als het lampje rood knippert, geeft dit aan dat het apparaat niet goed is aangesloten.

V4: Wat moet ik doen als dit product een voertuig niet kan starten?

A: Laad het apparaat volledig op en probeer vervolgens op de knop " BOOST " op de startkabel te drukken. **Het GROENE lampje brandt stevig.** Start vervolgens het voertuig na 30 seconden. Als het nog steeds niet werken, neem dan contact met ons op via: [support.eu@gooloo.com](mailto:support.eu@gooloo.com) (vermeld indien nodig uw bestelnummer).

V5: Wat moet ik doen als dit product niet kan worden opgeladen?

A: Laad hem op met een USB-C kabel en een USB-kabel. 5V netoplader gedurende enkele uren om het te activeren. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via: [support.eu@gooloo.com](mailto:support.eu@gooloo.com) (Vermeld indien nodig uw bestelnummer).

V6: Wat moet ik doen als dit product niet door andere apparaten kan worden opgeladen?

A: probeer het met een andere oplaadkabel om het opnieuw op te laden. Als het met andere kabels werkt, is de kabel die wij aanbieden defect, neem contact met ons op en wij bieden u een nieuwe kabel aan. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via: [support.eu@gooloo.com](mailto:support.eu@gooloo.com) (Vermeld indien nodig uw bestelnummer).

V7: Hoe schakel ik dit apparaat uit?

A: het apparaat wordt na 10 seconden automatisch uitgeschakeld als het niet wordt opgeladen.

V8: Kan dit product andere apparaten opladen als het aan het opladen is?

A: Ja.

## WAARSCHUWING

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.
2. Wees waakzaam bij het gebruik van dit apparaat. Als u de voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat, de accu van het voertuig of het apparaat tijdens het opladen.
3. Dit product mag niet gebruikt worden door personen die niet over de nodige kennis of vaardigheden beschikken om het zonder toezicht te gebruiken.

4. Gebruik dit apparaat niet als speelgoed. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.

5. De booster is alleen voor 12V voertuigen, het kan gevaarlijk zijn om andere voertuigen te starten. Het is verboden om hem te gebruiken op andere machines zoals vliegtuigen, boten, enz.

6. Gebruik dit apparaat niet als de kabel, klem of het snoer beschadigd is of als het apparaat oververhit, opgeblazen of lek is.

7. Gebruik dit apparaat niet in plaats van een voertuigaccu of als oplader van een voertuigaccu. 8. Gebruik dit apparaat niet om een voertuig te starten terwijl de interne batterij wordt opgeladen.

9. Gebruik alleen de boosterkabel die bij dit apparaat is geleverd en gebruik de juiste en gekwalificeerde oplader om dit apparaat op te laden.

10. Overlaad dit apparaat niet (laat de batterij niet leeg), laad het regelmatig op, het is beter om het om de 3 maanden op te laden.

11. Zorg ervoor dat de blauwe stekker van de booster-kabel volledig in de booster-stekker zit, anders zal de blauwe stekker smelten.

12. Zorg ervoor dat alle accuaansluitingen schoon zijn voordat u begint en dat de accupolen stevig vastzitten. Als de accupolen van het voertuig vuil of gecorrodeerd zijn, zal het apparaat minder goed werken. 13. Verbind de twee polen niet met elkaar. 14. Sluit de klemmen van de booster niet omgekeerd aan op de batterij wanneer u op de knop " BOOST " drukt om ongevallen te vermijden.

15. Gebruik het apparaat alleen om het voertuig te starten als het acculampje meer dan 3 streepjes heeft.

16. Laat het apparaat niet aangesloten op de accu nadat u de motor met succes hebt gestart.

Haal het product binnen 30 seconden na het starten van de motor uit de accu. Als u dit niet doet, kan er schade ontstaan.

17. Laad dit product niet onmiddellijk op nadat u het gebruikt hebt om het voertuig te starten, Laat het 30 minuten afkoelen voordat u het oplaadt.

18. Laat het product niet nat achter en dompel het product niet onder in water.

19. Gebruik het product niet in een potentieel explosieve omgeving, bijv. in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.

20. Wijzig of demonteer het apparaat niet. Alleen een technicus kan dit apparaat repareren.

21. Stel het product niet bloot aan extreme hitte of vuur.

22. Laat het apparaat niet vallen en plet het niet. Als het apparaat defect of op enigerlei wijze beschadigd is, moet het door een gekwalificeerde accutechnicus worden gecontroleerd.

23. Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar de temperatuur 55°C/131°F kan overschrijden.

24. Laad alleen op bij kamertemperatuur tussen -10-45°C/-14-113°F.

25. Onder extreme omstandigheden kan de batterij verzwakken. Als er vloeistof uit het apparaat lekt, mag u het niet met blote handen aanraken. In geval van huidcontact, onmiddellijk wassen met water en zeep. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, moet u de ogen minstens 10 minuten met koud stromend water spoelen en onmiddellijk medische hulp inroepen.

26. Het apparaat bevat lithiumbatterijen. Als het apparaat aan het einde van zijn levensduur vloeistof lekt, moet u het volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren.



# Garantie-informatie

1. Wij bieden een beperkte garantie voor dit product tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker/consument. De garantievoorwaarden zijn als volgt:
2. De garantie is alleen geldig als de oorspronkelijke koper het originele aankoopbewijs (van de dealer/winkelier) en het te repareren of vervangen product bij zich heeft.
3. De garantie is niet van toepassing als het serienummer, de aankoopdatum en het label verwijderd zijn.
4. De garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door normale slijtage, fysiek misbruik, onjuiste installatie, verkeerd gebruik, wijziging of reparatie door onbevoegde derden.
5. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade tijdens het transport of door overmacht.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor accidentele schade of gevolgschade veroorzaakt door verkeerd gebruik van dit product.
7. Alle garantieclaims zijn beperkt tot reparatie of vervanging van het defecte product en naar ons eigen goeddunken.
8. Als wij het product repareren of vervangen, wordt het product gedekt voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. Het vervangen onderdeel of product is van ons.
9. Verbruiksartikelen zoals batterijen vallen niet onder de garantie.



## Attentie



Niet onderdompelen in water



Niet uit elkaar halen



Niet laten vallen



Vermijd extreme temperaturen



Niet in de buurt van of in vuur plaatsen



beveiliging tegen  
overladen/ontladen



zekering



tegen omgekeerde  
stekker

## Klantenservice



18 maanden beperkte garantie



Levenslange technische service



Neem contact met ons op via  
[support.eu@gooloo.com](mailto:support.eu@gooloo.com)  
(aanbevelen)



Voor FAQ en meer informatie  
[www.gooloo.com](http://www.gooloo.com)



Bedankt voor  
hebben gekozen



Gemaakt in China

Fabrikant	Shenzhen Carku Technology Co Ltd		
Adres	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China		
Importeur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
adres importeur	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street		
Tel.	496995179070		
EU- vertegenwoordig er Naam en contact	<div> <div> <div>EU</div> <div>REP</div> </div> <div> <b>eVatmaster Consulting GmbH</b>            Bettinastr. 30            60325 Frankfurt am Main, Germany  <a href="mailto:contact@evatmaster.com">contact@evatmaster.com</a> </div> </div>		
	<small>OST_EU_20220608000024</small> <small>We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.</small>		