




GOOLOO[®]
ENRICH YOUR DRIVING LIFE

Gebruikershandleiding

Booster voor autobatterij

TITAN
SERIES **GP4000**
JUMP STARTER




GP4000

Bedankt voor het kiezen van de GOOLOO Car Battery Booster. Om een goede gebruikerservaring, persoonlijke veiligheid en veiligheid van eigendommen te garanderen, raden wij u aan alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u dit product gebruikt.

Laad het apparaat eerst op!

Nadat u de handleiding hebt gelezen, kunt u beginnen met het opladen van uw GP4000 met de oplader. of een muurlader. Let op: om het milieu te beschermen worden noch de muuradapter noch de muuroplader meegeleverd, maar u kunt het apparaat wel opladen met de meegeleverde muuradapter. met uw smartphone.

Productstructuur



Instructies voor gebruik

Batterij-indicator :

Druk op de schakelaar om het batterijniveau te controleren:

Anzeigelichter	1 Blinkt	1 Stetig	2 Stetig	3 Stetig	4 Stetig
Speicherungsebene	0%	25%	50%	75%	100%


De indicator knippert één voor één t i j d e n s h e t opladen. De verschillende getallen op de lampjes geven de verschillende niveaus van de batterij aan. Alle lampjes gaan automatisch uit als het opladen voltooid is.

De GP4000 opladen

Dit apparaat kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C kabel en een 5 V stekker, zoals een stopcontact van een mobiele telefoon. Let op: de wandoplader en de autolader zijn verkrijgbaar in twee versies. zijn niet inbegrepen.


(ALLEEN het QC 3.0 stopcontact of het auto stopcontact kan de snellaadfunctie uitvoeren.

Beide accessoires kunnen apart worden aangeschaft).



Een voertuig starten

Zorg ervoor dat het apparaat voor meer dan 50% is opgeladen (T 2 streepjes op de batterijniveau-indicator). Als het apparaat langer dan twee maanden niet gebruikt is, moet u het eerst opladen.



1. Zorg ervoor dat de lading meer dan 60% bedraagt. Als het apparaat meer dan twee maanden niet is gebruikt, moet het eerst worden opgeladen.
2. Zet hem aan en sluit de rode klem aan op "+" en de zwarte klem op "-" op de accu van het voertuig.
3. Start uw voertuig wanneer de startkabelindicator groen wordt (om zeker te zijn).
4. Als de indicator op de startkabel niet groen oplicht, zet dan de koplampen van de auto aan en wacht tot de indicator groen oplicht.
5. Koppel de startkabels binnen 30 seconden los en verwijder de accuklemmen uit uw voertuig.

12V autostarter

1. Steek eerst de blauwe smart batterijklemplug in het hoofdtoestel en controleer of de klemindicator uit staat.



2. Sluit vervolgens de klemmen correct aan op de positieve en negatieve polen van de autoaccu: rode klem op de positieve (+) pool en zwarte klem op de negatieve (-) pool.

3. Volg vervolgens de instructies op de batterijkleindicator voor de juiste acties

Constant groen licht: geeft een correcte aansluiting en stroomtoevoer aan, kan gebruikt worden voor noodstart.



Constant rood licht: duidt op een polariteitsverbinding fout, opnieuw aansluiten correct en voer de noodstart uit wanneer het groene lampje brandt.



Knipperend groen lampje: geeft aan dat de batterijspanning te laag is. Druk op de BOOST knop en voltooi het opstarten binnen 30 seconden wanneer het groene lampje constant brandt.



Geen rood of groen licht: geeft aan dat de batterij mogelijk volledig beschadigd is, controleer of de positieve en negatieve polen correct zijn aangesloten, druk vervolgens op de BOOST-knop en voltooi het opstarten binnen 30 seconden wanneer het groene licht constant brandt.



Belangrijke punten

- **Als krachtige professionele jumpstarter start de GP4000 zelfs volledig lege 12V-accu's van benzinemotoren tot 10 liter en dieselmotoren tot 10 liter betrouwbaar in enkele seconden. De "Boost"-modus dwingt zelfs extreem ontladen accu's te starten, of het nu gaat om een motor, pick-up, camper, tractor, vrachtwagen of boot.**
- **Dankzij de dubbele USB-, USB-C-poort en hoge capaciteit kan de GP4000 zichzelf opladen en tegelijkertijd snel andere apparaten zoals smartphones, tablets en camera's onderweg opladen.**
- **De GP4000 is een redder in nood en stelt u in staat om binnen enkele seconden te starten, zodat u niet langer dan nodig gestrand bent. Eén keer opladen is goed voor meer dan 60 starts!**
- **Volledig vonkvrij dankzij 10 beschermingsmechanismen en een hoogwaardig metalen kabelontwerp. De GP4000 biedt maximale veiligheid bij het jumpstarten.**
- **Extreem robuust: de slijtvaste polymeerbehuizing met rubberen pads is zelfs bestand tegen vallen. Inclusief noodverlichting.**
- **Een verbeterde chip zorgt voor een betrouwbare start van -20°C tot +60°C. De GP4000 is het hele jaardoor klaar voor ijskoud starten.**

Omvang van de levering

#	Naam eid	Hoeveel
1	Gastheer	1
2	EVA-doos	1
3	USB-A naar USB-C kabel	1
4	USB-C naar USB-C kabel	1
5	Adapter voor sigarettenaansteker	1
6	Gebruikershandleiding	1
7	Startkabels	1

Technische specificaties

Ingang	Type-C 15W (5V/3A)
Uitgang	Type-C 15W (5V/3A) Snel opladen (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A), 5V/2.1A, 15V/10A
Capaciteit	88.8Wh
EU FISI FOTTJ	800A
Piekstroom	4000A
Maat	228*99.5*38mm
Werktemperatuur	820g
Levensduur	-20°C - 60°C/-4°F - 140°F
Maat	>1000 cycli
Volledige oplaadtijd	6-8 uur (5V/3A)

Problemen oplossen

Problemen	Redenen	Oplossingen
Hij wordt al een hele tijd opgeladen, maar de vierde batterij-indicator knippert nog steeds.	Probleem met batterijdetectie.	Haal de oplaadkabel uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan. Probeer het apparaat nog een paar uur op te laden.
Geen reactie wanneer de schakelknop wordt ingedrukt.	De onderspannings beveiliging is geactiveerd.	Laad het apparaat op met de stekker om het te activeren.
Dit apparaat kan niet worden opgeladen. Het eerste indicatielampje knippert nog steeds.	Het apparaat is te ver ontladen of defect.	Neem contact met ons op via support.eu@gooloo.com .
Dit apparaat is oververhit of opgeblazen.	Het apparaat is te ver ontladen of defect	Neem contact met ons op via support.eu@gooloo.com .

Als er een ander probleem is met dit apparaat, neem dan rechtstreeks contact met ons op via support.eu@gooloo.com. Wij zullen ons best doen om het probleem binnen 24 uur op te lossen.

Giftige en schadelijke stoffen

Samenstelling en hoeveelheid van giftige of schadelijke stoffen in het product

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

"0" betekent dat het gehalte aan verontreinigende stoffen in alle homogene stoffen lager is dan de voorgeschreven grenswaarde van MCV (de norm 2002/95/EC/RoHs).

FAQ

V1: Wat is de bedrijfstemperatuur voor dit apparaat en hoe kan het worden bewaard?

A: Dit apparaat is een lithium-polymeerbatterij. De ideale bedrijfstemperatuur ligt tussen -20 en 60 °C/-4 en 140°F. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 60°C/140°F, kan dit veranderingen veroorzaken in de interne constructie van de lithium-ionpolymeren, wat kan leiden tot zwelling en risico's. Het wordt aanbevolen om het apparaat niet voor langere tijd in de auto op te bergen, vooral niet bij warm weer.

V2: Hoe start ik een voertuig met dit apparaat?

**A: Volg de instructies voor "De Intelligent Booster Cable gebruiken" en "Een Intelligent Booster Cable starten".
12V voertuig".**

V3: Hoe weet ik of het apparaat goed op het voertuig is aangesloten?

A: Als de klemmen op de accu van het voertuig zijn aangesloten en het indicatielampje op de startkabel groen brandt, betekent dit dat het apparaat correct is aangesloten. Als het lampje rood knippert, betekent dit dat de aansluiting niet correct is.

V4: Wat moet ik doen als dit product een voertuig niet kan starten?

A: Laad het apparaat volledig op en druk vervolgens op de knop "BOOST" op de startkabel en wacht tot het groene lampje continu brandt. Start vervolgens het voertuig binnen 30 seconden. Als dit nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via support.eu@gooloo.com (vermeld eventueel uw bestelnummer).

V5: Wat moet ik doen als dit product geen andere apparaten kan opladen?

A: Probeer het apparaat opnieuw op te laden met een andere oplader. Als dit nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via support.eu@gooloo.com (vermeld indien nodig uw bestelnummer).

V6: Wat moet ik doen als dit toestel niet kan worden opgeladen?

A: Laad het apparaat op met een USB-C kabel en een 5V muurlader om het te activeren. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op op support.eu@gooloo.com (voeg uw bestelnummer bij).

V7: Hoe schakel ik dit apparaat uit?

A: Het apparaat schakelt na 30 seconden automatisch uit als het niet wordt opgeladen.

V8: Kan dit product andere apparaten opladen terwijl het oplaadt?

A: Ja.

V9: Kan dit product andere apparaten opladen terwijl het een voertuig start*?

A: Nee.

V10: Hoe vaak moet dit apparaat worden opgeladen?

A: Het wordt aanbevolen om het apparaat om de 3 maanden op te laden.

V11: Waarom schakelt het apparaat na 30 seconden uit als ik andere apparaten oplaad?

A: Dit product kan mogelijk geen apparaten opladen die weinig stroom nodig hebben, zoals de iPhone 6, koptelefoons, smartwatches, enz. Aangezien dit apparaat een minimale laadstroom van 200 mA heeft, zal het na 30 seconden automatisch uitschakelen als de laadstroom minder dan 200 mA is.

Waarschuwing

1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
2. Jumpstart alleen voor 12V-voertuigen. Het zou gevaarlijk zijn om dit apparaat te gebruiken om andere niet-12V-voertuigen te starten. Gebruik het niet voor andere machines zoals vliegtuigen, schepen enz.
3. Wees voorzichtig wanneer u dit apparaat gebruikt.
4. Gebruik dit apparaat niet als een kabelklem of kabel beschadigd is.
5. Gebruik het niet als vervanging voor een voertuigaccu.
6. Gebruik het niet als batterijlader.
7. Ontkoppel het apparaat van de accu van de auto onmiddellijk nadat u de auto met succes hebt gestart.
8. Gebruik alleen de meegeleverde startkabel.
9. Zorg ervoor dat de blauwe stekker van de jumpstartkabel volledig in de jumpstartaansluiting zit, anders zal de blauwe stekker smelten.
10. Zorg ervoor dat alle accuaansluitingen schoon zijn voordat u begint en dat de accupolen goed zijn aangesloten. Als de accupolen van het voertuig vuil of gecorrodeerd zijn, zullen de prestaties van het apparaat afnemen.
11. Haal het product binnen 30 seconden na het starten van de motor uit de accu van het voertuig. Anders kan het product schade veroorzaken.
12. Verbind de twee klemmen niet met elkaar.
13. Wij raden u aan de motor te starten als de accu voor meer dan 60% geladen is.

14. **Kinderen of zieke mensen mogen het product niet zonder toezicht gebruiken.**
15. **Gebruik dit apparaat alleen om het voertuig te starten als de accu-indicator meer dan 2 streepjes aangeeft.**
16. **Zorg dat het product niet nat wordt.**
17. **Dompel het product niet onder in water.**
18. **Gebruik het product niet in een potentieel explosieve omgeving, bijv. met ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.**
19. **Het product mag niet worden gewijzigd of gedemonteerd. Alleen een reparateur mag dit apparaat repareren.**
20. **Stel het product niet bloot aan extreme hitte of vuur.**
21. **Zorg ervoor dat iemand binnen uw stembereik of dichtbij genoeg is om u te helpen wanneer u met batterijen werkt.**
22. **Verwijder uw persoonlijke metalen voorwerpen zoals ringen, armbanden, kettingen, enz. wanneer u de jumpstarter gebruikt.**
23. **Niet bewaren op plaatsen waar de temperatuur 60°C / 140°F kan overschrijden.**
24. **Laad alleen op bij omgevingstemperaturen tussen -10°C - 45°C / 14 - 113°F.**
25. **Laad het apparaat alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 60 °C .**
26. **Gebruik het apparaat niet om een voertuig te starten terwijl de interne accu wordt opgeladen.**

- 27. Als het product lekt, moet het gerecycled worden.
- 28. De batterij kan onder extreme omstandigheden gaan lekken. Als er vloeistof uit het apparaat lekt, raak dit dan niet met blote handen aan. In geval van huidcontact, onmiddellijk wassen met water en zeep. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, **spoel** de ogen dan minstens 10 minuten met koud stromend water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- 29. Het product bevat lithiumbatterijen. Voer het product aan het einde van de levensduur af volgens de plaatselijke voorschriften.
- 30. "Start het product niet meer dan drie keer achter elkaar, omdat dit kan leiden tot oververhitting en beschadiging van het product. Als u het product meerdere keren moet starten, wacht dan twee minuten tussen elke start."

Uw garantie omvat

18 maanden online service na verkoop

Binnen 18 maanden na uw aankoop bieden wij een tijdige en effectieve online dienst na verkoop.

30 dagen geld-terug-garantie

Binnen de eerste 30 dagen na uw aankoop kunt u een retour aanvragen via Amazon als er een probleem is.

30 dagen tot 18 maanden

Wij zullen het defecte apparaat binnen 18 maanden vervangen door een nieuw apparaat als gevolg van fabricagefouten.

Disclaimer

A. De garantie is alleen geldig op vertoon van het originele aankoopbewijs (bestelnummer) door de oorspronkelijke koper als het product gerepareerd of vervangen moet worden.

B. De garantie dekt geen schade of productdefecten veroorzaakt door normale slijtage, fysiek misbruik, onjuiste installatie, verkeerd gebruik, wijzigingen of reparaties door onbevoegde derden.

C. Wij zijn niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die het gevolg is van verkeerd gebruik of misbruik van dit product.

D. Alle garantieclaims zijn beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product en zijn uitsluitend ter beoordeling van GOOLOO.



Attentie



Niet onderdompelen in water



Niet uit elkaar halen



Niet laten vallen



Vermijd extreme temperaturen



Niet in de buurt van of in vuur plaatsen



beveiliging tegen
overladen/ontladen



zekering



tegen omgekeerde
stekker

Klantenservice



18 maanden beperkte garantie



Levenslange technische service



Neem contact met ons op via
support.eu@gooloo.com
(aanbevelen)



Voor FAQ en meer informatie
www.gooloo.com



Bedankt voor
hebben gekozen



Gemaakt in China

Fabrikant	Shenzhen Carku Technology Co Ltd					
Adres	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China					
Importeur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si					
adres importeur	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street					
Tel.	496995179070					
EU- vertegenwoordig er Naam en contact	<table><tr><td>EU</td><td>REP</td><td>eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany contact@evatmaster.com</td></tr></table> <div>OST_EU_20220608000024</div> <div>We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.</div>			EU	REP	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany contact@evatmaster.com
EU	REP	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany contact@evatmaster.com				