




GOOLOO[®]
ENRICH YOUR DRIVING LIFE

Gebruikershandleiding

Booster voor autobatterij

TITAN **3000A**
SERIES JUMP STARTER



GP3000


Model No.: Epower-136

Bedankt voor het kiezen van de GOOLOO Car Battery Booster. Om een goede gebruikerservaring, persoonlijke veiligheid en veiligheid van eigendommen te garanderen, raden wij u aan alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u dit product gebruikt.

Laad het apparaat eerst op!

Nadat u de handleiding hebt gelezen, kunt u beginnen met het opladen van uw GP3000 met de oplader. of een muurlader. Let op: om het milieu te beschermen worden noch de muuradapter noch de muuroplader meegeleverd, maar u kunt het apparaat wel opladen met de meegeleverde muuradapter. met uw smartphone.

Parts and Functional Description



Instructies voor gebruik

Batterij-indicator :

Druk op de schakelaar om het batterijniveau te controleren:

Anzeigelichter	1 Blinkt	1 Stetig	2 Stetig	3 Stetig	4 Stetig
Speicherungsebene	0%	25%	50%	75%	100%


De indicator knippert één voor één t i j d e n s h e t opladen. De verschillende getallen op de lampjes geven de verschillende niveaus van de batterij aan. Alle lampjes gaan automatisch uit als het opladen voltooid is.

De GP3000 opladen

Dit apparaat kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C kabel en een 5 V stekker, zoals een stopcontact van een mobiele telefoon. Let op: de wandoplader en de autolader zijn verkrijgbaar in twee versies. zijn niet inbegrepen.


(ALLEEN het QC 3.0 stopcontact of het auto stopcontact kan de snellaadfunctie uitvoeren.

Beide accessoires kunnen apart worden aangeschaft).



Een voertuig starten

Zorg ervoor dat het apparaat voor meer dan 50% is opgeladen (T 2 streepjes op de batterijniveau-indicator). Als het apparaat langer dan twee maanden niet gebruikt is, moet u het eerst opladen.



1. Zorg ervoor dat de lading meer dan 60% bedraagt. Als het apparaat meer dan twee maanden niet is gebruikt, moet het eerst worden opgeladen.
2. Zet hem aan en sluit de rode klem aan op "+" en de zwarte klem op "-" op de accu van het voertuig.
3. Start uw voertuig wanneer de startkabelindicator groen wordt (om zeker te zijn).
4. Als de indicator op de startkabel niet groen oplicht, zet dan de koplampen van de auto aan en wacht tot de indicator groen oplicht.
5. Koppel de startkabels binnen 30 seconden los en verwijder de accuklemmen uit uw voertuig.

12V autostarter

1. Steek eerst de blauwe smart batterijklemplug in het hoofdtoestel en controleer of de klemindicator uit staat.



2. Sluit vervolgens de klemmen correct aan op de positieve en negatieve polen van de autoaccu: rode klem op de positieve (+) pool en zwarte klem op de negatieve (-) pool.

3. Volg vervolgens de instructies op de batterijkleindicator voor de juiste acties

Constant groen licht: geeft een correcte aansluiting en stroomtoevoer aan, kan gebruikt worden voor noodstart.



Constant rood licht: duidt op een polariteitsverbinding fout, opnieuw aansluiten correct en voer de noodstart uit wanneer het groene lampje brandt.



Knipperend groen lampje: geeft aan dat de batterijspanning te laag is. Druk op de BOOST knop en voltooi het opstarten binnen 30 seconden wanneer het groene lampje constant brandt.



Geen rood of groen licht: geeft aan dat de batterij mogelijk volledig beschadigd is, controleer of de positieve en negatieve polen correct zijn aangesloten, druk vervolgens op de BOOST-knop en voltooi het opstarten binnen 30 seconden wanneer het groene licht constant brandt.



DC-uitgang 15 V/10 A (12 - 16,8 V, max. 150 W)

Uitgang sigarettenaansteker

Sluit de 12 V-apparaten die van stroom moeten worden voorzien aan op de sigarettenaanstekeraansluiting (de adapter voor de sigarettenaanstekeraansluiting is niet inbegrepen).

R 5.5*2.1mm DC Uitgang

Op de 12 V gelijkstroompoort kunt u 12V-apparaten aansluiten die van stroom moeten worden voorzien. Controleer of de apparaten op een 12 V gelijkstroomingang passen (diameter gelijkstroompoort: 5,5*2,1 mm). Zo niet, dan kunt u de DC-uitgangspoort niet gebruiken. Dit is om problemen met kortsluiting of overbelasting op te lossen. Laad het apparaat opnieuw op om uit de beveiligingsmodus te komen.

Beschermingsmodus

Bescherming tegen overbelasting/kortsluiting :
Als de 15 V/10 A DC-poort kortgesloten of overbelast is (vermogen > 150 W), zal het apparaat uit zelfbescherming automatisch uitschakelen.

Uw smartphone of tablet opladen

1. Sluit de oplaadkabel aan op de USB-A uitvoerpoort en op uw apparaten.
2. Druk op de schakelaar en dit product zal automatisch identificeren en opladen.

De indicatielampjes gaan branden tijdens het opladen.



De LED-portieklamp in- en uitschakelen

Houd de schakelaar 3 seconden ingedrukt. Er zijn 3 opeenvolgende LED-lichtprogramma's (Normaal, Stroboscoop en SOS) als u de schakelaar zachtjes indrukt.

Belangrijke punten

- De GOOLOO GP3000 starter is krachtig genoeg om de meeste lege accu's (tot 9L benzine/7L diesel) snel te starten dankzij de robuuste klemmen, zelfs met een zwakke of afwezige accu in de "BOOST"-modus. Werkt van -20°C tot 60°C.

Het is meer dan alleen een oplader en bevat 3 USB-poorten (15W Type-C, snel opladen 5V/9V/12V, 5V/2.1A) om uw apparaten van stroom te voorzien.

- SUPERSAFE technologie detecteert automatisch polariteitsomkeringen om te zorgen voor een veilige aansluiting voordat batterijen en apparaten van stroom worden voorzien.
- Compatibel met de meeste 12V-voertuigen: vrachtwagens, motoren, boten, grasmaaiers, ATV's, SUV's, sneeuwscooters, enz. Start uw accu in enkele seconden zonder op een sleepwagen te hoeven wachten.

Multifunctioneel ergonomisch ontwerp: lichtgewicht en draagbaar, met een helder LED-licht met 3 standen (licht, SOS, stroboscoop) voor maximale flexibiliteit.

Inhoud van de doos

#	Naam heid	Hoeveel
1	Booster	1
2	Stoffen zak	1
3	USB naar Type-C kabel	1
4	Type-C naar type-C kabel	1
5	Intelligente booster kabel	1
6	Gebruikershandleiding	1

Technische specificatie

Entree :	Type-C 15W (5V/3A)
Uitgang	Type-C 15W (5V/3A), Snelle Last (5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A), 5V/2.1A, 15V/10A
Capaciteit :	59.2Wh
Startstroom:	600A
Piekstroom	3000A
Maat :	228'995'33 mm
Gewicht	630g
Bedrijfstemperatuur :	-20°C-60°C/-4°F-140°F
Levensduur:	> 1000 cycli
Volledige laadtijd :	(5-6 uur 5V/3A)

Problemen oplossen

Foutmelding	Oorzaak	Oplossingen
Hij is lange tijd opgeladen, maar het vierde indicatielampje knippert nog steeds.	Probleem met herkennen van batterijniveau	Koppel de kabel los en steek de stekker weer in het stopcontact, probeer het opladen enkele minuten voort te zetten. uren.
Geen reactie wanneer de schakelaar wordt ingedrukt.	De laagspannings beveiliging wordt gestart.	Laad het apparaat op met de stekker om het te activeren.
Dit apparaat kan niet worden opgeladen, het eerste lampje in de indicator knippert nog steeds.	Het apparaat is overbelast of defect.	Neem contact met ons op via support.eu@gooloo.com
Dit apparaat is oververhit of opgeblazen	Het apparaat is overbelast of defect	Neem contact met ons op via support.eu@gooloo.com

Als er een ander probleem is met dit apparaat, neem dan rechtstreeks contact met ons op via support.eu@gooloo.com, we zullen ons best doen om het probleem binnen 24 uur op te lossen.

Giftige en schadelijke stoffen

De samenstelling en het volume van giftige of schadelijke stoffen in dit product.

Pub	HQ	Kabeljauw	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Geeft aan dat het gehalte aan schadelijke stoffen in alle homogene materialen is lager dan de grenswaarde die is voorgeschreven voor VCM (norm 2002/95/CE/RoHs).

Veelgestelde vragen

V1: Wat is de bedrijfstemperatuur van dit apparaat en hoe moet deze worden onderhouden?

A: Dit apparaat is een lithium-polymeerbatterij, de bedrijfstemperatuur is -20-60°C/ -4-140°F. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 60°C/140°F, de interne constructie van de batterijcellen kan beschadigd raken, ze kunnen opzwellen en gevaarlijk worden. Bewaar het apparaat dus niet langdurig in een geparkeerd voertuig bij warm weer.

V2: Hoe start ik een voertuig met dit apparaat?

A: Raadpleeg de instructies over "Hoe de intelligente startkabel gebruiken" en "Hoe een 12V voertuig starten".

V3: Waarom is het groene lampje en het rode lampje op de booster kabel knippert afwisselend?

A: De intelligente startkabel heeft een over-start beschermingsfunctie. Als u het voertuig meer dan 4 keer per 2 minuten continu start, schakelt de startkabel over op over-startbeveiliging.

(Het groene en rode lampje op de startkabel knipperen afwisselend). Tegelijkertijd zal er geen output zijn van de accuklemmen. Haal dus de kabelstekker van de booster en steek hem er weer in, de over-startbeveiliging zal worden opgeheven.

V4: Hoe weet ik of het apparaat correct op het voertuig is aangesloten?

A: Wanneer de klemmen op de accu van het voertuig zijn aangesloten en het controlelampje op de startkabel gaat branden, moet u het volgende doen

Als het lampje continu groen brandt, betekent dit dat het apparaat goed is aangesloten. Als het lampje rood knippert, betekent dit dat het apparaat niet goed is aangesloten.

V5: Wat moet ik doen als dit product een voertuig niet start?

A: Laad het apparaat volledig op en probeer het opnieuw. Druk op de knop "BOOST" op de startkabel en wacht tot het groene lampje continu brandt. Start het voertuig vervolgens na 30 seconden. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via: support.eu@gooloo.com

(Vermeld indien nodig uw bestelnummer).

V6: Wat moet ik doen als dit product niet kan worden opgeladen?

A: Laad het apparaat een hele nacht op met een USB-C kabel en een SV-stekker. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via: support.eu@gooloo.com

(Vermeld indien nodig uw bestelnummer).

V7: Wat moet ik doen als dit product geen andere apparaten kan opladen?

A: Probeer het op te laden met een andere oplaadkabel. weer. Als het werkt met een andere kabel, is de kabel die wij aanbieden defect, neem dan contact met ons op en wij zullen u een nieuwe kabel aanbieden. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via: support.eu@gooloo.com (Vermeld indien nodig uw bestelnummer).

V8: Hoe schakel ik dit apparaat uit?

A: Het apparaat schakelt automatisch na 10 seconden uit als het niet is opgeladen.

V9: Kan dit product andere apparaten opladen terwijl het wordt opgeladen?

A: Ja.

V10: Kan dit product andere apparaten opladen bij het starten van een voertuig?

A: Nee.

V11: Hoe vaak moet dit apparaat worden opgeladen? A: U kunt het beste om de 3 maanden opladen.

V12: Waarom schakelt dit product na 30 seconden uit terwijl het andere apparaten van stroom voorziet?

A: Dit product kan geen apparaten opladen die een lage stroomsterkte vereisen, zoals de iPhone 6, koptelefoons, smartwatches, etc., omdat het een minimale laadstroom (200 mA) heeft. Het zal na 30 seconden automatisch uitschakelen als de laadstroom lager is dan 200 mA.

WAARSCHUWING

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.
2. Wees voorzichtig bij het gebruik van dit apparaat. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat, de accu van het voertuig of het apparaat dat wordt opgeladen.
3. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen die niet over de kennis of vaardigheid beschikken om het zonder toezicht te gebruiken.
4. Gebruik dit apparaat niet als speelgoed. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.
5. De booster is alleen voor 12V voertuigen, het kan gevaarlijk zijn om andere voertuigen te starten. Hij mag niet gebruikt worden op andere machines zoals vliegtuigen, boten, enz.
6. Gebruik dit apparaat niet als het snoer, de klem of het snoer beschadigd is of als het apparaat oververhit, opgezwollen of lek is.
7. Gebruik dit apparaat niet in plaats van een voertuig of als acculader.
8. Gebruik dit apparaat niet om een voertuig te starten terwijl de interne accu wordt opgeladen.
9. Gebruik alleen de booster-kabel die bij dit apparaat is geleverd en gebruik de juiste, gekwalificeerde oplader om dit apparaat op te laden.
10. Overlaad dit apparaat niet (laat de batterij niet leeg), laad hem regelmatig op, u kunt hem het beste om de 3 maanden opladen.

11. Zorg ervoor dat de blauwe stekker van de booster volledig in het boostercontact zit, anders zal de blauwe stekker smelten.
12. Zorg ervoor dat alle accuaansluitingen schoon zijn voordat u begint, en dat de accuklemmen goed vastzitten. Als de accupolen op het voertuig vuil of gecorrodeerd zijn, zal het apparaat stroom verliezen.
13. Start het product niet meer dan drie keer achter elkaar, want dan kan het oververhit raken en beschadigd raken. Als u het product meer dan eens moet starten, wacht dan twee minuten tussen elke start.
14. Verbind de twee clips niet met elkaar.
15. Om ongelukken te voorkomen, mag u de klemmen van de booster niet in omgekeerde richting op de batterij aansluiten wanneer u op de knop "BOOST" drukt.
16. Gebruik de voertuigstarter alleen als het accu-indicatielampje meer dan 2 streepjes heeft.
17. Laat het apparaat niet aangesloten op de accu nadat u de motor met succes hebt gestart. Verwijder het product binnen 30 seconden na het starten van de motor van de accu. Als u dit niet doet, kan er schade ontstaan.
18. Laad dit product niet onmiddellijk op nadat u het gebruikt hebt om het voertuig te starten. Laat het 30 minuten afkoelen voordat u het oplaadt.
19. Laat het product niet nat achter en dompel het niet onder in water.
20. Gebruik het product niet in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.

21. Wijzig of demonteer het apparaat niet. Alleen een technicus mag dit apparaat repareren.
22. Stel het product niet bloot aan extreme hitte of vuur.
23. Laat het apparaat niet vallen en plet het niet. Als het apparaat gebroken of beschadigd is, moet een gekwalificeerde batterijmonteur het nakijken.
24. Bewaar het apparaat niet op een plaats waar de temperatuur hoger kan oplopen dan 60°C/140°F.
25. Laad alleen op bij kamertemperatuur tussen -10- 45°C/- 14-113°F.
26. In extreme omstandigheden kan de batterij verzwakken. Als er vloeistof uit het apparaat lekt, mag u het niet met blote handen aanraken. Bij huidcontact onmiddellijk wassen met water en zeep. Als de vloeistof in uw ogen terechtkomt, spoel ze dan gedurende minstens 10 minuten met koud stromend water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
27. Het apparaat bevat lithiumbatterijen. Als het apparaat aan het einde van de levensduur vloeistof lekt, moet u het volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren.

Uw garantie omvat

- **18 maanden after-sales service in lig ne**

Binnen 18 maanden na uw aankoop bieden wij u een snelle en efficiënte online dienst na verkoop.

- **30 dagen geld-terug-garantie**

Als u een probleem hebt binnen de eerste 30 dagen na uw aankoop, kunt u het product retourneren via Amazon.

- **30 dagen tot 18 maanden**

Wij zullen het defecte apparaat als gevolg v a n
fabricageproblemen binnen 18 maanden vervangen door
een nieuw apparaat.

Afwijzing van aansprakelijkheid

- A. Wanneer het product gerepareerd of vervangen moet worden, moet de oorspronkelijke koper de originele kassabon (order ID) laten zien, waarna de garantie van kracht wordt.
- B. De garantie dekt geen schade of defect product door slijtage normale slijtage, fysiek misbruik, onjuiste installatie, verkeerd gebruik, wijziging of ongeoorloofde reparatie door een derde partij.
- C. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onopzettelijke of indirecte schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van dit product.
- D. Alle garantieclaims zijn beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product.
en naar eigen goeddunken van GOOLOO.



Attentie



Niet onderdompelen in water



Niet uit elkaar halen



Niet laten vallen



Vermijd extreme temperaturen



Niet in de buurt van of in vuur plaatsen



beveiliging tegen
overladen/ontladen



zekering



tegen omgekeerde
stekker

Klantenservice



18 maanden beperkte garantie



Levenslange technische service



Neem contact met ons op via
support.eu@gooloo.com
(aanbevelen)



Voor FAQ en meer informatie
www.gooloo.com



Bedankt voor
hebben gekozen



Gemaakt in China

Fabrikant	Shenzhen Carku Technology Co Ltd					
Adres	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China					
Importeur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si					
adres importeur	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street					
Tel.	496995179070					
EU- vertegenwoordig er Naam en contact	<table><tr><td>EU</td><td>REP</td><td>eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany contact@evatmaster.com</td></tr></table> <div>OST_EU_20220608000024</div> <div>We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.</div>			EU	REP	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany contact@evatmaster.com
EU	REP	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany contact@evatmaster.com				