KUKU AI Agent IP PRD v1.0

一、产品背景与定位

KUKU家族是一套基于 OpenClaw 部署的 AI Agent IP。每个**KUKU**都是拥有独特性格的数字群成员，可以被添加进群聊，像真人一样感知群里的氛围、主动搭话，并调用外部工具帮群里把事情做完。

MVP 聚焦于**最小核心场景**：主动式AI，社交维系，具体为「感知群里冷场 → 主动挑起话题」。

二、目标用户

MVP 阶段（Discord + 飞书）

需要维护群活跃度的人：群管理员、社群运营者，以及任何觉得自己的群越来越死的人。这两个平台的用户本身偏向科技早期采用者，接受新事物的门槛低，适合用来跑通产品逻辑、验证核心体验。

后续阶段（待国内的微信接入claw后）

面向 Z 世代和 Alpha 世代的年轻人。对他们来说，kuku不是一个群管理工具，而是一个真实存在于他们社交圈里的 AI 朋友——有自己的性格、记得你说过的事、会主动找你说话。

三、平台实现

首发 Discord（海外，电脑端），同步支持飞书（国内，手机端）。两个平台核心逻辑一致，差异只在消息格式和 API 调用方式。

Discord P0 用 Bot 形态上线，监听频道消息，冷场后发送 Embed 卡片消息，支持按钮交互。P1 做 Activity 内置页面，用于酷酷的选角配置和形象展示，需提前向 Discord 申请 Activity 权限（有审核周期，建议尽早提交）。

飞书 只有 Bot 形态。以企业自建应用机器人身份加入群聊，发送富文本消息卡片，支持按钮交互。用户通过 @ 机器人或关键词触发。

四、核心功能

KUKU入群后，持续读取群内历史聊天记录，在后台为每位群成员建立动态画像，并将这些记忆注入KUKU的性格系统，使其回应越来越有活人感。

4.1 冷场感知

KUKU监听群内消息动态，在判定群内出现冷场后，于合适的时间触发主动发话。

4.2 主动发起话题

触发后，KUKU结合自身性格和群内近期的聊天上下文，生成一条自然的开场白直接发出。

4.3 群聊记忆与用户画像

KUKU持续读取群内历史消息，在后台为每位成员建立动态画像，记录性格、偏好和关键记忆片段。每次发话时将相关画像信息注入 Prompt，使KUKU的回应越来越有针对性。

系统定期分析群整体风格，对KUKU的性格参数做小幅微调。

4.4 两个平台的数据读取

数据来源	Discord	飞书
历史消息拉取	Discord API GET /channels/{id}/messages，最多拉取 100 条/次，支持翻页	飞书 API im.message.list，按群 ID 分页拉取
实时消息监听	订阅 MESSAGE_CREATE 事件，实时追加	订阅 im.message.receive_v1 事件
读取权限要求	Bot 需要 Read Message History 权限	应用需申请 im:message:readonly 权限

五、用户流程

5.1 两个平台的配置入口说明

Discord：Activity 内置页面

Discord Activity 是运行在 Discord 客户端内部 iframe 里的 Web 应用 Wikipedia，桌面端、网页端、手机端都支持。用户不需要离开 Discord，点击频道内的启动按钮就能打开KUKU的选角配置页面。

我们需要开发一个 Web 页面，部署到我们自己的服务器上，然后通过 Discord Embedded App SDK 挂载进去。用户在这个页面里完成选角和配置，数据直接传回后端，Bot 随即在对应频道上线。

飞书：常规 Bot 流程

飞书没有内嵌页面能力，走标准路径：管理员在飞书开放平台找到KUKU的企业应用，添加进群，然后通过 @ 机器人发送指令完成性格选择。

5.2 Discord 完整配置流程

前置条件： 管理员拥有该 Discord 服务器的管理权限。

第一步：启动 Activity 管理员进入目标频道，在频道工具栏点击 Activity 启动按钮，选择"kuku家族"，选角页面在 Discord 内弹出。

第二步：选角 页面展示所有可用的kuku角色，每个角色展示名字、性格标签和一句话介绍。管理员选择一个性格，点击确认。

第三步：授权 Discord 弹出 OAuth 授权弹窗，管理员授权kuku读取该频道消息历史和发送消息的权限。这一步由 Discord 系统完成，不需要我们另外开发。

第四步：上线 授权完成后，页面显示kuku已上线"，同时 Bot 在频道发送第一条入群消息（内容见 5.4）。配置页面关闭，用户回到频道。

5.3 飞书完整配置流程

前置条件： 管理员拥有该飞书群的管理权限，且所在企业已安装kuku应用。

第一步：添加机器人 群管理员进入群设置 → 机器人 → 添加机器人，找到"kuku家族"，添加进群。

第二步：选角 Bot 入群后自动发送一张消息卡片，列出所有可选性格，每个性格附一句话描述。管理员点击对应按钮完成选择。

第三步：上线 Bot 发送确认消息，kuku以选定的性格上线，开始监听群内消息。

5.5 MVP 阶段的约束说明

- 一个群只能部署一个kuku，不支持多个同时在线
- 性格由邀请进群的人在配置时选定，初期固定不可更换
- 后期随着群聊记忆积累，系统会对性格参数做小幅微调，但核心人设不变
- 如需更换性格，需要将 Bot 移除后重新添加（MVP 阶段的临时限制）

附录

开放问题

1. **OpenClaw 的部署方式**：MVP 阶段是每个部署者自己跑本地 OpenClaw，还是我们统一提供云端 OpenClaw 服务？
2. **Discord Activity 审核**：需要提前评估审核周期。

工程参考 GitHub 项目

以下项目供工程师参考，可直接借鉴代码结构或 fork 改造，无需从零开始。

1. **Bot 框架（直接用做底座，不用从零搭）**

- **LangBot**https://github.com/langbot-app/LangBot ⭐ 15k+ · Python · MIT 一套代码支持 Discord、飞书、QQ、微信等 10+ 平台。重点参考：多平台适配层的封装方式、消息 Pipeline 设计、Plugin 插件系统。直接用它做底座可以省去平台接入的重复工作。
- **AstrBot**https://github.com/AstrBotDevs/AstrBot ⭐ 高活跃 · Python · AGPL 支持 Discord、飞书、QQ，内置 Persona（性格设定）系统，与酷酷的多性格设计直接对应。重点参考：Persona 模块的实现方式、WebUI 管理面板结构。

2. **Discord Bot 专项（最新最活跃）**

- **Discord-AI-Chatbot** https://github.com/mishalhossin/Discord-AI-Chatbot ⭐ 高星 · Python · 持续更新至 2025 开箱即用的 Discord AI Bot，内置多套性格 Prompt（可直接替换成kuku的人设），支持图片识别、历史上下文、网页搜索。代码结构清晰，改造成本低。

- **Discord-AI-Selfbot**（含用户性格分析功能） https://github.com/Najmul190/Discord-AI-Selfbot 内置 `~analyse` 命令，可以分析某个用户的历史消息并输出性格洞察——这个功能和kuku的用户画像需求直接对应，参考其实现方式。
- **Always-On Agent**（Discord + 定时任务 + 记忆） https://github.com/randomchaos7800-hub/always-on-agent 专门为"24 小时在线 + 主动触发"场景设计，内置 Discord 集成、定时任务调度、记忆模块和工具调用。和kuku的冷场感知 + 主动发话场景几乎完全匹配，重点参考。

3. **记忆系统（用户画像 + 长期记忆）**

- **Mem0** https://github.com/mem0ai/mem0 ⭐ 20k+ · Python · Apache 2.0 · 持续更新至 2026 目前最主流的 AI 记忆层，按用户 ID 独立存储记忆，自动提取关键信息，直接套在 LLM 调用上即可生效。MVP 阶段首选，接入成本最低。
- **team-memory-bot**（Mem0 + Discord 的完整示例） https://github.com/rkarwankar/team-memory-bot 直接把 Mem0 接进 Discord Bot 的完整实现，可以直接参考代码结构。
- **MemoryOS** https://github.com/BAI-LAB/MemoryOS ⭐ 1.2k · Python · EMNLP 2025 论文项目 · 2025 年发布 分层记忆架构（短期 / 中期 / 长期），自动生成用户画像，包含性格特征、兴趣偏好和对话背景。比 Mem0 更重，但画像能力更强，适合用户画像系统的深度参考。
- **memU** https://github.com/NevaMind-AI/memU 专门为 OpenClaw / Clawdbot 这类 24 小时主动 Agent 设计的记忆模块，和酷酷的技术底座直接兼容，优先看这个。

4. **Agent & 工具调用**

- **AutoGen** https://github.com/microsoft/autogen ⭐ 35k+ · Python · MIT 微软出品的多 Agent 协作框架，支持 Agent 之间相互调用。重点参考：工具调用的封装方式、多 Agent 任务分发逻辑。适合后期扩展外部 Agent 调用（搜索、订餐等）时参考。

5. **Discord 开发参考**

- **discord.py** https://github.com/Rapptz/discord.py ⭐ 14k+ · Python · MIT Discord Bot 的主流 Python 库。重点参考：事件监听（on_message）、Slash Command 注册、Embed 消息发送、按钮组件（View + Button）。
- **discord.js**https://github.com/discordjs/discord.js ⭐ 25k+ · JavaScript · Apache 2.0 Discord Bot 的主流 JS 库，如果工程师偏好 Node.js 技术栈用这个。功能与 discord.py 对等。

思维导图初稿

Kuku 群体AI群聊bot

产品核心定位：基于OpenClaw的AI Agent IP，每个Kuku都是一个具有特性和性格的数字伙伴，可以被拉进群聊，像真人一样参与群聊的话题，主动接话，并且真实地记忆和成长。

- ❌ 工具型机器人
- ❌ AI工具大全
- ✅ 是赛博数字pet/bot
- IP变现引 用户说的是性格不是功能

应用场景

- 生活服务
  订餐 / 订票 / 找店
  群友发了吃喝玩乐 → 直接调取大众点评的数据并给出推荐，选完吗？一起来组局吧；直接发出订餐指令给外卖平台
- 娱乐内容
  Spotify搜歌 / 文字游戏
  聊到喜喜的一首歌 → 直接在Spotify搜索并放到群聊；以自己的性格主持猜歌文字游戏，输赢是荣誉
- 信息搜索
  自主搜索和复述群聊里讨论过的东西并上搜索资料整理成复述群聊里；适合做行业资讯
- 社交维系
  记住群友的喜好与梗 → 主动挖起话题；
- 社交维系
  记住群友的喜好与梗 → 主动挖起话题；
- 也可调用其他负责画像、生成视频等外部服务，其系统指令集，轻松拓展新的功能

响应式AI
充分利用已有的数据

主动式AI,智能识别

技术底座

- 社交维系
  读取/处理群聊信息
  - 读取整个群聊的聊天记录并生成每个成员的画像
  - 了解群友的梗 二次创梗/生成表情包
- OpenClaw运行在部署者的本地电脑
  - 通过部署者的电脑去调用各种工具/浏览网页收集信息
- Skills,赋予机制 强新的能力系统
- 三层协作结构
  - 群聊消息输入
  - 读取上下文和用户画像
  - 调用工具执行任务
  - 结果返回群聊

传播机制

- 参考moltbook/Discord的核心路径
- 可见性：每次表现都在群里看到
- 表现化记忆点：有性格 不可预测
- 社交货币：强化Kuku的群里数据，利用这个数据和别人炫耀
  - 支持20个人超级群组
  - AI的群里Kuku是大家讨论的焦点，成员：一段让全群笑到不行的话 → 发 问"这 AI 哪来的" → 发 也来加一个这款应用
- 社交证明：
  - 用户直接看到科技早期应用者，wish，创作者社群，用户增长模式

冷启动

- 最初Telegram/Discord Bot API集成测试用户早期使用
- 微信 社区生态 社群变现 可以直接接微信官网公众号follow
- 策略Telegram是早期公共活动渠道