国家教材委员会专家委员会审核通过
2024

义务教育教科书
（五·四学制）

地理图册

七年级
下册

中华地图学社　中国地图出版社

本册图例

- 中国首都
- 外国首都
- 省级行政中心
- 一般居民点（专题图居民点）
- 洲界
- 国界（世界全图）
- 未定国界（世界全图）
- 地区界（世界全图）
- 军事分界线、停火线（世界全图）
- 省、自治区、直辖市界（外国州府界同）
- 特别行政区界
- 地级界
- 海岸线
- 常年河
- 时令河
- 运河
- 淡水湖
- 咸水湖
- 珊瑚礁
- 高速铁路
- 铁路
- 高速公路
- 国道
- 公路
- 机场
- 港口

铁	铅锌	硫	煤
锰	锡	磷	石油
钛	锑	食盐	天然气
镍	铝土	钾盐	钼
钨	金	银	
铜	稀土	铂	

义务教育教科书

（五·四学制）

地理图册

七年级

下册



中华地图学社 ·上海·

中国地图出版社 ·北京·

主　　编：段玉山
副 主 编：孙坤静
本册主编：张　新
编写人员：张　新　　高晓骏　　郭锋涛　　徐　静
责任编辑：吴可嘉
复　　审：孙坤静
审　　订：宗宏伟

义务教育教科书（五·四学制）　地理图册　七年级　下册

出　　版：中华地图学社　　中国地图出版社
地　　址：上海市普陀区武宁路 419 号 A 座 6 楼　　北京市西城区右内白纸坊西街 3 号
邮政编码：200063　　100054
发　　行：上海新华书店
印刷装订：苏州美柯乐制版印务有限责任公司
开　　本：890mm × 1240mm　1 ／16
印　　张：3.5
版　　次：2024 年 12 月第 1 版
印　　次：2024 年 12 月江苏第 1 次印刷
书　　号：ISBN　978−7−5588−0574−5
定　　价：6.80 元
价格依据文号：沪价费〔 2017 〕 15 号
审 图 号：GS（2024）0497 号

本图册中国国界线系按照中国地图出版社 1989 年出版的 1∶400 万《中华人民共和国地形图》绘制
版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

目录

2 序图

中国政区 ……2
中国地形 ……3

4 第一单元 概览中国分区

第一节 重要的自然界线 ……4
第二节 各具特色的生活方式 ……12

14 第二单元 认识北方地区

第一节 辽阔的北方大地 ……14
第二节 首都北京 ……22

24 第三单元 纵观南方地区

第一节 充满活力的三角洲地区 ……26
第二节 别具特色的四川盆地和云贵高原 ……30
第三节 香港、澳门和台湾 ……32

36 第四单元 走进西北和青藏

第一节 深居内陆的西北 ……36
第二节 雪峰连绵的世界屋脊 ……42

48 第五单元 关注区域发展

第一节 伟大工程 ……48
第二节 城乡协同发展 ……52
第三节 认识家乡 ……54

序图 中国政区

我国省级行政单位面积和人口比较（2022 年）



北纬 30°附近地势剖面


青 藏 高 原
横断山脉
四川盆地
长江中下游平原
←西
海拔/米
5 000
3 000
1 500
500
第一级阶梯
第二级阶梯
第三级阶梯

川金丝猴

朱鹮



北魏与齐形势



金与南宋形势

政权部族界

今国界

今海岸线

我国历史上有很多南北地区分属不同政权的时期，如北魏与齐、金与南宋。在这样的时期中，秦岭—淮河线大致与南北政权的界线重合，其两侧逐渐形成了不同的地方文化与习俗。

你知道吗

你还知道我国的哪些自然地理界线？

陕西铜川宜君的梯田

铜川气温曲线和降水量柱状图





秦岭-淮河线南北耕地类型差异



陕西安康汉阴的梯田

安康气温曲线和降水量柱状图



秦岭两侧由于水分和热量不同，耕地类型存在差异，梯田景观也有着明显的区别。位于陕南安康市汉阴县的凤堰梯田是水田梯田，而往北约300千米，位于陕北铜川市宜君县的是旱作梯田。

秦岭

我国地理分区示意图



我国地势三级阶梯



我国的年降水量



我国的干湿地区



我国的主要气候类型

我国的季风区和非季风区

我国的温度带

我国的种植制度



河流：河流稀少，多为季节性河流

典型景观：荒漠

地形特征：以高原、山地和盆地为主

西北地区地理名片

农业：以畜牧业为主

典型景观：温带草原

河流：国际河流众多

地形特征：以高原和山地为主

青藏地区地理名片

农业：以高寒畜牧业为主

典型景观：高寒草地

典型景观：雪峰

河流：冬季结冰

典型土壤：黑土

地形特征：以平原和高原为主

冬天的松花江

拖拉机在黑土地上春耕

华北平原

北方地区地理名片

白桦林

联合收割机收割小麦

典型植被：温带落叶阔叶林

农业：耕地以旱地为主

河流：无结冰期

地形特征：平原、丘陵、盆地、高原和山地均有分布

南方地区地理名片

珠江

浙江丽水的丘陵

香樟

云南东川的红土地

南方田园景观

典型植被：亚热带常绿阔叶林

典型土壤：红壤

农业：耕地以水田为主

蒙古族服饰

北方地区的传统服饰一般采用厚实、耐寒的材料，具有朴实、耐用、实用的特点。例如蒙古族服饰宽袖、长褂，便于骑马。

旗袍

南方地区的传统服饰多以丝绸为主要材质，注重轻盈、舒适和精致，如旗袍。

苗族服饰

西南地区的传统服饰受到少数民族文化的影响，多样而富有特色。例如苗族、侗族等民族的服饰以手工织物为主，注重纺织技巧，色彩鲜艳，图案丰富。

江南传统桑蚕丝织

新疆烤馕

东北饺子

广东粤式茶点

西北烤全羊

四川沸腾鱼

广东开平碉楼

藏寨

东北传统民居

福建土楼

徽派建筑

侗族风雨桥

石家庄赵州桥

潮州广济桥

泉州洛阳桥

哈尔滨气温曲线和降水量柱状图



沈阳气温曲线和降水量柱状图

济南气温曲线和降水量柱状图



延安气温曲线和降水量柱状图





陕西延安洛川的苹果园

山东临沂沂蒙山区的玉米地

北方地区的农业



长白山人参

东北平原
在我国的位置

东北地区土地利用类型

注：源自第二次全国土地调查成果（2009 年）

东北振兴空间布局



三江平原湿地的候鸟

三江平原湿地遍布、河流纵横，是丹顶鹤等珍稀水禽的重要栖息地，也是候鸟的重要迁徙停歇地。

你知道吗

湿地有哪些作用？我们能为保护湿地做些什么？

大连造船厂

吉林的一处化工园区

华北平原
在我国的位置
内蒙古自治区
辽宁省
辽东湾
辽东半岛
北京市
天津市
河北省
山西省
山东省
河南省
安徽省
江苏省
上海市
湖北省
渤海
黄海
渤海湾
渤海海峡
黄河三角洲
莱州湾
张家口
承德
大同
秦皇岛
唐山
廊坊
天津
保定
石家庄
沧州
太原
衡水
德州
滨州
东营
烟台
威海
邢台
邯郸
淄博
潍坊
济南
聊城
泰安
莱芜
青岛
日照
安阳
濮阳
鹤壁
焦作
新乡
济宁
菏泽
临沂
枣庄
开封
洛阳
郑州
商丘
徐州
连云港
许昌
平顶山
漯河
周口
亳州
宿州
淮北
宿迁
淮安
南阳
驻马店
阜阳
蚌埠
淮南
扬州
南京
合肥
陆高/米
4 000
3 000
2 000
1 500
1 000
500
200
0
华北平原
1：5 000 000

我国各省区人均水资源量（2013—2022年多年平均）



注：香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省数据暂缺

人均水资源量对比



旱灾导致河床裸露

华北平原冬春干旱，夏秋多雨，常常受到旱涝、盐碱和风沙的影响。

地埋式自动伸缩喷灌设施正在给麦苗补水

喷灌技术代替了传统大水漫灌，既节水，又速度快、效果好。

京津冀鲁豫古迹分布

殷墟王陵遗址

黄土

黄土质地疏松，对流水侵蚀抵抗力极弱。



黄土塬

被沟谷切割后存留下来的高原面。

黄土墚

沟谷之间的条状高地。

黄土峁

近圆形的黄土丘。

平遥古城

半坡遗址

黄土高原古文明遗址分布

黄土高原水土保持工程

鱼鳞坑

在坡面上修筑类似鱼鳞状的半圆形或月牙形坑穴，用于植树造林。

淤地坝

在多泥沙沟道中修建的土坝，可以拦泥淤地，减少洪水，控制侵蚀，增加农田。

梯田

在缓坡上沿等高线修建的条状、断面呈阶梯状的田块，一般用于种植粮食作物。

生物措施

主要是植树种草，增加地表植被，减轻雨水对地面的冲刷，从而减少水土流失。

北京市
1：1 200 000
① 北京中心城区（包括东城区、西城区）
陆高/米
2 000
1 000
500
200
0

北京市
在我国的位置

北京的古迹分布

京杭运河（北京段）

京杭运河北起北京通州。经过多年综合治理，京杭运河北京段在2021年全线实现旅游通航。这条古老的运河再度水清岸美，生机焕发。

北京市域空间结构规划
（2016—2035年）
（2017年发布）

·首都功能核心区
主要保障中央领导机关高效开展工作，保护古都风貌，传承历史文脉。

·中心城区
主要疏解非首都功能，治理“大城市病”。

·长安街及其延长线
以国家行政、军事管理、文化、国际交往功能为主，体现首都的庄严和大气。

·城市副中心
主要对接中心城区功能和人口疏解，以行政办公、商务服务、文化旅游为主。

·中轴线
结合传统中轴线申遗工作，保护北京传统风貌。北中轴地区完善奥林匹克中心区的国际交往、国家体育文化功能，增加生态空间。南中轴地区结合大兴国际机场提升国际交往功能。

北京城市中心区

南方地区的农业





舟山渔场

位于杭州湾以东，长江口东南的浙江东北部，是我国最大的渔场，盛产大黄鱼、小黄鱼、带鱼和乌贼等。每年禁渔期结束后的开渔期，千帆竞渡，景象壮观。

浙江杭州的茶园

黄海
东海
太平洋
南海
台湾海峡
台湾
山西省
山东省
河南省
陕西省
湖北省
湖南省
安徽省
江苏省
浙江省
江西省
福建省
广东省
广西壮族自治区
海南省
重庆
上海市
香港特别行政区
澳门特别行政区
韩国
日本
郑州
西安
太白山 3 767
安康
十堰
武当山 1 612.1
丹江口
襄阳
南阳
达州
神农顶 3 106.2
宜昌
荆州
武汉
黄石
九江
庐山 1 473.4
岳阳
常德
张家界
铜仁
梵净山 2 493
怀化
长沙
湘潭
株洲
萍乡
衡山 1 300.2
衡阳
南昌
景德镇
井冈山
井冈山五指峰 1 997.6
赣州
瑞金
合肥
淮南
安庆
铜陵
芜湖
黄山
莲花峰 1 864.8
南京
镇江
扬州
盐城
南通
无锡
苏州
上海
崇明岛
舟山群岛
杭州
绍兴
宁波
金华
温州
鹰潭
武夷山
黄岗山 2 160.8
延平
福州
厦门
龙岩
梅州
汕头
韶关
广州
肇庆
珠海
澳门
深圳
香港
阳江
茂名
湛江
北海
防城港
南宁
柳州
桂林
梧州
阳朔
海口
海南岛
东沙群岛
西沙群岛
中沙群岛
南沙群岛
南海诸岛
台北
玉山 3 952
台湾岛
澎湖列岛
钓鱼岛
赤尾屿
北回归线
雷州半岛
琼州海峡
北部湾
东海
110°
115°
120°
125°
35°
30°
25°
20°
15°
10°
5°


长江三角洲地区
在我国的位置
陆高/米
2 000
1 500
1 000
500
200
0
长江三角洲地区
1：4 200 000
日照
临沂
枣庄
徐州
连云港
云台山
624.4
宿迁
淮北
亳州
宿州
淮安
盐城
洪泽湖
阜阳
蚌埠
淮南
扬州
泰州
滁州
镇江
南京
南通
合肥
六安
马鞍山
常州
无锡
苏州
上海
芜湖
崇明岛
白马尖
1 774
天堂寨
1 729
天柱峰
1 489.8
铜陵
宣城
湖州
嘉兴
大金山
103
池州
安庆
十王峰
1 344.4
九华山
莲花峰
1 864.8
西天目山
1 507
杭州
绍兴
宁波
四明山
1 017
舟山群岛
朱家尖
桃花岛
六横岛
韭山列岛
九江
庐山
473.4
黄山
景德镇
衢州
金华
渔山列岛
东矶列岛
括苍山
1 382
台州
南昌
上饶
丽水
北雁荡山
1 108
枫岭关
温州
玉环岛
洞头岛
北麂山列岛
南麂山列岛
百山祖
1 856
1 237
南雁荡山
116°
118°
120°
122°
34°
32°
30°
28°

上海自由贸易试验区临港新片区

位于上海东南，海运、空运、铁路、公路、内河和轨道交通构成了这里十分便捷的综合交通网络。新片区旨在打造一个开放创新、智慧生态、产城融合和宜业宜居的现代化新城。

上海国家级开发区、产业基地和主要企业



长江三角洲地区的产业集群

苏州的一处汽车智能生产车间

杭州钱江新城

珠江三角洲地区的基塘农业

广东鹤山的桑基鱼塘

传统基塘农业是在鱼塘中养鱼，塘泥培基，给桑树提供养料，落入池塘的蚕粪又是鱼的食料。

由于市场需求的变化，珠江三角洲地区将传统的“桑基鱼塘”转向“杂基鱼塘”，基面改种蔬菜、花卉和水果等。



珠江三角洲地区产业分布



江门的一处自动化造纸车间

深圳街区范围和主要工业部门的变化

你知道吗

为什么广东省是我国华侨最多的省份？



在广州举办的中国进出口商品交易会

中国进出口商品交易会又称广交会，每年举办两届，具有悠久的历史和广泛的国际影响力，是我国对外开放的窗口、缩影和标志。自创办以来，广交会有力地促进了我国与世界各国各地区的贸易交流和友好往来。

珠江三角洲地区各地级市生产总值（2022 年）



四川盆地年降水日数分布



四川盆地旅游资源分布





黄果树瀑布

云南石林

世界自然遗产“中国南方喀斯特”由云南石林、贵州荔波、重庆武隆（一期），以及广西桂林、贵州施秉、重庆金佛山和广西环江（二期）的喀斯特地貌组成。

香港特别行政区、澳门特别行政区在我国的位置

香港特别行政区
澳门特别行政区
1：600 000

跨海大桥

陆高/米
500
200
0

香港特别行政区区徽　澳门特别行政区区徽

从山顶俯瞰香港

内地对香港进出口额（1998—2021 年）



内地对澳门进出口额（1998—2021 年）



世界四大湾区与十大金融中心

香港和澳门的经济

台湾海峡两岸沿北回归线地形剖面示意



台湾岛位于我国东南沿海的大陆架上。远古时代，台湾与大陆相连，后来因地壳运动，相连接的部分沉入海中，形成海峡，出现台湾岛。

台北故宫博物院

台湾岛的降水分布



台湾省制造业结构



台湾岛的主要农产品

台湾岛的人口分布



鸟瞰台北市中心

西北地区
1：11 000 000

陆高/米
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 500
1 000
500
200
0
洼地

阿尔泰山脉
友谊峰 4 374
阿勒泰
北屯
准噶尔盆地
克拉玛依
阿拉山口
奎屯
石河子
昌吉
乌鲁木齐
博格达峰 5 445
霍尔果斯
伊宁
伊犁河
天山山脉
托木尔峰 7 443
吐鲁番
吐鲁番盆地
哈密
库车
轮台
阿克苏
库尔勒
博斯腾湖
喀什
新疆维吾尔自治区
塔里木盆地
塔克拉玛干沙漠
叶城
昆玉
和田
民丰
若羌
罗布泊
敦煌
祁连山脉
阿尔金山脉
柴达木盆地
青海
昆仑山脉
西藏自治区
帕米尔高原
塔吉克斯坦
吉尔吉斯斯坦
哈萨克斯坦
俄罗斯
额尔齐斯河
巴尔喀什湖
乌兹别克斯坦
喀喇昆仑山脉
（巴基斯坦实际控制区）
印巴停火线
（印度实际控制区）

伊犁霍城县的果子沟大桥

喀什古城

独库公路穿越库车

西北地区年平均气温与年降水量分布



大峡谷

贺兰山脚下的西夏王陵遗址

阿尔山天池

西北地区的沙漠治理

草方格防沙

草方格有防风固沙和降低风速的作用。

航拍新疆哈密的坎儿井

坎儿井是一种古老的引水工程，有着独特的生态价值。在干旱酷热的气候条件下，坎儿井可在地下暗渠输水，不受季节、风沙影响，蒸发量小，流量稳定，可以常年灌溉。

西北地区年大风（≥8级）日数分布

天山脚下的乌鲁木齐

新疆特产分布

吐鲁番的葡萄晾晒场

你知道吗

新疆的伊犁河谷地区种植业和畜牧业都很发达，为什么？

新疆一处羊毛地毯纺织车间

新疆主要工业分布

克拉玛依黑油山涌出的石油

敦煌鸣沙山和月牙泉

张掖七彩丹霞地貌

河西走廊绿洲分布

祁连山下的张掖山丹军马场

河西走廊的麦田

锡林郭勒盟多伦县樟子松造林工程项目区，樟子松傲然挺立

曾经的“大沙盆”浑善达克沙地，已成为守护华北的绿色生态屏障。连片的樟子松、沙地云杉、柠条，组成这里区域性防护林体系。浑善达克沙地复绿，为我国绿色版图的扩展贡献着自己的力量。

阴山岩刻

位于河套地区巴彦淖尔市，近万幅岩画组成绵延千里的艺术画廊，是远古游牧先民的智慧烙印。

苏尼特羊

抗寒能力强、肉质优、味道鲜，有“肉中人参”的美誉。

内蒙古自治区植被分布

白云鄂博的绿色矿山

在“生态优先、绿色发展”理念的指引下，白云鄂博积极建设矿山、改造矿山、扮靓矿山，建造了公园、花园、绿地、湖泊等景观。

内蒙古矿产资源和相关工业布局



青藏地区
1：10 000 000

陆高/米
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 500
1 000
500
200
0

青藏地区农牧业与主要农牧产品分布





青藏高原生物的海拔分布

青藏地区海拔 8 000 米以上的高峰



世界上海拔超过 8 000 米的高峰共有 14 座，其中 9 座位于青藏地区。

海螺沟冰川

青藏地区的冰川分布



我国冰川相对集中分布于喜马拉雅山、横断山、昆仑山、祁连山等诸多山脉。冰川融水孕育了众多河流。西藏是我国冰川面积最大的省区，占全国冰川总面积的48%。

羊八井地热电站

20世纪70年代建成的羊八井地热发电站是青藏地区开发最早的地热发电站，它的建成投产为西藏经济社会发展和环境保护作出了卓越贡献。

西藏自治区的地热资源和太阳能电站



西藏自治区可再生能源十分丰富，地热能、太阳能居全国首位。地热能是一种绿色低碳、可持续利用的可再生能源，具有零污染、低能耗的特点。

青藏铁路建设历程

20世纪10年代	孙中山在《建国方略》中设想了高原铁路系统
1956年	铁道部对兰州到拉萨路线进行全面勘测
1958年	西宁至格尔木段开工建设
1984年	西宁至格尔木段正式运营
2001年	格尔木至拉萨段开工建设

青藏铁路

青藏铁路纵断面图



2006年	青藏铁路全线通车
2014年	拉日铁路正式通车
2021年	拉林铁路正式通车
2023年	青藏铁路正式进入动车时代

黄河源头的牛头碑

青海省境内主要河流长度



工作人员正采集水样用于监测水质

三江源地区的主要河流及水质



航拍各拉丹冬峰

长江源园区的辫状水系

迁徙中的藏野驴

青海省年积雪日数



青海省最大积雪深度



工作人员在给藏羚羊幼崽喂奶

三江源地区主要保护动物（哺乳类）分布

三江源的雪豹

南水北调工程示意

南水北调中线工程的水源地——丹江口水库

京杭运河与淮河交叉口上的“水上立交桥”

南水北调东线工程水源地的地势比较低，因此长江水不可能自流至北方受水区，所以需要运用逐级提升水位的方法进行调水。

南水北调东线工程逐级提水示意



长江三峡水利枢纽示意



三峡大坝上下游之间水位的最大落差达 113 米，船舶行至此处必须通过三峡船闸或垂直升船机。人们形象地比喻船舶通过三峡船闸过坝是“爬楼梯”，船舶乘垂直升船机过坝是“坐电梯”。

三峡工程的防洪和发电效益

三峡水电站发出的强大电力送往华中、华东、南方和川渝电网，直接受益地区的人口超过全国人口的一半。

三峡水电站输送电力的地区，多为经济发达地区，用电量较大，源源不断的三峡电能极大地缓解了这些地区电力供应的紧张局面，为国民经济发展提供了强有力的支撑。

西气东输工程示意

西气东输第 1 站

位于新疆轮南，是西气东输一线的最西端，承担着塔里木油田 85% 以上的天然气外输任务，被喻为塔里木油田的“心脏”。

西气东输年供气量



西气东输在宁夏中卫跨越黄河

西气东输管道进入香港前的最后一站——深圳大铲岛压气站

西气东输二线于 2012 年 12 月正式向香港特别行政区供气，将清洁能源源源不断地输送到香港。

北斗卫星导航系统的广泛应用

试验人员施放搭载北斗系统的探空气球

探空观测能提供大气的温度、气压、湿度、风等信息。

基于北斗的探空系统显著提高了我国高空气象探空系统的观测精度、自动化水平和应急观测能力。



基于北斗的救灾资源动态位置监控

北斗综合减灾救灾应用系统对救灾人员与车辆的当前位置、运行状态、活动情况等信息进行全国“一张图”动态监控，能实现灾情直报、现场应急救援、灾害信息发布等功能。

你知道吗

你知道北斗标志的含义吗?

新疆喀什莎车县利用北斗自动驾驶系统播种棉花

农机搭载北斗导航系统，实现了无人驾驶，能进行滴灌、铺膜、播种等作业，不仅节省了人力成本，而且作业效率、出苗率、下种率都显著提升，极大地推动了农业现代化。

乡村振兴典型地区（2018—2022年）

乡村振兴目标

2020 年　乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成 → 2035 年　乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现 → 2050 年　乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现

县级典型地区

安徽省安庆市岳西县

依托优越的生态环境及极佳的气候资源，创新发掘、盘活乡村的生态、美食、民房和文化设施等特色资源，全力发展乡村民宿、乡村休闲、乡村度假和高山运动，全力守护绿水青山，建设“避暑胜地、运动小镇”。

乡级典型地区

黑龙江省七台河市铁山乡

依托地处浅山区优势和生态资源良好的优势，大力发展花海观光和特色采摘业，主要种植香瓜、葡萄、蔬菜等经济作物。在特色采摘园的带动下，村民积极开发庭院经济，大力推进“菜园革命”。

浙江省诸暨市枫桥镇凤凰山区域原本是一座废弃矿山，已闲置二十年，现在被改造成露营旅游地。

“千万工程”推动浙江山乡巨变

东西部协作有利于推动区域协调发展、协同发展、共同发展，并能加强区域合作、优化产业布局、拓展对内对外开放新空间。

如何认识我们的家乡？

文献法
地方志
老档案
其他相关文献
访谈法
TV
访谈家乡老艺人
访谈父母等家人
访谈地方志研究专家
访谈其他相关人员
调查法
调查家乡传统手工艺
调查家乡老字号
调查家乡老地名
调查家乡道路状况
调查家乡教育资源
调查家乡社会状况
调查家乡物产情况
实地考察
考察环境状况
考察教育资源
考察风俗
各类数据
气候数据
人口数据
经济数据
其他
卫星影像
其他各类影像
不同历史时期的影像
三维地形影像
少数民族村寨
专题地图
地形图
河流分布图
人口分布图
不同时期的行政区划图
其他各类专题地图

后 记

本册教材根据教育部颁布的《义务教育地理课程标准（2022年版）》编写。编写过程中，中小学地理国家教材建设重点研究基地，上海市地理教育教学研究基地、上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地，华东师范大学地理科学学院、《地理教学》编辑部等单位给予了大力支持。在此一并致谢！

按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人若有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

欢迎广大师生来电来函指出教科书中的差错和不足，提出宝贵意见。

联系电话：021-62577380（内容）
021-62540887（印刷或装订）
电子邮箱：zhdtxsjc@sinomaps.com

2024年12月

地理图册

DILI TUCE

七年级
下册

义务教育教科书（五·四学制）地理图册（七年级下册）

中华地图学社

中国地图出版社

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5588-0574-5

9 787558 805745 >

定价：6.80元