

数学

练习部分

五年级
上册

义务教育教科书

(五·四学制)

SHUXUE

LIANXI BUFEN

学校 _____

班级 _____

姓名 _____

学号 _____



上海教育出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

数学

练习部分

五年级
上册

主编 李大潜

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

义务教育教科书：五·四学制. 数学练习部分 五年级 上册 / 李大潜主编. — 上海：上海教育出版社, 2026. 7. — ISBN 978-7-5720-4335-2
I. G624
中国国家版本馆CIP数据核字第2026M6R33号

主 编：李大潜

本册主编：傅吉祥

本册编写人员：吴 健 马丽琛 刘 晔 堵薇薇 朱胜林

责任编辑：曲春蕊

装帧设计：王 捷 周 吉

本书图片由图虫·创意、上海飞果信息技术有限公司等提供

义务教育教科书（五·四学制） 数学练习部分 五年级 上册

出 版 上海教育出版社（上海市闵行区号景路159弄C座）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海四维数字图文有限公司

版 次 2026年7月第1版

印 次 2026年7月第1次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 7.5

字 数 115 千字

书 号 ISBN 978-7-5720-4335-2/G·3899

定 价 6.15 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题，请拨打 021-64319241；

如发现印、装问题，请拨打 021-64373213，我社负责调换。

价格依据文件：沪价费〔2017〕15 号

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付稿酬。著作权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。



目 录

.. 小数的乘法与除法 1 ..

1 小数乘整数	2
2 小数乘小数	6
3 整数的乘法运算律推广到小数	12
小练习(1)	14
4 除数是整数的小数除法	16
小练习(2)	24
5 除数是小数的除法	27
6 商的近似数	33
小练习(3)	35

.. 小数的应用 37 ..

1 小数与近似数	38
2 人民币汇率	40
3 水、电、天然气的费用	41
小练习(4)	43

.. 平均数 45 ..

1 平均数的意义与计算	46
2 平均数的应用	53
小练习(5)	57

.. 面积的计算 59 ..

1 平行四边形的面积	60
2 三角形的面积	64
3 梯形的面积	68
小练习(6)	72
4 组合图形的面积	74
5 平方千米与公顷	76
6 面积的估测	77
小练习(7)	79

.. 因数与倍数 81 ..

1 自然数	82
2 因数与倍数	83
3 2、5、3 的倍数	87
小练习(8)	93
4 素数与合数	95
5 分解素因数	97
小练习(9)	99
6 公因数与最大公因数	101
7 公倍数与最小公倍数	105
小练习(10)	109

.. 数学广场 111 ..

1 位置的表示	112
2 合理安排时间	114



小数的乘法与除法

0.8 千克芝麻可以榨出芝麻油 0.4 千克。照这样计算, 24 千克芝麻能榨出芝麻油多少千克?

做一做, 评一评。(用 😊 表示满意, 用 😞 表示还需努力)

练习内容	自我评价
1. 小数乘整数	
2. 小数乘小数	
3. 整数的乘法运算律推广到小数	
小练习(1)	

练习内容	自我评价
4. 除数是整数的小数除法	
小练习(2)	
5. 除数是小数的除法	
6. 商的近似数	
小练习(3)	

.. 课本第 1~2 页 ..

- ① 在 $\bigcirc$ 内填入运算符号, 在 $\square$ 内填数。

$$\begin{array}{r}
 0.72 \xrightarrow{\bigcirc \square} 72 \\
 \times 6 \\
 \hline
 \square
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 72 \xrightarrow{\bigcirc \square} 72 \\
 \times 6 \\
 \hline
 \square
 \end{array}$$

- ② 给下面各题的积点上小数点。

$$\begin{array}{r}
 2.6 \\
 \times 4 \\
 \hline
 104
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 0.26 \\
 \times 4 \\
 \hline
 104
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 26 \\
 \times 0.04 \\
 \hline
 104
 \end{array}$$

- ③ 用竖式计算。

$$3.6 \times 2 =$$

$$4.12 \times 3 =$$

$$0.022 \times 12 =$$


- ④ 应用题。

(1) 一本练习本的价格是 6.8 元, 3 本这样的练习本的价格正好是一个笔袋的价格。求笔袋的单价。

(2) 爷爷每天坚持锻炼 0.75 小时, 他一个月 (按 31 天计算) 一共锻炼多少小时?

B 级

- ① 超市搞促销活动, 酸奶 3.2 元 / 杯, 买 6 赠 2。妈妈想买 20 杯这样的酸奶, 至少需要多少元?



.. 课本第 2 页 ..

① 计算。

$$\begin{array}{r} 6.4 \\ \times 20 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.39 \\ \times 70 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.125 \\ \times 80 \\ \hline \end{array}$$

② 用竖式计算。

$1.5 \times 30 =$

$500 \times 8.2 =$

$0.35 \times 1400 =$

③ 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 0.55×5 的积是两位小数。 ()

(2) 小数乘整数，积一定是小数。 ()


④ 应用题。

(1) 地球的直径约为 1.28 万千米，月球到地球的距离约是地球直径的 30 倍。月球到地球的距离约是多少万千米？

(2) 给一块长 8 米、宽 5 米的墙面刷乳胶漆,每平方米需要 0.25 千克乳胶漆。刷完这块墙面一共需要多少千克乳胶漆?

B 级

- ① 如图,用 5 个相同的小长方形拼成一个大长方形,每个小长方形较短的边长 3.5 厘米。拼成的大长方形的周长和面积各是多少?



2 小数乘小数

A 级

课本第 3~4 页

1 填空。

(1)

$$\begin{array}{r}
 9.2 \\
 \times 0.46 \\
 \hline
 552 \\
 368 \\
 \hline
 \boxed{}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \xrightarrow{\times (\quad)} \\
 \xrightarrow{\times (\quad)} \\
 \xleftarrow{\div (\quad)}
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 92 \\
 \times 46 \\
 \hline
 552 \\
 368 \\
 \hline
 4232
 \end{array}$$

(2) 计算 0.457×3.3 时, 可以先按_____乘法的法则算出积, 再看两个乘数中的小数位数, 一共有_____位, 就在积中从_____往_____数出_____位, 点上小数点。

2 给下面各题的积点上小数点。

$$\begin{array}{r}
 3.9 \\
 \times 0.6 \\
 \hline
 234
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2.46 \\
 \times 0.7 \\
 \hline
 1722
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 13.5 \\
 \times 4.6 \\
 \hline
 810 \\
 540 \\
 \hline
 6210
 \end{array}$$

3 用竖式计算。

$$6.2 \times 1.5 =$$

$$0.73 \times 5.9 =$$

$$24.8 \times 3.6 =$$

- ① 不计算，将下面四个乘法算式按计算结果从小到大的顺序排列，排在第三位的算式是 ()

A. 2.36×0.53 ;

B. 23.6×0.53 ;

C. 23.6×5.3 ;

D. 2.36×530 。



课本第4页

- 1 给下面各题的积点上小数点。

$$\begin{array}{r} 0.08 \\ \times 0.6 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.105 \\ \times 0.5 \\ \hline 525 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.17 \\ \times 0.03 \\ \hline 51 \end{array}$$

- 2 用竖式计算。

$$0.56 \times 0.12 =$$

$$1.4 \times 0.039 =$$

$$0.15 \times 0.104 =$$

- 3 判断下面的竖式是否正确。正确的在括号内打“√”；错误的在括号内打“×”，并改正。

$$\begin{array}{r} 0.57 \\ \times 0.12 \\ \hline 114 \\ 57 \\ \hline 0.684 \end{array}$$

()

改正：

$$\begin{array}{r} 3.04 \\ \times 6.5 \\ \hline 1520 \\ 1824 \\ \hline 1.9760 \end{array}$$

()

改正：

- 4 超市里香蕉标价 8.7 元 / 千克, 小华妈妈买了 3.9 千克香蕉, 她一共要付多少钱?

B 级

- 1 乐乐在做一道乘法题时, 把 720 错抄成 72, 把 1.85 错抄成 185, 结果得到 13320。正确的结果是_____。



课本第5页

- 1 在 $\bigcirc$ 内填入 “ $>$ ” “ $<$ ” 或 “ $=$ ”。

$9.6 \times 0.2 \bigcirc 9.6$

$3.35 \times 0.9 \bigcirc 3.35$

$0.76 \times 1 \bigcirc 0.76$

$45.3 \times 2.1 \bigcirc 45.3$

$4.8 \bigcirc 4.8 \times 0.12$

$16.3 \bigcirc 1.8 \times 16.3$

- 2 先在括号内填 “大” 或 “小”，再列竖式计算。

$3.01 \times 0.49 =$

$0.56 \times 0.25 =$

$9.8 \times 1.06 =$

积比第一个乘数 ()

积比第二个乘数 ()

积比第一个乘数 ()

- 3 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 下面的算式中，积小于 88.8 的是 ()

A. 88.8×1.02 ;

B. 10.2×88.8 ;

C. 88.8×1 ;

D. 88.8×0.102 。

(2) 如果 0.78 与甲数的积小于 0.78 (甲数 > 0)，那么甲数与 1 的大小关系是 ()

A. 甲数 > 1 ;

B. 甲数 < 1 ;

C. 甲数 $= 1$;

D. 无法判断。

4 在方框内填入大于 0 的数,使式子成立。

$$0.97 \times \square > 0.97$$

$$\square \times 0.97 < 0.97$$

$$1.05 \times \square > 1.05$$

$$1.05 \times \square < 1.05$$

B 级

1 不计算,下列算式中,商最大的是(),商最小的是()。

A. $0.78 \div 0.2$;

B. $0.78 \div 1.2$;

C. $0.78 \div 0.2 \div 0.3$;

D. $0.78 \div 1.2 \div 2.5$ 。



.. 课本第6页 ..

- ① 直接写出得数。

$4.32 + 5.68 =$

$43.6 + 56.4 =$

$12.5 - 1.25 =$

$25 \times 0.4 =$

$1.25 \times 8 =$

$0.5 \times 0.4 =$

- ② 运用乘法运算律，在方框内填入合适的数。

$2.5 \times 23.6 \times 0.4 = 2.5 \times \boxed{} \times 23.6$

$3.2 \times 12.5 = \boxed{} \times (\boxed{} \times \boxed{})$

$5.5 \times 9.8 = 5.5 \times \boxed{} - 5.5 \times \boxed{}$

- ③ 用简便方法计算。

$1.25 \times (4 + 0.8)$

$3.8 \times 72.4 - 3.8 \times 52.4$

12.5×0.64

$9.99 + 9.99 \times 9$

$4.6 \times 8.4 - 8.4 + 8.4 \times 6.4$

40.4×2.5

- 4 判断下列各题是否正确。正确的在括号内打“√”；错误的在括号内打“×”，并改正。

$$\begin{aligned} & 7.4 \times 4.6 + 7.4 \times 5.4 - 7.4 && \text{改正:} \\ & = 7.4 \times (4.6 + 5.4) \\ & = 7.4 \times 10 \\ & = 74 && (\quad) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 3.6 \times 0.25 && \text{改正:} \\ & = 9 \times (4 \times 0.25) \\ & = 9 \times 1 \\ & = 9 && (\quad) \end{aligned}$$

B级

- 1 用简便方法计算。

$$1.25 \times (4 - 0.8) \times 2.5$$



小练习(1)

A级

课本第7页

① 用竖式计算。

$1.56 \times 50 =$

$2.3 \times 1.8 =$

$0.42 \times 0.65 =$

② 计算,能简便的用简便方法计算。

0.125×6.4

2.4×0.98

$45.6 - 3.2 \times 0.8$

$5.6 \times 13.8 + 5.6 \times 7.2 - 5.6$

③ 列式计算。

(1) 2.45 与 3.2 的积加上 1.85, 和是多少?

(2) 比 6.8 多 3.5 的数的 30 倍是多少?

4 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 下列算式中, 积比 56 小的是 ()

A. 56×0.78 ; B. 56×1 ; C. 56×1.01 ; D. 5.6×10 。

(2) 下列算式中, 得数与 12.5×7.2 不相等的是 ()

A. $12.5 \times 8 \times 0.9$; B. $12.5 \times 0.8 \times 9$;

C. $12.5 \times 8 - 12.5 \times 0.8$; D. $12.5 \times 80 - 12.5 \times 8$ 。

5 应用题。

(1) 世界上现存的最高的鸟是鸵鸟, 最高的哺乳动物是长颈鹿。一只鸵鸟的身高是 2.65 米, 一只长颈鹿的身高是这只鸵鸟的 2.2 倍。这只长颈鹿的身高是多少米?

(2) 小华家的卫生间地面铺正方形瓷砖, 每块瓷砖的边长为 0.8 米, 正好用了 9 块这样的瓷砖铺满。小华家的卫生间面积是多少平方米?

(3) 妈妈坚持锻炼身体。她走一步大约是 0.65 米, 每天的步行锻炼目标是 3 千米。今天她沿着步道走了 6000 步, 达成目标了吗?

B 级

1 在下面算式中的适当位置添上括号, 使等式成立。

$$36.8 \times 14.4 - 10.4 + 6 = 368$$

$$18.5 + 6.5 \times 0.8 - 0.4 = 10$$

4

除数是整数的小数除法

A级

.. 课本第 8~10 页 ..

① 先填空,再列竖式计算。

一根长 10.8 米的绳子,平均分成 3 段,每段绳子长多少米?

填一填: 10.8 米 = () 分米

算一算: $10.8 \div 3 =$

$$\begin{array}{r}
 36 \\
 3 \overline{) 108} \\
 \underline{9} \\
 18 \\
 \underline{18} \\
 0
 \end{array}$$

$$3 \overline{) 10.8}$$

36 分米 = () 米

答: 每段绳子长 _____ 米。

② 用竖式计算,带 * 的用乘法验算。

$7.52 \div 2 =$

$72.27 \div 9 =$

$*90.3 \div 7 =$

$81.2 \div 28 =$

$64.6 \div 19 =$

$*351.9 \div 17 =$

3 应用题。


(1) 买 16 本《新华字典》一共用去 430.4 元, 每本《新华字典》多少元?

(2) 填表。

品名	菠菜	薯片	奶茶
单价	5.00 元 / 千克	() 元 / 袋	9.80 元 / 杯
数量	() 千克	5 袋	12 杯
总价	11.50 元	62.50 元	() 元

B 级

1 欢欢妈妈想买下面这款牙刷, 按券后价计算, 每支牙刷便宜了多少元?



软毛牙刷6支家庭装

券后¥24.60 原价27.60

.. 课本第 10 页 ..

- ① 直接写出得数。

$$\begin{array}{llll}
 2.1 - 0.7 = & 13.4 \div 100 = & 5.5 \times 0.2 = & 9.9 \div 9 = \\
 3.2 \div 2 = & 0.37 + 6.3 = & 9.6 \div 4 = & 10.8 \div 6 =
 \end{array}$$

- ② 把下题的计算补充完整。

$$\begin{array}{r}
 4.5 \\
 2 \overline{) 9.1} \\
 \underline{8} \\
 11 \\
 \underline{10} \\
 1
 \end{array}$$

- ③ 用竖式计算, 带 * 的用乘法验算。

$$33.8 \div 5 = \qquad 77.6 \div 16 =$$

$$*89.5 \div 25 = \qquad 7.1 \div 5 =$$

$$*111.1 \div 22 =$$

$$128.7 \div 78 =$$

B级

- ① 两个数的和是 41.8, 其中较小数的小数点向右移动 1 位就等于较大数, 这两个数分别是_____和_____。



1 直接写出得数。

$8.8 \div 2 =$

$7.2 \div 3 =$

$9.2 \div 4 =$

$8.5 \div 5 =$

$4.8 \div 3 =$

$4.04 \div 4 =$

$5.1 \div 3 =$

$6.12 \div 3 =$

2 把下题的计算补充完整。

$$\begin{array}{r} 23 \\ 8 \overline{) 188} \\ \underline{16} \\ 28 \\ \underline{24} \\ 4 \end{array}$$

3 用竖式计算,带 * 的要验算。


$147 \div 5 =$

$126 \div 45 =$

$*84 \div 48 =$

4 乐乐的体重是 35 千克,乐乐爸爸的体重是 77 千克,乐乐爸爸的体重是乐乐的多少倍?

- 1 如图，用长为 87 米的栅栏靠墙围出一块长方形空地，这块空地的面积是多少平方米？



① 直接写出得数。

$2.8 \div 7 =$

$3.6 \div 4 =$

$0.25 \div 5 =$

$0.91 \div 7 =$

$7.2 \div 12 =$

$5.1 \div 17 =$

$0.78 \div 26 =$

$0.75 \div 15 =$

② 用竖式计算,带*的用乘法验算。

$6.23 \div 7 =$

$38 \div 95 =$

$*0.192 \div 4 =$


$1.38 \div 46 =$

$7.5 \div 12 =$

$*69 \div 92 =$

- ③ 2021 年 9 月 20 日 15 时 10 分,搭载着天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭发射升空,约 597 秒后,飞船与搭载火箭成功分离,进入预定轨道。请你算一算,飞船从升空到进入预定轨道一共用了多少分钟?

- ① 李老师带着 500 元到新华书店购买《现代汉语词典》，他先买了 3 本，付了 163.5 元。他想再买 6 本，剩余的钱够吗？如果够，还剩多少元？如果不够，还缺多少元？（请用算式说明）





小练习(2)

A级

课本第13页

1 直接写出得数。

$4.5 \div 5 =$

$18.6 \div 6 =$

$5.6 \div 4 =$

$15.3 \div 3 =$

$0.72 \div 8 =$

$9.6 \div 6 =$

2 用竖式计算,打*的要验算。

$84.7 \div 7 =$

$1.96 \div 14 =$

$204 \div 25 =$

$9.88 \div 76 =$

$45.9 \div 15 =$

$*25.2 \div 24 =$

$495 \div 75 =$

$3 \div 12 =$

$*0.546 \div 21 =$

3 根据 $84 \div 3 = 28$, 直接写出下面各题的商。

$0.84 \div 3 =$

$840 \div 3 =$

$8.4 \div 3 =$

$0.084 \div 3 =$

4 应用题。

(1) 王老师买了 12 本笔记本, 一共花了 28.8 元。平均每本笔记本多少元?

(2) 一根绳子长 36.4 米, 剪成同样长的 14 段, 每段绳子长多少米?

(3) 欢欢买 5 千克苹果用去 30.5 元, 小海买 7 千克苹果用去 44.1 元。谁买的苹果单价更高? 高多少?

(4) 一辆汽车从甲地开往乙地, 前 4 小时行驶了 182.4 千米。按照这个速度, 剩下的路程还要行驶 2 小时。甲地到乙地的总路程是多少千米?

- ① 乐乐爸爸买了 12 千克大米，正好够全家吃 16 天。照这样的用量，20 千克大米够不够乐乐全家吃一个月（按 30 天计算）？

- ② 用 2.96 米长的铁丝围成一个正方形（铁丝无剩余），这个正方形的面积是多少平方分米？

.. 课本第 14~15 页 ..

① 填一填, 算一算。

小华用 19.5 元买了 2.6 米长的缎带, 这种缎带 1 米多少元?

解法一: 把除数转化成整数。

$$2.6 \text{ 米} = (\quad) \text{ 分米}$$

先算买 1 分米缎带需要多少元,

$$(\quad) \div (\quad) = (\quad)$$

再算买 1 米缎带需要多少元。

$$(\quad) \times (\quad) = (\quad)$$

解法二: 把被除数和除数同时乘 10, 商不变。

$$19.5 \div 2.6 = (\quad)$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow \times 10 & & \downarrow \times 10 \\ (\quad) \div (\quad) & = & (\quad) \end{array}$$

② 在括号内填数。

$$4.93 \div 8.5 = (\quad) \div 85$$

$$0.091 \div 0.05 = (\quad) \div 5$$

③ 用竖式计算, 带 * 的用乘法验算。

$$5.1 \div 0.6 =$$

$$9.94 \div 2.8 =$$

$$*0.943 \div 0.23 =$$

④ 列式解答。

(1) 4.8 减去 12.8 除以 3.2 的商, 所得的差乘 2.5, 积是多少?

(2) 1.4 的 5 倍减去 0.6, 所得的差除以 1.6, 商是多少?

B 级

- 1 如图, 文具商店的一张收银单被墨水弄脏了。请根据收银单上已知的信息, 算出文件袋的数量。

文具商店		
日期: 2025-06-10		收银: 002
品名	数量	单价
水笔	20	0.94
便利贴	1	4.80
文件袋		3.90
		
		应付金额: 39.20
谢谢惠顾, 期待您再次光临!		

- 2 乐乐在计算某数除以 2.4 时, 把除号看成了乘号, 结果是 0.72。这道题的正确答案是_____。

.. 课本第 16 页 ..

① 直接写出得数。

$6.5 \div 0.1 =$ $2.8 \div 0.4 =$ $6.9 \div 2.3 =$ $0.48 \div 1.6 =$

$0.2 \div 0.02 =$ $9.6 \div 0.16 =$ $7 \div 1.4 =$ $68 \div 0.17 =$

② 在括号内填数。

$9.8 \div 0.07 = (\quad) \div 7$ $49.3 \div 0.085 = (\quad) \div 85$

③ 用竖式计算，带*的用乘法验算。

$8.1 \div 0.12 =$ $39.9 \div 0.95 =$ $*459 \div 1.8 =$

④ 判断下面的竖式是否正确。正确的在括号内打“√”；错误的在括号内打“×”，并改正。

$$\begin{array}{r} 54 \\ 0.06 \overline{) 32.4} \\ \underline{30} \\ 24 \\ \underline{24} \\ 0 \end{array}$$

()

改正：

$$\begin{array}{r} 0.075 \\ 6.8 \overline{) 0.510} \\ \underline{476} \\ 340 \\ \underline{340} \\ 0 \end{array}$$

()

改正：

5 列式解答。

(1) 7.56 与 0.44 的和被 9.2 与 9.16 的差除, 商是多少?

(2) 2 个 0.1 的积除 2.8 与 7.2 的和, 商是多少?

B 级

1 妈妈看病后, 医院给出的药品和用药说明如下:

用药说明

止咳胶囊 2 盒

用法: 口服, 每天 3 次, 每次 0.9 g。

肠溶胶囊 2 盒

用法: 口服, 每天 3 次, 每次 0.3 g。

止咳胶囊

0.45 g×24 粒

肠溶胶囊

0.3 g×36 粒

妈妈每次分别需要服几粒止咳胶囊与肠溶胶囊? 这两种药分别够妈妈服用多少天?

.. 课本第 17 页 ..

1 在 $\bigcirc$ 内填入 “>” “<” 或 “=”。

$$3.08 \div 0.5 \bigcirc 3.08$$

$$3.08 \div 1 \bigcirc 3.08$$

$$3.08 \div 1.5 \bigcirc 3.08$$

$$40.5 \bigcirc 40.5 \div 3.1$$

$$2.03 \bigcirc 2.03 \div 0.05$$

$$0.86 \div 1.7 \bigcirc 0.86 \div 0.7$$

$$m \div 0.8 \bigcirc m \div 1.8 \quad (m > 0) \quad 0.99 \div a \bigcirc 0.99 \div b \quad (0 < a < 1 < b)$$

2 先判断下列算式的商与被除数的大小关系 (在 $\bigcirc$ 内填入 “>” “<” 或 “=”), 再用竖式计算。

$$21 \div 0.05 =$$

$$30.6 \div 1.5 =$$

$$0.063 \div 0.18 =$$

$$\text{商} \bigcirc 21$$

$$\text{商} \bigcirc 30.6$$

$$\text{商} \bigcirc 0.063$$

3 先说一说商比被除数大还是小, 再计算。

$$0.47 \div \begin{array}{|c|} \hline 0.01 \\ \hline 10 \\ \hline 0.1 \\ \hline 100 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

$$6.9 \div \begin{array}{|c|} \hline 0.3 \\ \hline 2 \\ \hline 0.69 \\ \hline 50 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

- ① 某商场从水果批发市场以批发价购入水果，然后以零售价卖出。下面是两种水果的批发价和零售价。

橙子一箱 15 千克
批发价：57 元 / 箱
零售价：4.6 元 / 千克

苹果一箱 20 千克
批发价：90 元 / 箱
零售价：5.8 元 / 千克

(1) 两种水果分别卖出 1 千克，各盈利多少元？

(2) 卖出 65 千克橙子和 80 千克苹果后，一共盈利多少元？

6 商的近似数

A级

.. 课本第 19~20 页 ..

1 直接写出得数。

$8.2 + 8 =$

$1.25 \times 80 =$

$1.45 - 0.45 \times 2 =$

$0.46 \div 0.2 =$

$4.4 \div 4 \times 0.2 =$

$1 \div 0.1 - 1 \times 0.1 =$

2 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 5.095 用“四舍五入法”保留两位小数是 5.10。 ()

(2) 用“四舍五入法”求商的近似数时，一般要除到比需要保留的小数位数多一位。 ()

3 用“四舍五入法”求得数的近似数。

$17.68 \div 6.2$

$11.2 \div 7.4$

$5.96 \div 1.2$

(结果保留整数)


(结果保留一位小数)

(结果保留两位小数)

4 用“四舍五入法”求近似数并填表。

	结果保留整数	结果保留一位小数
$2.7 \div 0.11$		
$23.3 \div 16$		

- ① 如图，欢欢家的客厅地面是一个长 5 米、宽 3.9 米的长方形，现在要用边长是 0.5 米的方砖铺满客厅地面。欢欢说需要 80 块地砖，乐乐说需要 78 块，你知道他们是怎么算的吗？你会选择哪个方案？说说你的理由。





小练习(3)

A级

课本第21页

- 1 计算 $5.6 \div 0.07$ 时, 要把除数变成整数, 被除数和除数要同时乘_____, 转化为_____ $\div$ _____来计算。
- 2 根据 $189 \div 21 = 9$, 直接写出下列算式的结果。
 $18.9 \div 2.1 =$ $1.89 \div 0.21 =$ $0.189 \div 0.021 =$
- 3 直接写出得数。
 $0.8 \div 0.2 =$ $3.6 \div 1.2 =$ $9.6 \div 1.6 =$
 $0.45 \div 0.9 =$ $0.49 \div 0.7 =$ $0.72 \div 0.08 =$
 $2.5 \div 0.05 =$ $1.44 \div 1.2 =$ $0.36 \div 1.8 =$
- 4 用竖式计算。
 $12.6 \div 0.42 =$ $0.98 \div 0.35 =$ $4.294 \div 0.54 \approx$
(结果用“四舍五入法”保留一位小数)
- 5 已知 a 是一个大于 0 的数, 在 $\bigcirc$ 内填入 “ $>$ ” “ $<$ ” 或 “ $=$ ”。
 $a \div 0.75 \bigcirc a$ $a \div 1.2 \bigcirc a$ $a \div 0.99 \bigcirc a \times 0.99$
- 6 应用题。
(1) 妈妈在超市买了 2.5 千克苹果, 一共花了 23 元。求苹果的单价。


(2) 做一朵纸花需要 0.24 米彩纸, 现有 3.6 米彩纸, 能做多少朵这样的纸花?

(3) 0.8 千克芝麻可以榨出芝麻油 0.4 千克。照这样计算, 24 千克芝麻能榨出芝麻油多少千克?

(4) 2021 年 5 月, 我国首台火星车“祝融号”成功着陆火星, 在火星上首次留下中国的印迹。“祝融号”火星车重约 240 千克, 它的长度是 3.3 米, 比它的高度的 2 倍少 0.4 米。“祝融号”火星车的高度是多少米?

B 级

- ① 某款家用小汽车的油箱总容量为 60 升, 每升汽油的价格为 7.67 元。花 400 元能将油箱加满吗?




现在油箱中还剩 3 升油。



小数的应用

今年葡萄大丰收，张伯伯采摘了 670 千克葡萄，每 12.5 千克葡萄可以装满一箱。这些葡萄可以装满多少箱？



做一做，评一评。（用😊表示满意，用😞表示还需努力）

练习内容	自我评价
1. 小数与近似数	
2. 人民币汇率	
3. 水、电、天然气的费用	
小练习(4)	

.. 课本第 23~24 页 ..

- ① 小华去超市买草莓, 每千克草莓售价 24.99 元, 她买了 1.5 千克。小华需要支付多少元?
- ② 今年葡萄大丰收, 张伯伯采摘了 670 千克葡萄, 每 12.5 千克葡萄可以装满一箱。这些葡萄可以装满多少箱?
- ③ “百灵鸟”合唱队给队员做表演服, 一套表演服需要布料 2.25 米, 200 米布料最多可以做几套表演服?
- ④ 学校乒乓球队训练后整理乒乓球, 一共有 550 个, 每 30 个装一篮, 需要多少个篮子才能全部装完?

5 五年级 208 名学生在 12 位老师的带领下外出参加交流活动,需要租借几辆限载客 45 人的大巴?


6 张阿姨爱喝咖啡,一杯咖啡需要 15 克咖啡粉和 4.5 克方糖。

(1) 一罐 500 克的咖啡粉最多可以泡多少杯咖啡?

(2) 张阿姨买了 1.8 千克方糖,每 250 克装一瓶,需要几个这样的瓶子才能全部装完?

B 级

1 妈妈准备用彩纸包装新年礼物,包装一份新年礼物需要 4 dm^2 的正方形彩纸。下面这张彩纸最多可以包装几份新年礼物?



2 人民币汇率

A 级

课本第 25 页



- 1 李老师在澳门买了一些特产，花费人民币 385 元，按当天的汇率，人民币 1 元对 1.1203 澳门元。这些特产约折合多少澳门元？（结果用“四舍五入法”保留两位小数）
- 2 乐乐一家去泰国旅游，回国时还剩 38600 泰铢，按当天的汇率，人民币 1 元对 4.9601 泰铢。这些泰铢能兑换人民币约多少元？（结果用“四舍五入法”精确到百分位）
- 3 丹尼尔从美国来中国旅游，他买了一个价格为 188 元的熊猫玩偶和 3 罐单价为 198 元的茶叶，按当天的汇率，1 美元对人民币 7.1975 元。这些商品约折合多少美元？（结果用“四舍五入法”保留两位小数）

B 级

- 1 欢欢和家人去俄罗斯旅游，她想买三件当地纪念品送给小伙伴，每件纪念品 350 俄罗斯卢布。当天汇率是人民币 1 元对 10.9510 俄罗斯卢布，100 元人民币够吗？如果够，还剩人民币多少元？（结果用“四舍五入法”保留两位小数）

.. 课本第 26~27 页 ..

- 1 下图是欢欢家 2026 年 4 月收到的水费账单(部分)。请你根据账单数据回答下列问题。

本次抄表日期：2026年4月					
	本年度阶梯用水总量/立方米		本次用水量/立方米	单价/元	金额/元
供水费	贵户2026年度累计水量已达66 m ³ ， 第一阶梯可用水量还剩154 m ³ 。		第一阶梯：19		42.75
代征 污水 处理费	用水量/立方米	征收标准/（元/立方米）	计算方式		金额/元
	19	2.00	19×2.00×0.90		

(1) 这次的用水量是_____立方米,排水量是_____立方米,排水量 = 用水量 $\times$ _____。

(2) 供水的单价是_____元。

(3) 这次用于排水的总价是_____元。

(4) 欢欢家这次的水费一共是_____元。

- 2 乐乐家用的是分时制电表,下图是乐乐家 2026 年 7 月份的电费账单(部分)。请你根据账单数据回答下列问题。

上月抄见数	本月抄见数	倍率	用电量/千瓦时	单价/元	金额/元
852	1099	1	247	0.617	
254	373	1	119	0.307	

(1) 乐乐家峰时(早上 6 时到晚上 10 时)的用电量是_____千瓦时,谷时(晚上 10 时到第二天早上 6 时)的用电量是_____千瓦时;峰时用电每千瓦时_____元,谷时用电每千瓦时_____元。

(2) 乐乐家 7 月份平均每天的电费是_____元。(结果用“四舍五入法”精确到 0.01 元)

- ① 周六上午 9:00, 小海和父母一起乘坐出租车去外婆家。出租车费用计算方法如右图所示, 他们到达外婆家时付车费 41 元。如果不考虑等候时间, 你能计算出他们乘车的路程是多少千米吗?

5:00 ~ 23:00

3 千米以内 (含 3 千米) 起步价为 14 元; 超过 3 千米, 按每千米 2.7 元计算。





小练习(4)

A级

课本第28页

- 1 请你先解决下面两个问题,然后根据提供的信息提出一个数学问题,并列式解答。

水果

苹果: 12.88 元 / 千克

西瓜: 6.59 元 / 千克

橘子: 9.68 元 / 千克

梨: 15.90 元 / 千克

糖果

花生糖: 16.80 元 / 千克

水果糖: 7.70 元 / 千克

软糖: 8.50 元 / 千克

奶糖: 12.60 元 / 千克

饮料

酸奶: 6.20 元 / 瓶

橙汁: 10.80 元 / 瓶

可乐: 6.50 元 / 瓶

(1) 买一个 3.5 千克的西瓜和一袋 2.3 千克的苹果,一共需要多少元?(结果用“四舍五入法”保留两位小数)

(2) 小海带了 100 元,买了 3 千克水果糖和 2 千克奶糖后,剩下的钱最多可以买多少千克软糖?(结果保留整数)

(3) 我提出的问题: _____

列式解答:

2 某烘焙店制作一款纸杯蛋糕，每个蛋糕需要 0.08 千克低筋面粉。现在有 1.9 千克低筋面粉，最多能制作多少个这样的纸杯蛋糕？一个盒子可装 6 个蛋糕，需要准备多少个包装盒才能全部装完？

3 某外贸公司出口一批服装到欧洲，总价值为 15 万欧元。按 1 欧元对人民币 7.8562 元计算，这批服装的总价值约折合人民币多少万元？若该公司将人民币兑换成美元，按 1 美元对人民币 7.1235 元计算，能兑换约多少万美元？（结果均用“四舍五入法”保留两位小数）

B 级

1 小调查：你家最近一次水、电、天然气的费用。

（1）电费小调查：峰时用电_____千瓦时，单价是_____元 / 千瓦时；谷时用电_____千瓦时，单价是_____元 / 千瓦时。

（2）水费小调查：用水量是_____立方米，处于第_____阶梯，单价是_____元 / 立方米，污水处理费的标准是_____元 / 立方米。


（3）天然气费小调查：用气量是_____立方米，处于第_____阶梯，单价是_____元 / 立方米。

（4）算一算，你家最近一次水、电、天然气的总费用是_____元。（结果用“四舍五入法”精确到 0.01 元）



平均数

乐乐前 4 天一共折了 112 只千纸鹤，后 3 天一共折了 63 只千纸鹤。乐乐这 7 天平均每天折多少只千纸鹤？



做一做，评一评。（用😊表示满意，用😞表示还需努力）

练习内容	自我评价
1. 平均数的意义与计算	
2. 平均数的应用	
小练习(5)	

课本第 29~30 页

- 1 五(1)班第一组 5 位同学的身高和体重情况如下表所示。这组同学的平均身高是多少厘米? 他们的平均体重是多少千克?

学号	1	2	3	4	5
身高/cm	142	135	136	143	138
体重/kg	40	34	37	39	35


- 2 下列说法中, 正确的是 ()
- A. 小海班级同学的平均身高是 142 cm, 小明班级同学的平均身高是 140 cm, 所以小海一定比小明高;
- B. 蛋糕店平均每天能卖出 12 个草莓蛋糕, 所以今天只要准备 12 个草莓蛋糕一定够;
- C. 欢欢班级射击比赛的平均成绩是 7.5 环, 欢欢的成绩有可能高于 7.5 环, 也有可能低于 7.5 环;
- D. 2025 年上海市居民人均可支配收入约是 9.2 万元, 上海的李叔叔 2025 年的可支配收入一定不低于 9.2 万元。
- 3 2018 年 11 月, 第一届中国国际进口博览会在国家会展中心(上海)举行。以下是前六届中国国际进口博览会累计意向成交额情况。

届次	第一届	第二届	第三届	第四届	第五届	第六届
累计意向 成交额/ 亿美元	578.3	711.3	726.2	707.2	735.2	784.1

(1) 前六届中国国际进口博览会平均每届累计意向成交额是多少亿美元?

(2) 根据上页表制作折线统计图,并在折线统计图中标上平均数。

累计意向成交额/亿美元



B级

① 杨老师 2026 年 6 至 9 月的个人支出情况如下表所示。

项目	通讯费			进修的学费		其他费用	
月份	6 月	7 月、8 月	9 月	6 月、7 月	8 月、9 月	6 月	7 月~9 月
费用	80 元	150 元	70 元	620 元	500 元	1200 元	3000 元

(1) 杨老师平均每月进修的学费是多少元?

(2) 杨老师平均每月的个人支出是多少元?

1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 学校舞蹈队队员的平均身高是 145 厘米，已知队员小丽的身高是 140 厘米，小可是舞蹈队中最高的队员，她的身高一定超过了 145 厘米。 ()

(2) 某射击运动员 3 次射击的总环数是 27.3 环，他每次射击的成绩一定都是 9.1 环。 ()

(3) 某超市第一周卖出 15 箱冷饮，第二周卖出 13 箱，第三周卖出 17 箱。超市第四周进 13 箱冷饮一定能卖光。 ()

2 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 学校图书馆今年 1 至 6 月借书情况如下表所示。请根据问题选择正确的算式。

月份	1	2	3	4	5	6
人数	58	378	405	425	416	387

① 学校图书馆今年第一季度平均每月有多少人借书? ()

② 学校图书馆今年第二季度平均每月有多少人借书? ()

③ 学校图书馆今年上半年平均每月有多少人借书? ()

④ 学校图书馆今年第二季度平均每天有多少人借书? ()

A. $(425 + 416 + 387) \div 3$; B. $(58 + 378 + 405) \div 3$;

C. $(425 + 416 + 387) \div 91$; D. $(425 + 416 + 387) \div 92$;

E. $(58 + 378 + 405 + 425 + 416 + 387) \div 6$ 。

(2) 社区为高龄老人提供免费爱心餐配送服务。周一，志愿者张师傅上门配送 2 小时，共送出 36 份爱心餐；周二，志愿者张师傅上门配送 3 小时，共送出 51 份爱心餐。请根据算式选择正确的问题。

① $(36 + 51) \div 2$ ()


② $(36 + 51) \div (2 + 3)$ ()

③ $51 \div 3$ ()

- A. 周一配送时段平均每小时送出多少份爱心餐?
- B. 周二配送时段平均每小时送出多少份爱心餐?
- C. 这两天平均每天送出多少份爱心餐?
- D. 这两天配送时段平均每小时送出多少份爱心餐?

3 “夕阳红”合唱队队员的年龄分别是 78 岁、80 岁、69 岁、73 岁、85 岁、87 岁、76 岁、82 岁，他们的平均年龄是多少岁？这个月又来了一位 63 岁的队员，现在“夕阳红”合唱队队员的平均年龄是多少岁？


4 下图是气象小组在本周每天中午记录的气温情况。



(1) 算一算：气象小组测量的本周中午的平均气温是多少摄氏度？

(2) 画一画：在上图中画出本周中午的平均气温线。

- 1 三名同学周末去果园采摘草莓, 已知欢欢摘的比三人摘的平均质量少 6.5 千克, 乐乐摘的比三人摘的平均质量多 8 千克。那么小华摘的质量比乐乐 _____ (填“多”或“少”) _____ 千克。



- 1 小海参加无人机飞行比赛，五轮比赛中无人机飞行时间分别是 150 秒、158 秒、162 秒、156 秒、160 秒。请你用找“基准数”的方法算一算，小海五轮比赛中无人机的平均飞行时间是多少秒？
- 2 五年级 6 个班的同学做手工。五(1)班和五(3)班各做了 78 个，五(4)班和五(6)班各做了 79 个，五(2)班做了 76 个，五(5)班做得最多，做了 84 个。平均每个班做了多少个？
- 3 阳光小学每年举办图书漂流活动，2021~2025 年学校图书漂流情况如下表所示。

年份	2021	2022	2023	2024	2025
图书本数	892	906	928	955	998

这五年学校平均每年漂流图书多少本？想一想，怎样算更简便？

- 4 欢欢帮助爸爸记录他每天下班到家时汽车里程表上的数据。欢欢 11 月 9 日晚上记录的数据是 8808, 之后 5 天晚上的数据如下表所示。

日期	11 月 10 日	11 月 11 日	11 月 12 日	11 月 13 日	11 月 14 日
里程表数据 / 千米	8842	8878	8923	8923	8951

- (1) 欢欢爸爸_____月_____日没有开车。
(2) 这 5 天欢欢爸爸平均每天开车行驶多少千米?

B 级

- 1 欢欢、小海、乐乐去卫生室称体重, 卫生室的体重秤出现了故障, 只能称出 50 千克以上的质量, 于是他们两人一起称重。欢欢和小海的体重之和是 65 千克, 欢欢和乐乐的体重之和是 68 千克, 小海和乐乐的体重之和是 71 千克。
- (1) 他们三人的平均体重是多少千克?

- (2) 欢欢、小海、乐乐三人的体重分别是多少千克?

.. 课本第 33~34 页 ..

1 请根据小华家 7 至 12 月节约用水情况填空。

月份	7	8	9	10	11	12
节约用水量 / 吨	5.8	4.2	5	8.6	8.4	7.6

(1) 第三季度, 小华家平均每月节约用水_____吨。

(2) 第四季度, 小华家平均每月节约用水_____吨。

(3) 下半年, 小华家平均每月节约用水_____吨。

2 对比练习。

(1) 乐乐前 4 天一共折了 112 只千纸鹤, 后 3 天一共折了 63 只千纸鹤。乐乐这 7 天平均每天折多少只千纸鹤?

(2) 乐乐前 4 天平均每天折 28 只千纸鹤, 后 3 天一共折了 63 只千纸鹤。乐乐这 7 天平均每天折多少只千纸鹤?

(3) 乐乐前 4 天平均每天折 28 只千纸鹤, 后 3 天平均每天折 21 只千纸鹤。乐乐这 7 天平均每天折多少只千纸鹤?

- 3 小海和乐乐比赛投篮，下表记录了他们每轮投中的个数（每轮投 10 个）。请根据表格中的数据解决下面的问题。

轮次	第一轮	第二轮	第三轮	第四轮	第五轮	第六轮
小海	2 个	8 个	4 个	3 个	9 个	7 个
乐乐	4 个	5 个	5 个	5 个		

如果乐乐和小海的投篮平均水平一样，那么他最后两轮可能分别投进几个球？

B 级

- 1 有 20 个鸡蛋，其中 8 个鸡蛋的平均质量为 60.5 克，另外 12 个鸡蛋的平均质量为 61 克。
- (1) 估一估，这 20 个鸡蛋平均质量的范围是 ()
- A. 小于 60 克； B. 60 ~ 60.5 克；
C. 60.5 ~ 61 克； D. 大于 61 克。
- (2) 请计算这 20 个鸡蛋的平均质量，来验证刚才的估计是否正确。

- ① 乐乐和小海想比较谁 1 分钟走的路程多，他们分别进行了如下测试。

次数	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次
乐乐	82 步	85 步	83 步	84 步	没有走	没有走
小海	85 步	84 步	86 步	89 步	81 步	85 步

(1) 总体来看，乐乐和小海谁 1 分钟走的步数多？

(2) 如果乐乐的平均步幅是 0.48 米，小海的平均步幅是 0.46 米，那么他俩 1 分钟大约各走多少米？

- ① 周末，小海和爸爸去城市绿道徒步，绿道入口处的导览牌显示第一段休闲步道的长度是 60 米，小海想通过步测的方法估算后续完整绿道的总长度。

(1) 小海保持正常行走速度，沿第一段 60 米的休闲步道走了 5 次，行走步数分别是 102 步、98 步、100 步、97 步和 103 步。根据第一段步道的测量结果，小海的平均步幅大约是多少米？

(2) 小海用同样的速度走完整段绿道, 一共走了 1520 步。这条绿道的总长度大约是多少米?

(3) 绿道终点处的官方标识显示总长度为 900 米, 请写出小海的估算结果和实际长度有差异的原因。





小练习(5)

A级

课本第 36~37 页

- 1 周末,乐乐和三位同学一起捡落叶,他们捡到的落叶质量分别是 2.3 千克、2.7 千克、2.5 千克、2.9 千克。

(1) 乐乐算出他们所捡落叶的平均质量是 2.2 千克,他算得对吗?为什么?

(2) 经过计算,他们所捡落叶的平均质量是_____千克。有同学捡的落叶质量正好等于这个平均数吗?为什么会出现这样的情况?

- 2 运动会上,四年级 6 名跳远选手的成绩分别是 162 厘米、158 厘米、160 厘米、163 厘米、157 厘米、160 厘米。求这组选手的平均跳远成绩。你还有不同的计算方法吗?

- 3 在一次少儿歌唱比赛中,7 位评委分别给 2 位小选手进行了评分,评分情况如下表所示。

评委编号	1	2	3	4	5	6	7
1 号选手	9.5 分	9.2 分	9.0 分	9.2 分	9.3 分	9.1 分	7.5 分
2 号选手	9.2 分	9.1 分	9.2 分	9.0 分	9.0 分	9.4 分	9.7 分

按比赛规则，先要从评委的评分中去掉一个最高分和一个最低分，再计算平均分，作为选手的最后得分。请你算出两位选手的最后得分。

- 4 张老师为了了解同学们的练字情况，统计了 4 位同学一周的练字数量：小宇写了 85 个，小航写了 78 个，小诺写了 92 个，小希写了 81 个。

(1) 4 位同学平均每人一周练了多少个字？

(2) 张老师要给全班 40 位同学准备下周的练字稿纸，已知每页稿纸可以写 20 个字。按照 4 位同学的平均练字量估算，张老师至少需要给每位同学准备多少页稿纸？全班一共需要准备多少页稿纸？

B 级

- 1 小海前三次跳绳测试的平均分是 88 分，如果想使四次测试的平均分达到 90 分以上，那么他第四次跳绳测试至少需要达到 ()
- A. 92 分； B. 94 分； C. 96 分； D. 98 分。



面积的计算

在一块底为 100 米、高为 26 米的三角形土地上种植向日葵，每平方米可种植 2 棵向日葵。这块土地一共可种植多少棵向日葵？

做一做，评一评。（用 😊 表示满意，用 😞 表示还需努力）

练习内容	自我评价
1. 平行四边形的面积	
2. 三角形的面积	
3. 梯形的面积	
小练习(6)	

练习内容	自我评价
4. 组合图形的面积	
5. 平方千米与公顷	
6. 面积的估测	
小练习(7)	

.. 课本第 43~44 页 ..



1 填空。

(1) 如果用字母 S 表示平行四边形的面积, 用 a 表示平行四边形的底, 用 h 表示这条底所对应的高, 那么平行四边形的面积公式是_____。

(2) 一个平行四边形的底是 7 厘米, 这条底所对应的高是 4 厘米, 它的面积是_____平方厘米。

(3) 一个平行四边形花坛, 两条邻边的长度分别是 20 米和 30 米, 其中长边对应的高是 15 米。这个花坛的面积是_____平方米。

2 求下列平行四边形的面积。




3 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 有一个平行四边形, 它的面积是 12 平方分米, 它的一组对应的底和高不可能是 ()

- A. 8 分米和 1.5 分米; B. 30 分米和 4 分米;
C. 20 分米和 0.6 分米; D. 2.4 分米和 5 分米。

(2) 如右图, 计算该平行四边形面积的正确列式为 ()

- A. 14×12 ; B. 14×13 ;
C. 15×12 ; D. 14×15 。






- 4 育才小学校园里有一块平行四边形空地，它的底是 28 米，这条底所对应的高是 23 米。如果铺一平方米草坪需要 36 元，那么给这块空地铺满草坪需要多少元？

- 5 一块平行四边形铁皮，它的底是 8 分米，这条底所对应的高是 1.2 分米。这块铁皮的面积是多少平方分米？购买这块铁皮花费了 62.4 元，每平方分米铁皮是多少元？

B 级

- 1 下面四个平行四边形中，能根据已知条件算出面积的是 ()




1 填表。


平行四边形	底	7 m	36 cm		5.2 dm	0.9 dm	
	高	0.4 m	5 cm	9 dm		2.1 dm	10 m
	面积			10.8 dm^2	13 dm^2		45 m^2

2 计算下面各平行四边形中字母所表示的量。

(1) $S = 4.25 \text{ m}^2$



(2) $S = 3.9 \text{ dm}^2$



3 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)


(1) 一个平行四边形的面积是 0.2 平方米, 一条底是 4 米, 这条底所对应的高是 ()

A. 20 米; B. 2 米; C. 0.5 米; D. 0.05 米。

(2) 一个平行四边形的底与一个长方形的长相等, 这条底所对应的高与宽相等。比较它们的面积, 结果是 ()


- A. 面积相等; B. 平行四边形的面积更大;
C. 平行四边形的面积更小; D. 以上三种情况都有可能。

- 4 如右图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $BC = 30$ 厘米, $AB = 20$ 厘米, $AF = 27$ 厘米, 求 AE 。



B级

- 1 想一想, 算一算。(每个小方格的边长为 1 厘米)
如果平行四边形 $ABCD$ 的周长是 16 厘米,
那么边 CD 所对应的高是_____厘米。




2 三角形的面积

A 级


课本第 46~48 页

1 画出下列三角形的底所对应的高。



2 填空。

(1) 如下图, 在三角形 ABC 中, 边 BC 上的高是_____, 边 AC 上的高是_____, 边 AB 上的高是_____。






(2) 如果用字母 S 表示三角形的面积, 用 a 表示三角形的底, 用 h 表示这条底所对应的高, 那么三角形的面积公式是_____。

(3) 一个三角形的底是 1.5 分米, 这条底所对应的高是 0.6 分米。这个三角形的面积是_____平方分米。

(4) 一个平行四边形的面积是 17 平方米, 和它等底等高的三角形的面积是_____平方米。

(5) 一个三角形的底是 20 厘米, 这条底所对应的高是这条底的 3 倍。这个三角形的面积是_____平方厘米。

3 求下列三角形的面积。




4 有一块三角形花坛，高 14 米，比它对应的底短 8 米。这块花坛的面积是多少平方米？

B 级


1 一个三角形的面积比与它等底等高的平行四边形的面积少 12.5 平方分米，已知这个三角形的底边长 4 分米，那么这条底边上的高是 _____ 分米。

1 计算下面各三角形中字母所表示的量。

(1) $S = 5.4 \text{ dm}^2$



(2) $S = 0.2 \text{ m}^2$



2 填空。

(1) 一个三角形的一条边是 9 分米，对应的高是 12 分米；另一条边是 15 分米，那么这条边所对应的高是_____分米。

(2) 一个直角三角形的面积是 16 平方厘米，一条直角边长 4 厘米，另一条直角边长_____厘米。

(3) 一个底边是 6 分米的等腰三角形的周长是 16 分米，面积是 12 平方分米。这个等腰三角形的腰所对应的高是_____分米。


3 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 一个三角形和一个平行四边形的面积相等，一条底相等。已知三角形这条底所对应的高是 6 厘米，那么平行四边形这条底所对应的高是 ()

A. 3 厘米; B. 6 厘米; C. 12 厘米; D. 无法确定。


(2) 如右图，若 $BE = EF = FC$ ，则 ()

A. S_1 最大; B. S_2 最大;
C. S_3 最大; D. $S_1 = S_2 = S_3$ 。




- 4 一块三角形地，底是 150 米，这条底所对应的高是 50 米。将这块地全部用来种油菜，共收获油菜籽 1012.5 千克。这块地平均每平方米产多少千克油菜籽？

- 5 如下图，长方形 $ABCD$ 的面积是 66 平方分米， $AB = 6$ 分米， $BE = 4$ 分米。求三角形 DEC 的面积。



B 级

- 1 如右图，已知平行四边形的面积是 288 平方厘米，那么涂色部分的面积是多少平方厘米？



- 2 一块平行四边形地，两条邻边的长分别是 50 米和 30 米，其中一条边所对应的高是 40 米。这块地的面积是 ()
- A. 1200 平方米； B. 2000 平方米；
C. 1500 平方米； D. 无法确定。

3 梯形的面积

A级

课本第 50~51 页

1 填空。




(1) 如果用字母 S 表示梯形的面积, 用 a 和 b 分别表示梯形的上底和下底, 用 h 表示梯形的高, 那么梯形的面积公式是_____。

(2) 一个梯形的上底是 5 米, 下底是 9 米, 高是 4 米。它的面积是_____平方米。

(3) 一个梯形的上底与下底的和是 11 分米, 高是 11 分米。它的面积是_____平方分米。

(4) 一个梯形的上底是 1.8 米, 是下底的 2 倍, 高是 0.5 米。它的面积是_____平方米。


2 求下列梯形的面积。




3 粉刷一块上底是 8 米、下底是 10 米、高是 6 米的梯形宣传墙, 一共使用了 810 千克水泥。平均每平方米使用多少千克水泥?

- 4 一个等腰梯形的周长是 56 厘米，它的一条腰长 12 厘米，高是 10 厘米。求这个等腰梯形的面积。

- 5 如下图，在梯形 $ABCD$ 中，四边形 $ABED$ 是平行四边形。请根据题中的数据求梯形 $ABCD$ 的面积。（单位：cm）



- 6 如下图，梯形的上底是 42 厘米，下底是 70 厘米，其中涂色部分的面积是 840 平方厘米。这个梯形的面积是多少平方厘米？



B 级

- 1 如右图，梯形的上底与下底之和是 20 厘米，它的周长是 35 厘米，一条腰长是另一条腰长的 2 倍。这个梯形的面积是多少平方厘米？




1 填空。

(1) 一个梯形的面积是 18 平方厘米, 高是 5 厘米, 上底是 2.8 厘米。它的下底是_____厘米。

(2) 修一条上口宽 6 米、下底宽 4 米、横截面的面积为 36 平方米的梯形水渠, 水渠深_____米。


(3) 如右图, 一个梯形的下底是 10 厘米, 把上底延长 6 厘米, 恰好变成一个面积为 72 平方厘米的平行四边形。原来梯形的面积是_____平方厘米。




(4) 一个梯形的上底是 2 米, 下底比上底长 2 米, 高是 3 米, 这个梯形的面积是_____平方米。当下底缩短到 2 米时, 这个梯形就变成了_____, 这时它的面积是_____平方米; 当上底缩成一个点时, 这个梯形就变成了_____, 这时它的面积是_____平方米。

2 计算下列各梯形中字母所表示的未知量。


(1) $S = 45 \text{ cm}^2$




(2) $S = 71.5 \text{ cm}^2$




3 如右图, 梯形 $ABCD$ 的上底是 24 厘米, 下底是 50 厘米。已知三角形 AED 的面积是 312 平方厘米, 梯形 $ABCD$ 的面积是_____平方厘米。



- 4 在如右图所示的梯形中剪去一个最大的平行四边形,那么剩余部分的面积是_____平方厘米。




- 5 如下图,用篱笆围成一个梯形养鸡场,其中一边利用房屋墙壁。已知篱笆长 80 米,求养鸡场的占地面积。




B 级

- 1 某学校计划铺设一块如下图所示的梯形草坪,现有甲、乙两家公司与该校联系,甲公司每铺 1 平方米草坪需要 5 元,乙公司铺同样的草坪一共需要 8160 元。如果由你做决定,那么你会选择哪家公司?



- 2 如下图,把一张长方形纸折成如下梯形的形状, $AE = AD$, $AB = 10$ 厘米。求梯形 $ABCD$ 的面积。



想一想:

因为 $AE = AD$, $\angle EAD$ 是直角,
所以 $\triangle AED$ 是一个()三角形,
 $\angle AED = ()^\circ$ 。

由折叠可知, $\angle DEC = 90^\circ$,

所以 $\angle BEC = ()^\circ$, $\triangle BEC$ 也是一个()三角形。

由此可知, $AD + BC = AE + () = ()$ 厘米。

所以梯形 $ABCD$ 的面积 = _____






小练习(6)



A级

课本第 53~54 页

1 求下列图形的面积。(单位: cm)




2 求下列图形的面积。




3 在一块底为 100 米、高为 26 米的三角形土地上种植向日葵, 每平方米可种植 2 棵向日葵。这块土地一共可种植多少棵向日葵? 每棵向日葵每年约可收获 0.5 千克瓜子, 那么一年间这块土地可收获多少千克瓜子?

- 4 如下图，在一块长方形绿地上有一条平行四边形形状的小路，剩余绿地的面积是多少平方米？




- 5 下图中梯形的面积是 300 平方米，空白部分为平行四边形，求涂色部分的面积。



B 级

- 1 如下图，李大爷用 26 米长的篱笆靠墙围成了一块梯形菜地。已知这块梯形菜地的面积是 64 平方米，这块菜地的高是多少米？




- 2 一个梯形如果上底减少 5 厘米，那么就成了一个三角形，面积减少 85 平方厘米；如果上底增加 3 厘米，那么就成了一个平行四边形。这个梯形的面积是多少平方厘米？


4 组合图形的面积

课本第 55 ~ 56 页

- 1 下面的图形可以拆分成哪些学过的图形？请在图中画一画。




- 2 右图是由一个平行四边形和一个_____形组成的，它的面积是_____平方厘米。




- 3 求下面各图中涂色部分的面积。(单位: dm)


(1)




(2)




(3)



(4)




- 4 粉刷如下图所示的一面墙，每平方米需要 0.15 千克涂料。刷完这面墙一共要用多少千克涂料？（单位：m）




- 5 如下图，工厂要定制两块完全一样的玻璃，现有甲、乙两家店可以制作。去哪家店定制费用更低？需要花费多少钱？

甲店：每平方米玻璃 135 元，另付运费 80 元。
乙店：每平方米玻璃 150 元，免运费。



B 级

- 1 下图是由 4 个完全一样的直角三角形拼成的一个大正方形，无重叠、无缝隙，直角三角形的两条直角边分别是 3 厘米和 4 厘米。这个大正方形的面积是多少平方厘米？它的边长是多少厘米？



- 2 有 4 个完全相同的直角三角形，两条直角边分别为 12 厘米与 5 厘米，它们也如上图那样拼成一个正方形。问：直角三角形的斜边是多少厘米？

5 平方千米与公顷

A 级

课本第 57 ~ 59 页

- 1 在横线上填写合适的单位名称。

圆明园的占地面积约是 350 _____

澳门特别行政区的面积约是 33 _____

上海大观园的建筑面积大约是 8000 _____

边长是 300 米的正方形菜地, 占地面积是 9 _____

- 2 在横线上填写合适的数。

(1) 一块长方形菜地的占地面积是 100 平方米, _____ 块这样的菜地的占地面积是 1 公顷。

(2) 某果园的占地面积约是 10 公顷, _____ 个这样的果园的占地面积约是 1 平方千米。

(3) 12 公顷 = _____ 平方米 80000 公顷 = _____ 平方千米
5000000 平方米 = _____ 公顷 = _____ 平方千米

(4) 如果 1 平方米能摆放 9 盆花, 那么 1 公顷能摆放 _____ 万盆花, 1 平方千米能摆放 _____ 万盆花。


- 3 一块正方形地的周长是 2000 米, 它的面积是多少平方米? 合多少公顷?

B 级



- 1 有一块占地面积为 1 公顷的正方形菜地, 如果把它的边长增加 100 米, 那么菜地的面积增加多少公顷?

.. 课本第 60 页 ..


- ① 如下图，这个用于估测不规则图形面积的梯形的上底是_____厘米，下底是_____厘米，高是_____厘米，这个梯形的面积是_____平方厘米，不规则图形的面积大约是_____平方厘米。



- ② 先在下列各图中画出一个近似的多边形，再用面积公式估测它的面积。




(3) 3 cm
3 cm



B级

① 估测右面图形的面积。

10 cm
10 cm









小练习(7)

A级

.. 课本第 61~62 页 ..

1 求下列组合图形的面积。(单位: m)




2 求右面组合图形的面积, 以下算式中, 错误的是 ()


A. $(4.5 + 5 + 18) \times (20 - 5) \div 2 + 5 \times 5$;

B. $(5 + 20) \times 5 \div 2 + (4.5 + 18) \times (20 - 5) \div 2$;


C. $(18 - 5 + 4.5) \times 20 \div 2 + 5 \times 20$ 。




3 如右图, 一个篮球场的长是 28 米, 宽是 15 米, 它的面积是_____平方米, _____个篮球场约合 1 公顷。



- 4 估算下面图形的面积, 大约是_____。




- 5 如右图, 在一张长方形硬纸板的四个角上剪下四个边长为 3 厘米的小正方形后, 可以做成一个无盖纸盒。求剪后的硬纸板的面积。



B 级

- 1 王师傅要给 35 扇门刷油漆, 门的两面都要刷。(如右图, 涂色部分表示玻璃窗, 不刷油漆; 边框忽略不计)(单位: m)
(1) 需要刷油漆的总面积是多少平方米?



- (2) 如果每平方米油漆需要花费 13.9 元, 那么刷完这些门一共要花多少钱?



因数与倍数

男生组有 18 人，女生组有 24 人。现要把两组各分成若干小队进行体育锻炼，且每小队人数相等，那么每小队最多有几人？

做一做，评一评。（用😊表示满意，用😞表示还需努力）

练习内容	自我评价
1. 自然数	
2. 因数与倍数	
3. 2、5、3 的倍数 小练习(8)	
4. 素数与合数	

练习内容	自我评价
5. 分解素因数 小练习(9)	
6. 公因数与最大公因数	
7. 公倍数与最小公倍数 小练习(10)	

课本第 67~68 页

1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 自然数的个数是无限的。 ()

(2) 比 3 小的自然数只有 1 和 2。 ()

(3) 两个自然数的和是自然数。 ()

2 在括号内填入合适的自然数。



3 填空。

(1) 比 7 小的自然数有____个，它们的积是____，它们的和是____。

(2) 三个相邻的自然数，中间一个数是 m ，其余两个数是____和____。

(3) 三个连续自然数的和是 36，这三个自然数中，最小的是____。

1 下面画线的自然数分别对应什么含义？请连一连。



$$2 \times 9 = \underline{18}$$

$$5 + 5 + 5 + 5 = \underline{4} \times 5$$



相同加数的个数

序数

量数

计算结果

小红得了第2名。妈妈买了5千克大米。2 请使用数字 0、1、5 组成所有可能的三位数。(每个数字只能用一次)
其中，最大的自然数是____，最小的自然数是____，它们的差是____。

.. 课本第 69~70 页 ..


1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 因为 $15 \div 3 = 5$, 所以 15 是倍数, 3 是因数。 ()(2) 因为 $10 \div 4 = 2.5$, 所以 10 是 4 的倍数。 ()

(3) 17 是 51 的因数。 ()

(4) 20 是 20 的因数。 ()

2 把下列是整除的算式填入圈内。

42 $\div$ 5 63 $\div$ 21 11 $\div$ 4 13 $\div$ 3 28 $\div$ 4 30 $\div$ 10

3 在下面各组数中, 如果第一个数是第二个数的倍数, 请在括号内打“√”。

81 和 9

56 和 7

12 和 24

()

()

()

7 和 84

75 和 15

46 和 4

()

()

()

4 在下面各组数中, 如果第一个数是第二个数的因数, 请在括号内打“√”。

9 和 36

15 和 45

13 和 39

()

()

()

48 和 12

30 和 10

17 和 51

()

()

()

5 填空。

(1) 如果一个数除以 5 的商是 2, 余数是 3, 那么这个数是_____。

(2) 在 2 的倍数中, 最大的两位数是_____。

(3) 因为 $12 \div 3 = 4$, 所以_____能被_____整除, _____能整除_____。

(4) n 是一个不为 0 的自然数, 如果它既是 5 的倍数, 又是 5 的因数, 那么 $n =$ _____。

B 级

1 乐乐的爷爷给保险箱设置了一个六位数的密码:

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

为了防止忘记密码, 乐乐的爷爷在备忘录上做了一些提示:

- ① A 的所有因数是 1、2、3、6;
- ② B 是最小的自然数;
- ③ C 只有一个因数;
- ④ D 是 2;
- ⑤ E 既是 8 的因数又是 8 的倍数;
- ⑥ F 是 7 的最大因数。

你能推理出每个字母所对应的数吗? 说说你的理由。

.. 课本第 71~72 页 ..

1 填空。

27 和 3	72 和 9	120 和 5
____是____的因数,	____是____的因数,	____是____的因数,
____是____的倍数。	____是____的倍数。	____是____的倍数。

2 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 下列数中, 是 24 的因数的是 ()

A. 9; B. 5; C. 12; D. 18。

(2) 下列数中, 是 16 的倍数的是 ()

A. 8; B. 48; C. 70; D. 90。

(3) 一个非零自然数的最大因数减去它的最小倍数, 所得的差一定 ()

A. 小于 0; B. 等于 0; C. 大于 0; D. 不等于 0。

3 填空。


(1) 根据算式 $15 \times 3 = 45$, 可知____和____是____的因数, ____是____和____的倍数。

(2) 12 的因数有____, 最大的因数是____, 最小的倍数是____。


(3) 18 最大的因数是____, 最小的倍数是____。

4 在下面的圈内填入适当的数。

15 的所有因数



7 的倍数 (不超过 40)



- 5 先分别写出下面三个数的所有因数，再分别写出它们的倍数（只需从小到大写出 5 个）

10

17

32

10 的因数：_____

10 的倍数：_____

17 的因数：_____

17 的倍数：_____

32 的因数：_____

32 的倍数：_____

B 级

- 1 试一试。

既是 60 的因数，又是 3 的倍数的数有几个？你能都写出来吗？



.. 课本第 73~75 页 ..

1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

- (1) 能被 2 整除的数一定是偶数。 ()
- (2) 两个相邻的奇数相差 2。 ()
- (3) 三个奇数的和不一定是奇数。 ()
- (4) 奇数加 1 一定是偶数。 ()


2 填空。

- (1) 在 1~10 的自然数中, 2 的倍数有_____。
- (2) 所有的两位数中, 最小的奇数是_____; 所有的三位数中, 最大的偶数是_____。
- (3) 在 42、185、261、495、1738、120、7810 中, 2 的倍数有_____, 奇数有_____。
- (4) 10~20 的自然数中, 有_____个偶数、_____个奇数, 偶数之和与奇数之和的差是_____。
- (5) 奇数 $\times$ 奇数 = _____ 奇数 + 奇数 = _____
 偶数 $\times$ 偶数 = _____ 偶数 + 偶数 = _____
 奇数 $\times$ 偶数 = _____ 奇数 + 偶数 = _____ (填“奇数”或“偶数”)
- (6) 一个正方形的边长是奇数, 它的面积一定是_____, 它的周长一定是_____。(填“奇数”或“偶数”)

3 一个长方形的周长是 12, 长和宽均为偶数。求这个长方形的面积。

- ① 请从 3、15、9、7、21、1、5、11、17 中挑出 7 个数，使它们的和为 50。你能做到吗？如果能做到，请你写出这 7 个数；如果做不到，请简述理由。

- ② 如右图，“转糖盘”是一个指针固定不动的圆盘，盘面被平均分成 10 格。其中，每个偶数格内放一块糖，每个奇数格内放一件价值较高的其他物品。游戏参与者付 1 元钱，可沿顺时针方向转动圆盘一次。圆盘停转后，指针指向哪一格，摊主便根据该格中的数，从下一格开始顺着转动方向数相同的格数，数到的那一格中的物品即为奖品。例如，指针停在第 3 格，则从它的下一格——第 4 格起数 3 格（4、5、6），最终第 6 格中的物品即为奖品。实际上，无论怎么转，游戏者永远不可能拿到奇数格中的物品。



请你尝试填写下面的表格，验证每次的奖品一定是一块糖。

指针所在格数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
奖品所在格数										

.. 课本第 75~76 页 ..

1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 如果一个自然数个位上的数是 0, 那么这个自然数一定是 2 和 5 的倍数。 ()

(2) 因为 5 是奇数, 所以 5 的倍数也是奇数。 ()

2 填空。

(1) 在下列每个数的方框内各填入一个数字, 使得这个数有因数 5。

① 5 ② 1

你还能再写出几个满足条件的数吗?

(2) 写出 2 个能被 5 整除的奇数: _____;

写出 2 个能被 5 整除的偶数: _____;

写出 2 个既是 2 的倍数, 又是 5 的倍数的数: _____。

(3) 在 1~30 的自然数中, 2 的倍数有 _____ 个; 5 的倍数有 _____ 个; 既是 2 的倍数, 又是 5 的倍数的数有 _____ 个。

(4) 502 至少要加上 _____ 才是 5 的倍数, 至少要减去 _____ 才是 5 的倍数。

(5) 能被 5 整除的四位数中, 最小的奇数是 _____, 最大的偶数是 _____。


(6) 在 36、90、75、102、10、22、210、185、234 中,
2 的倍数有 _____;
5 的倍数有 _____;
既是 2 的倍数, 又是 5 的倍数的有 _____。

① 一个三位数，百位上的数是 1，十位上的数是 2。分别写出所有满足下列条件的三位数。

(1) 这个三位数是 5 的倍数。

(2) 这个三位数是偶数。

(3) 这个三位数既是 2 的倍数，又是 5 的倍数。



.. 课本第 77~78 页 ..

1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

- (1) 因为 3 是奇数, 所以 3 的倍数也一定是奇数。 ()
- (2) 6 的倍数一定同时是 2 和 3 的倍数。 ()
- (3) 用 1、3、5 组成的所有三位数, 一定都是 3 的倍数。 ()
- (4) 同时是 2、3、5 倍数的数, 个位上一定是 0。 ()

2 填空。

- (1) 在 1~30 的自然数中, 3 的倍数有____个; 5 的倍数有____个; 既是 3 的倍数, 又是 5 的倍数的数有____个。
- (2) 在 12、27、25、30、51、60、75、86、96、225 中,
有因数 2 的数是____;
有因数 3 的数是____;
有因数 5 的数是_____。
- (3) 73 至少加上____才是 3 的倍数, 至少减去____才是 3 的倍数。
- (4) 乐乐家的门牌号既是 3 的倍数, 又是 5 的倍数, 还是与 403 相邻的奇数。乐乐家的门牌号是____, 至少加上____可使它的因数有 2。
- (5) $57 \square 2$ 是 3 的倍数, $\square$ 中的数字可能是_____。

3 一个三位数能同时被 2、3、5 整除, 其中百位上的数只有 1 个因数, 十位上的数是 2 的倍数, 这个三位数可能是____。(写出 1 个即可)

1 我们研究过 2、5、3 的倍数, 它们各有特征。请回忆一下我们的研究方法, 下面我们来研究 9 的倍数的特征。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

(1) 请圈出表中 9 的倍数。

(2) 观察这些 9 的倍数, 请你猜想一下, 9 的倍数的特征可能是: _____。

(3) 请验证你的猜想(至少举 2 个例子): _____。(不能用上方表格中的数)

(4) 请你归纳 9 的倍数的特征: _____。

(5) 在 349、927、3459、12345678 中, 请你运用以上特征, 找出 9 的倍数。



小练习(8)

A级

.. 课本第 79~80 页 ..

- 1 在学习“因数与倍数”这一单元时,三位同学分别这样说:

小海	因为 $2.5 \times 4 = 10$, 所以 2.5 和 4 是 10 的因数。
小华	因为 $36 \div 4 = 9$, 所以 36 既是 9 的倍数, 也是 4 的倍数。
欢欢	因为 $15 \div 2 = 7 \cdots 1$, 所以 15 既不是 7 的倍数, 也不是 2 的倍数。

这三位同学的说法中, 正确的有 ()

- A. 小海和小华; B. 小海和欢欢;
C. 小华和欢欢; D. 小海、小华和欢欢。
- 2 下列说法中, 正确的有_____。(填序号)
- ① 任何一个偶数加上 1 之后, 得到的都是奇数;
② 所有的自然数不是奇数就是偶数;
③ 能被 5 整除的数也一定能被 10 整除;
④ 能被 6 整除的数也一定能被 3 整除。
- 3 12 个自然数中, 有 5 个奇数、7 个偶数, 它们的和是____数。(填“奇”或“偶”)
- 4 一个数的最大因数与最小倍数的和是 56, 这个数是_____。
- 5 从下面 4 个数字中选出 3 个, 按要求组成三位数。(每种只需写 1 个)


5 0 9 7

(1) 奇数:_____; 偶数:_____。

(2) 同时是 2、5、3 的倍数:_____。

1 阅读以下材料，并回答问题。

每年4月23日是世界读书日，某校将今年的世界读书日主题定为“阅读：通往未来的桥梁”。为了丰富同学们的课余生活，学校图书馆在这一天购入1650册图书，其中有600册引人入胜的文学类书籍、550册探索奥秘的科普类书籍，以及500册生动有趣的绘本。



图书管理员需按照图书整理、粘贴条码、录入信息、打印标签、贴标签和图书排架这六个操作流程将图书整理入库。现在图书馆引进了AI智能编目系统，平均单本图书入库时间仅需4秒，大大提升了录入和管理的效率。

(1) 阅读材料出现的整数中，请写出同时是2、3、5倍数的数。

(2) 请你选取这段材料中的一个数，并仿照下面的例子说一说。

例：550既是2的倍数，又是5的倍数。

(3) 学校采用AI智能编目系统将这些图书全部整理入库，一共需要多少分钟？

4 素数与合数

A级

.. 课本第 81~83 页 ..

1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 任何一个自然数，不是素数就是合数。 ()

(2) 7 的倍数都是合数。 ()

(3) 两个素数的积一定是合数。 ()

(4) 2 是偶数也是合数。 ()

2 在 1、2、18、37、51、60、153、235 中，

奇数有_____；偶数有_____；


素数有_____；合数有_____；

既是 2 的倍数又是 3 的倍数的数有_____；


既是 2 的倍数又是 5 的倍数的数有_____。

3 把下列各数填入适当的圈内。


1 2 3 4 5 7 9 11 15 21 27 29 39 41 46 51 87




奇数



偶数



素数



合数

4 填空。

(1) 在下面素数表内的空白格中填入适当的素数。

100 以内的素数								
	3	5	7	11			19	23
29	31	37		43	47	53	59	
67	71	73	79	83	89		/	/

(2) 商店开展有奖购物活动, 一等奖的中奖号码是一个三位数, 百位上的数是最小的素数, 十位上的数是最小的自然数, 个位上的数是最小的合数。这个一等奖的中奖号码是_____。

(3) 一个长方形的周长为 30 厘米, 且长和宽都是素数。这个长方形的面积是_____平方厘米。

B 级

1 如果相邻的两个奇数都是素数, 那么就称它们是一组孪生素数。请你写出三组孪生素数:_____。

如果三个相邻的奇数都是素数, 那么就称它们是三胞胎素数。请你写出一组三胞胎素数:_____。

.. 课本第 84~85 页 ..

1 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 下列各式中, 正确表示分解素因数的式子是 ()

A. $2 \times 15 = 30$;

B. $60 = 2 \times 5 \times 6$;

C. $12 = 4 \times 3 \times 1$;

D. $45 = 3 \times 3 \times 5$ 。

(2) 已知 $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$, 2、3、5、7 这四个数都是 210 的 ()

A. 倍数; B. 素因数; C. 奇数; D. 合数。

2 把下列各数分解素因数, 并写出它们所有的因数。

	分解素因数	因数
16	$16 =$	
28	$28 =$	
30	$30 =$	

3 分别把下列各数分解素因数。

18 40 51 64 75 84

4 在下列各数中, 哪些是素数? 哪些是合数? 请把合数分解素因数。

23 42 47 60 71 78 93

- ① 把一个自然数分解素因数，如果所有素因数每个数位上的数之和等于原数每个数位上的数之和，那么称这样的数为“史密斯数”。例如， $27 = 3 \times 3 \times 3$ ， $3 + 3 + 3 = 2 + 7$ ，即 27 是一个“史密斯数”。在 4、32、58、65、94 中，哪些数是“史密斯数”？
- ② 有算式： $(\text{好问} + \text{好学}) \times \text{学问} = 410$ ，其中的“好问”“好学”“学问”表示三个自然数，且相同的汉字代表相同的数字，不同的汉字代表不同的数字。那么，“好问 + 好学 + 学问”等于多少？（“好问”“好学”“学问”都是两位数）



小练习(9)

A级

.. 课本第 86~87 页 ..

- 1 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)
 - (1) 2 是最小的 ()
A. 自然数; B. 奇数; C. 素数; D. 合数。
 - (2) 一个素数与一个合数的积一定是 ()
A. 素数; B. 合数; C. 奇数; D. 偶数。
 - (3) 下列说法中, 正确的是 ()
A. 所有的奇数都是素数; B. 所有的素数都是奇数;
C. 一个合数至少有 3 个因数; D. 所有的偶数都是合数。
- 2 分解素因数: $54 =$ _____。
- 3 在 1、2、9、17、27、49、57、87、97、187、247 中, _____ 是素数, 合数有 _____ 个。
- 4 既是素数又是偶数的数是 _____; 既不是素数又不是合数的数是 _____。
- 5 在 1、2、3、4、7、8、9、11、15、31、47、87、123 中,
奇数有 _____;
偶数有 _____;
素数有 _____;
合数有 _____。
- 6 一个两位数, 十位上的数是最小的素数, 个位上的数是最小的合数, 将这个两位数分解素因数是 _____。
- 7 两个素数的积是 91, 这两个素数分别是 _____ 和 _____。
- 8 把下列各数分解素因数。

57

90

182

1 阅读以下材料，并回答问题。

要求出一个合数的因数个数，我们可以用试除的方法一个个试算出来，也可以先按照规律一对一对地写出来，再计数。但是，对于较大的合数，这样求因数个数既费时，又容易遗漏。有没有更好的办法呢？有人提出，可以先将合数分解素因数，然后把每个不同素因数的个数加1，连乘起来的积就是这个合数的因数个数。

例如， $30 = 2 \times 3 \times 5$ ，30的素因数有1个2、1个3、1个5，那么30的因数个数为 $(1+1) \times (1+1) \times (1+1) = 8$ （个）。

用以上阅读材料中提到的方法，回答下列问题：

(1) $M = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$ ，则 M 的因数有_____个。

(2) $N = a \times a \times b \times b \times b \times c \times d$ (a 、 b 、 c 、 d 为互不相同的素数)，则 N 的因数有_____个。

(3) 求出 2160 的因数个数。

.. 课本第 88~89 页 ..

1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 相邻的两个自然数(0除外)一定互素。 ()

(2) 两个不同的素数一定互素。 ()

(3) 两个合数一定不互素。 ()

(4) 两个奇数的公因数只有 1。 ()

(5) 一个素数和一个合数一定互素。 ()

(6) 不互素的两个数一定都是合数。 ()

2 填空。


(1) 12 的因数有_____；30 的因数有_____；

12 和 30 的公因数有_____，最大公因数是_____。


(2) 6 和 7 的最大公因数是_____，4 和 12 的最大公因数是_____。

(3) 9 和 11 的最大公因数是_____，35 和 42 的最大公因数是_____。

3 按要求填数。




9 的因数




18 的因数

9 和 18 的公因数有_____，最大公因数是_____；




24 的因数



32 的因数

24 和 32 的公因数有_____，最大公因数是_____。

4 按要求完成下图。



48 和 54 的最大公因数是_____。

B级

- 1 你听说过辗转相除法吗？辗转相除法是求两个自然数的最大公因数的一种方法，也叫欧几里得算法。

例如，用辗转相除法求 243 和 135 的最大公因数。

243 比 135 大，做除法： $243 \div 135 = 1 \cdots 108$ ，得余数 108；

135 比 108 大，做除法： $135 \div 108 = 1 \cdots 27$ ，得余数 27；

108 比 27 大，做除法： $108 \div 27 = 4$ ，得余数 0。

当余数为 0 时，除数就是两个数的最大公因数。所以，243 和 135 的最大公因数是 27。

试用辗转相除法求 432 和 270 的最大公因数。

.. 课本第 90~91 页 ..

1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 两个素数没有公因数和最大公因数。 ()

(2) 两个数的最大公因数一定比这两个数小。 ()

(3) 两个合数一定有两个以上的公因数。 ()

2 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 已知 $A = 2 \times 3 \times 7$, $B = 3 \times 5 \times 7$, 那么 A 和 B 的最大公因数是 ()

A. 2; B. 3; C. 7; D. 21.

(2) 已知 $A = 2 \times 5 \times 7$, $B = 3 \times 11$, 那么 A 和 B 的最大公因数是 ()A. A ; B. B ; C. 1; D. 不存在。

3 先分别把下面两个数分解素因数,再求它们的最大公因数。

 $18 =$ _____; $60 =$ _____;

18 和 60 的最大公因数是 _____。

4 填空。

(1) 7 和 8 的最大公因数是 _____;

9 和 25 的最大公因数是 _____;

17 和 68 的最大公因数是 _____;

11 和 121 的最大公因数是 _____。

(2) 如果 a 是 b 的倍数,那么这两个数的最大公因数是 _____。(3) 如果 $A = 2 \times 3 \times 5 \times a$, $B = 2 \times 2 \times 3 \times a$, 且 A 、 B 的最大公因数是 42, 那么 $a =$ _____。

5 求下列各组数的最大公因数。

8 和 9

18 和 20

17 和 51

7 和 13

21 和 35

14 和 15

B 级

- 1 欢欢参加“六一”儿童节的终极挑战赛，答对挑战题且用时最短者获胜。挑战题如下：

已知两个非零自然数的和是 60，它们的最大公因数是 12，这两个数分别是多少？

已知两个非零自然数的积是 54，它们的最大公因数是 3，这两个数分别是多少？

你能帮助欢欢解决挑战题吗？（请写出全部符合题意的答案）



.. 课本第 92~93 页 ..

1 填空。

(1) 50 以内的自然数中, 6 和 8 的公倍数有_____, 最小公倍数是_____。

(2) 9 和 12 的最小公倍数是_____。


(3) 如果 $A = 2 \times 2 \times 5$, $B = 2 \times 3 \times 3$, 那么 A 、 B 的最小公倍数是_____。

(4) 如果 $A = 2 \times 3 \times 3 \times a$, $B = 2 \times 2 \times 3 \times a$, 且 A 、 B 的最小公倍数是 180, 那么 $a =$ _____。

(5) a 的最大因数等于 15 的最小倍数, 那么 a 和 25 的最小公倍数是_____。

(6) 用短除法求 18 和 24 的最小公倍数, 先同时除以公因数 2, 得到商 9 和 12, 再同时除以公因数 3, 得到商 3 和 4。所以 18 和 24 的最小公倍数是_____。

2 按要求填数。(每个数的倍数只需写 5 个)



12 和 15 的最小公倍数是_____。

3 求下面每组数的最小公倍数。

18 和 27

14 和 4

12 和 16

15 和 20

1 一个八位数密码,从左到右每个数位上的数依次是:

- | | |
|----------------------|------------------|
| ① 最小的素数; | ② 6 和 12 的最大公因数; |
| ③ 既是奇数又是素数的最小数; | ④ 既是偶数,又是素数; |
| ⑤ 只有 3 个因数的偶数; | ⑥ 4 和 8 的最小公倍数; |
| ⑦ 既是 5 的倍数,又是 5 的因数; | ⑧ 最小的自然数。 |

这个八位数密码是 。

2 某社区开展志愿服务活动,甲组志愿者每 6 天参与一次活动,乙组志愿者每 8 天参与一次活动。4 月 1 日,两组志愿者同时参加了活动,那么至少再过多少天,两组志愿者会再次同一天参加活动?这天是几月几日?

.. 课本第 94~95 页 ..

1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 两个数的最大公因数一定比它们的最小公倍数小。 ()

(2) 两个数的乘积一定是这两个数的公倍数。 ()

(3) 两个数的最小公倍数一定比这两个数大。 ()

2 填空。

(1) 如果两个数互素, 那么它们的最小公倍数是_____ ; 如果一个数是另一个数的倍数, 那么它们的最小公倍数是_____。

(2) 3 和 8 的最小公倍数是_____, 12 和 60 的最小公倍数是_____, 14 和 15 的最小公倍数是_____, 13 和 91 的最小公倍数是_____。

(3)
$$\begin{array}{cc|cc} 2 & & A & B \\ 3 & \boxed{} & & 9 \end{array}$$
 A 和 B 的最大公因数是_____; A 和 B 的最小公倍数是_____; $A = \underline{\hspace{2cm}}, B = \underline{\hspace{2cm}}.$ (4) 如果非零自然数 a 、 b 满足 $a \div b = 5$, 那么 a 和 b 的最大公因数是_____, 最小公倍数是_____。(5) 如果 $A = 2 \times a \times b$, $B = 2 \times 3 \times a$, 且 A 、 B 的最大公因数是 6, 最小公倍数是 90, 那么 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}.$

(6) 两个素数的最小公倍数是 21, 这两个素数分别是_____和_____。

3 求下面每组数的最小公倍数。

30 和 45

7 和 9

17 和 68

4 求下面每组数的最大公因数和最小公倍数。

11 和 7

18 和 24

13 和 52

B 级

1 为了帮助同学们加强体育锻炼，体育老师准备了跳绳、踢毽子两类运动项目卡。

(1) 体育老师把班级 42 位同学按 1~42 编号，给所有编号是 4 的倍数的同学发跳绳项目卡，给所有编号是 3 的倍数的同学发踢毽子项目卡。问：有多少位同学既拿到了跳绳项目卡，又拿到了踢毽子项目卡？

(2) 男生组有 18 人，女生组有 24 人。现要把两组各分成若干小队进行体育锻炼，且每小队人数相等，那么每小队最多有几人？此时男生组、女生组各分成几支小队？



小练习(10)

A级


.. 课本第 96~97 页 ..

① 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 16 和 24 的公因数有 ()

A. 1 个; B. 2 个; C. 3 个; D. 4 个。

(2) 以下是关于两路公交车发车时间的问题, 解决这一问题需要运用的知识是 ()

	3 路: 每 6 分钟发一次车。 5 路: 每 8 分钟发一次车。 3 路和 5 路公交车的起点站相同。这两路公交车同时发车后, 经过多少分钟, 两路车第二次同时发车?
---	---

A. 公倍数、最小公倍数; B. 公因数、最大公因数;
C. 奇数、偶数; D. 质数、合数。

② 24 和 32 的最大公因数是_____, 最小公倍数是_____。

③ 已知 $A = 2 \times 3 \times a$, $B = 3 \times 5 \times a$, 如果 A 和 B 的最大公因数是 21, 那么 $a =$ _____, 最小公倍数是_____。

④ a 、 b 是非零自然数, 如果 $a \div 7 = b$, 那么 a 和 b 的最大公因数是_____; 如果 $a + 1 = b$, 那么 a 和 b 的最小公倍数是_____。

⑤ 定义运算“ $\odot$ ”如下: 对于两个自然数 a 和 b , 它们的最小公倍数与最大公因数的差记为 $a \odot b$ 。例如, 4 和 6 的最小公倍数是 12, 最大公因数是 2, 则 $4 \odot 6 = 12 - 2 = 10$ 。那么, $30 \odot 45 =$ _____。

⑥ 求下面每组数的最大公因数与最小公倍数。

8 和 15

18 和 36

36 和 48

1 已知非零自然数 m 、 n ，用 (m, n) 表示这两个数的最大公因数，用 $[m, n]$ 表示这两个数的最小公倍数。那么下列说法中，正确的是_____。(填序号)

① 如果 $(m, n) = 1$ ，那么 $[m, n] = mn$ ；

② 如果 $m = 5n$ ，那么 $(m, n) = n$ ；

③ 如果 $(m, n) = 5$ ，那么 $m = 5n$ 。

2 工厂有两台协作机器人，机器人甲每 15 分钟完成一次零件搬运，在开机后第 15、30、45……分钟时完成搬运任务；机器人乙每 20 分钟完成一次零件打磨，在开机后第 20、40、60……分钟时完成打磨任务。两台机器人同时开机，问：

(1) 至少经过多少分钟，两台机器人同时完成任务？


(2) 这个分钟数与 15、20 这三个数的最大公因数是多少？最小公倍数是多少？



数学广场

乐乐坐在教室第3列第4行，他的位置可以用(3, 4)表示。小海坐在教室第2列第5行，他的位置可以怎样表示？

做一做，评一评。(用😊表示满意，用😞表示还需努力)



练习内容	自我评价
1. 位置的表示	
2. 合理安排时间	

1 位置的表示

A级

课本第 98~99 页

1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 在教室座位中，规定数对的第一个数表示列数(从左往右数)，第二个数表示行数(从前往后数)。乐乐在教室的座位用(4, 6)表示，是指他坐在教室第 4 列第 6 行的位置上。 ()

(2) 数对(5, 6)和(6, 5)表示的位置是一样的。 ()

(3) 在音乐教室座位中，数对规则为第一个数表示列(从左往右)、第二个数表示行(从前往后)，小海的位置是(3, 4)，欢欢在小海正后方第一个，则欢欢的位置是(3, 5)。 ()

2 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)



(1) 在同一平面内，确定某个物体的位置一般需要 ()

- A. 一个数据; B. 两个数据;
C. 三个数据; D. 四个数据。

(2) 如果点 A 的位置用(1, 5)表示，点 B 的位置用(1, 1)表示，点 C 的位置用(3, 1)表示，那么三角形 ABC 一定是 ()

- A. 等腰三角形; B. 锐角三角形;
C. 直角三角形; D. 钝角三角形。

3 如下左图，如果点 M 的位置用(2, 2)表示，那么点 N 的位置用_____表示。



4 如上右图，点 C 的位置用(6, 4)表示。如果将三角形 ABC 向左平移 3 格，得到三角形 A'B'C'，那么顶点 A' 的位置用_____来表示。

- 5 在教室座位坐标系中,数对表示规则为(列,行)。面对讲台,从左往右依次为第1列、第2列、第3列……从前往后依次为第1行、第2行、第3行……你能帮助小华用数对表示她在教室的位置吗?



我在教室的位置是第3列第4行。

我在教室的位置可以用(2,5)表示。




我和乐乐在同一列,和小海在同一行。

小华在教室的位置可以用_____表示。

B级

- 1 在平面内,我们把顶点为格点的三角形叫作格点三角形。如图,三角形ABC是一个格点三角形。

(1) 点A的位置用_____表示,点B的位置用_____表示,点C的位置用_____表示。三角形ABC是_____三角形。



(2) 点D的位置用(4,6)表示,请在图中找出点D的位置。你能发现三角形ABC与三角形ABD的面积之间的关系吗?

(3) 图中以AB为底,且顶角的顶点也为格点的等腰三角形有_____个,这些顶角的顶点位置有什么共同的特征? _____

你能在图中再找一点E,使它与点A、点B、点C组成一个平行四边形吗?如果能,请在图中找出所有符合条件的点E的位置,并用数对表示出来。



2 合理安排时间

A级

.. 课本第 100~101 页 ..

1 请你帮小华算一算,她做完这些家务至少需要多少分钟?



周末我想在家帮助
爸爸妈妈做些家务。

洗碗	5 分钟
电饭煲煮饭	25 分钟
晾衣服	5 分钟
洗衣机洗衣服	30 分钟
擦地	15 分钟


2 请你帮乐乐算一算,他做完这些事情至少需要多少分钟?



我每天早晨要做这
几件事情。

洗脸刷牙	5 分钟
起床穿衣	3 分钟
吃早饭	10 分钟
听新闻	15 分钟
整理床	2 分钟

- 1 某天晚餐后，小明爸爸想起要去单位取资料，妈妈想去超市买东西，他们打算一起出门，各自办完事后再一起回家。右图是小明爸爸妈妈的出行路线和所用时间。



四个小伙伴给出了如下不同的方案。请你帮忙算一算，四个方案分别需要多少时间？如果你是小明，你会建议爸爸妈妈选择哪个方案？说说你的理由。

乐乐	到街心花园后，妈妈步行去超市，爸爸开车去办公室，再到街心花园碰头，一起回家。
小海	到街心花园后，爸爸先开车送妈妈到超市，再开车去办公室，最后到街心花园碰头，一起回家。
小华	到街心花园后，妈妈步行去超市，爸爸先开车去办公室，再开车去超市接妈妈，一起回家。
欢欢	到街心花园后，爸爸先开车送妈妈到超市，再开车去办公室，最后开车去超市接妈妈，一起回家。

后 记

本套练习部分与李大潜主编、上海教育出版社出版的《义务教育教科书(五·四学制)数学》配套使用。

本册练习部分是五年级上册。在主编李大潜的主持下,由傅吉祥任本册主编,参与编写人员为:吴健、马丽琛、刘晔、堵薇薇、朱胜林。

感谢编写团队的团结协作和不懈努力。编写过程中,上海市课程教育教学研究基地(中小学课程方案基地)、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地、两个上海市数学教育教学研究基地(分别设在复旦大学和华东师范大学)等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地对编写工作给予了大力支持,在此表示衷心的感谢。

我们要感谢一直支持、关心和帮助我们工作的同志和朋友们。大家的热忱指导和帮助,我们定会铭记于心,并化为我们的工作动力。

欢迎广大师生来电来函提出宝贵的意见。

联系电话:021-64319241(内容)021-64373213(印刷或装订)

电子邮箱: [jcjy@seph.com.cn](mailto:jcyj@seph.com.cn)

地址:上海市闵行区号景路159弄C座上海教育出版社(201101)



SHUXUE
LIANXI BUFEN

经上海市教材审查和评价委员会审查
准予使用 准用号 SD-XX-2026008

数学练习部分
五年级 上册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-4335-2



9 787572 043352 >

定 价： 6.15 元