

目录

1.1 基本 URI	2
1.2 鉴权方式	2
1.3 HTTP 响应规范	2
1.4 HTTP 返回错误说明	2
2.1 任务列表	3
2.2 任务分类	4
2.3 任务详情	5
2.4 提交任务	6
2.5 审核列表	7
2.6 查询单审核任务详情	8
2.7 回调参数	10

一 文档说明

1.1 基本 URI

以标准的 http 形式提供接口: http://(URI), 遵循统一的 Restful 的设计风格

1.2 鉴权方式

(1) 请联系运营索要 appid、key。

(2) 使用 sign 数据签名鉴权: 拉取数据时携带 appid、sign。

(3) sign 签名生成算法: 当前日期拼接上 appid 和 key, 得到 stringA, 对 stringA 进行 MD5 运算, 再将得到的字符串所有字符转换为小写

得到 sign 值 signValue。即: MD5(date("Ymd").appid.key)

密钥生成示例(PHP 方式):

```
<?Php
```

```
$appid = '1001';  
$key = '4551f7e';  
$date = date("Ymd");  
$string = $date.$appid.$key;  
$sign = md5($string);
```

```
?>
```

1.3 HTTP 响应规范

所有接口响应内容都为 UTF-8 编码

HTTP 响应头信息中的 Content-Type 被设为: multipart/form-data; charset=UTF-8

返回数据格式:

```
{  
  "code": 0,  
  "msg": "success",  
  "data": {  
  }  
}
```

1.4 HTTP 返回错误说明

返回码 code 值为 0 时为成功, 其他都为失败

公共接口

上传图片

接口 URI: /api/common/upload

请求参数

参数名	是否必须	说明	示例
file	是	图片	

响应数据:

正常响应

```
{  
  "code": 0,
```

```

    "msg": "上传成功",
    "time": "1695349629",
    "data": [
      {
        "url": "/uploads/20230922/4103b502b4d4b561a34dab76fd13a4a3.png",
        "path": "https://www.hltk2023.vip/uploads/20230922/4103b502b4d4b561a34dab76fd13a4a3.png"
      }
    ]
  }
}
```

字段说明：

参数	类型	说明
url	string	图片位置
path	string	图片地址

二 接口列表

2.1 任务列表

接口 URI：index/index/task_list

请求方式：POST

请求参数

参数名	是否必须	说明	示例
appid	是	合作商 id	1001
page	是	分页	1
count	否	条数	每页显示多少条 默认是 10 条
search	否	搜索	交通数字
c_id	否	任务分类 ID	1
sign	是	数据签名，算法见说明文档	82a6f315c11a99811825c20b0fa2126b

响应数据：

正常响应

```
{ "code": 0, "msg": "获取成功", "data": [ { "id": 526, "tishi": "", "title": "小红书高价版", "image":
"https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240902/280626d4075bf05b0468ba8e4b2c2213.png", "reward": "17.00", "option":
"text1,imgea,mobile", "c_name": "简单注册", "bili": "0.00", "bili_reward": "0.00", "bili_sy_reward": "17.00", "commission_reward": "0.00",
"commission_sy_reward": "17.00", "agency_ratio": 3.4, "invitation_ratio": 1.7, "users_ratio": "11.90", "is_top_text": "", "p_status_text": "" }, { "id": 487,
"tishi": "", "title": "立返-工行一拖 15", "image": "https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240808/bdb490c20cd04fb44493e229b0e8a7ec.png",
"reward": "8.00", "option": "text1,imgea,mobile,name", "c_name": "证券金融", "bili": "0.00", "bili_reward": "0.00", "bili_sy_reward": "8.00",
"commission_reward": "0.00", "commission_sy_reward": "8.00", "agency_ratio": 1.6, "invitation_ratio": 0.8, "users_ratio": "5.60", "is_top_text": "",
"p_status_text": "" }, { "id": 470, "tishi": "", "title": "立返-中泰证券限三任意卡", "image":
"https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240801/831ba22a96ef8ddbc95341124a6bb637.png", "reward": "18.00", "option": "imgea,name",
"c_name": "证券金融", "bili": "0.00", "bili_reward": "0.00", "bili_sy_reward": "18.00", "commission_reward": "0.00", "commission_sy_reward": "18.00",
```

"agency_ratio": 3.6, "invitation_ratio": 1.8, "users_ratio": "12.60", "is_top_text": "", "p_status_text": "", { "id": 441, "tishi": "", "title": "立返-建行一拖 16",
"image": "https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240724/bddf5597fce354f33777227a4d9e3a68.png", "reward": "8.00", "option":
"text2,text1,imgea,mobile,name", "c_name": "证券金融", "bili": "0.00", "bili_reward": "0.00", "bili_sy_reward": "8.00", "commission_reward": "0.00",
"commission_sy_reward": "8.00", "agency_ratio": 1.6, "invitation_ratio": 0.8, "users_ratio": "5.60", "is_top_text": "", "p_status_text": "", { "id": 438,
"tishi": "", "title": "立返-农行一拖 n", "image": "https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240723/71f48a93cf5e418c05e9aee8e3ebcbb9.png",
"reward": "14.00", "option": "text1,imgea,mobile,name", "c_name": "证券金融", "bili": "0.00", "bili_reward": "0.00", "bili_sy_reward": "14.00",
"commission_reward": "0.00", "commission_sy_reward": "14.00", "agency_ratio": 2.8, "invitation_ratio": 1.4, "users_ratio": "9.80", "is_top_text": "",
"p_status_text": "" }, { "id": 436, "tishi": "", "title": "方块兽", "image":
"https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240722/4a47d5bdf6c4b3b227d3e46d84e3c088.png", "reward": "4.50", "option": "imgea,mobile",
"c_name": "简单注册", "bili": "0.00", "bili_reward": "0.00", "bili_sy_reward": "4.50", "commission_reward": "0.00", "commission_sy_reward": "4.50",
"agency_ratio": 0.9, "invitation_ratio": 0.45, "users_ratio": "3.15", "is_top_text": "", "p_status_text": "" }, { "id": 363, "tishi": "", "title": "兴业数币三类简单
版", "image": "https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240703/9e9fcb0e604ddd2a658f8b1c313656cd.png", "reward": "13.50", "option":
"imgea,mobile", "c_name": "简单注册", "bili": "0.00", "bili_reward": "0.00", "bili_sy_reward": "13.50", "commission_reward": "0.00",
"commission_sy_reward": "13.50", "agency_ratio": 2.7, "invitation_ratio": 1.35, "users_ratio": "9.45", "is_top_text": "", "p_status_text": "" }, { "id": 325,
"tishi": "", "title": "欧意", "image": "https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240617/d7dbf7dae54d65f9bed734fc0bd954bd.png", "reward":
"23.00", "option": "text1,imgea", "c_name": "简单注册", "bili": "0.00", "bili_reward": "0.00", "bili_sy_reward": "23.00", "commission_reward": "0.00",
"commission_sy_reward": "23.00", "agency_ratio": 4.6, "invitation_ratio": 2.3, "users_ratio": "16.10", "is_top_text": "", "p_status_text": "" }, { "id": 192,
"tishi": "", "title": "京东 1 分购", "image": "https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240530/91833a185a54e66408c9443b09908d94.png", "reward":
"10.00", "option": "text1,imgea", "c_name": "简单注册", "bili": "0.00", "bili_reward": "0.00", "bili_sy_reward": "10.00", "commission_reward": "0.00",
"commission_sy_reward": "10.00", "agency_ratio": 2, "invitation_ratio": 1, "users_ratio": "7.00", "is_top_text": "", "p_status_text": "" }, { "id": 169, "tishi":
"", "title": "交通养老金", "image": "https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240530/383211919b9be872a6442b62ea1c86c1.png", "reward":
"50.00", "option": "imgea,mobile,name", "c_name": "简单注册", "bili": "0.00", "bili_reward": "0.00", "bili_sy_reward": "50.00", "commission_reward":
"0.00", "commission_sy_reward": "50.00", "agency_ratio": 10, "invitation_ratio": 5, "users_ratio": "35.00", "is_top_text": "", "p_status_text": "" } } }

字段说明：

参数	类型	说明
id	Int	任务 id
tishi	string	注意提醒
title	string	任务名称
image	string	任务小图
reward	string	任务金额

2.2 任务分类

接口 URI：index/index/task_type

请求方式：POST

参数名	是否必须	说明	示例
appid	是	合作商 id	1001
sign	是	数据签名，算法 见说明文档	82a6f315c11a99811825c20b0fa2126b

响应数据：

{ "code": 0, "msg": "获取成功", "data": [{ "id": 1, "name": "简单注册", "jieshao": "流程简单", "image":
"https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240516/8199e96e746b89a6c7970a18cfcc032e.png", "status_text": "" },
{ "id": 3, "name": "试玩类型", "jieshao": "试玩游戏", "image":

"https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240516/1c19f7fdb0f23d91d878ac5c293334dd.png", "status_text": "" },
{ "id": 5, "name": " 福 利 任 务 ", "jieshao": " 自 结 版 ", "image":
"https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240516/936a276367a7cb146c3bab77e617c52e.png", "status_text": "" },
{ "id": 4, "name": " 证 券 金 融 ", "jieshao": " 完 成 任 务 ", "image":
"https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240516/c55cba27253448080b97e1106526d9e1.png", "status_text": "" }] }

字段说明：

参数	类型	说明
id	Int	分类 id
name	string	分类名称
jieshao	string	分类介绍
image	string	分类小图标

2.3 任务详情

接口 URI: index/index/task_info

请求方式: POST

请求参数

参数名	是否必须	说明	示例
appid	是	合作商 id	1001
id	是	任务 id	1737
sign	是	数据签名，算法见说明文档	82a6f315c11a99811825c20b0fa2126b

响应数据：

正常响应

```
{ "code": 0, "msg": "获取成功", "data": { "id": 526, "title": "小红书高价版", "image":  
"https://baojia.fengxiangsc.com/uploads/20240902/280626d4075bf05b0468ba8e4b2c2213.png", "content": [ { "txt": "<p  
class=\\"MsoNormal\\"><span style=\\"font-family:\\" microsoft=\\" yahei\\";font-size:21px;\\"=\\"><span style=\\"font-family:\\" microsoft=\\" yahei\\";font-size:24px;\\"=\\"><span style=\\"font-size: 21px; background-color: rgb(96, 217, 120); font-family: \\" microsoft=\\" yahei\\";\\"=\\"><span style=\\"font-family:Microsoft YaHei\\">一机一单/跟纯下载二选一操作</span><br /></span></span></span></p><p  
class=\\"MsoNormal\\"><span style=\\"font-size: 32px;\\" microsoft=\\" yahei\\";\\"=\\">小红书纯高版/限制设备也是新的</span></p><p  
class=\\"MsoNormal\\" align=\\"justify\\" style=\\"text-align:justify;\\"><span style=\\"font-size: 21px; font-family: \\" microsoft=\\" yahei\\";\\"=\\">本  
广告项目必须本人自愿知晓注册，拒绝一切虚假信息或利用他人信息违规注册。</span></p><p class=\\"MsoNormal\\"><span  
style=\\"font-family:Microsoft YaHei\\"> </span></p><p class=\\"MsoNormal\\"><span style=\\"font-size: 21px; font-family: \\" microsoft=\\" yahei\\";\\"=\\" background-color:\\" rgb(255,\\" 229,\\" 0);\\"=\\" yahei\\";\\"=\\">扫码填手机号，然后保存跳转的二维码，识别这个二维码下  
载更新到最新版本，然后去登录，登录后点我</span><span style=\\"font-size: 21px; font-family: \\" microsoft=\\" yahei\\";\\"=\\"  
background-color:\\" rgb(255,\\" 229,\\" 0);\\"=\\" yahei\\";\\"=\\">-</span><span style=\\"font-size: 21px; font-family: \\" microsoft=\\" yahei\\";\\"=\\"><span style=\\"background-color:#FFE500;\\">点左上角，扫一扫，再扫一下前面保存的二维码。扫完之后完成第一二天的签到，就  
可以了。</span><br /><span style=\\"background-color:#00D5FF;\\">必须是新用户，老用户直接不合格</span></span></p><p  
class=\\"MsoNormal\\"><span style=\\"font-family:Microsoft YaHei\\"> </span></p><p class=\\"MsoNormal\\"><span style=\\"font-size: 21px;  
font-family: \\" microsoft=\\" yahei\\";\\"=\\">必须连续签到两天才算有效，次日搜索红薯见面礼再次签到提交</span></p><p>
```

字段说明:

2.4 提交任务

接口 URI: index/index/task_register

请求方式: POST

请求参数

参数名	是否必须	说明	示例
appid	是	APPid	1001
task_id	是	任务 id	1737
name	否	姓名	
mobile	否	手机号	
text1	否	备注 1	
text2	否	备注 2	
images	否	图片	截图,多图以逗号隔开
sf_uid	否	平台用户 UID	平台的用户 id
sign	是	数据签名, 算法见说明文档	82a6f315c11a99811825c20b0fa2126b

响应数据:

正常响应

```
{
  "code": 0,
  "msg": "提交成功",
  "data": {}
}
```

2.5 审核列表

接口 URI: index/index/get_examine_list

请求方式: POST

请求参数

参数名	是否必须	说明	示例
appid	是	合作商 id	1001
page	是	分页	1
status	是	状态	All 全部 0=审核, 1=审核通过, 2=审核失败
sf_uid	是	平台用户 Uid	平台用户 ID
sign	是	数据签名, 算法见说明文档	82a6f315c11a99811825c20b0fa2126b

响应数据:

正常响应

{ "code": 0, "msg": "获取成功", "data": [{ "id": 11767, "task_id": 526, "task_title": "小红书高价版", "name": null, "mobile": "123", "images": "123", "text1": "123", "text2": null, "status": 2, "reward": "17.00", "sf_uid": 1, "createtime": "2024-09-07 15:29:21", "updatetime": "2024-09-07 15:30:08", "type_name": "简单注册", "task_image": "/uploads/20240902/280626d4075bf05b0468ba8e4b2c2213.png" }, { "id": 11748, "task_id": 526, "task_title": "小红书高价版", "name": null, "mobile": "123", "images": "123", "text1": "123", "text2": null, "status": 2, "reward": "17.00", "sf_uid": 1, "createtime": "2024-09-07 14:09:50", "updatetime": "2024-09-07 14:26:09", "type_name": "简单注册", "task_image": "/uploads/20240902/280626d4075bf05b0468ba8e4b2c2213.png" }] }

字段说明：

参数	类型	说明
id	Int	ID
u_id	string	聚邦平台用户 id
name	string	交单人姓名
mobile		交单人手机号
images		交单图片
status		状态 0=审核，1=审核通过，2=审核失败
task_id		任务 ID
createtime		提交时间
reward		可得金额
text1		备注一
text2		备注 2
task_title		任务名称
task_image		任务小图
reasons		驳回理由
is_submit		是否提交 0 未提交 1 已提交

2.6 查询单审核任务详情

接口 URI： /index/index/get_examine_info

请求方式： POST

请求参数

参 数 名	是否必须	说明	示例
appid	是	合作商 id	1001
id	是	分页	任务 ID
sf_uid	是	平台用户 ID	平台用户 ID
sign	是	数据签名，算法见说明文档	82a6f315c11a99811825c20b0fa2126b

yahei";font-size:24px;background-color:#00d5ff;"=\\>+小红书昵称<span style="font-size: 24px; background-color: rgb(255, 229, 0);\" microsoft=\\"

yahei\";font-size:24px;background-color:#00d5ff;"=\\">+连续两天签到图

</p><span style="font-size: 32px; background-color: rgb(0, 213, 255);\" microsoft=\\"

yahei\";font-size:32px;"=\\"><p>
</p>\", \"img\": \"\" }], \"reward\": \"17.00\", \"option\": [\"text1\", \"imgea\", \"mobile\"], \"tishi\": null, \"is_pause\": 0, \"type_name\": \"简单注册\", \"bili\": \"0.00\", \"bili_reward\": \"0.00\", \"bili_sy_reward\": \"17.00\", \"commission_reward\": \"0.00\", \"commission_sy_reward\": \"17.00\", \"agency_ratio\": 3.4, \"invitation_ratio\": 1.7, \"users_ratio\": \"11.90\", \"is_top_text\": \"\", \"p_status_text\": \"\" } }

正常响应

字段说明：

参数	类型	说明
id	Int	ID
u_id	string	聚邦平台用户 id
name	string	交单人姓名
mobile		交单人手机号
images		交单图片
status		状态 0=审核，1=审核通过，2=审核失败
task_id		任务 ID
createtime		提交时间
reward		可得金额
text1		备注一
text2		备注 2
task_title		任务名称
task_image		任务小图
reasons		驳回理由
is_submit		是否提交 0 未提交 1 已提交

2.7 回调参数

回调示例

```
{
  "id": "1732",
  "sf_uid": "13",
  "status": "1",
  "remarks": ""
}
```

回调参数

参数名	是否必须	说明
status	是	审核通过 1 审核驳回 2
remarks	是	驳回理由
sf_uid	是	平台用户 ID
id	是	任务订单 ID

回调响应

`{"status":"success"}`