




# 객체지향 프로그래밍 및 실습


JAXB 이클립스 import 방법

■ Window -> Preferences 클릭






■ 인코딩 UTF-8로 변경






■ 프로젝트 폴더 우클릭 후, Properties 클릭






■ Java Build Path 진입 후, Libraries 클릭






Classpath 클릭 후, Add Library… 클릭






#### ■ JAXB 이름의 라이브러리 생성






#### ■ JAXB 이름의 라이브러리 생성






#### ■ 이렇게 되면 성공






- (추가) Javadoc Code Hint 기능을 위한 Jar 추가 import
- Jar의 왼쪽 꺽쇠 클릭 후 SourceAttachment 클릭, Edit(activation~.jar 제외)
- ~-source.jar 에 대해서 모두 추가해줌





- (추가) Javadoc Code Hint 기능을 위한 Jar 추가 import
- Jar의 왼쪽 꺽쇠 클릭 후 Javadoc클릭, Edit(activation~.jar 제외)
- ~-javadoc.jar 에 대해서 모두 추가 해줌






■ Jxab-impl, Jxab-core에 대해서도 동일하게 진행




완료





#### 완료





■ Main 메서드에 테스트로 JAXB를 치고, Javadoc이 뜬다면 성공

